


SEAL OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LET THERE BE LIGHT
1868


Digitized by Google

GUIDE PRATIQUE

DE

L'AMATEUR DE FRUITS

Nancy. — Imprimerie E. Réau, rue Saint-Dizier, 51.

GUIDE PRATIQUE

DE

L'AMATEUR DE FRUITS

DESCRIPTION ET CULTURE DE PLUS DE 5000 VARIÉTÉS DE FRUITS

CLASSÉES PAR SÉRIES DE MÉRITE

COMPOSANT LES COLLECTIONS POMOLOGIQUES DE L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DES

FRÈRES SIMON-LOUIS frères

A PLANTIÈRES-LÈS-METZ

(LORRAINE ANNEXÉE)

SUIVI D'UNE TABLE GÉNÉRALE ALPHABÉTIQUE

DE

TOUS LES SYNONYMES CONNUS

FRANÇAIS ET ÉTRANGERS, APPARTENANT A CHAQUE VARIÉTÉ

PAR O. THOMAS

SOUS-DIRECTEUR DES PÉPINIÈRES

EN VENTE A L'ÉTABLISSEMENT

1876

A LA MÉMOIRE DE L'ÉMINENT POMOLOGISTE FRANÇAIS

ALPHONSE MAS

AUTEUR DU *VERGER*, DE LA *POMOLOGIE GÉNÉRALE* ET DU *VIGNOBLE*

SOUVENIR DE RESPECTUEUSE SYMPATHIE

La Pomologie, c'est-à-dire l'étude des divers genres de végétaux à fruits comestibles, dans le but d'établir l'identité, la valeur respective, la dénomination exacte, la synonymie et la culture des variétés dont ils sont composés, est une science qui, dans sa modeste sphère, a réalisé en ces derniers temps des progrès considérables. De nombreuses et remarquables publications spéciales, quelques-unes très-importantes, ont été produites, entre lesquelles il nous suffira de citer: pour la France, le *Verger*, la *Pomologie générale*, le *Vignoble*, la *Pomologie de la France*, le *Dictionnaire de Pomologie*, le *Jardin fruitier du Muséum;* pour l'Allemagne, l'*Illustrirtes Handbuch der Obstkunde;* en Belgique, l'*Album de Pomologie*, les *Annales de Pomologie;* en Hollande, le *Jardin fruitier néerlandais;* en Angleterre, *The Fruit Manual* et *The Orchardist;* en Amérique, *The Fruits and Fruit-Trees of America*, etc., etc. D'un autre côté, par suite de la facilité des communications, nombre de fruits dignes d'attention, qui, jusqu'alors, étaient restés localisés dans les contrées où ils avaient pris naissance, se répandent peu à peu dans les collections pomologiques des autres pays, pour lesquels, bien souvent, ils constituent de précieuses acquisitions. Enfin, grâce à la persévérance et aux soins patients de semeurs intelligents, une grande quantité, trop grande peut-être, de gains plus ou moins méritants, viennent annuellement en grossir le contingent.

Cette accumulation de variétés fruitières, qui menace de devenir innombrable, impose à ceux qui ont pour mission de propager celles d'entre ces variétés qui présentent des avantages réels, des devoirs dont ils ne sauraient s'affranchir, dans leur propre intérêt comme dans celui de leurs commettants. C'est ce que nous avons parfaitement compris, en cherchant à réunir dans les Écoles de l'Établissement, toutes les sortes de fruits, d'origines diverses, qui nous ont paru mériter l'attention à un titre quelconque, afin d'arriver, par l'étude et la comparaison, à tenir à la disposition de ses clients, tous les bons fruits connus et avec toute l'exactitude désirable. Lorsque, il y a un certain nombre d'années, nous avons entrepris cette tâche, nous ne nous sommes pas dissimulé le travail et les frais qu'elle occasionnerait; mais aujourd'hui, que nous avons pu déjà nous rendre compte du succès qui couronnera nos efforts, nous avons lieu de nous applaudir de nous être engagés dans cette voie.

Cependant, nous ne pouvions nous en tenir là. Dans le cours de nos études et de nos recherches, nous n'avons pas tardé à reconnaître que, s'il y avait eu beaucoup de fait, il y avait encore considérablement à faire, surtout au point de vue pratique. En effet, la plupart des grands ouvrages cités plus haut ne laissent certainement

rien à désirer, à quelques exceptions près quelques-uns même sont de véritables monuments élevés à la Pomologie des différents pays où ils ont été publiés : mais, d'une part, leur importance même, l'extension donnée à la partie purement scientifique ou historique, le luxe de l'exécution matérielle, sont autant d'obstacles à leur propagation dans le domaine de la pratique, où cependant, ils seraient appelés à modifier considérablement l'état des choses; d'autre part, il n'a pas toujours été possible à leurs auteurs de les tenir au courant des progrès réalisés par l'obtention ou l'introduction de variétés nouvelles, d'une valeur réelle, dont la substitution, dans la culture, à d'autres jugées jusqu'alors comme les plus méritantes, serait vivement à désirer. Il nous a paru aussi qu'une des parties les plus importantes de la Pomologie, celle qui a pour but d'établir bien exactement la synonymie, c'est-à-dire la nomenclature des dénominations diverses, appliquées, dans la même langue aussi bien que dans les différentes langues, à une seule et même variété, n'y tenait généralement pas la place que son utilité immédiate lui assignait. Ce sont ces considérations qui nous ont engagés à entreprendre l'ouvrage que nous présentons au public pomologique, et dans lequel nous avons cherché à réunir, sous une forme aussi succincte que possible, les documents nombreux et inédits, mis en notre possession par de longues et patientes recherches, combinées avec des études suivies, dans des Écoles réunissant peut-être les plus importantes collections qui existent. La table synonymique surtout a été l'objet de tous nos soins : c'est un travail entièrement nouveau, où rien n'a été fait à la légère, aucun nom n'y ayant été admis sans contrôle.

Dans la partie descriptive, nous nous sommes arrêtés au plan qui nous a semblé le plus convenable pour mettre notre publication à la portée de tous. C'est ainsi que chaque genre de fruits y est tout d'abord partagé en deux grandes sections, comprenant : l'une *les variétés dont l'identité et le mérite relatif ne sont plus douteux pour nous,* dont, par conséquent, les descriptions nous appartiennent; l'autre, les *variétés à l'étude,* n'ayant pas encore fructifié ici, et dont, par suite, *nous ne pouvons garantir les descriptions,* bien que nous les ayons prises aux sources les plus sûres. Cette disposition permettra au planteur qui vise avant tout à la production et à la qualité, de borner son choix à la première de ces sections; la seconde est destinée à l'amateur curieux et au pomologiste.

Pour chacun des principaux genres, à l'exception des *Poires* (*voir* p. 57), la première de ces sections est divisée en deux *séries de mérite :* la première comprenant les variétés qui, d'une manière générale, ne doivent manquer dans aucune plantation comportant le nombre d'arbres qu'elles représentent ; la seconde comprenant celles qui, à un titre quelconque, méritent de faire partie des plantations plus étendues. Dans chacune de ces séries de mérite, les variétés sont rangées par *ordre de maturité.* Enfin, les genres chez lesquels une classification est possible et avantageuse, tels que les *Cerises,* les *Pêches,* etc., sont subdivisés, dans chaque série, suivant cette classification.

Quoique succinctes, les descriptions, surtout celles des variétés connues, sont suffisamment étendues et complètes pour qu'aucun détail n'y soit négligé concernant le volume, la forme la plus commune, le coloris au moment de la maturation, la nature et la qualité de la chair du fruit, l'époque de maturité, les avantages et les

inconvénients que présente chaque variété. Quant aux renseignements sur le degré de vigueur, de rusticité, de fertilité et d'aptitude aux divers modes de culture de l'arbre, si importants à connaître pour la bonne exécution des plantations, on les trouvera indiqués avec soin.

Dans la série des variétés à l'étude, l'indication du tome et de la page des ouvrages pomologiques où elles se trouvent décrites et mentionnées, permettra à l'amateur désirant de plus amples détails, d'y recourir.

Nous sommes loin certes de prétendre que cette première ébauche d'un ouvrage dont, nous l'espérons, on voudra bien ne pas méconnaître le but, soit arrivée à la perfection, et surtout qu'elle soit exempte d'erreurs. Aussi accepterons-nous avec la plus grande reconnaissance les conseils qui nous seront donnés, et continuerons-nous à faire tous nos efforts pour qu'une nouvelle édition soit plus digne de la faveur avec laquelle a été accueillie la présente.

Plantières-lès-Metz, mai 1876.

LISTE DES OUVRAGES CITÉS

Alb. de Pom. = Album de Pomologie, par Bivort.
Ann. de Pom. = Annales de Pomologie belge et étrangère.
Bull du Cerc. d'Arb. de Belg. = Bulletins du Cercle d'Arboriculture de Belgique.
Dict. de Pom. = Dictionnaire de Pomologie.
Énum. et descr. de q. q. var. de Pêchers. = Énumération et Description de quelques variétés de Pêchers, par Carrière.
Fl. de l'Eur. = Flore des Serres et des Jardins de l'Europe.
The Fr. and Fr.-Tr. of Am. = The Fruits and Fruits-Trees of America, édition de 1872.
Les fr. à cult. = Les fruits à cultiver.
Les fr. du Jard. V. M. = Les fruits du Jardin Van Mons.
L'Hort. franç. = L'Horticulteur français.
Ill. hort. = L'Illustration horticole.
Ill. Handb. der Obstk. = Illustrirtes Handbuch der Obstkunde.
Ill. Monatsh. für O. und W. = Illustrirte Monatshefte für Obst-und Weinbau.
Jard. fr. = Le Jardin fruitier, par Noisette, édition de 1833.
Jard. fr. du Mus. = Le Jardin fruitier du Muséum.
Jard. fr. néerl. = Le Jardin fruitier néerlandais.
Les meill. fr. = Les Meilleurs fruits.
Pom. de la Fr. = Pomologie de la France.
Pom. gén. = Pomologie générale.
Pom. tourn. = Pomone tournaisienne.
Pom. Notiz. = Pomologische Notizen, par Oberdieck.
Rev. de l'Arb. = Revue de l'Arboriculture.
Rev. hort. = Revue horticole.
Rev. de l'Hort. = Revue de l'Horticulture.
Soc. Van Mons. = Publications de la Société Van Mons.
Traité des Arb. fr. = Traité des Arbres fruitiers, par Duhamel, édition de 1768.
Le Verg. = Le Verger.
Le Vign. = Le Vignoble.



A Monsieur Thomas Moore
Hommage respectueux des éditeurs
Simon Louis frères

CATALOGUE DESCRIPTIF

DE

FRUITS

ABRICOTS

Nous greffons l'Abricotier sur Prunier. Sur ce sujet, il s'accommode de presque tous les terrains à l'exception toutefois des sols absolument trop froids et trop humides, que cet arbre redoute plus que tous les autres Arbres fruitiers.

Cultivées en espalier, toutes les variétés s'accommodent également bien des expositions du midi, du levant et du couchant; mais l'expérience ayant démontré que celle du couchant était particulièrement favorable à l'Abricotier, on la lui consacrera de préférence lorsqu'on sera limité par l'espace, pour réserver les autres au Pêcher, à la Vigne, etc. C'est la culture en espalier seule qui, dans beaucoup de cas sous notre climat, peut donner quelque espoir de récoltes abondantes et un peu suivies. Malheureusement la chair du fruit de la plupart des variétés y perd beaucoup de sa saveur et de son sucre.

En plein vent, sans abris, la récolte des Abricots est bien souvent compromise par les gelées tardives, et il est assez rare de rencontrer des situations présentant quelques garanties de succès : mais aussi quelle différence dans la qualité des fruits ainsi récoltés avec celle des Abricots d'espalier !

La culture en contr'espalier offre l'avantage d'obvier à ces deux inconvénients : c'est-à-dire que le fruit y acquiert beaucoup plus de qualité qu'en espalier, et que les arbres peuvent être facilement abrités au moment de la floraison; mais elle ne réussit que dans des conditions favorables de sol léger et sec et de bonne exposition.

1re série de mérite.

(ORDRE DE MATURITÉ.)

GROS-PRÉCOCE. Très-répandu dans l'est de la France, moins connu ailleurs. L'un des plus avantageux pour la culture de spéculation parce que, parmi les Abricots à gros fruits, c'est le premier qui arrive à maturité : aussi est-il employé, de préférence à tout autre, dans nos environs, pour garnir les pignons de maisons à bonne exposition, où il donne presque toujours d'abondantes récoltes d'un très-bon rapport.

ABRICOT DE JOUY. Intermédiaire dans toutes ses parties entre le précédent et l'Ab. *Pêche de Nancy;* son fruit est d'aussi bonne qualité que ce dernier, et il s'en distingue par sa forme plus allongée; son arbre est plus vigoureux et plus rustique à haut vent. — Trouvé à Jouy-aux-Arches, près de Metz, et mis au commerce par l'Etablissement en 1863.

KAISHA. Fruit moyen, d'une jolie forme sphérique-régulière, jaune-terne unicolore; à chair transparente, remarquablement fine et fondante; de toute première qualité. Se recommande pour la culture en espalier, où, mieux que tout autre, il conserve sa succulence et son parfum. L'arbre, de vigueur modérée, peut cependant aussi bien supporter le plein vent que les autres variétés. — Originaire d'Asie.

LIABAUD. Fruit assez gros, jaune-mat; à chair transparente, fine, bien fondante et juteuse, sucrée et parfumée à la manière de l'Ab. *Pêche de Nancy*. Arbre rustique. — Récemment propagée dans le Lyonnais, cette variété s'est montrée fort méritante; elle remplacera avantageusement l'Ab. *Pêche de Nancy* dans la culture en plein-vent.

ROYAL. Sous-variété du suivant, dont elle se distingue par son fruit de forme un peu plus allongée, et mûrissant un peu plus tôt; elle ne lui est nullement inférieure.

PÊCHE DE NANCY. Bien connu et universellement apprécié comme le meilleur de tous. C'est à lui que l'on doit donner la préférence pour la culture en espalier, d'abord parce que son arbre s'y comporte le mieux, et ensuite parce que, comme l'Ab. *Kaisha*, la chair de son fruit y perd moins sa succulence et son parfum que la plupart des autres. On le cultive aussi en plein-vent, mais il n'y réussit que dans les situations tout-à-fait favorables. L'arbre est bien vigoureux et très-fertile.

JACQUES. Fruit petit, ovoïde, jaune-verdâtre taché de rouge; à chair jaune-orange, très-fine, bien fondante et juteuse, sucrée et richement parfumée; de toute première qualité. L'un des plus rustiques; spécial au plein-vent.

POURRET. Sous-variété de l'Ab. *Pêche de Nancy*, à fruit souvent plus gros, de mêmes qualités, et mûrissant un peu plus tard.

2e série de mérite.

(ORDRE DE MATURITÉ.)

ABRICOTIN. Fruit petit, sphérique; maturité très-hâtive. — Ancienne variété, recherchée autrefois pour sa précocité.

MUSCH-MUSCH. Fruit petit, de jolie forme sphérique; à chaire transparente et d'une consistance spéciale; se recommande par son exquise délicatesse et sa précocité. — Originaire de la Turquie d'Asie, cette variété, d'une constitution délicate, réclame un sol sec et une bonne exposition au mur.

PRÉCOCE D'ESPEREN. Variété d'origine belge, qui nous paraît recommandable par la précocité et le volume de son fruit, lequel est de toute première qualité.

ALBERGE. Ancienne variété à petit fruit estimé pour conserves; propre au plein-vent.

ANGOUMOIS. Ancienne variété à fruit moyen, fortement coloré; moins estimée aujourd'hui qu'autrefois.

ABRICOT DE SALUCES. Cette variété, que nous avons introduite d'Italie, nous paraît très-recommandable par le volume de ses fruits et par l'époque de leur maturité, qui est intermédiaire entre celles de l'Ab. *Gros-précoce* et de l'Ab. *Pêche de Nancy*.

ABRICOT DE HOLLANDE. Ancienne variété à petit fruit, estimé pour conserves; propre au plein-vent.

GROS DE CANINO. Variété d'origine italienne qui nous paraît méritante. L'arbre est robuste et rustique.

GROS COMMUN. Ancienne variété, dont l'arbre, vigoureux et relativement très-rustique, est spécial au plein-vent, et dont le fruit, assez gros, mûrissant dans la première quinzaine d'août, est préféré pour confitures.

ABRICOT A TROCHETS. Fruit moyen, obrond, jaune safran légèrement ocracé; à chair fondante, savoureuse, légèrement musquée; maturité première quinzaine d'août. Arbre remarquablement fertile.

SAINT-AMBROISE. Variété à gros fruit, de première qualité, qui nous paraît devoir être très-méritante.

ABRICOT DE VERSAILLES. Fruit moyen; de première qualité.

VIARD. Excellente sous-variété de l'Ab. *Pêche de Nancy*, à laquelle on ne peut reprocher que de mûrir imparfaitement ses fruits.

ABRICOT NOIR. Espèce distincte, à petit fruit de couleur pourpre, de médiocre qualité; à conserver dans les grandes collections comme objet de curiosité.

ESPÈCE JAPONAISE.

ARMENIACA Mume. Remarquable par son excessive vigueur, sa floraison très-précoce, et ses jolis petits fruits, employés, au Japon, pour confitures.

Variétés à l'étude.

Alberge de Montgamet. Fruit assez gros, se colorant peu, quoique très-bon.— Estimé sur les bords de la Loire.
Alberge de Tours. Reçu de l'ouest de la France.
Algierische Grosse. Reçu de l'Allemagne; très-recommandé.
Ananas impérial. Reçu sans description.
Angoumois d'Oullins (*Pom. de la Fr.*, n° 9). Trouvée à Oullins, près Lyon, cette variété est très-estimée aux environs de cette ville. Fruit moyen, de forme ovale, que sa fermeté et sa bonne conservation rendent propre au transport.
Aubert. Variété mise au commerce en 1864 par M. Fandon, arboriculteur à Champagne Saint-Didier-au-Mont-d'Or, près Lyon, qui la dit à fruit très-gros, d'une saveur exquise, mûrissant dans la première quinzaine de juillet.
Beaugé. Variété dont l'identité et le mérite sont douteux.
Belle de Toulouse. Reçu sous ce nom d'Angleterre, où on le dit à gros fruit ovale, très-tardif, bon seulement lorsqu'il est ridé.
Blanc de Crimée. Dit le meilleur de tous les Abricots connus.
Blenheim. Variété très-estimée en Angleterre pour la rusticité et la fertilité de son arbre, moins sujet à la gomme que celui des autres variétés, et pour la qualité de son fruit, qui le rapproche de l'Ab. *Pêche de Nancy;* il est moyen, de forme ovale et mûrit dix à douze jours avant ce dernier.
Abricot à chair verte. Curieuse variété, originaire de Hongrie; maturité fin de juillet.
Claude Bidaut (*Ann. de Pomol.*, t. VI, p. 67). Fruit moyen, jaune-orange foncé taché de rouge-brun; ressemblant à l'Ab. *Pêche de Nancy.*
Comice de Toulon (*Ann. de Pomol.*, t. IV, p. 19). Fruit gros; maturité mi-juillet.
Abricot de Coulange. Fruit gros; à chair jaune-foncé; de première qualité; maturité seconde quinzaine de juillet.
Delponte. Sous-variété très-hâtive de l'Ab. *Pêche de Nancy,* reçue d'Italie.
Dijonni. Variété d'obtention récente, annoncée comme curieuse par la forme de son fruit, ressemblant à une amande, de première qualité et de maturité très-précoce.
Di Riviera. Reçu d'Italie.
Dur d'Ecully. Fruit assez gros; maturité juillet. Arbre fertile.
Duval (*Rev. hort.*, 1866, p. 456). Semis de l'Ab. *Pêche de Nancy,* à gros et bon fruit tardif, et dont l'arbre est plus vigoureux.
Abricot de Gennes (Comice horticole d'Angers).
Gloire de Pourtalès (A. N. Baumann, 1863). Fruit moyen, d'une jolie forme et d'un beau coloris; à chair très-juteuse, d'une saveur exquise; maturité mi-juillet. Arbre très-fertile.
Gros blanc hâtif d'Auvergne. Fruit moyen; de première qualité; maturité fin juillet. Arbre rustique.
Gros de Jonghe. Reçu sans description.
Gros rouge. Fruit gros, de couleur un peu plus foncée que l'Ab. *Pêche de Nancy;* à chair juteuse; de toute première qualité. Arbre plus rustique.
Gros de Tyrnau. Variété originaire de Hongrie, très-recommandée.
Hemskirke. Variété anglaise, très-recommandée, ressemblant à l'Ab. *Pêche de Nancy,* duquel elle se distinguerait par son fruit fortement aplati, mûrissant un peu plus tôt, et par son arbre plus rustique.
Hengelii. Reçu sans description.
Jamucet. Fruit excellent. Arbre vigoureux.
Laujoulet (*Rev. hort.*, 1862, p. 391). Fruit gros, bien coloré de rouge; à chair très-juteuse; de toute première qualité; maturité précoce. Arbre très-fertile.
Liebaldts Aprikose. Variété reçue d'Allemagne comme belle et très-bonne.
Lübecks Aprikose. Reçu d'Allemagne.
Luizet (*Le Verg.*, t. VIII, n° 4, p. 11). Fruit gros, jaune-orange lavé de cramoisi-brillant; à chair jaune foncé, ferme; maturité précoce. Arbre vigoureux et rustique, propre au plein-vent. Recommandé pour la culture de spéculation.
Mexico (*Le Verg.*, t. VIII, n° 5, p. 13). Fruit moyen, ovoïde-allongé, jaune-verdâtre lavé de rouge-brun; à chair transparente, jaune-pâle, fine, tendre, juteuse, sucrée, musquée; de toute première qualité; maturité commencement de juillet. Arbre très-fertile.
Moor-Park hâtif. Variété anglaise, d'obtention récente, vivement recommandée pour la précocité et l'excellence de son fruit.
Abricot d'Oran. Variété algérienne.
Orange. Variété reçue de Belgique, où on la dit à fruit gros, de toute première qualité et mûrissant en août.
Pêche fondant. Sous-variété de l'Ab. *Pêche de Nancy,* dont la chair doit être plus fondante.
Pêche nouveau. Sous-variété, dont les caractères distinctifs nous sont inconnus.

Pêche oblong. Sous-variété, à maturité un peu plus hâtive.
Pêche d'Oullins. Variété d'obtention récente, dite fort méritante.
Pêche tardif. Sous-variété, à maturité beaucoup plus tardive, mais de qualité inférieure.
Pine-Apple. Reçu d'Angleterre.
Abricot de Portugal. Variété tardive.
Précoce de Cologne.
Précoce d'Orléans. Fruit gros; de première qualité; maturité mi-juillet. Arbre vigoureux et très-fertile.
Précoce d'Oullins. Nous ignorons si ce nom est bien celui que doit porter cette variété, que nous avons reçue du Lyonnais en 1859, et qui nous a été recommandée pour le volume et la précocité de son fruit, la fertilité et la robusticité de son arbre.
Abricot de Provence.
Abricot de Satirana. Variété italienne.
Servonet. Nous avons reçu cette variété de MM. Jacquemet-Bonnefont, pépiniéristes à Annonay, qui la classent parmi celles de premier mérite, et la disent à fruit gros, de toute première qualitè, mûrissant en août. Arbre fertile.
Souvenir de la Robertsau (A. N. Baumann, 1863). Fruit très-gros; à chair très-juteuse; de première qualité; maturité mi-juillet.
Abricot de Syrie à amande douce.
Tachard (*Rev. hort.*, 1862, p. 391). Fruit moyen; à chair fine, juteuse et bien parfumée; de toute première qualité. Arbre très-vigoureux.
Tardif de Deegen. Variété allemande, recommandée pour son extrême tardiveté. Fruit moyen, de première qualité.
Triomphe de Bussierre (A. N. Baumann, 1863). Fruit très-gros, sphérique, fortement duveteux; de première qualité; maturité fin juillet. Arbre très-vigoureux et très-fertile.
Türkische Rothgetupfte. Très-répandu et estimé dans le sud de l'Allemagne.
Ungarische. Reçu sous ce nom de Hollande.

Variétés nouvelles.

Breda de Malcom. Sous-variété de l'Ab. *de Hollande*, que nous venons d'introduire d'Amérique, où on la donne comme productive et à fruit plus gros.

Goutte-d'or. Intéressante nouveauté anglaise, obtenue d'un noyau de l'Ab. *Musch-Musch*, par M. Rivers, le célèbre pépiniériste de Sawbridgeworth, qui la décrit ainsi : « Fruit de la grosseur d'une Prune de *Monsieur*, orange-brillant lavé de cramoisi; à chair fondante, d'une exquise saveur d'ananas; mat. mi-juillet. Délicieuse et charmante acquisition. »

Large Early Montgamet. Reçu sous ce nom de M. Rivers, qui le dit à fruit gros; chair ferme, juteuse; excellent; de maturité précoce.

Nouveau Gros-précoce. Autre obtention récente de M. Rivers, qui dit le fruit de qualité supérieure.

Pourpré tardif. Très-belle acquisition, due à M. de Mortillet, l'auteur des *Meilleurs fruits*. Fruit très-gros, ovoïde, presqu'entièrement coloré de pourpre; excellent et ne mûrissant, à Grenoble, que vers la fin d'août.

Précoce doré de Dubois. Variété originaire d'Amérique, se recommandant par la précocité de son petit fruit, à suture profonde, d'une excellente saveur.

Reine de Wurtemberg. Fruit gros, de forme allongée; à chair très-juteuse et d'une saveur exquise; maturité fin de juin. — Originaire du Wurtemberg et recommandé pour sa précocité.

Abricot de Schiras (*Rev. hort.*, 1870-71, p. 508). Variété récemment introduite de la Perse, remarquable par la forme de son fruit, et surtout par la nature de sa chair, qui est molle, très-fondante, mielleuse, exquise. On dit l'arbre à floraison tardive.

Sucré de Holub. Variété inédite, obtenue en Bohême par M. Holub, jardinier de M. le comte Albert de Nostitz, et que nous devons à l'obligeance de M. le baron Emanuel Trauttenberg, qui nous la donne comme le plus gros et le meilleur de tous les Abricots.



AMANDES

L'Amandier est un arbre de la nature du Pêcher, à floraison plus précoce encore, et pour lequel les conditions nécessaires de situation très-abritée pour la culture en plein-vent se rencontrent assez rarement sous notre climat. Il redoute les terrains froids et humides.

On peut à la rigueur le cultiver en espalier, mais avec peu d'avantages.

Nous le greffons sur Prunier.

AMANDE A COQUE TENDRE. Fruit moyen, à coque très-tendre; amande douce; de première qualité; maturité précoce.
AMANDE PRINCESSE. Fruit gros, à coque très-tendre; amande blanche, douce et agréable; maturité précoce.
AMANDE EN GRAPPES. Fruit moyen, oblong, à coque dure. Arbre très-fertile.
GROSSE A COQUE DURE. Amande douce, d'une saveur agréable.
AMANDE-PÊCHE. Fruit souvent charnu comme la Pêche.
RONDE-FINE. Fruit moyen, arrondi; amande rappelant la Noisette; de première qualité.
A coque demi-dure surfine. Reçue d'Italie.
Grosse tendre rugueuse. Fruit gros, ovoïde, recouvert de bosselures, à coque mince et très-tendre; de toute première qualité.
Hétérophylle à coque tendre. Fruit gros, arrondi-bosselé, à coque très-mince; amande grosse, douce, sucrée; de toute première qualité fraîche. Arbre vigoureux, très-fertile, à feuillage singulier.
Marie Dupuys. Fruit gros, à coque dure; de première qualité. Arbre à floraison tardive.

Variété nouvelle.

Amandier pyramidal (*Rev. hort.,* 1872, p. 360).
Par la disposition de ses branches, qui sont nombreuses, dressées-fastigiées, cette curieuse variété constitue des pyramides très-jolies, qui pourront être employées avec avantage dans l'ornementation. En outre, elle produit des fruits à coque assez tendre, contenant une amande grosse, douce, de saveur agréable. C'est donc un arbre doublement précieux, qui offre l'avantage de fructifier jeune et petit, ce qui permettra de le garantir facilement des gelées et de le cultiver dans des conditions en général peu favorables à la production des Amandes.



CERISES

Le genre Cerisier, dans la pratique, peut être divisé en six races assez bien caractérisées, qui sont :

1° Les **Guignes**, ou Cerises douces à chair ordinairement molle ou tendre. C'est cette race qui fournit les Cerises très-précoces, les premières qui apparaissent sur les marchés.

2° Les **Bigarreaux**, ou Cerises douces à chair plus ou moins ferme, préférées par certaines personnes aux précédentes, mais d'une consommation moins hygiénique.

3° Les **Merises**, que l'on reconnait à leur saveur ordinairement mielleuse et relevée d'une légère amertume, et à l'aspect de l'arbre qui se rapproche du Merisier sauvage des bois.

4° Les Cerises **Anglaises** ou aigres-douces. ou CERISES proprement dites, les plus généralement estimées comme fruits de table, et se distinguant par le port de leurs arbres, la plupart aux branches fortes et dressées, prenant moins d'extension que les précédents, et se prêtant beaucoup mieux aux formes soumises à la taille.

5° Les **Amarelles** ou Cerises aigres, connues de tout le monde par leur chair aqueuse, leur saveur acidulée-rafraîchissante, et par les dimensions réduites de leurs arbres au petit feuillage, se formant naturellement en buissons ou en têtes arrondies.

6° Les **Griottes** ou Cerises très-acides, généralement peu estimées comme fruits de table, que l'on consacre plus particulièrement aux usages du ménage, et dont les arbres ressemblent à ceux de la race précédente.

Très-rustique de sa nature, le Cerisier s'accommode de toutes sortes de situations et de terrains, pourvu que ces derniers ne soient pas trop humides. On le greffe sur Merisier pour haut-vent, et sur Sainte-Lucie ou Mahaleb pour les formes basses.

Le haut-vent est la forme la plus communément employée pour le Cerisier, et toutes les variétés s'en accommodent bien. Cependant il en est quelques-unes dont la culture sous cette forme est peu avantageuse. Par contre, le mode de végétation des GUIGNIERS, BIGARREAUTIERS et MERISIERS, indique la préférence à lui donner pour presque toutes les variétés de ces races.

Les formes basses, auxquelles se prêtent parfaitement les variétés des races ANGLAISES, AMARELLES et GRIOTTES, sont en général trop peu employées dans les jardins, et nous ne saurions trop attirer l'attention des planteurs sur ce point. Indépendamment du parti que peut en tirer l'ornementation, elles offrent l'avantage d'une cueillette facile et d'une fertilité souvent plus abondante. Par leur port, les variétés de Cerises ANGLAISES à branches dressées sont on ne peut mieux appropriées à la pyramide et au vase; les autres, ainsi que les AMARELLES et les GRIOTTES, se forment sans beaucoup de soins en jolis buissons.

Le Cerisier est l'arbre qui nous paraît le plus convenable pour occuper les murs à l'exposition du nord. Les variétés à gros fruit, et surtout celles de la race des ANGLAISES, auront naturellement la préférence : mais c'est, avant toutes autres, aux variétés tardives que devra être réservée cette place, où elles conservent leurs fruits jusque la fin de l'été et même jusqu'en automne. Dans les grands jardins, on pourra consacrer quelques places à l'exposition du midi aux variétés les plus précoces de GUIGNES et d'ANGLAISES.

1re série de mérite.

(ORDRE DE MATURITÉ.)

GUIGNES

GUIGNE DE LAMAURIE. Fruit moyen, cordiforme-aplati, rouge-brun marbré; à chair assez ferme, bien sucrée; de première qualité; maturité fin mai. Arbre très-fertile. — C'est, de toutes les Cerises que nous connaissons, la première qui arrive à maturité.

GUIGNE D'ANNONAY. Fruit assez gros, cordiforme-régulier, rouge clair passant au rouge-brun unicolore ; à chair très-tendre, juteuse, sucrée ; de première qualité ; maturité fin mai et commencement de juin. Arbre vigoureux, très-fertile. — Cette variété, l'une des plus méritantes parmi les Cerises très-précoces, nous a été envoyée en 1860 par MM. Jacquemet-Bonnefont, pépiniéristes à Annonay, sous le nom de *Guigne marbrée précoce*. Nous avons cru devoir changer cette dénomination, d'abord parce que la peau du fruit n'est pas plus marbrée que celle de la plupart des Cerises, et ensuite pour éviter la confusion avec les différentes autres variétés répandues sous ce dernier nom, et en particulier celle décrite dans le *Verger* (t. VIII, n° 56, p. 115).

GUIGNE POURPRE HATIVE. Fruit assez gros ou gros, à longue queue, cordiforme-obtus irrégulier, rouge-brun noirâtre ; à chair tendre, juteuse, d'une saveur rafraîchissante ; de première qualité ; maturité commencement de juin. Arbre moyen, à branches horizontales et à feuilles pendantes, plissées ; propre au petit verger et au jardin fruitier. — L'une des plus belles et des meilleures Cerises précoces, plus convenable toutefois pour l'amateur que pour la culture de spéculation.

BELLE D'ORLÉANS. Fruit moyen, cordiforme-arrondi, ambre-pâle et rose-vif ; à chair tendre, juteuse, bien sucrée ; de toute première qualité ; maturité première quinzaine de juin. Arbre très-vigoureux, formant une tête élargie, à feuilles grandes, d'un vert-clair ; devenant très-fertile. — C'est la meilleure de toutes les Guignes très-précoces, parmi lesquelles elle tranche par son coloris et sa jolie apparence ; elle offre en outre l'avantage d'être rarement attaquée par les oiseaux, que sa couleur trompe.

GUIGNE DE FROMMS. Fruit gros, cordiforme-obtus, rouge-sombre ; à chair demi-tendre, d'une saveur excellente ; maturité mi-juin. Grand arbre, vigoureux et très-fertile. — Belle et bonne Cerise de seconde saison, originaire d'Allemagne.

TRANSPARENTE DE COE. Fruit assez gros, cordiforme-sphérique, blanc-jaunâtre et rose-carmin ; à chair tendre, juteuse, sucrée et d'une saveur agréable ; de première qualité ; maturité seconde quinzaine de juin. Arbre vigoureux et fertile. — Guigne d'amateur, impropre à la culture de spéculation à cause de la mollesse de sa chair.

GOUVERNEUR WOOD. Fruit gros, sphérico-cordiforme, rouge-vif brillant ; à chair un peu ferme, très-sucrée et d'une bonne saveur ; de première qualité ; maturité seconde quinzaine de juin. Arbre vig., d'une grande fertilité. — D'origine américaine.

BEAUTÉ DE L'OHIO. Fruit gros, cordiforme-obtus, ambre et rouge-vif, très-joli ; à chair assez ferme, juteuse, sucrée, relevée ; de première qualité ; maturité seconde quinzaine de juin. Arbre très-vigoureux et très-fertile. — L'une des plus remarquables parmi les variétés de Guignes introduites d'Amérique.

GUIGNE NOIRE DE TARTARIE. Fruit gros, de forme arrondie-anguleuse, noir-brillant ; à chair tendre, bien douce, d'une saveur agréable ; de première qualité ; maturité seconde quinzaine de juin. Arbre fertile. — Cerise d'amateur, particulièrement convenable aux estomacs délicats.

GUIGNE DE WINKLER. Fruit très-gros, cordiforme-régulier, ambre-pâle et rose-vif ; à chair tendre, juteuse ; de 1re qualité ; maturité fin de juin. Arbre vigoureux, d'un beau port, fertile. — Variété d'origine allemande, remarquable par la beauté de son fruit.

CHOQUE. Fruit assez gros, d'un beau rouge-brun ; à chair blanc-rosé, ferme sans être croquante, juteuse et très-sucrée ; maturité fin de juin. Très-grand arbre, vigoureux, d'un beau port, d'une fertilité abondante et bien soutenue. — Le principal mérite de cette Guigne (qui est cultivée en grandes quantités dans la contrée fruitière située entre Metz et Thionville, et dont elle est originaire), consiste dans l'abondance du principe sucré que contient sa chair, qualité qui la rend éminemment propre à la confection des confitures ; aussi est-elle très-recherchée pour cet usage sur les marchés de Metz.

GUIGNE VILLENEUVE. Fruit très-gros, de forme quadrangulaire, rose-vif sur fond blanchâtre ; maturité fin de juin. Arbre à branches fortes, très-allongées. — Variété très-distincte et à fruit superbe, que nous ne trouvons mentionnée dans aucune publication pomologique ; nous la croyons originaire de l'Auvergne.

AIGLE NOIR. Fruit moyen, cordiforme-obtus, brun-noir ; à chair tendre, juteuse, bien sucrée et d'une saveur agréable ; de toute première qualité ; maturité fin juin et commencement de juillet. Arbre vigoureux dans sa jeunesse, devenant très-fertile, d'un beau port ; propre à la culture en buisson et en haut-vent dans le petit verger. — L'une des meilleures Guignes d'amateur.

ELTON. Fruit gros ou très-gros, cordiforme-pointu, jaune-pâle et rose ; à chair tendre, bien douce, sucrée et d'une saveur agréable ; de première qualité ; maturité fin juin et commencement de juillet. Grand arbre, d'une fertilité extraordinaire, propre à toutes formes, mais surtout au haut-vent dans le grand verger. — Très-avantageuse pour la culture de spéculation.

GUIGNE MARIE BESNARD. Fruit gros, cordiforme-allongé, rouge sur fond blanc-jaunâtre ; à chair tendre, juteuse ; de première qualité ; maturité commencement de juillet. Arbre très-fertile. — Nous avons reçu cette belle et bonne Guigne tardive de M. Baudriller, pépiniériste à Gennes (Maine-et-Loire, France).

BIGARREAUX.

BIGARREAU JABOULAY. Fruit gros, cordiforme, rouge-foncé noirâtre; à chair peu ferme; de première qualité; maturité première quinzaine de juin. Arbre très-vigoureux et fertile. — Variété classée peut-être à tort parmi les Bigarreaux; l'une des plus belles parmi les Cerises précoces; très-appropriée à la culture de spéculation.
BLACK HAWK. Fruit assez gros, cordiforme-obtus, noir-luisant; à chair ferme, bien sucrée; de première qualité; maturité seconde quinzaine de juin. Arbre de bonne vigueur, précoce au rapport et bien fertile. — D'origine américaine.
BIGARREAU NOIR DE WINKLER. Fruit très-gros, cordiforme-élargi, brun-noir; à chair ferme, bien douce; de première qualité; maturité seconde quinzaine de juin. Arbre vigoureux, souvent peu fertile. — Très-beau fruit d'amateur, d'origine allemande.
BIGARREAU DE MEZEL. Fruit très-gros, cordiforme, pourpre-brun noirâtre; à chair ferme, croquante, sucrée, d'une saveur agréable; de première qualité; maturité fin de juin. Grand arbre, à large feuillage, de bonne fertilité.
BIGARREAU D'ESPEREN. Fruit gros, cordiforme, panaché de rouge-vif sur fond jaunâtre; à chair ferme, croquante, jaunâtre, bien sucrée et savoureuse; de première qualité; maturité première quinzaine de juillet. Grand arbre, vigoureux et très-fertile. — Le meilleur, le plus beau et le plus avantageux des Bigarreaux.
BIGARREAU REVERCHON. Fruit très-gros, exactement cordiforme, rouge-brun pointillé; à chair très-ferme, croquante, rougeâtre; de deuxième qualité. Arbre à rameaux droits et courts, à feuilles crispées, peu fertile. — Distincte variété, remarquable par le volume de son fruit, et que tout amateur voudra posséder comme objet de curiosité et d'ornement.
BIGARREAU JAUNE DE DŒNISSEN. Fruit gros, cordiforme-arrondi, jaune-paille brillant; à chair ferme, douce, sucrée, d'une saveur agréable; de première qualité; maturité première quinzaine de juillet. Arbre vigoureux, d'une belle végétation, et d'une bonne fertilité.
BIGARREAU JAUNE DE BUTTNER. Fruit assez gros, cordiforme-régulier, beau jaune-brillant; à chair ferme, juteuse; de première qualité; maturité mi-juillet. Arbre très-fertile.
Ces deux variétés, d'origine allemande, sont de charmantes acquisitions, que le joli coloris de leurs fruits et leurs qualités engageront à se procurer. Ces derniers offrent l'avantage de se conserver longtemps sur l'arbre, étant, grâce à leur couleur, très-rarement attaqués par les oiseaux.
BIGARREAU EMPEREUR-FRANÇOIS. Fruit gros, cordiforme-obtus, rouge marbré; à chair ferme, croquante, sucrée; de première qualité; maturité mi-juillet. Arbre vigoureux, d'une belle végétation, et de bonne fertilité; très-rustique. — Nous ignorons l'origine de cette remarquable variété, qui se recommande par la beauté et la qualité de son fruit parmi les Cerises de dernière saison.

ANGLAISES.

PRÉCOCE D'ESPAGNE. Fruit moyen, cordiforme-arrondi, pourpre-foncé; à chair fine, tendre, juteuse; de première qualité; maturité commencement de juin. Arbre de vigueur moyenne, très-fertile, mais craignant les situations humides; plus propre aux formes basses qu'au haut-vent.
IMPÉRATRICE EUGÉNIE. Fruit gros, de forme arrondie, rouge-cramoisi, à chair tendre, juteuse, sucrée, acidulée; de première qualité. Arbre fertile, d'une croissance trapue, particulièrement propre à la culture en pyramide et aux mi-vents de jardins. — Se distingue de la suivante par son fruit un peu plus gros, un peu plus précoce, et par le port plus ramassé de son arbre.
MAY DUKE. Fruit assez gros, arrondi, rouge-brun; à chair tendre, juteuse, sucrée, et d'une saveur très-agréable; de toute première qualité; maturité courant de juin. Arbre de vigueur modérée, très-fertile, propre à toutes formes.— Pour éviter la confusion inextricable qui existe au sujet des variétés connues sous les différents noms de *Royale hâtive, Anglaise, Royale d'Angleterre hâtive, Anglaise hâtive, Cerise de mai,* etc., nous nous sommes procuré en Angleterre la véritable *May Duke,* que nous multiplierons désormais sous cette dénomination.
ARCHDUKE. Fruit gros, à sillon profond, d'un beau rouge-brun; à chair tendre, juteuse, sucrée et finement acidulée; de toute première qualité; maturité seconde quinzaine de juin et commencement de juillet. Arbre d'un beau port, très-fertile. — Variété d'origine anglaise, presque inconnue sur le continent, et généralement confondue avec d'autres.



DUKE DE JEFFREY. Fruit assez gros, de forme sphérique un peu allongée et le plus souvent muni d'une pointe à son extrémité, rouge-brun nuancé; à chair très-tendre, juteuse, sucrée; de première qualité; maturité fin juin et commencement de juillet. Petit arbre, à branches courtes, formant un buisson compacte; approprié aux petits jardins et à la culture en formes basses. — Variété d'origine anglaise, très-peu connue et confondue avec d'autres par beaucoup d'auteurs.

BELLE DE CHOISY. Fruit moyen, sphérique, à peau ferme, rouge nuancé d'ambre; à chair fondante, bien sucrée et très-agréable; de toute première qualité; maturité fin de juin et commencement de juillet. Arbre peu fertile, propre seulement au jardin fruitier ou au petit verger, et à cultiver de préférence en vase ou buisson.

CERISE DE FOLGER. Fruit gros, sphérique-tronqué, rouge-pourpre foncé; à chair tendre, légèrement acidulée; de première qualité; maturité courant de juillet. Arbre de vigueur modérée, précoce au rapport, très-fertile, propre à toutes formes, mais principalement à la pyramide. — Remarquable par la maturation successive et très-prolongée de ses fruits.

REINE-HORTENSE. Fruit gros ou très-gros, sphérico-ovoïde, rouge-brillant; à chair tendre, jaunâtre, fine, très-juteuse, sucrée, acidulée; de première qualité; maturité première quinzaine de juillet. Arbre d'une belle végétation, peu élevé, de fertilité variable, assez souvent insuffisante; propre à toutes formes, mais surtout à l'espalier et aux formes basses; préférant les terrains secs. — La plus belle et l'une des meilleures Cerises d'amateur.

TRANSPARENTE DE RIVERS. Fruit gros, de forme sphérique-déprimée, rose-carminé pointillé; à chair assez ferme, très-fine, juteuse, bien sucrée et légèrement acidulée; de toute première qualité; maturité première quinzaine de juillet. Arbre de fertilité moyenne, présentant une certaine analogie avec le précédent. — Nous avons introduit d'Angleterre, en 1865, cette remarquable Cerise d'amateur, qui se recommande par sa beauté, ses caractères distinctifs, la délicatesse de sa chair et sa maturité tardive.

NOUVELLE ROYALE. Fruit très-gros, de forme irrégulière et caractéristique, souvent anguleux et comme carré, d'un beau rouge changeant et nuancé; à chair rosée, acidulée; de première qualité; maturité mi-juillet. Arbre à branches courtes, érigées, formant une tête conique régulière; propre à toutes formes, mais principalement à l'espalier et aux formes basses. — Rivale de la *Reine Hortense* par sa beauté, cette Cerise, encore fort peu connue, mérite une place dans tous les jardins.

CERISE DE PLANCHOURY. Sous-variété de la suivante, à fruits mieux formés en cœur, de maturité plus précoce et plus simultanée, à chair plus consistante et d'un goût plus relevé. Arbre d'un aspect général différent.

BELLE DE CHATENAY. Fruit gros, cordiforme-arrondi, rouge-vif passant au rouge-brun; à chair fondante, douce, acidulée, rafraîchissante, de première qualité; maturité seconde quinzaine de juillet. Arbre de bonne vigueur et de fertilité suffisante, l'un des plus grands parmi ceux de sa classe; propre à toutes formes, mais surtout à la culture en espalier à l'exposition du nord. — Ne devrait manquer dans aucun jardin et dans aucun verger.

AMARELLES.

HATIVE DE LOUVAIN. Fruit assez gros, de forme sphérique-déprimée, d'un beau rouge-brun; maturité seconde quinzaine de juin. Arbre vigoureux, d'une bonne fertilité. — L'origine de cette remarquable variété est très-obscure; elle se recommande à l'amateur par sa précocité parmi les Cerises aigres et par la beauté et la qualité de son fruit.

MONTMORENCY. Fruit moyen, sphérique, rouge-vif; de première qualité à parfaite maturité, fin de juin. Arbre de vigueur modérée, très-peu élevé, formant une tête sphérique, bien fertile. — Ancienne variété, toujours recherchée.

GROSSE TARDIVE. Précieuse variété, originaire des environs de Paris, dont le fruit, beau et bon, n'arrive à maturité qu'à une époque où toutes les autres Cerises aigres sont passées et où cette sorte de Cerise plaît précisément le plus: la première quinzaine d'août. L'arbre ressemble à celui de la *Montmorency*.

GRIOTTES.

GRIOTTE IMPÉRIALE. Fruit gros ou très-gros, de forme ovale, à queue très-courte, pourpre-foncé presque noir; chair rouge-sang foncé, à jus très-coloré, fortement acidulé; maturité première quinzaine de juillet. Arbre fertile, peu élevé, propre à toutes formes.

GRIOTTE DU NORD. Fruit assez gros, de forme sphérique, à longue queue; à chair un peu ferme, pourpre-foncé, juteuse, vineuse, acidulée; maturité fin juillet. Arbre très-fertile, propre à toutes formes, mais dont la véritable destination est l'espalier au nord, où son fruit se conserve très-tard en automne, et où il peut alors être consommé cru.

2e série de mérite.

(ORDRE DE MATURITÉ.)

GUIGNES.

GUIGNE PRÉCOCE DE MAI. Fruit moyen, cordiforme-obtus, pourpre-brun noirâtre; à chair tendre; de deuxième qualité; maturité fin mai et commencement de juin. Arbre très-fertile. — Estimée pour sa précocité là où ne sont pas connues les variétés très-précoces de notre première série, qui lui sont bien préférables sous tous les rapports.

GUIGNE HATIVE DE WERDER. Fruit assez gros, régulièrement cordiforme, pourpre-noir; à chair tendre, fondante; maturité commencement de juin.

GUIGNE HATIVE DE BOWYER. Fruit moyen, cordiforme-obtus, beau rouge-cerise sur fond jaune; à chair tendre, d'une saveur sucrée et relevée très-agréable; maturité commencement de juin. Arbre vigoureux et très-fertile, propre au grand verger.

GUIGNE PANACHÉE LONGUE PRÉCOCE. Fruit moyen, cordiforme-cylindrique, ambre et rouge-vif; à chair assez ferme; de première qualité; maturité première quinzaine de juin.

GUIGNE D'ADAM. Fruit moyen, cordiforme-obtus, rouge-pâle; à chair tendre, sucrée; maturité première quinzaine de juin. Grand arbre, vigoureux, à branches dressées, précoce au rapport et d'une prodigieuse fertilité; propre au grand verger.

GUIGNE HATIVE DE SCHNEIDER. Fruit gros, cordiforme-tronqué, brun-noir brillant; à chair consistante; de première qualité; maturité première quinzaine de juin. Arbre vigoureux et fertile. — D'origine allemande.

GUIGNE DE BORDAN. Fruit gros, jaunâtre et rouge; à chair molle; de première qualité; maturité première quinzaine de juin. Arbre très-fertile, précoce au rapport. — Variété allemande, recommandable pour la culture de spéculation.

LE DOCTEUR. Fruit assez gros, cordiforme-cylindrique, jaunâtre et cerise léger, joli; à chair tendre, juteuse, sucrée, rafraîchissante; de première qualité; maturité mi-juin. Arbre moyen, très-fertile. — Variété américaine, pour la spéculation.

GUIGNE LUCIEN. Fruit gros, régulièrement cordiforme, blanc-jaunâtre et rouge-clair pointillé; à chair blanche; de première qualité; maturité mi-juin. Arbre très-fertile. — D'origine allemande; fruit de marché.

GUIGNE DE TARASCON. Fruit assez gros, cordiforme-allongé, pourpre-noirâtre; à chair pourpre-foncé, un peu ferme, juteuse, sucrée et d'une saveur rafraîchissante agréable; maturité mi-juin. Arbre moyen, de vigueur modérée, précoce au rapport. — Jolie Cerise d'amateur.

GUIGNE DE KRUGER. Fruit gros, cordiforme-arrondi, rouge-noirâtre; à chair tendre; de toute première qualité; maturité mi-juin. — Variété allemande, très-recommandable.

GUIGNE DE SPITZ. Fruit assez gros, cordiforme-obtus, brun-noir; à chair presque fondante, juteuse; de toute première qualité; maturité mi-juin. Arbre fertile. — Variété allemande, très-recommandable.

MARIE DE CHATEAUNEUF. Fruit assez gros, cordiforme-obtus, pourpre-noir; à chair blanc rosé, demi-ferme, juteuse, sucrée, d'une saveur agréable; de première qualité; maturité mi-juin. Arbre sensible aux fortes gelées. — Nous devons cette jolie Guigne, remarquable par la couleur de sa chair comparée à celle de sa peau, à l'obligeance de M. le marquis de Chateauneuf, qui nous l'a envoyée de Nice.

GUIGNE GUINDOLE. Fruit assez gros, cordiforme-allongé, rouge-vif et marbré carmin sur fond jaune; à chair tendre, molle, très-sucrée; maturité seconde quinzaine de juin. Arbre vigoureux, très-fertile, particulièrement propre au grand verger pour le marché.

GUIGNE DE PROVENCE. Fruit moyen, cordiforme-obtus, rouge-carmin; à chair assez ferme, bien sucrée; de première qualité; maturité seconde quinzaine de juin. Arbre vigoureux, d'un bon port, très-fertile, propre au grand verger.

SUCRÉE D'ESPAGNE. Fruit assez gros, cordiforme-obtus, jaune-terne ponctué de rouge; à chair fondante, remarquablement sucrée; maturité seconde quinzaine de juin.

GUIGNE DE LUDWIG. Fruit gros, cordiforme, ambre-pâle et rouge-pâle marbré; à chair tendre, bien sucrée; de première qualité; maturité seconde quinzaine de juin. Arbre vigoureux, très-fertile. — Obtention du pépiniériste anglais Rivers, qui ne figure plus à son catalogue, et qui nous paraît cependant méritante et bien distincte.

GUIGNE DE BETTENBOURG. Fruit assez gros, cordiforme-arrondi, brun-noirâtre ; à chair molle, bien sucrée : de première qualité ; maturité seconde quinzaine de juin. — D'origine allemande.

SEMIS DE BURR. Fruit gros, cordiforme, rouge-vif ; à chair blanche, un peu ferme, bien sucrée et parfumée ; de toute première qualité ; maturité seconde quinzaine de juin. Arbre d'une végétation régulière, au large feuillage, devenant fertile. — Belle et excellente Guigne, d'origine américaine.

RED JACKET. Fruit assez gros, cordiforme, jaune-blanchâtre et rouge-vif ; à chair tendre, bien sucrée ; de première qualité ; maturité fin de juin. Arbre à branches horizontales, précoce au rapport et très-fertile. — Distinguée parmi les variétés de Guignes introduites d'Amérique, et propre à la culture de spéculation.

GUIGNE TOUPIE. Fruit gros, de forme allongée-pointue toute particulière, brun-noir ; à chair tendre, juteuse, douce et d'une saveur très-agréable ; maturité fin de juin. Arbre très-peu fertile. — Variété à admettre dans les grandes collections pour la singularité de son fruit.

BELLE DE MARIENHOEHE. Fruit moyen ou assez gros, cordiforme-bosselé, brun-noir ; à chair d'abord un peu ferme, devenant ensuite tendre ; de première qualité ; maturité fin de juin. Arbre très-fertile. — Variété d'origine allemande, assez méritante, mais dont la dénomination n'est pas justifiée par le volume du fruit.

DOWNTON. Fruit assez gros, cordiforme-arrondi, jaune et rouge pâles ; à chair tendre, douce, très-sucrée, de première qualité ; maturité commencement de juillet. Arbre vigoureux, fertile et rustique, propre au haut-vent.

GUIGNE JAUNE. Fruit petit ou moyen, cordiforme allongé, jaune-clair transparent ; à chair demi-tendre ; assez bon à parfaite maturité, commencement de juillet. — Ancienne variété, curieuse par la couleur de son fruit, qui n'est pas attaqué par les oiseaux.

DÉLICATE. Fruit moyen, cordiforme-sphérique, jaune-clair et rouge-vif, à chair tendre ; de première qualité ; maturité commencement de juillet. Arbre de vigueur moyenne, d'une fertilité prodigieuse. — D'origine américaine.

GUIGNE TARDIVE DE DOWNER. Fruit moyen, cordiforme-arrondi, rouge sur fond jaunâtre ; à chair jaunâtre, fine, bien juteuse, très-sucrée et parfumée ; de toute première qualité ; maturité première quinzaine de juillet. Arbre moyen. — Cerise d'amateur, originaire d'Amérique.

MERISES.

TRANSPARENTE DE JAHN. Fruit petit, de forme elliptique, rose-isabelle jaunâtre ; à chair tendre, très-sucrée, bien parfumée ; de toute première qualité ; maturité fin de juin. Arbre d'une jolie et très-distincte végétation. — Curiosité de grande collection.

SUCRÉE LÉON-LECLERC. Fruit petit ou moyen, cordiforme-ovoïde, rose-carmin vif ; à chair demi-tendre, blanche, très-sucrée ; maturité fin juin et commencement juillet. Petit arbre, très-fertile. — Se recommande à l'amateur par sa qualité.

GROSSE MERISE BLANCHE. Fruit moyen, cordiforme-ovale, jaune-pâle luisant ; à chair juteuse, sucrée, relevée ; maturité fin juin et commencement juillet. Arbre vigoureux et fertile. — Intéressante variété, très-peu connue, décrite et figurée par Noisette dans son *Jardin fruitier* (p. 80) ; se recommandant par son joli coloris et par la nature de sa chair, dont le sucre tempère agréablement l'amertume, et qui plaît beaucoup à certaines personnes, surtout étant cuite. On en fait des tartes que nous avons entendu qualifier d'excellentes, et qui simulent à s'y méprendre des tartes de Mirabelles à une époque où ce fruit est loin d'être mûr.

MIELLEUSE DE SPARHAWK. Fruit moyen, cordiforme-arrondi, rouge-brillant ; à chair très-tendre, fine, juteuse, très-sucrée ; de toute première qualité ; maturité commencement de juillet. Arbre très-fertile, propre au haut-vent. — Excellente Merise d'amateur, convenant aux estomacs délicats.

GROSSE MERISE NOIRE. Fruit gros, cordiforme, noir-foncé brillant ; à chair tendre et à jus abondant, fortement coloré ; maturité commencement de juillet. Grand arbre, très-fertile. — C'est avec ce fruit que, dans certaines contrées, on fait la *soupe de Cerise ;* nous le croyons particulièrement propre à la confection du kirsch, et on peut s'en servir pour colorer les ratafias.

BIGARREAUX.

BIGARREAU CLEVELAND. Fruit gros, cordiforme-arrondi, jaune-mat et rouge-brillant, à chair demi-tendre ; maturité première quinzaine de juin. Arbre vigoureux et fertile. — Belle et bonne variété américaine, mais qui appartient plutôt à la classe des Guignes.

BIGARREAU ROCKPORT. Fruit gros, cordiforme-obtus bosselé, ambre-pâle et rose-vif ; à chair demi-ferme, adhérente au noyau qui est gros, bien sucrée et d'une saveur agréable ; maturité mi-juin. Arbre vigoureux et fertile. — Beau et bon fruit, d'origine américaine.

BIGARREAU NOIR DE TABOR. Fruit moyen, cordiforme-régulier, rouge-brun noirâtre brillant ; à chair ferme sans être dure ; de première qualité ; maturité mi-juin. Arbre vigoureux. — Le plus précoce de tous les Bigarreaux noirs à chair réellement ferme.

BIGARREAU NOIR DE LAMPE. Fruit gros, cordiforme-obtus, rouge-brun noirâtre ; à chair demi-ferme; de toute première qualité ; maturité mi-juin.— Variété allemande, recommandable.

GÉANTE D'HEDELFINGEN. Fruit très-gros, brun-noir; à chair assez ferme ; de première qualité ; maturité mi-juin. Grand arbre, fertile. — Remarquable variété, d'origine allemande.

BIGARREAU DE SCHRECKEN. Fruit gros, cordiforme-obtus, brun-noir luisant; à chair demi-ferme, de première qualité ; maturité mi-juin. Arbre vigoureux et très-fertile. — Variété allemande, très-recommandable.

BIGARREAU NOIR DE GUBEN. Fruit gros, cordiforme-tronqué, brun-noir luisant; à chair ferme, bien sucrée et d'une saveur agréable ; maturité seconde quinzaine de juin. Arbre très-fertile. — D'origine allemande.

COEURET ROUGE DE ROBERTS. Fruit moyen, cordiforme-tronqué, rouge-cramoisi pointillé; à chair demi-ferme, parfois tendre ; de première qualité ; maturité fin de juin. Arbre rustique et très-fertile. — Variété américaine, de grande culture.

BIGARREAU COMMUN. Fruit moyen, cordiforme, rouge marbré; à chair croquante, blanche, bien sucrée ; de première qualité ; maturité fin de juin. Grand arbre, aux branches divergentes, à feuillage plissé, pendant; très-fertile. — Répandu dans les contrées fruitières de nos environs, et estimé sur le marché de Metz, sous le nom de *Royale*.

BIGARREAU BLANC D'ESPAGNE. Fruit assez gros, cordiforme-arrondi, beau rouge-cerise sur fond jaune-clair; à chair ferme; de première qualité; maturité fin de juin. Arbre moyen, fertile.

BIGARREAU DE SCHLEIHAHN. Fruit gros, cordiforme-obtus, brun-noir luisant; à chair assez ferme; de première qualité; maturité fin de juin. Arbre vigoureux et très-fertile. — Variété allemande, recommandable.

BIGARREAU DE ZEISBERG. Fruit très-gros, cordiforme-obtus, brun-noir foncé; à chair ferme; de première qualité; maturité fin de juin et commencement juillet. Arbre vigoureux, précoce au rapport, fertile. — D'origine allemande, très-recommandable.

MARIE DE KIRTLAND. Fruit gros, cordiforme-obtus, blanc-rosé et rouge-vif brillant; à chair croquante, sucrée, parfumée; de première qualité; maturité commencement de juillet. Arbre très-vigoureux, à grand feuillage. — Variété américaine.

AMBRÉE DE GUBEN. Fruit gros, cordiforme-élargi, blanc-jaunâtre et rouge-cramoisi; à chair ferme, croquante, bien juteuse, sucrée et hautement parfumée; de toute première qualité à parfaite maturité, première quinzaine de juillet. Arbre rustique, au port régulier.

BIGARREAU DE MUNSTER. Fruit gros, cordiforme-arrondi, jaune-blanchâtre et rose-pâle; à chair ferme, croquante, fine, juteuse; de première qualité; maturité première quinzaine de juillet. Arbre fertile. — Cette variété, que nous avons reçue du Hanovre, n'est pas dépourvue de mérites.

BIGARREAU DE L'ONCE. Fruit très-gros, cordiforme-allongé, rouge sur fond jaunâtre; à chair ferme, croquante, jaunâtre; maturité première quinzaine de juillet. Arbre très-fertile. — Peut-être la plus grosse de toutes les Cerises; originaire des environs de Nice, d'où elle nous a été communiquée par M. le marquis de Chateauneuf.

BIGARREAU BLANC DE DROGAN. Fruit gros, cordiforme-arrondi, jaune-mat ponctué de rouge-cerise; à chair ferme; de première qualité, maturité première quinzaine de juillet. — Variété allemande, très-recommandable.

BIGARREAU POURPRÉ. Fruit gros, cordiforme-arrondi, rouge-brun foncé; à chair assez ferme; de première qualité; maturité première quinzaine de juillet. Arbre vigoureux et fertile.

BIGARREAU JAUNE DE DROGAN. Fruit gros ou très-gros, cordiforme-obtus, jaune-clair; à chair assez ferme; maturité mi-juillet. Arbre rustique, précoce au rapport. — A cultiver pour le marché, où son joli coloris le fera rechercher.

BIGARREAU NOIR DE KNIGHT. Fruit gros, cordiforme-obtus, brun-foncé; à chair ferme; maturité mi-juillet. — Beau fruit, de qualité inférieure.

BIGARREAU NOIR A CHAIR TRÈS-FERME. Fruit gros, brun-noir; à chair très-ferme, très-sucrée; de première qualité à parfaite maturité, mi-juillet. Arbre vigoureux et très-fertile.

WILHELMINE KLEINDIENST. Fruit gros, rouge-brun brillant; à chair assez ferme, d'une saveur douce agréable; maturité mi-juillet. Arbre vigoureux et fertile. — Variété allemande, d'obtention récente; recommandable.

BIGARREAU NOIR DE TILGNER. Fruit très-gros, cordiforme, noir-luisant; à chair peu ferme; de première qualité; maturité mi-juillet. Arbre vigoureux, précoce au rapport. — D'origine allemande; très-recommandable.

BIGARREAU DE NAPLES. Fruit gros ou très-gros, rouge-brun passant au noir; à chair assez ferme; de première qualité; maturité mi-juillet. Arbre vigoureux, précoce au rapport, fertile.

BIGARREAU ROUGE DE BUTTNER. Fruit très-gros, rouge-pâle; à chair ferme; de première qualité; maturité mi-juillet. Arbre de vigueur modérée. — Variété allemande, très-recommandable.

RIVAL. Fruit moyen, de forme ovale-bosselée, brun-noir; à chair ferme, sucrée, agréable; maturité très-tardive. — Très-appréciée dans certains endroits, cette Cerise a, dans d'autres, le défaut d'être souvent attaquée par les vers.

BIGARREAU TARDIF DE LIEKE. Fruit assez gros, cordiforme-arrondi, strié et ponctué de rouge sur fond jaune; à chair demi-ferme; maturité seconde quinzaine de juillet. Arbre très-vigoureux et très-fertile. — D'origine allemande; l'un des meilleurs Bigarreaux tardifs.

BIGARREAU TARDIF DE MEININGEN. Fruit assez gros, cordiforme, jaune-mat et cramoisi-foncé; à chair très-ferme; de première qualité; maturité fin juillet et courant d'août. Arbre vigoureux et fertile, à floraison tardive. — Variété allemande, propre à la culture de spéculation, et qui remplacera peut-être avantageusement la suivante pour la culture en espalier au nord.

BELLE AGATHE. Fruit petit, de forme ovale-arrondie, rouge-clair marbré; à chair ferme; maturité très-tardive. — Placé en espalier au nord, l'arbre y conserve ses fruits jusque la fin de septembre, et alors ils plaisent : c'est là le seul mérite de cette variété.

ANGLAISES.

DUCHESSE DE PALLUAU. Fruit assez gros, sphérique, pourpre-foncé nuancé et brillant; à chair tendre, transparente, juteuse, d'une saveur rafraîchissante; de toute première qualité; maturité courant de juin. Arbre moyen, propre à toutes formes, mais surtout à la pyramide et à l'espalier. — Variété de premier ordre, mais dont l'identité n'est pas suffisamment établie.

CERISE POMME-D'AMOUR. Fruit gros, de forme sphérique-déprimée irrégulière, rouge-pâle; à chair jaunâtre, sucrée, acidulée; maturité première quinzaine de juillet. — Originaire d'Espagne; intéressante par la forme de son fruit, qui a quelque ressemblance avec celle de la Tomate.

ABBESSE D'OIGNIES. Fruit assez gros, de forme sphérique, rose-carminé; à chair jaunâtre, juteuse, douce-acidulée; maturité mi-juillet.

TRANSPARENTE DE BETTENBOURG. Fruit gros, cordiforme-obtus, pourpre-foncé; à chair fine, juteuse, bien sucrée et d'une saveur agréable; de toute première qualité; maturité mi-juillet. Arbre rustique et d'une bonne fertilité, propre surtout aux formes basses. — Variété allemande, très-recommandable.

GALOPIN. Fruit gros, rouge-pâle; de toute première qualité; maturité juillet. — Variété distincte et méritante, probablement obtenue par l'honorable pépiniériste belge dont elle porte le nom.

AMARELLES.

INDULLE. Espèce distincte, maintenue dans quelques collections pour la précocité, parmi les Cerises aigres, de son petit fruit rouge, et comme objet de curiosité.

DUCHESSE D'ANGOULÊME. Fruit assez gros, sphérique-déprimé, rouge-cornaline; à chair tendre; maturité seconde quinzaine de juin. — Analogue à la *Montmorency,* dont elle se distingue par son fruit plus gros, de maturité plus précoce.

GOBET HATIF. Fruit moyen, sphérique, à peau très-mince, rouge-vif; finement acidulé; maturité fin de juin. Arbre moyen, peu fertile. — Cerise d'amateur, recommandable par sa qualité.

MONTMORENCY DE BOURGUEIL. Fruit gros, de forme sphérique-déprimée, pourpre-foncé à la maturité; à chair relativement douce; de toute première qualité; maturité fin de juin. Arbre vigoureux. — Très-estimée par certains auteurs, cette variété nous paraît laisser un peu à désirer sous le rapport de la fertilité; c'est, toutefois, l'une des meilleures Cerises aigres.

GROS GOBET. Fruit assez gros ou gros, sphérique-déprimé, rouge-vif brillant, à queue très-courte; de qualité variable; maturité fin de juin et première quinzaine de juillet. Arbre de petites dimensions, peu fertile, à cultiver seulement à basse tige, et de préférence en espalier.

AMARELLE A BOUQUET. Fruits petits, de forme sphérique, souvent réunis par deux ou trois sur la même queue, rouge-pâle; à chair fine, acidulée; de première qualité; maturité première quinzaine de juillet. Petit arbre, très-fertile.

MONTMORENCY BRETONNEAU. Sous-variété de *Montmorency,* à fruit plus gros et plus tardif.

GRIOTTES.

GRIOTTE DOUCE PRÉCOCE. Fruit petit, presque sphérique, brun-foncé; à chair très-tendre, finement acidulée; maturité seconde quinzaine de juin. Arbre très-fertile et rustique.

GRIOTTE PRÉCOCE D'ESPAGNE. Fruit moyen, de forme sphérique un peu allongée, pourpre-brun; à chair tendre, délicate; de première qualité; maturité fin de juin. Arbre très-rustique, de bonne fertilité, propre au haut-vent.

GROSSE GRIOTTE A VIN. Fruit assez gros, sphérique-déprimé, rouge-noirâtre; à chair tendre, très-juteuse; maturité fin de juin. Arbre vigoureux et fertile. — Estimée dans le Hanovre pour conserves, et employée par les marchands de vin pour colorer les vins rouges.

TRANSPARENTE D'ESPAGNE. Fruit assez gros, sphérico-cylindrique, pourpre-vif; à chair aqueuse, vineuse; maturité fin de juin. Arbre de fertilité moyenne.

GRIOTTE DE FRAUENDORF. Fruit moyen, presque sphérique, rouge-brun; à chair très-tendre, très-juteuse, acide; maturité première quinzaine de juillet. Arbre extraordinairement fertile.

GRIOTTE D'OSTHEIM. Fruit moyen, sphérique, pourpre-noir; à chair tendre, bien juteuse; de première qualité à parfaite maturité, courant de juillet. Petit arbre, extraordinairement fertile. — Estimée en Allemagne, où on la propage de drageons, pour la cultiver en buisson.

GRIOTTE DE BETTENBOURG. Fruit gros, rouge-brun; à chair assez consistante, d'un acidulé agréable lorsqu'il est bien mûr, vers la mi-juillet. Arbre peu fertile.

PLUMSTONE. Fruit gros, de forme ovale, rouge vif; à chair tendre, d'une saveur agréable à parfaite maturité, mi-juillet. — Distincte et méritante variété, d'origine américaine.

GRIOTTE ACHER. Fruit gros, cordiforme-raccourci, pourpre-noir; à chair très-rouge, très-acide; maturité seconde quinzaine de juillet. Arbre excessivement fertile.

GRIOTTE DE JÉRUSALEM. Fruit assez gros, brun-noirâtre luisant; à chair tendre, juteuse; maturité seconde quinzaine de juillet. Arbre vigoureux, pyramidal dans sa jeunesse, peu fertile.

GRIOTTE TARDIVE DE BUTTNER. Fruit moyen, cordiforme-ovoïde, pourpre-brun; à chair ferme, très-acide; ne pouvant être consommé que lorsqu'il est quelque peu desséché. Arbre à branches déliées et pendantes. — La plus tardive de toutes les Cerises.

Variétés à l'étude.

1° CERISES DOUCES

(GUIGNES ET BIGARREAUX).

Albertine. Reçue de Belgique sans description.

Baseler Herzkirsche. Variété de GUIGNE claire, à fruit moyen; maturité seconde quinzaine de juin.

Bedford Prolific. Variété de GUIGNE, à gros fruit brun-foncé, reçue d'Angleterre avec recommandation; ressemblant à la *Guigne noire de Tartarie,* mais dont l'arbre doit être plus robuste.

Belle de Bruxelles. Reçue comme très-bonne Cerise hâtive.

Belle de Couchey (*Rev. hort.*, 1866, p. 412). Fruit gros, cordiforme-arrondi, beau rouge pointillé; à chair blanche, tendre; maturité fin juin et commencement juillet.

Bigarreau ambré précoce (*Le Verg.*, t. VIII, n° 23, p. 49). Fruit moyen, cordiforme, rouge-vif sur fond jaune-d'ambre; à chair croquante, sucrée; maturité première quinzaine de juillet. Arbre vigoureux, à branches fortes et érigées. — Variété d'origine anglaise, qui ne paraît pas très-bien s'accommoder de notre climat.

Bigarreau à trochets (*Rev. hort.*, 1869, p. 357). Variété extrêmement productive, répandue dans le Châlonnais et le Charollais. Gros fruit rouge, à chair cassante, mûrissant dans la seconde quinzaine de juin.

Bigarreau blanc-rosé de Piémont. Maturité tardive.

Bigarreau de Cayenne. Fruit gros, cordiforme-allongé, rouge-pâle marbré; à chair ferme, croquante; maturité seconde quinzaine de juillet.

Bigarreau de Prool. Reçu d'Italie.

Bigarreau d'Italie (*Les meill. fr.*, t. II, n° 21, p. 102). Reçu directement de M. de Mortillet.

Bigarreau doré. Reçu sans description.

Bigarreau Graffion. Fruit gros, cordiforme, jaune et rouge; à chair croquante; de première qualité; maturité fin de juin. Arbre fertile.

Bigarreau gros Cœuret (*Les meill. fr.*, t. II, n° 30, p. 126). Reçu directement de M. de Mortillet.

Bigarreau gros noir de Luther. Reçu sans description.

Bigarreau gros tardif de Groll. Reçu sans description.

Bigarreau Marjolet (*Rev. hort.*, 1866, p. 412). Cette variété, que nous avons reçue de son lieu d'origine, ne nous paraît pas se rapporter à la description donnée par la *Revue horticole*.

Bigarreau Napoléon. Ne nous paraît pas différer suffisamment du *Bigarreau d'Esperen*.

Bigarreau Napoléon noir. Reçu sans description.

Bigarreau noir de Germersdorf (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VI, n° 174, p. 331). Fruit très-gros; à chair demi-ferme; maturité 5e semaine de la saison des Cerises.

Bigarreau noir de Heintzen. Reçu, avec grande recommandation, du célèbre pomologiste allemand Oberdieck, comme très-bon fruit, mûrissant dans la 5e semaine de la saison des Cerises. Arbre très-fertile.

Bigarreau noir de Kruger (*Ill. Handb. der Obstk*, t. VI, n° 168, p. 319). Fruit gros ou très-gros, brun-noir; à chair demi-ferme, bien douce, quoique relevée; maturité fin de la 3e semaine de la saison des Cerises. Arbre vigoureux, précoce au rapport. — Variété d'origine allemande, recommandée pour la beauté et la qualité de son fruit et la fertilité de son arbre.

Bigarreau noir de Savoie (*Le Verg.*, t. VIII, nº 15, p. 33). Nous paraît identique au *Bigarreau de Mezel.*

Bigarreau noir de Schmidt. Variété allemande, recommandée.

Bigarreau noir d'Espagne. Fruit gros, brun-noir; à chair demi-ferme; de première qualité; maturité mi-juillet.

Bigarreau noir tardif (*Les meill. fr.*, t. II, nº 23, p. 112). Reçu directement de M. de Mortillet.

Bigarreau pleureur. Variété ornementale par son port, et que l'on dit à bon fruit.

Bigarreau Radowesnitzer. Probablement d'origine bohémienne.

Bigarreau Zschedowitzer Schwarze. Reçu sans description.

Blasse Johanni Kirsche. Reçue, avec recommandation, de M. le baron Emanuel Trauttenberg, de Prague.

Bohemian Black Bigarreau. Fruit très-gros, noir; de première qualité; maturité fin de juin. — Propagée sous ce nom par le pépiniériste anglais Rivers, cette Cerise doit se rapporter à une variété d'origine bohémienne, décrite par les pomologistes allemands, mais que nous n'avons pu encore déterminer.

Brant. Fruit gros, presque noir; de première qualité, maturité première quinzaine de juin. — Variété américaine, de la classe des Guignes, dont la propagation dans nos cultures nous paraît superflue.

Büttners spāte rothe Knorpelkirsche (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. III, nº 82, p. 489). Fruit gros, rouge-foncé; à chair très-ferme; de première qualité; maturité première quinzaine de juillet.

Courte-queue de Gaiberg. Reçue, avec recommandation, du célèbre pomologiste allemand Oberdieck.

Dankelmanns Kirsche (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VI, nº 188, p. 359). Fruit petit, jaune et rouge, transparent; à chair molle, très-sucrée; maturité seconde quinzaine de juin.— Recommandée aux amateurs de Cerises très-douces.

Dresdener Maiherzkirsche. Guigne très-précoce, reçue d'Allemagne.

Dunkelrothe Knorpelkirsche (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. III, nº 36, p. 121). Fruit gros, rouge-foncé; à chair ferme; de première qualité; maturité fin de juin. Arbre vigoureux et très-fertile. — Reçue d'Allemagne avec grande recommandation.

Early Black Bigarreau. Fruit gros, noir; de première qualité; maturité juin. Très-recommandé.

Early Red Bigarreau. Fruit très-gros, cordiforme-pointu, rouge-clair, à chair tendre, blanche; de première qualité; maturité seconde quinzaine de juin. Grand arbre, vigoureux et fertile.

Propagées sous ces noms par le pépiniériste anglais Rivers, les deux variétés ci-dessus doivent se rapporter à des Cerises d'origine allemande, que nous n'avons pu encore déterminer.

Early Lyons. Propagée sous ce nom par M. Rivers, cette variété nous paraît n'être autre chose que le *Bigarreau Jaboulay.*

Early Red Guigne. Fruit gros, rouge-pâle; à chair très-tendre; de première qualité; maturité commencement de juin.— Propagée sous ce nom par M. Rivers, cette Cerise doit se rapporter à une variété originaire du continent, que nous n'avons pu encore déterminer.

Early Strassen. Fruit moyen, rouge-brillant; à chair très-tendre, juteuse, d'une saveur riche; maturité précoce. — Reçue d'Angleterre, cette variété nous paraît présenter beaucoup d'analogie avec *Belle d'Orléans.*

Flamentine (*Le Verg.*, t. VIII, nº 67, p. 137). Supposée identique à la *Guigne Guindole.*

Frühe Bernsteinkirsche (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VI, nº 136, p. 53). Fruit gros, de forme particulière, ponctué de rouge sur fond jaune-de-cire; à chair ferme; de première qualité; maturité fin de juin. — Variété allemande, très-recommandée.

Frühe schwarze Herzkirsche (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VI, nº 160, p. 303). Fruit moyen, cordiforme-obtus, brun-noir; à chair très-tendre; de première qualité; maturité première quinzaine de juin.

Gottorper Kirsche (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. III, nº 35, p. 119). Fruit assez gros, de forme variable, à peau résistante, rouge-brillant pointillé; à chair demi-ferme, très-sucrée; maturité fin de juin. Arbre très-fertile.

Gridley. Variété américaine, dite peu méritante.

Grolls bunte Knorpelkirsche (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. III, nº 42, p. 135). Fruit gros; de première qualité; maturité première quinzaine de juillet. — Très-recommandée.

Gros Bigarreau blanc (*Les meill. fr.*, t. II, nº 29, p. 123).
Gros Bigarreau noir (*Les meill. fr.*, t. II, nº 24, p. 108). } Reçus directement de M. de Mortillet.
Gros Bigarreau rouge (*Les meill. fr.*, t. II, nº 22, p. 104).

Grosse Guigne noire luisante (*Les meill. fr.*, t. II, nº 10, p. 72). Fruit gros, noir-foncé brillant; à chair ferme et fondante; maturité seconde quinzaine de juin. Grand arbre, vigoureux, tardif au rapport.

Guigne brune de Liefeld. Reçue, avec grande recommandation, du célèbre pomologiste allemand Oberdieck. Maturité précoce.

Guigne Courte-queue d'Oullins (*Les meill. fr.*, t. II, nº 5, p. 62). Fruit assez gros, ovoïde, rouge-brun brillant; à chair tendre, d'une saveur agréable; maturité mi-juin. Arbre très-vigoureux et très-fertile.

Guigne de fer. Variété très-tardive, qui nous a été recommandée par M. de Mortillet.

Guigne de l'Escalier. Reçue de MM. Jacquemet-Bonnefont, pépiniéristes à Annonay, qui la disent à fruit gros, de première qualité, mûrissant en juin. Arbre fertile.

Guigne de Nice. Beau fruit précoce, mais qui ne paraît pas s'accommoder de notre climat.

Guigne de Pontarnaud. Cette variété, que nous tenons de MM. Jacquemet-Bonnefont, pépiniéristes à Annonay, qui disent l'avoir obtenue dans leur culture, nous avait d'abord paru différente de la *Guigue pourpre hâtive* et plus précoce, ce dont nous doutons maintenant.

Guigne Garcine (*Les meill. fr.*, t. II, nº 11, p. 75). Fruit gros, ovoïde, noir-brillant; à chair assez ferme, très-sucrée; de première qualité; maturité seconde quinzaine de juin. Arbre vigoureux, très-fertile.

Guigne la plus hâtive (*Les meill. fr.*, t. II, nº 1, p. 51). Reçue directement de M. de Mortillet.

Guigne noire ancienne (*Les meill. fr.*, t. II, nº 7, p. 66). Reçue directement de M. de Mortillet.

Guigne noire de Montreux. Reçue de MM. Vérilhac, pépiniéristes à Annonay, qui la disent à fruit gros, bon, mûrissant fin juin. Arbre très-fertile.

Guigne Olive (*Les meill. fr.*, t. II, nº 13, p. 79). Fruit gros, très-allongé, pourpre foncé; à chair tendre; maturité première quinzaine de juillet.

Guigne précoce de Tarascon (*Les meill. fr.*, t. II, nº 4, p. 59). Reçue directement de M. de Mortillet; différente de notre *Guigne de Tarascon.*

Guigne reinette noire. Reçue des pépinières d'Angers.

Guigne rose hâtive. Estimée dans le midi de la France, celte variété ne paraît pas s'accommoder de notre climat.

Guigne royale. Reçue de MM. Jacquemet-Bonnefont, pépiniéristes à Annonay, qui la disent à fruit gros, bon, mûrissant dans la seconde quinzaine de juin, et la donnent comme de premier mérite.

Harrison's Heart. Fruit gros; à chair ferme et d'une saveur riche; maturité août. — Reçue d'Angleterre.

Hildesheimer späte Knorpelkirsche (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. III, nº 44, p. 139). Fruit moyen, cordiforme, rouge; à chair très-ferme; maturité août-septembre.

Hovey. Fruit gros, cordiforme, jaune-blanchâtre et rouge; à chair ferme; de première qualité; maturité première quinzaine de juillet. Arbre très-vigoureux. — Variété américaine, recommandée.

Jocosot (*Le Verg.*, t. VIII, nº 57, p. 117). Fruit assez gros, exactement cordiforme, rouge-cerise foncé; à chair tendre; maturité seconde quinzaine de juin. Arbre très-vigoureux et très-rustique. — Variété de Guigne, d'origine américaine.

Large Black Bigarreau. Fruit très-gros, noir; à chair ferme, juteuse, d'une saveur riche; de toute première qualité; maturité juillet. — Très-recommandée.

Large Red Bigarreau. Fruit gros, rouge; à chair ferme, juteuse; maturité juillet.

Late Black Bigarreau. Fruit très-gros, excellent; maturité tardive, août.

Late Purple Guigne. Fruit gros, rouge-foncé; à chair ferme, juteuse, d'une saveur riche; maturité août. — Très-recommandée.

Propagées sous ces noms par le pépiniériste anglais Rivers, les quatre variétés ci-dessus doivent se rapporter à des Cerises d'origine allemande, que nous n'avons pu encore déterminer.

Logan. Fruit assez gros, cordiforme-obtus, noir; à chair assez ferme; de première qualité; maturité mi-juin. Arbre vigoureux. — Variété américaine de Guigne.

Madison Bigarreau. Fruit moyen, cordiforme-obtus, rouge-cerise sur fond jaune; à chair tendre; maturité première quinzaine de juin. Arbre vigoureux. — D'origine américaine.

Magèse. Fruit gros, ovoïde, jaune et rouge; à chair demi-tendre ; de première qualité ; maturité commencement juin.

Mückelberger Grosse. Reçue, avec recommandation spéciale, du célèbre pomologiste allemand Oberdieck. Originaire de Guben.

Noire hâtive de Knight. Fruit gros, cordiforme-obtus, brun-foncé; à chair tendre; de première qualité; maturité commencement de juin. Arbre vigoureux et fertile. — Variété anglaise de Guigne, recommandée.

Osceola (*Le Verg.*, t. VIII, nº 74, p. 151.) Fruit moyen, cordiforme, pourpre-brun; à chair consistante; de première qualité; maturité seconde quinzaine de juin. — Variété de Guigne, originaire d'Amérique.

Perlknorpelkirsche. Fruit assez gros, cordiforme-pointu, à sillon profond près de l'insertion de la queue, rouge nuancé; à chair blanche, ferme; maturité mi-juillet.

Pontiac. Fruit assez gros, cordiforme-tronqué, brun-noir; à chair tendre, de première qualité; maturité mi-juin. — Variété de Guigne, originaire d'Amérique.

Powhattan. Fruit moyen, de forme arrondie, rouge-foncé; à chair demi-tendre, maturité mi-juillet. — Variété américaine, recommandée pour la culture de spéculation.

Rothe Molkenkirsche (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. III, nº 79, p. 483). Fruit moyen, sphérique-déprimé, rouge-brillant; à chair très-tendre; de première qualité à parfaite maturité, mi-juin. Arbre très-fertile.

Runde marmorirte Süsskirsche (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VI, nº 189, p. 361). Reçue directement de M. Oberdieck.

St. Margaret's. Variété anglaise, à gros fruit noir, dite excellente.

South's breite Herzkirsche. Reçue d'Allemagne.
Späte Maulbeerkirsche (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. III, nº 14, p. 75). Fruit moyen, de forme particulière, très-noir; à chair très-molle, d'un goût distingué; de première qualité; maturité fin de juin. Arbre vigoureux, très-fertile.
Speckkirsche (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. III, nº 34, p. 117). Fruit moyen ou assez gros, rouge-foncé; à chair tendre; maturité seconde quinzaine de juin. Arbre à rameaux droits, fertile.
Tardive du Maine. Variété très-tardive, offrant beaucoup d'analogie avec *Belle Agathe.*
Thränen-Muskateller (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. III, nº 17, p. 81). Fruit gros, rouge-brun foncé; à chair assez ferme; de première qualité; maturité fin de juin. Arbre remarquable dans sa jeunesse par ses rameaux pendants. — Introduite de l'île Minorque en Allemagne.
Tilgeners Herzkirsche (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. III, nº 27, p. 103). Fruit très-gros, cordiforme-pointu, beau rouge sur fond jaune; à chair tendre, juteuse; de première qualité; maturité première quinzaine de juin. Arbre fertile.
Türkische Grosse. Reçue d'Allemagne avec recommandation.
Walpurgis (*Le Verg.*, t. VIII, nº 77, p. 157). Fruit gros, cordiforme-épais, pourpre-intense; à chair ferme; de première qualité; maturité première quinzaine de juillet. Arbre très-vigoureux, précoce au rapport, très-rustique et très-fertile. — Propre à la culture de spéculation.
Waterloo. Fruit gros, cordiforme-obtus, noir; à chair tendre; maturité commencement de juillet.
White Bigarreau. Fruit assez gros, fond jaunâtre marbré carmin; à chair ferme, bien sucrée et d'une saveur agréable; maturité fin juin et commencement de juillet. — Propagé sous ce nom, et vivement recommandé pour sa qualité, par le pépiniériste anglais Rivers.
Wildling von Kronberg (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VI, nº 124, p. 29). Fruit moyen, noir-brillant; à chair ferme; de première qualité; maturité commencement de juin. Arbre très-fertile.

2º CERISES ACIDULÉES

(ANGLAISES, AMARELLES ET GRIOTTES).

Admirable de Soissons. Variété qui est loin de mériter la première partie de son nom.
Alfred Wesmael. Reçue de Belgique sans description.
Amarelle royale (*Les meill. fr.*, t. II, nº 53, p. 191). Reçue directement de M. de Mortillet.
Amarelle tardive (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. III, nº 108, p. 541). Reçue directement de M. Oberdieck.
Amarelle très-fertile (*Les meill. fr.*, t. II, nº 56, p. 201). Reçue directement de M. de Mortillet.
Anglaise hâtive (*Les meill. fr.*, t. II, nº 42, p. 161). Reçue directement de M. de Mortillet.
Cerise de l'Ardèche. Très-distinguée dans sa végétation.
Belle Allemande. Reçue sous ce nom de Belgique, où on la dit à fruit très-gros, rouge; de toute première qualité, et mûrissant en juillet.
Belle de Caux. Reçue sans description.
Belle de Loche. Reçue de MM. Jacquemet-Bonnefont, pépiniéristes à Annonay, qui la disent à fruit gros, très-bon, mûrissant en juin. Arbre fertile.
Cerise de la Besnardière (*Les meill. fr.*, t. II, p. 181). Fruit assez gros, rouge-clair passant au rouge-vif; à chair douce, acidulée; maturité fin de juin.
Bocage. Présente certaines analogies dans sa végétation et dans son fruit avec la *Reine-Hortense,* mais bien différente. Reçue des pépinières d'Angers.
Brune de Bruxelles (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. III, nº 102, p. 529). Fruit assez gros, rouge-brun foncé; à chair juteuse; maturité fin de juillet. — Variété de GRIOTTE.
Carnation (*Le Verg.*, t. VIII, nº 44, p. 91). Fruit gros, d'un beau rouge-vif; à chair bien sucrée; de toute première qualité; maturité fin de juillet. Arbre peu vigoureux, de fertilité moyenne.
Carnation tardive de Coe. Fruit moyen, très-acide; de médiocre qualité; maturité juillet. Arbre curieux par son mode de végétation. — D'origine américaine.
Constance Maisin (Genneret). Reçue de Belgique sans description.
Doppelte Glaskirsche (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. III, nº 56, p. 163). Reçue directement de M. Oberdieck.
Double Natte (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. III, nº 92, p. 509). Fruit moyen, presque sphérique, brun-noir; à chair molle, d'une saveur acidulée très-agréable à certains palais; maturité mi-juillet. Arbre vigoureux. — Variété de GRIOTTE.
Episcopale. Variété de Cerise aigre reçue des pépinières d'Angers et recommandée pour la beauté de son fruit, mais dont l'arbre nous paraît très-peu fertile.
Cerise d'Espagne. Fruit gros, rouge très-foncé, délicieux; maturité juin-juillet.
Eugène Furst. Fruit gros, sphérique, brun-noir; à chair rouge, sucrée, acidulée; maturité fin juin et juillet.
Frogmore Morello. Sous-variété anglaise, dite perfectionnée, de la *Griotte du Nord.*
Gant noir. Fruit gros, ovoïde, rouge foncé; à chair demi-tendre, acidulée; de première qualité; maturité mi-juillet. Arbre fertile.

Gloire de France. Sous-variété de la *Belle de Choisy,* à fruit plus gros, un peu plus tardif, mais dont l'arbre paraît moins fertile encore.
Griotte commune. Ancienne variété, dont l'arbre est trop peu fertile.
Griotte à gros fruit noir de Piémont. | Infertiles sous notre climat.
Griotte à gros fruit rouge de Piémont. |
Griotte de Kleparow (*Les meill. fr.,* t. II, nº 51, p. 180). Reçue directement de M. de Mortillet.
Griotte de Léopold (*Ill. Handb. der Obstk.,* t. VI, nº 199, p. 383). Reçue directement de M. Oberdieck.
Griotte Louis-Philippe (*Ill. Handb. der Obstk.,* t. VI, nº 196, p. 377).
Griotte noire. Fruit gros, marron-noirâtre, acidulé-doux, bon pour ratafia; maturité juillet. Arbre fertile.
Griotte de Portugal. Fruit gros, rouge-brun noirâtre, acidulé; maturité commencement de juillet. Arbre très-fertile.
Grosse Glaskirsche (*Ill. Handb. der Obstk.,* t. III, nº 61, page 173). Fruit gros ou très-gros, de forme déprimée, rouge assez foncé; à chair fondante, d'un acidulé agréable; maturité première quinzaine de juillet. Arbre vigoureux.
Grosse Glaskirsche von Montmorency (*Ill. Handb. der Obstk.,* t. III, nº 57, p. 165). Reçue directement de M. Oberdieck.
Grosse Morelle (*Ill. Handb. der Obstk.,* t. III, nº 95, p. 515). Fruit assez gros, presque sphérique, brun-noir; à chair tendre, juteuse; maturité fin de juin. Arbre très-vigoureux et fertile. — Variété de Griotte.
Grosse Nonnenkirsche (*Ill. Handb. der Obstk.,* t. III, nº 98, p. 521). Fruit moyen, sphérique, brun-noir; à chair molle; maturité mi-juillet. Arbre très-fertile. — Variété de Griotte.
Grosse Cerise transparente (*Les meill. fr.,* t. II, nº 46, p. 172). Fruit gros, arrondi, rouge-groseille vif; à chair tendre, douce; de première qualité; maturité première quinzaine de juillet.
Grosse de Verrières (*Rev. hort.,* 1870, p. 71). Fruit assez gros, d'un beau rouge-foncé; de première qualité; maturité mi-juillet. — Variété d'Amarelle, répandue et estimée aux environs de Paris.
Cerise-Guigne (*Les meill. fr.,* t. II, nº 34, p. 140). Reçue directement de M. de Mortillet.
Guindoux noir de Faix. Reçue sans description.
Henneberger Grafenkirsche (*Ill. Handb. der Obstk.,* t. III, nº 93, p. 511). Fruit assez gros, brun-noir, d'une saveur agréable; maturité fin de juin. — Variété allemande de Griotte.
Herzogskirsche (*Ill. Handb. der Obstk.,* t. III, nº 83, p. 491). Fruit moyen, brun-noir; à chair tendre, juteuse; de première qualité; maturité seconde quinzaine de juin. Arbre fertile.
Holme's late Duke. Reçue d'Angleterre sans description.
Cerise de Kent. Reçue directement de son lieu d'origine, cette variété ne nous paraît pas suffisamment distincte de notre *Montmorency.*
Late Duke. Reçue directement d'Angleterre, pour la comparaison avec les diverses variétés répandues en France sous les noms de *Anglaise tardive, Royale tardive,* etc.
Madame Grégoire. Reçue de Belgique sans description.
Madeleine. Fruit moyen, sphérique-déprimé, rouge-clair passant au rouge-brun; à chair aqueuse, toujours acide; maturité seconde quinzaine de juillet. Arbre très-fertile — Variété tardive d'Amarelle, propre à la culture de spéculation.
Monstrueuse. Reçue de Belgique, où on la dit à fruit gros, rouge foncé, de toute première qualité, et mûrissant en juillet.
Montmorency à courte queue. Fruit assez gros, rouge, acidulé, bon; maturité juillet. Arbre fertile. — Reçue comme différente du *Gros Gobet.*
Neue Englische Weichsel (*Ill. Handb. der Obstk.,* t. VI, nº 151, p. 85). Reçue directement de M. Oberdieck.
Petite Morelle (*Les meill. fr.,* t. II, nº 49, p. 182). Reçue directement de M. de Mortillet.
Plattgedrückte Schattenmorelle (*Pomol. Notiz.,* p. 184). Se distingue de la *Griotte du Nord,* qu'elle égale en mérite, par sa forme déprimée.
Pragische Muskateller (*Ill. Handb. der Obstk.,* t. III, nº 84, p. 493). Reçue directement de M. Oberdieck.
Précoce Lemercier (*Les meill. fr.,* t. II, nº 35, p. 142). Reçue directement de M. de Mortillet.
Cerise de Prusse (*Les meill. fr.,* t. II, nº 38, p. 151). Fruit assez gros, cordiforme-raccourci, rouge-brun foncé mat; maturité première quinzaine de juillet. — Recommandée par M. de Mortillet.
Romaine. Très-belle et bonne Cerise, mûrissant en juillet, et dont nous ignorons l'origine.
Rothe Muskateller (*Ill. Handb. der Obstk.,* t. III, nº 54, p. 159). Reçue directement de M. Oberdieck.
Rouge-pâle (*Le Verg.,* t. VIII, nº 43, p. 89). Fruit gros, sphérique, rouge-clair; à chair assez ferme; de première qualité; maturité fin de juin. Arbre rustique.
Royal Duke. Reçue directement d'Angleterre, pour la comparaison avec les différentes variétés répandues sous ce nom sur le continent.
Royale Cherry Duke. Reçue sous ce nom de M. Mas, l'auteur du *Verger.*
Royale tardive (*Les meill. fr.,* t. II, nº 40, p. 155). Reçue directement de M. de Mortillet.

Cerise de Sauvigny. Fruit assez gros; de première qualité; maturité fin de juin. — Variété d'AMARELLE, originaire des environs de Paris, et qui paraît méritante.

Sood-Amarelle (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VI, nº 157, p. 95). Fruit moyen, rouge-foncé; à chair douce; maturité fin de juin.

Straussweichsel (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VI, nº 150, p. 81). Fruit assez gros, brun-noirâtre; à chair tendre, très-juteuse; de première qualité; maturité mi-juin.

Süsse Amarelle (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VI, nº 154, p. 89). Fruit gros, aplati, rouge-foncé; à chair molle, très-juteuse, douce; de première qualité; maturité seconde quinzaine de juin.

Sylva de Palluau. Très-belle-variété, dont nous n'avons pu encore reconnaître l'identité.

Tardive d'Avignon (*Les meill. fr.*, t. II, nº 39, p. 153). Fruit gros, de forme arrondie-mucronée, écarlate-foncé brillant; à chair tendre, juteuse; maturité mi-juillet. Arbre très-vigoureux.

Cerise de Vaux. Trouvée dans une vigne du département de l'Yonne, cette belle Cerise demande à être étudiée comparativement à d'autres auxquelles elle ressemble.

Wohltragende Holländische Kirsche (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VI, nº 201, p. 387). Fruit assez gros, sphérique-uplati, brun-noir; maturité fin juillet. — Variété de GRIOTTE.

Variétés nouvelles.

American Amber (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am*, p. 451). Fruit moyen, cordiforme-arrondi ambre-pâle et rouge-brillant; à chair tendre, juteuse; maturité fin de juin. Arbre vigoureux et fertile. — Variété de GUIGNE introduite directement d'Amérique par l'Etablissement.

American Heart (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 451). Fruit assez gros, cordiforme, ambre et rouge-vif; à chair demi-tendre; maturité commencement de juin. — Variété de GUIGNE américaine, introduite directement par l'Etablissement en 1874.

Belle de Kis-Oers. Variété hongroise, que nous devons à l'obligeance de M. le baron Emanuel Trauttenberg, de Prague.

Bigarreau de Champvans. Excellent Bigarreau, à jus incolore et à peau transparente, originaire du département de Saône-et-Loire, et qui nous a été communiqué par M. de Mortillet.

Bigarreau hâtif de Champagne. Variété mise au commerce en 1873 par M. Faudon, entrepreneur de jardins à Champagne Saint-Didier-au-Mont-d'Or, près Lyon, qui la dit à fruit gros, brun-noir, mûrissant quinze jours avant le *Bigarreau Jaboulay*. Arbre vigoureux, à rameaux droits, très-fertile.

Bigarreau jaune de Groth. Fruit assez gros, cordiforme-tronqué, jaune-brillant transparent; à chair consistante, très-sucrée, d'une saveur agréable; de première qualité; maturité première quinzaine de juillet. Arbre vigoureux et très-fertile, — Récemment obtenu à Guben, et surpassant, dit-on, en qualité et fertilité, le *Bigarreau jaune de Dœnissen*.

Bigarreau monstrueux de Baltava. Reçu avec recommandation de M. le baron E. Trauttenberg.

Champagne (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 458). Fruit moyen, cordiforme-arrondi, rouge-brique vif; à chair d'une saveur particulière très-riche; de toute première qualité; maturité fin de juin. Arbre fertile. — Variété de GUIGNE, introduite directement d'Amérique par l'Établissement en 1874.

Frogmore Early Bigarreau. Fruit gros, cordiforme-obtus, blanc pur et rouge brillant pointillé de jaune, très-joli; à chair tendre, transparente, délicate et bien sucrée; délicieux; maturité très-précoce. Arbre fertile. — Variété anglaise, dite très-remarquable.

Géante de Badacson. Reçue d'Allemagne, où on la dit la plus grosse de toutes les Cerises connues; maturité première quinzaine de juillet.

Griotte du Nord améliorée. Reçue de M. Dauvesse, pépiniériste à Orléans, à qui elle a été recommandée comme à fruit beaucoup plus gros et meilleur que celui de la *Griotte du Nord*.

Guigne Belle de Saint-Tronc. Mise au commerce en 1873 par M. Antoine Besson, horticulteur à Marseille, qui la dit à fruit en forme de cœur, à queue courte; chair rouge-foncé, juteuse; de première qualité; maturité très-précoce. Arbre vigoureux, très-fertile.

Guigne hâtive d'Elsdorf. Reçue d'Allemagne, très-recommandée.

Guigne précoce de Mathère. Variété très-précoce, à gros et très-bon fruit, qui nous a été communiquée par M. de Mortillet.

Manning's Mottled (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 469). Fruit assez gros, cordiforme-arrondi, ambre marbré de rouge; à chair tendre, d'une délicieuse saveur sucrée; de toute première qualité; maturité fin de juin. Arbre très-vigoureux et très-fertile. — Variété de GUIGNE introduite directement d'Amérique par l'Établissement en 1874.

Podiebrad. Remarquable variété hongroise, que nous devons à l'obligeance de M. le baron Trauttenberg, qui l'a reçue de M. Glocker, jardinier du prince Bathiany, lequel la devait à M. Braul, jardinier en chef du parc royal de Bubentsch-lez-Prague.

Précoce de Marest. Reçue de M. Dauvesse, pépiniériste à Orléans, à qui elle a été recommandée par une Mme veuve Morel, comme précoce et de bonne qualité.

Précoce de Rivers. Variété de GUIGNE, obtenue d'un noyau de la *Guigne pourpre hâtive* par le pépiniériste anglais dont elle porte le nom, et qui la dit à fruit gros, noir, de première qualité. Arbre très-robuste.

Reine-Hortense hâtive. Obtenue d'un noyau de la *Reine-Hortense,* et mise au commerce en 1873 par l'auteur des *Meilleurs fruits,* cette variété a conservé tous les signes extérieurs de son ascendant; l'arbre a le feuillage large et étoffé, le bois mince et tombant; le fruit est très-gros, oblong-aplati sur une face; mais celui-ci se distingue par sa chair rouge et par sa maturité plus hâtive de quinze jours à trois semaines; il a d'ailleurs toutes les qualités de celui de la *Reine-Hortense,* et l'arbre s'annonce infiniment plus fertile que celui de cette dernière. L'obtenteur se croit donc fondé à regarder ce gain comme une acquisition précieuse.

Rumsey's Late Morello (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 485). Fruit gros, cordiforme-arrondi, beau rouge-brillant; à chair juteuse, très-acide; maturité août-septembre. Arbre de vigueur modérée. — Curieuse variété, introduite directement d'Amérique par l'Établissement en 1874.

Tecumseh (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 474). Fruit assez gros, cordiforme-obtus, pourpre-rougeâtre, à chair demi-tendre, d'une vive saveur vineuse; de toute première qualité; maturité fin juillet. Arbre de vigueur modérée, fertile. — Gain récent du professeur Kirtland, introduit directement d'Amérique par l'Établissement en 1874.

Transparente de Meylan. Obtenue et mise au commerce en 1873, par M. de Mortillet, cette variété, qu'il dit très-recommandable, appartient à sa race des grands Cerisiers acides et à son groupe des Cerises transparentes. Elle se rapproche de son *Anglaise hâtive* et de l'*Impératrice Eugénie,* mais elle est plus précoce que la première et plus grosse que la seconde. Fruit gros, arrondi, transparent, à chair délicate, sucrée, relevée d'un principe acide très-fin; maturité très-hâtive, fin mai.

Transparente de Siebenfreund. Variété hongroise, gain de M. Siebenfreund, pharmacien à Tyrnau, à qui la pomologie est redevable de plusieurs fruits d'un mérite réel. Nous la devons à l'obligeance de M. le baron E. Trauttenberg, son ami.

Uhlhorns Trauerkirsche. Nouveau Cerisier pleureur reçu d'Allemagne, où on le dit remarquable par ses branches franchement retombantes jusqu'au sol, et son fruit gros et très-bon.

Wilkinson. Variété de GUIGNE, très-estimée en Amérique, d'où l'Établissement l'a introduite en 1872. Fruit moyen, noir, à chair tendre, juteuse et riche; maturité tardive. Arbre vigoureux, droit, fertile.

VARIÉTÉ INÉDITE.

BEAUFROTTE. Fruit assez gros, presque cylindrique, d'un joli coloris rouge-cerise brillant marbré sur fond ambre-pâle; à chair blanc-jaunâtre, demi-tendre, juteuse, sucrée; de première qualité; maturité seconde quinzaine de juin. Grand arbre, à branches horizontales, formant une tête élargie, d'une très-grande fertilité.

Variété de GUIGNE particulièrement propre à la culture de spéculation, son fruit supportant parfaitement le transport, et étant d'une apparence engageante. Elle est abondamment cultivée dans les contrées fruitières de nos environs, d'où elle est sans doute originaire, et d'où elle est apportée en quantités considérables sur le marché de Metz. — On suppose que le nom qu'elle porte est une altération de l'expression *beau flot,* allusion à son abondante fertilité.



CHATAIGNE

C'est à tort que beaucoup de personnes considèrent la culture de ce fruit comme trop peu avantageuse pour notre climat. Nous avons les preuves du contraire, et le Châtaignier commun ne croît-il pas, au reste, à l'état sauvage, dans les bois montagneux de la rive gauche de la Moselle, en terrain calcaire, incliné à l'est? Il s'accommode d'ailleurs de presque tous les sols qui ne sont pas trop humides.

La variété greffée que nous offrons est celle qui fournit en grande partie les belles Châtaignes du commerce.

MARRON DE LYON. La plus estimée et la plus convenable pour nos contrées.

COINGS

Quoique originaire des contrées méridionales de l'Europe, le Coignassier est assez rustique pour être cultivé avec succès sous notre climat. Il préfère les sols de consistance moyenne, substantiels et un peu frais. On le cultive à haute tige dans le verger, et en buisson dans le jardin fruitier.

COING DE PORTUGAL. Le plus généralement estimé.
COING DE LA CHINE. Espèce distincte, à fruit très-gros, mais dont l'arbre craint les hivers rigoureux et ne fructifie, sous notre climat, qu'en espalier.
COING DE CONSTANTINOPLE. Aussi gros que le *C. de Portugal,* mais de forme plus arrondie. Arbre plus vigoureux.
GROS D'ANGERS. Arbre très-fertile.
COING-POIRE. Variété du *C. commun,* à fruit allongé.
Coing d'Alger.
Coing musqué.
Coing-Orange. Très-estimé en Amérique, où on le nomme aussi *Coing-Pomme.* Fruit d'une couleur orange brillant.

Variétés nouvelles.

Coing de Bourgeaut (*Rev. hort.,* 1872, p. 78). Espèce intermédiaire entre le *C. commun* et le *C. de Portugal,* récemment introduite de l'Asie-Mineure. Fruit d'une couleur jaune-foncé. Arbre très-vigoureux.
Mammouth. Variété nouvellement obtenue en Amérique (d'où nous venons de l'introduire), par M. Joseph Rea, Coxsackie, Greene Co. (Etat de New-York). C'est, dit Downing, un superbe fruit, un tiers plus gros que le *Coing-Orange,* de même forme et couleur, et de qualité supérieure.



CORNOUILLES

Le Cornouiller mâle (CORNUS Mas Lin.) est un petit arbre indigène, très-rustique, dont le fruit plaît à beaucoup de personnes lorsque l'extrême maturité a amolli sa pulpe et diminué son astringence.

On peut l'élever à haute-tige ou le livrer à lui-même sur le bord des grands massifs, où il contribuera en même temps à l'ornementation.

Indépendamment du type sauvage à fruit rouge, on en connaît plusieurs variétés, dont voici les principales :

CORNOUILLE COMMUNE.
CORNOUILLE DOMESTIQUE. Très-gros fruit, côtelé.
CORNOUILLE JAUNE.
CORNOUILLE VIOLETTE.



FIGUES

Dans nos contrées, la place la plus favorable au Figuier est un angle de mur, à l'exposition la plus chaude.

En hiver il doit être garanti contre les grands froids, soit en l'enfouissant complètement sous terre, soit en le recouvrant d'une bonne couche de paille après en avoir réuni les branches.

Parmi les nombreuses variétés cultivées dans le Midi, les deux suivantes ont été jusqu'ici reconnues les plus propres à notre climat :

BLANCHE D'ARGENTEUIL. Maturité hâtive.
VIOLETTE DE LA FRETTE. Supérieure à la précédente en qualité.

Variétés nouvelles.

Figue du château de Kennedy. Obtenue en Écosse. Fruit très-gros, brun-pâle verdâtre; à chair très-fondante, d'une excellente saveur; mûrissant quinze jours avant la F. *Blanche d'Argenteuil.*

Royal Vineyard (J. et C. Lee). Variété anglaise, recommandée comme l'une des meilleures qui existent. Le fruit est assez gros, de forme oblongue, d'un brun-pâle et de la plus délicieuse saveur mielleuse. Le port de l'arbrisseau est légèrement retombant; il est très-fertile et a la propriété de bien retenir ses fruits.

ESPÈCE JAPONAISE

FICUS hirta. Introduite par M. de Siebold, qui la dit beaucoup plus rustique que les variétés du *Ficus carica* ou Figuier d'Europe, cette espèce, très-recherchée au Japon pour ses fruits, qui sont d'un goût très-agréable, se distinguerait en outre par la propriété qu'aurait l'arbrisseau de fructifier en très-jeunes sujets.



FRAMBOISES

Le Framboisier ne craint que les sols trop brûlants, mais il préfère les terrains frais et substantiels. Il aime l'air, mais se plaît surtout à l'exposition du Nord, derrière les murs ou les palissades. Il demande à être souvent replanté et changé de place.

Si on le cultive en touffes, plantées à 1 mètre de distance en tous sens, il faut avoir soin de ne laisser à chacune que cinq ou six brins. Il y a avantage à palisser les rameaux à un treillage en fil de fer.

Les variétés de Framboises peuvent être divisées en deux catégories, caractérisées par leur mode de fructification : estivale, c'est-à-dire ne produisant qu'une seule fois, sur les rameaux de l'année précédente; ou automnale, c'est-à-dire à l'extrémité des jets de l'année. Ces dernières fructifient également sur les rameaux de l'année, mais il est préférable de s'en tenir à la fructification automnale : on les nomme bifères.

L'Etablissement a eu l'avantage de faire subir à ce genre de fruits une véritable transformation par le bon nombre de variétés d'un mérite réel qu'il a successivement obtenues et livrées au commerce.

VARIÉTÉS NON BIFÈRES.

FRUITS ROUGES.

HORNET. Fruit très-gros, ovoïde; de toute première qualité; maturité tardive. — La plus belle et l'une des meilleures Framboises.
ROUGE DE HOLLANDE. Fruit gros, ovoïde; de première qualité.
FILLBASKET. Fruit gros, sphérique, rouge-foncé; de première qualité; maturité tardive.
Framboise de Brabant. Fruit assez gros, conique, d'un parfum particulier.
Superbe d'Angleterre. Fruit gros.
Fastolff. Fruit gros. Plante peu vigoureuse, parfois bifère.
Paragon. Fruit très-gros, de deuxième qualité.

FRUITS JAUNES.

JAUNE DE HOLLANDE. Fruit gros, jaune-orangé; de première qualité.
ORANGE DE BRINCKLE. Fruit assez gros, d'une couleur orange très-vif, tranchant agréablement avec les autres Framboises; de toute première qualité.

VARIÉTÉS BIFÈRES.

FRUITS ROUGES.

SURPASSE FALSTOFF. Fruit gros, presque sphérique; de toute première qualité. Plante fertile, à pousses d'un rouge vif. — De toutes les variétés de Framboises la plus avantageuse pour les personnes qui voudraient l'utiliser à une double fructification. Elle a été mise au commerce par l'Etablissement.
MERVEILLE ROUGE. Fruit moyen, de première qualité; maturité hâtive à la fructification estivale. Plante d'une fertilité abondante et pouvant donner des fruits durant presque toute la belle saison, jusqu'aux gelées. — Obtenue et mise au commerce par l'Etablissement en 1849.
BELLE DE FONTENAY. Fruit gros. Plante naine, ne fructifiant bien qu'à l'automne.
Double Bearing. Ancienne variété anglaise.
Nonpareil. Fruit moyen. — Ressemble trop à *Merveille rouge*.

FRUITS JAUNES.

SURPRISE D'AUTOMNE. Fruit très-gros, ovale-pointu, d'un beau jaune-d'or. Plante robuste et très-fertile. — La plus belle des Framboises bifères; elle a été obtenue et mise au commerce par l'Etablissement en 1865.

SURPASSE MERVEILLE. Fruit gros, presque sphérique, jaune-pâle; de première qualité. Plante très-fertile. — Supérieure à la *Merveille blanche;* obtenue et mise au commerce par l'Etablissement en 1864.

SUCREE DE METZ. Fruit gros, allongé, jaune-blanchâtre mat; à chair délicate, bien fondante, remarquablement sucrée et d'une saveur fine; de toute première qualité. — Obtenue et mise au commerce par l'Etablissement en 1866.

MERVEILLE BLANCHE. Fruit moyen, de première qualité; maturité hâtive à la fructification estivale. Plante d'une fertilité abondante et pouvant donner des fruits durant presque toute la belle saison, jusqu'aux gelées.— Obtenue et mise au commerce par l'Etablissement en 1854.

Variétés à l'étude.

Baghley's Perpetual. Fruit moyen, aplati, rouge-cramoisi, acidulé. — Variété américaine, peu recommandée.

Blanche nouvelle de Cookson.

Framboise du Chili. Fruit très-gros, jaune; de toute première qualité. Non bifère.

Cope light red. Fruit très-gros, rouge; de toute première qualité; maturité tardive. Plante fertile, non bifère.

Fertile de Carter. Fruit très-gros, arrondi, rouge-foncé; de toute première qualité. Plante très-vigoureuse, à pousses très-épineuses; non bifère. — D'origine anglaise.

Franconia (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 967). Fruit gros, conique-obtus, pourpre foncé. Non bifère.

Gambon. Fruit gros, conique, rouge, bien sucré et parfumé. — Cultivée aux environs de Paris.

Grosse de Knevett. Fruit gros, allongé, rouge-foncé. Non bifère. — D'origine anglaise.

Grosse rouge de Malte. Reçue d'Italie; à comparer à *Belle de Fontenay.*

Hudson River. Fruit gros, conique, rouge-terne; à chair ferme. Plante très-fertile. — Estimée en Amérique pour le marché.

Kirtland. Fruit moyen, arrondi, cramoisi-brillant. — Variété américaine.

Mountain Cap. D'Amérique.

Nec plus ultra. Fruit très-gros, jaune-orange; de toute première qualité; maturité précoce. Plante fertile, non bifère.

Noami. D'Amérique.

Ohio Everbearing. D'Amérique. Fruit moyen, rouge; de première qualité. Bifère.

Philadelphia. Variété américaine, à fruit moyen, cramoisi-foncé.

Prince de Galles. Fruit très-gros, allongé, rouge foncé; à chair ferme; de toute première qualité. Non bifère. — Variété d'origine anglaise, très-recommandée.

Princesse Alice (Cutbush). Fruit très-gros, rouge; de première qualité; maturité tardive.

Rivers Monthly.

Semper Fidelis. Fruit gros, rouge; de qualité exquise. Plante très-vigoureuse et d'une grande fertilité, produisant pendant longtemps.

Vice-Président French. Fruit gros, sphérique, rouge-foncé; de toute première qualité. Non bifère.

Variétés nouvelles.

Bonne de Herrenhausen. Fruit assez gros, rouge; de toute première qualité. — Reçue d'Allemagne.

Clarke. Fruit gros, de forme conique-régulière, cramoisi-brillant; de toute première qualité. — Variéte américaine, obtenue par M. Clarke, de New Haven, Connecticut.

Colonel Wilder. Fruit gros, arrondi, blanc-jaunâtre ou couleur crême-transparente, d'une saveur agréable. — Variété américaine, obtenue par le docteur Brinckle, de Philadelphie.

Fertile de Gloede. Fruit rouge, excellent. Bifère.

Fertile de Mac Laren. Fruit très-gros, rouge, d'excellente qualité. Bifère.

Herstine. Variété récemment obtenue par M. Herstine, de Branchtown (Pensylvanie), et introduite d'Amérique par l'Etablissement en 1874. Fruit gros, arrondi, rouge-brillant; de première qualité. Plante très-vigoureuse, rustique et très-fertile.
Inermis (Goethe). Variété remarquable par l'absence complète d'épines sur ses pousses. Fruit gros, d'un beau rouge; de toute première qualité. Plante très-fertile.
Large Orange (Rivers). Fruit très-gros, orange-brillant. Bifère.
Parnell. Fruit rouge-brillant, d'excellente qualité. Plante très-robuste, d'une fertilité extraordinaire. — Originaire des environs de Cincinnati (Etats-Unis d'Amérique); introduite par l'Etablissement en 1874.
Royale de Herrenhausen. Fruit gros, de forme très-allongée, rouge-foncé, de belle apparence; à chair ferme, d'un goût particulier. Non bifère. — Variété allemande, très-recommandée.
Semis de Siedhoff. Obtenue par le pomologiste américain Dr Siedhoff, et mise au commerce en 1874 par MM. Schiebler et fils, de Celle (Hanovre). Gros et beau fruit de couleur ambrée, très-aromatisé. Plante très-vigoureuse et fertile.
Sweet Yellow Antwerp. Sous-variété, à fruit très-doux, de la Framboise *Jaune de Hollande.*



GROSEILLES

Considéré comme Arbuste fruitier, le genre Groseillier se divise en trois races distinctes, qui sont :
1° Les GROSEILLIERS A GRAPPES.
2° Les GROSEILLIERS CASSIS.
3° Les GROSEILLIERS A MAQUEREAUX.
Tous sont rustiques, de culture facile, prospérant dans tous les terrains et dans toutes les situations et manquant rarement à la récolte.
La meilleure forme à leur donner est la cépée ou touffe, que l'on rajeunit successivement et partiellement.

GROSEILLES EN GRAPPES.

FRUITS ROUGES.

GROSSE ROUGE ANCIENNE. Grain moyen. La moins acide et la meilleure des rouges.
LA VERSAILLAISE. Belle grappe. Grain gros, de première qualité.
IMPÉRIALE ROUGE. Belle grappe. Grain très-gros; moins acide que la *Groseille-Cerise.*
GROSEILLE-CERISE. Grain très-gros, très-acide. La plus belle des rouges.
VICTORIA. Grappe longue. Grain assez gros, rouge-clair; de première qualité; maturité tardive.
GONDOUIN ROUGE. Distincte dans sa végétation.
COULEUR DE CHAIR. Grain moyen. Curieuse par sa couleur, et de première qualité.
GROSSE ROUGE DE KNIGHT. Maturité tardive.
Chenonceau. Grain très-gros, rouge, acide.
Belle de Saint-Gilles. Grain gros, rouge.
Eyatts Nova. Grain petit, rouge, bien sucré et légèrement acidulé; de première qualité.
Fertile de Palluau. Grappe assez forte. Grain rouge, de première qualité.

FRUITS BLANCS.

GROSSE BLANCHE ANCIENNE. La moins acide et la meilleure des blanches.
IMPÉRIALE BLANCHE. Belle grappe. Grain très-gros.
BLANCHE TRANSPARENTE. Diffère peu de la *Grosse blanche ancienne.*
BLANCHE DE HOLLANDE. Grappe longue.
GLOIRE DES SABLONS. Grain petit, strié de rouge, très-acide. Variété de fantaisie.
Perle blanche. Grain gros, très-transparent.

Variétés à l'étude.

Belle de Fontenay.
Blanche de Verrières.
Groseille du Caucase. Grain très-gros, rouge.
Fertile d'Angers. Très-belle grappe. Gros grain rouge.
Fertile de Bertin. Rouge.
Fox's new red. Fruit très-gros, rouge; de toute première qualité.
Grosse blanche de Boulogne. Grappe longue. Grain gros, de première qualité.
Grosse rouge de Boulogne.
Grosse weisse Dessertbeere (de Jonghe). Grain blanc. Arbuste très-fertile.
Hâtive de Bertin. Rouge.
Prince Albert. Très-longue grappe. Grain rouge.
Groseille de la Rochepozé. Grain gros, blanc.
Rouge douce de Knight. Variété anglaise, très-peu acide.
Rouge hâtive de Knight. Variété anglaise, hâtive et très-bonne.
Rouge de Hollande.
Rouge de Pitmaston. Variété anglaise, à gros et bon fruit.
Rouge de Willmott. Variété anglaise, à très-gros fruit, tardif.
Warner's Grappe. Grappe très-longue. Grain rouge, de première qualité. — Très-recommandée en Angleterre.

Variétés reçues d'Italie

Sans descriptions.

Cerise Goliath.
Cerise Incomparable.
Cerise Merveilleuse.
Cerise Nec plus ultra.
Cerise Progrès.
Cerise Séraphine.
La Turinaise.

Variétés nouvelles.

Attractor. Reçue d'Amérique, où on la dit à fruit blanc, aussi gros que la *Gr.-Cerise*.
Jaune allemande (Goethe, 1874). Fruit très-gros, doux et d'un goût exquis. — Très-recommandée.
Rouge-clair de Buddeus. Grappe longue, bien garnie. Grain moyen, de couleur particulière, très-acide. — D'origine allemande.

GROSEILLES CASSIS.

CASSIS DE NAPLES. Grappe courte. Grain gros. — **Le plus beau des Cassis.**
CASSIS D'OGDEN. Grain assez gros, de première qualité.
Cassis ordinaire.
Cassis de Frauendorf.
Merveille de la Gironde.
Cassis jaune.

Variétés à l'étude.

Bang-up (*Ill. Monatsh. für O. und W.*, 1873, p. 294). Recommandée comme le meilleur et l'un des plus beaux Cassis.
Kentish Hero. Reçue d'Angleterre.

Variété nouvelle.

Fertile de Lee (George Lee). Reçue d'Angleterre, où on la recommande vivement comme surpassant tous les autres Cassis.



GROSEILLES A MAQUEREAU.

VARIÉTÉS ANGLAISES.

Collection très-complète, comprenant toutes les meilleures variétés, à fruits gros ou très-gros, ronds ou oblongs, de couleurs rouge, brune, jaune, blanche, verte; lisses ou hérissés.

Variété nouvelle.

Billiard ou **Sans épines** (*Rev. hort.*, 1867, p. 370). Obtention intéressante, par l'absence presque complète d'épines, et comme type probable d'une nouvelle série de variétés qui seraient très-recherchées. Fruit gros, pourpre foncé, lisse, savoureux.

MURE

Le Mûrier noir, le seul qui puisse être considéré comme Arbre fruitier, est un assez grand arbre, au port et au feuillage élégants, et dont le fruit, gros et de couleur noire, plait à beaucoup de personnes par sa saveur acidulée-rafraîchissante.

On le place ordinairement dans les basses-cours, en terre légère, où il se plait parfaitement; les volailles sont très-friandes de son fruit. Il aime la chaleur et craint les hivers très-rigoureux. Il reprend assez difficilement; les meilleurs moments pour le planter sont: de bonne heure en automne ou bien à son entrée en végétation.

GROSSE NOIRE D'ESPAGNE.

NÈFLES

Si ce fruit est bien connu et apprécié de tout le monde, il n'en est pas de même de la valeur ornementale de l'arbre qui le produit. Et bien que cela soit hors de propos ici, nous ne pouvons nous empêcher de faire remarquer que son port lorsqu'il est bien venu, la beauté de son feuillage d'une couleur tranchée, enfin ses nombreuses et larges fleurs, sont autant de titres à l'attention du planteur qui veut joindre l'agréable à l'utile.

GROSSE ANCIENNE. La plus estimée.
NEFLE SANS OSSELETS. Fruit petit, d'assez bonne qualité.
Nèfle commune.
Monstrueuse de Hollande.
Nottingham. Fruit petit, sphérique, d'un goût relevé très-agréable. — Estimée en Angleterre.
Royale. Fruit plus gros que le précédent, et de même goût.

NOISETTES

Le Noisetier est peu difficile sur la nature du sol : cependant, il préfère les terrains légers et un peu frais, et redoute ceux qui sont trop compactes ou marécageux.

On le fait ordinairement concourir à la formation des dessous de grands massifs ou des lisières dans les parcs. Sa place favorite est derrière les murs ou grandes palissades, à l'exposition du nord.

Sa croissance est en général très-rapide; aussi pour obtenir une belle végétation et une bonne fructification, est-il avantageux de le rajeunir de temps à autre en le rabattant.

NOISETTE-FRANCHE BLANCHE. Fruit assez gros, oblong, à pellicule recouvrant l'amande blanche, de première qualité ; maturité précoce. Arbrisseau fertile.

NOISETTE-FRANCHE ROUGE. Fruit entièrement semblable au précédent, sauf que la pellicule de l'amande est rouge.

NOISETTE-FRANCHE POURPRE. Bien connue et l'une des plus avantageuses sous tous les rapports. Arbrisseau fertile, très-ornemental par son magnifique feuillage pourpre. Fruit gros et très-bon.

IMPÉRIALE DE TREBIZONDE. Remarquable variété à très-gros fruit, et à involucre curieux par son développement; introduite il y a quelque temps de la Turquie d'Asie. Arbrisseau relativement nain quoique vigoureux, précoce au rapport et très-fertile.

AVELINE D'ANGLETERRE. Fruit très-gros, arrondi-bosselé. Arbrisseau très-vigoureux, au large feuillage, atteignant de grandes dimensions.

FERTILE DE NOTTINGHAM. Fruit moyen, allongé-comprimé; maturité précoce. Arbrisseau très-fertile.

FRIZZLED. Fruit moyen, presque sphérique; maturité précoce. Arbrisseau très-fertile.

FERTILE DE PEARSON. Remarquable variété anglaise, formant un buisson nain, très-fertile.

NOISETTE DE BEYNE. Variété méritante, à très-gros fruit, originaire des environs de Liége.

MERVEILLE DE BOLLWILLER. Fruit assez gros, arrondi-comprimé.

AVELINE DE BARCELONNE. Fruit gros, arrondi, à involucre luisant et peu développé.

AVELINE DE PIEMONT. Fruit gros, se distinguant de l'*Aveline d'Angleterre* par sa forme plus allongée et son involucre plus développé.

Variétés à l'étude.

Apolda. Reçue d'Allemagne.
Atlas. Reçue d'Angleterre. Fructification en énormes grappes.
Aveline de Mehl. Fruit gros, sphérique. Arbrisseau fertile.
Belle de Giubilino. Reçue d'Italie.
Burchardt's. Reçue d'Allemagne.
Cosford. Fruit gros, à coque très-tendre. Arbrisseau très-fertile.
Downton. Fruit très-gros, allongé, à coque tendre et à pellicule blanche.
Géante de Halle. Reçue d'Allemagne.
Giant Cob. Variété anglaise, à fruit gros, d'une fine saveur. Arbrisseau fertile.
Gubener Barzelonner. Reçue d'Italie.
Gunsleber. Reçue d'Allemagne.
Kircheisens Zellernuss.
Lambert Filbert. Reçue d'Angleterre, où on la dit très-tardive et très-bonne.
Précoce de Frauendorf.
Précoce de Grugliasco. Reçue d'Italie.
Wally's. Reçue d'Allemagne, où on la dit à fruit gros, allongé.

Variétés nouvelles.

Abel's Riesen-Nuss. Reçue d'Allemagne, où on la dit à fruit très-gros.

Daveana Cob. Variété anglaise, à fruit très-gros, de couleur brun-chevreuil strié de brun-rouge.

Emperor. Variété anglaise, à fruit arrondi, brun-clair velouté de gris.

Eugénie. Variété anglaise, à fruit très-gros, de forme irrégulière, brun-clair strié de brun-foncé.

Garibaldi. Variété anglaise, à fruit terminé en pointe aigue, de couleur brun-foncé recouvert de gris-argenté, qui lui donne un charmant aspect.

Louis Berger. Mise au commerce par la maison Jacob-Makoy et Cie, de Liége, qui la dit hors-ligne, à fruits extra-gros, très-abondants et d'un goût exquis.

Webb's Price Cob Filbert. Variété anglaise, à fruit très-gros; remarquable par sa fertilité.



NOIX

Le Noyer est un arbre d'un excellent rapport, par son fruit d'abord, mais surtout par son bois. Aussi est-il, à notre avis, généralement trop peu employé à la plantation des avenues, des routes, des chemins de grande communication, des promenades, aux alentours des grandes villes, etc. Il aime un terrain profond, perméable, à base calcaire ou granitique.

Les variétés ornementales ne sauraient être trop recommandées comme arbres à isoler dans les parcs, où elles joindront l'utile à l'agréable.

NOYER COMMUN. Le plus avantageux sous le rapport du produit, et pour les grandes plantations.
NOIX A BIJOUX. Fruit très-gros, à coque souvent peu garnie, de deuxième qualité.
NOIX EN GRAPPES. Très-peu connue, et cependant tout-à-fait remarquable par sa fructification en sorte d'épis composés de 8 à 12 fruits.
FERTILE DE CHATENAY. Recommandable par sa précocité au rapport, et sa grande fertilité.
NOIX DE BARTHERE. Fruit gros, de forme très-allongée.
NOYER TARDIF. Recommandable par sa végétation tardive, qui le met à l'abri des gelées de printemps.

Variétés ornementales.

NOYER A FEUILLE LACINIÉE. Joli fruit gros, bien plein, d'un goût particulier et de toute première qualité. Arbre magnifique par son feuillage des plus élégants.
NOYER PLEUREUR. Cet arbre, rare encore, sera très-recherché lorsqu'il sera mieux connu. Par son port majestueux et son large feuillage, il constitue certainement l'un des plus beaux arbres à rameaux pendants. Il produit de beaux et bons fruits.
NOYER A FEUILLE ENTIERE. Très-curieux par son feuillage et ses petits fruits ressemblant à des Noisettes.
NOYER HETEROPHYLLE. Fruit gros, à coque tendre, souvent ouvert au sommet. Feuilles irrégulièrement et diversement conformées.

Variétés à l'étude.

Chaberte. Fruit moyen, arrondi, très-plein. Arbre très-vigoureux, à végétation bien tardive, très-régulièrement fertile. — La plus recherchée pour la fabrication de l'huile.
Franquette. Fruit gros, très-allongé, pointu au sommet, plein, à coque demi-dure. Arbre très-vigoureux, tardif et d'une bonne fertilité. — Une des plus belles variétés pour dessert.
Mayette. Fruit gros, assez allongé, aplati à la base, atténué au sommet, à coque demi-dure. Arbre très-vigoureux, à végétation tardive, très-productif. — La plus recherchée pour dessert.
Parisienne. Fruit gros, oblong, presque aussi large au sommet qu'à la base, bien plein. Arbre vigoureux, tardif et productif. — Très-estimée pour dessert.
Noix de Vourey. Fruit moyen, un peu allongé, bien plein. Arbre vigoureux, tardif, très-fertile. — Très-bonne pour huile.

Variété nouvelle.

Pourman. Mise au commerce en 1874 par M. Lartay, horticulteur à Bordeaux, qui la dit aussi grosse que la *Noix à bijoux,* à coque dure, pleine, sans rivale. Arbre vigoureux, très-productif, d'une belle végétation, se reproduisant de semis.



PÊCHES

On greffe le Pêcher sur prunier et sur amandier. Les sujets greffés sur amandier ne sont réellement avantageux, pour nos contrées, que dans les sols absolument trop légers, secs et profonds. Ceux sur prunier sont plus rustiques et beaucoup moins difficiles sur la nature du sol, qui, cependant, doit être assaini lorsqu'il est trop humide et trop froid.

Sous notre climat, on ne peut guère cultiver le Pêcher qu'en espalier, et les expositions qui lui conviennent le mieux sont celles qui se rapprochent le plus du sud-est. Cependant, dans certaines localités privilégiées, et aux expositions abritées des vents froids du nord-est, en terrain calcaire incliné à l'ouest, la culture en plein-vent peut donner de bons résultats, surtout lorsqu'une série d'hivers rigoureux ne fatigue pas trop les arbres. Ne voit-on pas, en effet, dans quelques vignobles, certaines races de Pêches propagées par semis, produire des fruits appréciés et d'une vente lucrative sur nos marchés? Mais ce que l'on ignore généralement, c'est que la plupart des bonnes variétés greffées sont aussi susceptibles de réussir dans cette culture, et donnent alors des produits bien supérieurs.

L'époque de maturité des Pêches, plus encore que celle des autres fruits, varie suivant l'âge et la vigueur des arbres, la nature du sol, l'exposition, la température de l'année, etc. La moyenne que nous donnons est celle de notre École, exposée au sud-sud-est.

Le genre Pêcher se partage en deux races bien tranchées, qui sont :

1° Les **PÊCHES** proprement dites, c'est-à-dire à peau duveteuse.

2° Les **NECTARINES** ou Pêches à peau lisse, appelées par beaucoup de personnes **Brugnons**, dénomination qui doit être réservée à celles d'entr'elles dont la chair adhère au noyau.

Cette sorte de Pêche, très-estimée et avec raison en Angleterre, l'est beaucoup moins sur le continent, et cela parce qu'on n'y connaît que très-superficiellement et fort incomplètement les belles et excellentes variétés d'origines anglaise et belge dont nous possédons une collection très-complète, et qui n'ont rien de commun dans le volume et la qualité des fruits avec les quelques variétés anciennement connues en France et ailleurs. Beaucoup de personnes auxquelles nous avons fait goûter de ces fruits dans de bonnes conditions de maturation, ont, comme nous, manifesté leur étonnement qu'ils soient si peu répandus. Nous engageons donc vivement les amateurs disposés à sacrifier un peu le volume à la qualité, à essayer quelques-unes des variétés de premier ordre que nous leur offrons ci-dessous: ils s'en trouveront bien.

Les Pavies, ou Pêches à chair adhérente au noyau, méritent peu la culture dans nos contrées: aussi le nombre des variétés en est-il fort restreint dans notre collection.

Pour faciliter la connaissance exacte des variétés du Pêcher, on a mis à profit deux caractères parfaitement constants de l'arbre, qui servent aussi à leur classification. Ce sont :

1° La forme et la grandeur des fleurs.

2° La forme ou l'absence des **glandes**, petites saillies placées sur le pétiole ou à la base du limbe des feuilles.

Les fleurs dites **campanulacées**, faciles à reconnaître à leurs dimensions réduites, leur coloris d'un rose plus ou moins vif ou terne, leurs pétales cucullés ou canaliculés et peu étalés, se distinguent parfaitement et à première vue des fleurs **rosacées**, dont les pétales, beaucoup plus grands et presque toujours bien étalés, sont d'un beau rose tendre à peu près uniforme. Parmi les fleurs campanulacées, on en distingue de **petites**, dont les pétales sont arrondis et repliés au sommet en cueilleron, et de **moyennes**, à pétales allongés, étroits et pliés en cornet. Les fleurs rosacées sont de dimensions moins variables: il s'en trouve toutefois de **très-grandes** et aussi de moins grandes que la dimension ordinaire.— Il existe en outre deux variétés à fleur d'un **blanc pur**, l'une rosacée, l'autre campanulacée.

Les glandes dites **globuleuses** sont celles qui ressemblent à de petits points saillants, arrondis ;

elles sont toujours moins volumineuses que les glandes **réniformes**, ainsi nommées parce qu'étant creusées et élargies, elles ont la forme de reins. L'expression glandes **nulles** indique que ces organes manquent complètement, et alors la dentelure des feuilles est toujours plus profonde et plus aiguë. Les variétés de Pêches proprement dites appartenant à cette dernière catégorie sont connues sous le nom de **Madeleines**.

1re série de mérite.

(ORDRE DE MATURITÉ.)

PÊCHES.

PRÉCOCE BÉATRICE. Fruit moyen, de forme ovale, fortement coloré de pourpre-brun; à chair blanche, légèrement adhérente au noyau, fine, fondante, très-juteuse; de première qualité pour la saison; maturité seconde quinzaine de juillet. Arbre vigoureux, très-fertile. Fleurs rosacées, peu ouvertes. Glandes réniformes. — Précieuse acquisition, devançant même de quelques jours l'*Avant-Pêche blanche*.

PRECOCE DE RIVERS. Fruit assez gros, presque sphérique, jaune-paille lavé d'un joli pourpre-vif; à chair fondante, d'une riche saveur spiritueuse très-agréable; maturité fin de juillet. Arbre vigoureux, précoce au rapport, très-fertile. Fleurs rosacées. Glandes réniformes. — Nouvelle Pêche anglaise, très-remarquable par son volume et sa qualité parmi les Pêches très-précoces.

PRECOCE DE HALE. Fruit moyen, sphérique, à peau très-mince, bien colorée, très-joli; à chair très-fine; de toute première qualité; maturité fin juillet et commencement d'août. Arbre de bonne vigueur, très-fertile et rustique. Fleurs rosacées. Glandes globuleuses. — Récente introduction américaine, d'un grand mérite.

YORK-PRECOCE. Fruit moyen, sphérico-ovoïde, à peau très-mince, bien colorée de pourpre-carminé intense sur fond blanc-jaunâtre; à chair très-tendre, fine, bien fondante et juteuse; de première qualité; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre de vigueur moyenne, de bonne fertilité. Fleurs rosacées. Glandes nulles. — Cette jolie Pêche précoce demande des soins particuliers à la cueillette.

GROSSE-MIGNONNE HATIVE. Fruit gros, arrondi-bosselé, bien coloré et pointillé; à chair bien fondante, sucrée; de première qualité; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre de bonne vigueur, très-fertile, propre à toutes formes. Fleurs rosacées. Glandes globuleuses. — L'une des premières à admettre dans une pêcherie.

ACTON SCOT. Fruit presque moyen, de forme régulière, largement recouvert et pointillé de pourpre; à chair très-fine, bien fondante et juteuse, sucrée, vineuse, parfumée; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre très-fertile, préférant l'exposition du midi. — Jolie et excellente petite Pêche précoce.

FAVORITE DE COOLEDGE. Fruit gros, de forme sphérique très-régulière, blanc-jaunâtre et carmin-foncé; à chair fine, bien fondante et juteuse; de première qualité; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre peu vigoureux, très-fertile, propre aux petites formes. Fleurs campanulacées, moyennes. Glandes globuleuses. — Très-jolie Pêche précoce, d'origine américaine.

BARON DUFOUR. Fruit très-gros, pourpre-carminé brillant et brun; à chair fine, bien fondante, juteuse, sucrée et parfumée; de première qualité; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre très-vigoureux et très-fertile. Fleurs campanulacées, moyennes. Glandes globuleuses. — Nous considérons cette variété, que nous avons mise au commerce en 1872, comme l'une des plus méritantes de notre collection.

MADELEINE A MOYENNES FLEURS. Fruit assez gros ou gros, largement recouvert et marbré de pourpre-brun sur fond blanc-verdâtre; à chair d'un pourpre-cerise autour du noyau, fine, bien fondante et juteuse; de première qualité; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre très-vigoureux et très-fertile, propre aux grandes formes. Fleurs campanulacées, moyennes. Glandes nulles. — Avantageuse pour la culture de spéculation.

GALANDE CRAMOISIE. Fruit assez gros, sphérique un peu irrégulier, presqu'entièrement recouvert d'un pourpre-cramoisi très-foncé; à chair très-fine, bien fondante et très-juteuse, d'une délicieuse saveur; maturité fin d'août. Arbre vigoureux, robuste et très-fertile. Fleurs campanulacées. Glandes globuleuses. — Récente obtention anglaise, préférable à l'ancienne *Galande*.

PRECOCE DE CRAWFORD. Fruit gros, irrégulièrement arrondi, jaune-vif et pourpre-brun; à chair d'un beau jaune, fondante, juteuse, sucrée et d'une saveur très-agréable; de première qualité; maturité fin août et commencement septembre. Arbre vigoureux, rustique et très-fertile. Fleurs campanulacées. Glandes globuleuses. — La plus belle et la meilleure des Pêches jaunes précoces.

CHARLES RONGÉ. Fruit gros, sphérique-déprimé, jaunâtre et rouge-carminé intense; à chair presqu'entièrement blanche, bien fine, bien fondante et juteuse, sucrée et très-agréablement parfumée; de première qualité; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre vigoureux, rustique et fertile, propre aux grandes formes à l'exposition du midi. Fleurs campanulacées, moyennes. Glandes globuleuses. — Obtenue à Liége.

MADELEINE HARIOT. Fruit gros ou très-gros, ovoïde, atténué à la base, jaune-verdâtre lavé, strié et marbré de pourpre-carminé foncé; à chair presqu'entièrement blanc-jaunâtre, fine, juteuse, vineuse; de première qualité; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre excessivement vigoureux, de bonne fertilité, exigeant les grandes formes. Fleurs rosacées. Glandes nulles. — Bien distincte par sa forme parmi les *Madeleines*.

NOBLESSE. Fruit gros, sphérique, vert-pâle légèrement marbré de rouge-pâle; à chair entièrement blanc-verdâtre, fine, bien fondante et juteuse, sucrée; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre fertile, dont la vigueur est parfois affaiblie par le *blanc;* préférant les expositions du levant et du sud-ouest. Fleurs rosacées, d'un rose assez pâle. Glandes nulles. — Pêche d'amateur, de qualité supérieure.

PÊCHE NEIGE. Fruit assez gros, presque sphérique, blanc-d'argent unicolore; à chair fine, entièrement blanche, fondante, juteuse, sucrée et parfumée; de première qualité; maturité fin août et première quinzaine de septembre. Arbre vigoureux et fertile. Fleurs campanulacées, moyennes, blanc pur. Glandes réniformes. — D'origine américaine et tout-à-fait digne d'attention, non-seulement par ses caractères, mais encore par son mérite: bien supérieure à *Blanche d'Amérique*.

SULHAMSTEAD. Fruit assez gros, sphérique-régulier, blanc-jaunâtre légèrement lavé et marbré de rouge-sanguin; à chair entièrement blanc-jaunâtre, fine, bien fondante et très-juteuse, sucrée et bien parfumée; de première qualité; maturité commencement septembre. Arbre de vigueur modérée, propre aux formes de moyenne étendue, préférant l'exposition du midi. Fleurs rosacées. Glandes nulles. — Belle et bonne Pêche d'amateur.

GROSSE MADELEINE. Fruit gros, sphérique-irrégulier, d'un beau rouge sur fond vert-jaunâtre; à chair bien fondante; de première qualité; maturité commencement de septembre. Arbre très-vigoureux, de bonne fertilité. Fleurs rosacées. Glandes nulles.

GROSSE-MIGNONNE. Fruit gros, irrégulièrement sphérique, lavé et pointillé de rouge-cramoisi sur fond jaunâtre; à chair fine, bien fondante et bien juteuse, sucrée, parfumée; de toute première qualité; maturité première quinzaine de septembre. Arbre de bonne vigueur, très-fertile, propre à toutes formes. Fleurs rosacées. Glandes globuleuses. — De toutes les Pêches la plus généralement estimée, et à juste titre.

PUCELLE DE MALINES. Fruit moyen, sphérique, à peau très-fine, largement lavé et pointillé de rouge-carmin sur fond jaunâtre; à chair très-fine, bien fondante et juteuse, parfumée; maturité première quinzaine de septembre. Arbre de bonnes vigueur et fertilité, mais réclamant un sol léger et une bonne exposition. Fleurs rosacées. Glandes nulles. — Jolie et excellente Pêche d'amateur, qui demande à être maniée avec précaution.

DAUN. Fruit gros, très-lourd, sphérique-régulier, vert-pâle jaunâtre marbré de rouge-brun; à chair très-fine, bien fondante et excessivement juteuse, sucrée et finement parfumée; de toute première qualité; maturité première quinzaine de septembre. Arbre très-vigoureux, rustique et de bonne fertilité, peu propre aux petites formes. Fleurs rosacées, très-grandes. Glandes globuleuses. — A notre avis, de toutes les variétés de Pêches, la plus avantageuse sous tous les rapports et à tous les points de vue: en un mot la première à admettre dans une plantation.

TRIOMPHE SAINT-LAURENT. Fruit gros, sphérique-déprimé, à peau luisante par suite de la légèreté du duvet, presqu'entièrement recouverte de rouge-brun foncé; à chair veinée de rouge, rouge sous la peau du côté du soleil, bien fondante et bien juteuse; maturité première quinzaine de septembre. Arbre très-vigoureux, propre aux grandes formes. Fleurs campanulacées, moyennes, rose vif. Glandes globuleuses. — Variété bien distincte, remarquable par la beauté et la qualité de son fruit, et la robusticité de son arbre; très-avantageuse, surtout pour la culture de spéculation.

REINE DES VERGERS. Fruit gros, de forme sphérique un peu allongée, vert-blanchâtre largement recouvert de rouge-brun; à chair verdâtre, ferme, parfois de deuxième qualité; maturité première quinzaine de septembre. Arbre vigoureux, rustique et très-fertile, préférant l'exposition du midi. — L'une des plus avantageuses pour la culture de spéculation.

MALTE. Fruit moyen, sphérique-déprimé-régulier, légèrement marbré de rouge sur fond verdâtre; à chair entièrement blanc jaunâtre, fine, serrée, bien fondante et très-juteuse, bien sucrée et parfumée; maturité première quinzaine de septembre et mi-septembre. Arbre de vigueur moyenne, fertile, préférant l'exposition du levant. Fleurs rosacées, rose pâle. Glandes nulles. — L'une des Pêches les plus fines.

FAVORITE DE MOORE. Fruit gros, sphérique-régulier, à duvet abondant, cramoisi-brun sur fond blanc-jaunâtre; à chair fine, très-rouge près du noyau, parfaitement fondante et très-juteuse, sucrée et parfumée; maturité mi-septembre. Arbre vigoureux, rustique et très-fertile. Fleurs campanulacées. Glandes globuleuses. — Très-jolie et bonne variété, introduite d'Amérique par l'Etablissement.

MALTE DE GOUIN. Fruit moyen ou assez gros, de forme sphérique, lavé et marbré de rouge-pourpre; à chair presqu'entièrement blanche, très-fine, bien fondante et très-juteuse, sucrée et parfumée; maturité mi-septembre et seconde quinzaine de septembre. Arbre très-fertile. Fleurs rosacées, de couleur pâle. Glandes nulles. — Le fruit de cette variété est plus gros, plus coloré et d'aussi bonne qualité que celui de la P. *Malte;* l'arbre est plus fertile.

LÉOPOLD Ier. Fruit gros ou très-gros, subsphérique-régulier, marbré et pointillé de rouge sur fond jaunâtre; à chair ferme, fondante, juteuse, sucrée et parfumée; maturité mi-septembre et seconde quinzaine de septembre. Arbre vigoureux, fertile et rustique, propre aux grandes formes et préférant l'exposition de l'est ou du sud-ouest. Fleurs rosacées, floraison abondante. Glandes globuleuses. — Très-avantageuse pour la culture de spéculation.

PÊCHE DE BONLEZ. Fruit gros, irrégulièrement ovoïde, largement recouvert et marbré de pourpre-vif sur fond blanc-verdâtre; à chair très-fine, bien fondante et juteuse, sucrée et bien parfumée; de toute première qualité; maturité mi-septembre et seconde quinzaine de septembre. Arbre fertile. Fleurs rosacées. Glandes réniformes. — L'une des plus belles, des meilleures et des plus avantageuses parmi les Pêches mi-tardives.

BARRINGTON. Fruit gros, sphérico-ovoïde, verdâtre pâle et cramoisi; à chair blanc-jaunâtre, fondante, juteuse, sucrée et d'une saveur très-agréable; maturité mi-septembre et seconde quinzaine de septembre. Arbre très-vigoureux et très-fertile, propre aux grandes formes. Fleurs rosacées. Glandes globuleuses. — Belle et excellente variété.

SURPRISE DE PELLAINE. Fruit gros, sphérico-ovoïde, jaune-verdâtre pâle et rouge-carmin; à chair fine, fondante, juteuse; de première qualité pour la saison; maturité seconde quinzaine de septembre. Arbre vigoureux, fertile et rustique, propre aux grandes formes. Fleurs rosacées. Glandes nulles. — Jolie Pêche, remarquable par son coloris parmi celles d'arrière-saison; très-convenable pour la culture de spéculation.

BOURDINE. Fruit gros, ovoïde, jaune-pâle et pourpre-foncé; à chair fine, fondante, juteuse, sucrée, vineuse et bien parfumée; de première qualité; maturité seconde quinzaine de septembre. Arbre très-vigoureux, propre aux grandes formes, préférant l'exposition de l'est et celle du sud-ouest. Fleurs campanulacées, moyennes. Glandes globuleuses.

BONOUVRIER. Fruit gros, presque sphérique, largement recouvert de pourpre-brun sur fond blanc-verdâtre; à chair bien colorée autour du noyau, juteuse; de première qualité; maturité seconde quinzaine de septembre. Arbre de vigueur modérée, très-fertile.

LAURENT DE BAVAY. Fruit gros, subsphérique, jaunâtre légèrement lavé de rose; à chair entièrement blanche, fine, bien fondante et juteuse, sucrée, parfumée; de première qualité; maturité seconde quinzaine de septembre. Fleurs rosacées, d'un rose assez pâle. Glandes globuleuses. — Excellente et distincte Pêche tardive d'amateur.

PÊCHE DE CHAZOTTE. Fruit très-gros, de forme très-irrégulière et bosselée; à chair fine, rouge près du noyau, bien fondante et juteuse; de première qualité; maturité seconde quinzaine de septembre et commencement octobre Arbre de bonnes vigueur et fertilité. Fleurs rosacées. Glandes réniformes. — L'une des plus belles et meilleures Pêches tardives.

CLEMENCE ISAURE. Fruit gros, sphérico-ovoïde, jaune lavé de vermillon-pourpré; à chair jaune, bien fondante et juteuse, sucrée et relevée d'un parfum d'Abricot; de première qualité; maturité fin septembre. Arbre vigoureux et fertile. Fleurs campanulacées, petites. Glandes réniformes. — Beau fruit, de qualité distinguée parmi les Pêches jaunes tardives.

PRINCESSE DE GALLES. Fruit gros ou très-gros, sphérico-ovoïde, blanc-de-crême légèrement lavé et marbré de rose-pourpré, très-joli; à chair blanche, fine, bien fondante, sucrée et parfumée; de toute première qualité pour la saison; maturité commencement octobre. Arbre très-vigoureux et très-fertile, rustique dans sa fleur et retenant bien ses fruits. Fleurs rosacées. Glandes globuleuses. — Variété extrêmement avantageuse sous tous les rapports.

SALWAY. Fruit gros, subsphérique, jaune-d'or et rouge-brun; à chair d'un jaune-vif, un peu ferme, sucrée et d'une saveur agréable; de première qualité pour la saison; maturité seconde quinzaine d'octobre. Arbre de bonne vigueur, fertile, à placer à l'exposition la plus chaude. Fleurs campanulacées, rose vif. Glandes réniformes. — Abriter les fruits par un auvent contre les pluies froides d'automne.

NECTARINES.

BRONZÉE DE HUNT. Fruit moyen, subsphérique, presqu'entièrement recouvert de pourpre-foncé sur fond jaune-orange; à chair jaune, rouge près du noyau, fine, tendre, sucrée et parfumée; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre peu vigoureux, très-fertile, propre aux petites formes; à l'exposition de l'est ou du sud-ouest. Fleurs campanulacées, moyennes. Glandes nulles. — Joli fruit précoce, qui demande à être entrecueilli.

NEWINGTON HATIVE. Fruit gros ou très-gros, irrégulièrement sphérique, presqu'entièrement recouvert de pourpre-brun; à chair ferme, coriace, très-adhérente au noyau, juteuse, sucrée; maturité seconde quinzaine d'août et commencement de septembre. Arbre vigoureux et fertile. Fleurs rosacées. Glandes nulles. — L'une des plus belles Nectarines.

BALGOWAN. Fruit assez gros, subsphérique, lavé, marbré et pointillé de rouge-pourpre sur un fond blanc-jaunâtre de cire; à chair très-fine, fondante, juteuse, sucrée et délicieusement parfumée; maturité seconde quinzaine d'août et commencement de septembre. Arbre de bonne vigueur, très-fertile. Fleurs campanulacées, moyennes. Glandes réniformes. — Se recommande par sa qualité exquise et sa facile conservation à l'office.

MONT-SAINT-JEAN. Fruit gros, ovale-arrondi, pointu, presqu'entièrement recouvert de pourpre-brun sur fond jaunâtre; à chair rouge près du noyau, bien sucrée; de toute première qualité; maturité fin août. Arbre très-fertile et rustique. Fleurs rosacées. Glandes réniformes. — D'origine liégeoise.

OLDENBOURG. Fruit gros, subsphérique, jaune-pâle légèrement marbré de rouge-pâle; à chair entièrement blanc jaunâtre, fine, juteuse, sucrée et finement relevée; de première qualité; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre peu vigoureux. Fleurs campanulacées, petites, rose terne. Glandes réniformes. — Bien distincte par sa couleur.

LORD NAPIER. Fruit gros, sphérico-ovoïde, blanc-jaunâtre et rouge-cerise brillant; à chair très-fine, remarquablement fondante et juteuse, sucrée et parfumée; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre vigoureux, très-fertile. Fleurs rosacées, rose pâle. Glandes réniformes. — Très-belle et excellente Nectarine, récemment obtenue en Angleterre.

ORANGE DE RIVERS. Fruit assez gros, sphérico-ovoïde, presqu'entièrement recouvert de pourpre-brun pointillé sur fond jaune-d'or; à chair jaune-orange, fine, fondante, sucrée et bien parfumée; de première qualité; maturité fin août et première quinzaine de septembre. Arbre vigoureux et rustique. Fleurs rosacées, très-grandes. Glandes réniformes. — D'origine anglaise.

ANANAS. Fruit moyen, ovale-mamelonné, largement recouvert et strié cramoisi très-intense sur fond orange-foncé; à chair d'un beau jaune-orange, fine, succulente et bien juteuse, sucrée et d'un parfum distingué; maturité fin août et première quinzaine de septembre. Fleurs rosacées, très-grandes. Glandes globuleuses. — Excellente variété anglaise.

INCOMPARABLE. Fruit gros, ovoïde, jaunâtre, lavé et pointillé de rouge-carmin foncé; à chair rouge près du noyau, sucrée et bien parfumée; de toute première qualité; maturité commencement de septembre. Arbre très-fertile et rustique. Fleurs rosacées. Glandes réniformes. — D'origine liégeoise.

PITMASTON ORANGE. Fruit assez gros, sphérico-ovoïde, presqu'entièrement recouvert de brun sur fond jaune-intense; à chair jaune-orange, fondante, juteuse, bien sucrée, parfumée, et relevée d'un goût d'Abricot; de première qualité; maturité première quinzaine de septembre. Arbre vigoureux, fertile et robuste, d'un très-bel effet à la floraison. Fleurs rosacées, très-grandes, d'un beau rose. Glandes globuleuses.

DOWNTON. Fruit gros, sphérico-ovoïde, largement recouvert de rouge-cerise foncé sur fond jaunâtre; à chair rouge-foncé près du noyau, fine, fondante, juteuse, sucrée et agréablement parfumée; de première qualité; maturité première quinzaine de septembre. Arbre de bonnes vigueur et fertilité. Fleurs campanulacées. Glandes réniformes.

ELRUGE. Fruit assez gros, sphérico-ovoïde, vert-pâle de marbre lavé de pourpre-foncé; à chair très-fine, bien fondante et juteuse, sucrée, parfumée; de première qualité; maturité première quinzaine de septembre. Arbre de bonnes vigueur et fertilité, préférant l'exposition du midi. Fleurs campanulacées, petites. Glandes réniformes.

GALOPIN. Fruit très-gros, irrégulièrement sphérique, presqu'entièrement recouvert et marbré de rouge-brun sombre; à chair verdâtre, fine, fondante et très-juteuse, sucrée et très-agréablement parfumée; maturité première quinzaine de septembre. Arbre vigoureux et rustique. Fleurs rosacées. Glandes nulles. — En même temps la plus grosse et l'une des meilleures Nectarines fondantes; sa peau épaisse la rend propre au transport.

MUFFRUM. Fruit moyen ou assez gros, sphérique-régulier, d'un beau-jaune doré recouvert de pourpre-foncé ; à chair jaune-orange, fine, fondante, sucrée, parfumée ; de première qualité ; maturité première quinzaine de septembre et mi-septembre. Arbre très-rustique et fertile. Fleurs campanulacées, petites. Glandes réniformes.
PRINCE DE GALLES. Fruit gros, presque ovoïde, vert-jaunâtre lavé et marbré de pourpre-violacé ; à chair très-fine, parfaitement fondante et très-juteuse, bien sucrée et délicieusement parfumée ; de toute première qualité ; maturité seconde quinzaine de septembre. Arbre rustique, très-fertile. Fleurs campanulacées. Glandes globuleuses.
VICTORIA. Fruit assez gros, sphérico-ovoïde, cramoisi-brun pointillé jaune sur fond vert clair ; à chair verdâtre, bien fine, bien fondante et juteuse ; sucrée et parfumée ; de toute première qualité ; maturité fin septembre. Arbre vigoureux et fertile, préférant les sols secs et les situations chaudes. Fleurs campanulacées, rose très-vif. Glandes réniformes.

2e série de mérite.

(ORDRE DE MATURITÉ.)

PÊCHES.

AVANT-PÊCHE BLANCHE. Fruit très-petit, ovoïde, blanc-jaunâtre unicolore ; à chair fondante, musquée ; maturité seconde quinzaine de juillet. Arbre peu vigoureux, à placer en plein midi. Fleurs rosacées, rose pâle. Glandes nulles. — Ancienne variété, autrefois la première qui arrivait à maturité ; à conserver dans les grandes collections.
MARGUERITE. Fruit assez gros, sphérico-ovoïde, à peau mince, pointillée de rouge-brun sur fond jaunâtre ; à chair blanche ; de deuxième qualité ; maturité fin juillet et commencement d'août. Arbre très-peu vigoureux, exigeant un sol riche. Fleurs rosacées. Glandes nulles. — D'un beau volume parmi les Pêches très-précoces.
AVANT-PÊCHE JAUNE. Fruit petit, sphérique-comprimé, presqu'entièrement recouvert de pourpre-brun sur fond jaune-foncé ; à chair jaune-vif, un peu ferme, sucrée et bien parfumée ; maturité fin juillet et courant d'août. Arbre délicat, à placer en plein midi. Fleurs campanulacées, moyennes. Glandes globuleuses. — Distincte et jolie Pêche très-précoce, remarquable par la succession prolongée de sa maturation.
DOUBLE DE TROYES. Fruit petit, subsphérique, jaunâtre lavé de rouge-vif ; à chair très-fine, sucrée, vineuse ; maturité première quinzaine d'août. Arbre peu vigoureux, bien fertile. Fleurs campanulacées, petites, tardives. Glandes réniformes. — Très-estimée il y a quelque temps encore pour sa précocité, mais surpassée aujourd'hui.
FAVORITE DE BOLLWILLER. Fruit assez gros, de forme irrégulière, jaunâtre légèrement lavé de rouge ; à chair fine, entièrement blanche, fondante et très-juteuse, vineuse ; maturité mi-août. Arbre peu vigoureux, à placer au midi. Fleurs rosacées, moyennes. Glandes réniformes.
ALBERGE JAUNE. Fruit moyen, sphérique, recouvert de pourpre-intense ; à chair jaune-foncé, bien fine, fondante, juteuse, parfumée ; maturité mi-août. Arbre rustique, à placer cependant à l'exposition du midi. Fleurs campanulacées, moyennes, rose pâle. Glandes globuleuses.
LAPORTE. Fruit assez gros, de forme ovale atténuée à la base, à peau très-duveteuse, entièrement et fortement colorée ; chair bien blanche ; de première qualité ; maturité mi-août. Arbre très-rustique et très-fertile, souffrant aux expositions trop chaudes. Fleurs campanulacées. Glandes réniformes très-prononcées. — Variété très-distincte.
TILLOTSON PRÉCOCE. Fruit moyen, sphérique, largement recouvert de pourpre-foncé sur fond blanc-jaunâtre ; à chair fine, serrée, juteuse, bien sucrée et délicatement parfumée ; maturité mi-août. Arbre de bonne vigueur, fertile. Fleurs campanulacées, petites. Glandes nulles. — Excellente Pêche précoce, d'origine américaine.
ARGENTÉE PRÉCOCE. Fruit assez gros, de forme sphérique-régulière, blanc-jaunâtre légèrement teinté de rose ; à chair entièrement blanche, fine, bien fondante et juteuse, relevée d'une saveur vineuse ; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre peu vigoureux, très-fertile, délicat, et réclamant une exposition et un sol chauds. Fleurs rosacées, très-grandes ; floraison abondantes. Glandes réniformes. — Intéressante par sa jolie apparence et la délicatesse de sa chair.
HATIVE DE TROTH. Fruit moyen, sphérique assez régulier, carmin pointillé sur fond blanc-jaunâtre ; à chair blanche, rouge autour du noyau, fine, fondante, juteuse, bien sucrée et parfumée ; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre de bonne vigueur, bien fertile. Fleurs campanulacées. Glandes globuleuses. — Jolie et bonne Pêche mi-précoce, introduite d'Amérique par l'Etablissement.

MADELEINE-BLANCHE. Fruit moyen, sphérique, légèrement coloré de rouge-vif sur fond blanc-jaunâtre; à chair fine, sucrée et bien parfumée; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre de vigueur moyenne, de fertilité inconstante, demandant une bonne exposition. Fleurs rosacées, rose pâle. Glandes nulles.

JAUNE HATIVE DE DOUE. Fruit gros, subsphérique, jaune-abricot foncé taché et pointillé de rouge; à chair jaune, bien fondante et très-juteuse, sucrée, d'une saveur fine et agréable; maturité seconde quinzaine d'août et commencement de septembre. Arbre vigoureux. Fleurs campanulacées, petites. Glandes réniformes. — Remarquable par son volume, sa précocité et sa qualité parmi les Pêches jaunes.

ERNOULT. Fruit assez gros, sphérique-tronqué, à peau fine, pourpre vif sur fond blanc-jaunâtre; à chair fine; de première qualité; maturité fin août. Arbre de bonne vigueur, rustique et très-fertile. Fleurs rosacées. Glandes globuleuses.

GALANDE POINTUE. Fruit moyen, mamelonné, presqu'entièrement recouvert de pourpre-foncé; à chair bien fondante; de première qualité; maturité fin août. Arbre de vigueur modérée, très-fertile. Fleurs campanulacées, petites. Glandes globuleuses.

COIGNEAU. Fruit assez gros, sphérico-ovoïde, jaune-vif lavé et pointillé de pourpre-foncé; à chair jaune-foncé, assez ferme; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre très-fertile. Fleurs campanulacées. Glandes réniformes. — Jolie Pêche jaune précoce.

CANARI. Fruit assez gros ou gros, sphérico-ovoïde-bosselé, d'un beau jaune-canari légèrement lavé de rouge-orangé; à chair jaune, fine, fondante, sucrée et parfumée; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre fertile, réclamant l'exposition du midi et un sol sec et chaud. Fleurs campanulacées, moyennes. Glandes globuleuses. — Distincte par son joli coloris.

ALBERT PRECOCE. Fruit moyen ou gros, sphérico-ovoïde, à duvet abondant, pourpre sur fond jaunâtre; à chair presqu'entièrement blanche, très-fine, bien fondante et juteuse, sucrée et bien parfumée; de première qualité; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre vigoureux, rustique et très-fertile. Fleurs campanulacées, petites, rose vif. Glandes réniformes.

BLANCHE D'AMÉRIQUE. Fruit moyen, ovoïde, blanc-jaunâtre unicolore; à chair entièrement blanche, fondante, juteuse, parfumée; ordinairement de première qualité; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre de vigueur modérée, très-fertile. Fleurs rosacées, blanc pur. Glandes réniformes.

DOCTEUR HOGG. Fruit gros, sphérique-déprimé irrégulier, caractéristiquement creusé au sommet dans le sens du sillon, presqu'entièrement recouvert de pourpre-brun terne sur fond vert-pâle; à chair ferme, rouge près du noyau; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre vigoureux, rustique et fertile. Fleurs rosacées. Glandes réniformes. — Récente obtention anglaise; distincte par sa forme et surtout par son coloris; recommandée à la culture de spéculation.

MADELEINE-BLANCHE DE LOISEL. Fruit assez gros ou gros, lourd, de forme sphérique-régulière, jaune-verdâtre légèrement marbré de rouge; à chair entièrement blanc-verdâtre, fine, bien fondante et très-juteuse; de première qualité; maturité fin août et commencement de septembre. Fleurs rosacées. Glandes nulles.

BELLE DE LA CROIX. Fruit moyen, sphérique-régulier, blanc très-légèrement jaunâtre, lavé, strié et pointillé de pourpre-brun; à chair fine, rouge autour du noyau, douce, sucrée et parfumée; de première qualité; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre fertile. Fleurs campanulacées, petites. Glandes réniformes. — Joli fruit distingué.

GEORGES IV. Fruit moyen, sphérique-déprimé, jaunâtre et vermillon-brillant; à chair fine, fondante et bien juteuse, d'un parfum très-agréable; de toute première qualité; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre de bonnes vigueur et fertilité. Fleurs campanulacées, petites. Glandes globuleuses. — Très-estimée en Amérique, d'où elle est originaire, et où elle est généralement donnée comme à gros fruit.

CHOIX DE MARIE. Fruit assez gros, sphérico-ovoïde, jaune-pâle et cramoisi-vermillonné; à chair jaune-blanchâtre, fine, bien fondante; de première qualité; maturité fin août et première quinzaine de septembre. Arbre très-fertile. Fleurs campanulacées. Glandes globuleuses. — — Introduite d'Amérique par l'Etablissement en 1867.

SUPERBE DE VAN ZANDT. Fruit assez gros, sphérico-ovoïde, jaune-blanchâtre lavé et pointillé de rouge-cramoisi foncé; à chair fine, fondante, juteuse, sucrée et parfumée; de première qualité; maturité fin août et première quinzaine de septembre. Arbre très-fertile. Fleurs campanulacées, moyennes. Glandes globuleuses. — Jolie et distincte variété, d'origine américaine.

STIRLING CASTLE. Fruit gros, subsphérique, bien coloré de pourpre-brun; à chair rouge près du noyau, vineuse, parfumée; de première qualité; maturité première quinzaine de septembre. Fleurs campanulacées. Glandes globuleuses. — Beau fruit.

FAVORITE DE REEVES. Fruit gros, sphérico-ovoïde, jaune-terne lavé et pointillé de cramoisi; à chair jaune-pâle, fine; de première qualité; maturité première quinzaine de septembre. Fleurs campanulacées. Glandes globuleuses. — Belle et bonne Pêche jaune, introduite d'Amérique par l'Etablissement.

PECHE DE BEURE. Fruit moyen, ovoïde, rouge-brunâtre sur fond jaune-blanchâtre; à chair fine, vineuse, rafraîchissante; maturité première quinzaine de septembre. Arbre de vigueur modérée, très-rustique et très-fertile, préférant l'exposition de l'est. Fleurs campanulacées. Glandes nulles. — Abondamment cultivée en plein-vent et propagée par semis dans les environs de Besançon.

UNIQUE. Fruit moyen, irrégulièrement sphérique, pourpre-violacé sur fond blanc-verdâtre; de première qualité; maturité première quinzaine de septembre. Arbre assez délicat, peu fertile, à feuilles allongées et laciniées. Fleurs campanulacées. Glandes nulles. — Bonne variété, curieuse par la bizarrerie de son feuillage.

GALANDE. Fruit assez gros, presque sphérique, très-largement recouvert de pourpre-violet foncé; à chair bien fine, succulente, très-agréablement relevée; de première qualité; maturité première quinzaine de septembre. Arbre de vigueur modérée. Fleurs campanulacées, petites. Glandes globuleuses. — L'une des plus estimées dans les cultures de Montreuil.

PECHE DE VERONE. Fruit gros ou très-gros, irrégulier, blanc-jaunâtre légèrement lavé de rose-cerise vif; à chair entièrement blanche, fine, acidulée; maturité première quinzaine de septembre et mi-septembre. Fleurs campanulacées, rose-terne. Glandes réniformes. — Remarquable par son volume, sa forme et son coloris particulier; introduite d'Italie par l'Etablissement.

STUMP THE WORLD. Fruit très-gros, arrondi-oblong, blanc-crème lavé de rouge-brillant; à chair blanche; de première qualité; maturité mi-septembre. Fleurs campanulacées, petites. Glandes globuleuses. — D'origine américaine; recommandée à la culture de spéculation.

SIEULLE. Fruit gros, de forme subsphérique, rouge-violacé sur fond vert-clair; de première qualité; maturité mi-septembre. Arbre vigoureux, peu fertile. Fleurs campanulacées, moyennes. Glandes réniformes. — Très-beau fruit.

TETON DE VENUS. Fruit gros, allongé-mamelonné, vert-jaunâtre légèrement lavé de rouge vif; à chair juteuse, sucrée, aromatisée; maturité mi-septembre. Arbre très-vigoureux, souvent peu fertile. Fleurs campanulacées, petites. Glandes ~~réniformes~~ globuleuses. — Généralement estimée, mais à notre avis de second ordre.

SUSQUEHANNA. Fruit gros ou très-gros, de forme sphérique-irrégulière, beau jaune lavé et pointillé de pourpre-brun; à chair d'un jaune-d'or; maturité mi-septembre et seconde quinzaine du même mois. Fleurs campanulacées. Glandes réniformes. — Très-belle Pêche, d'origine américaine.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE. Fruit assez gros, de forme allongée; à chair assez fine, rouge près du noyau; maturité seconde quinzaine de septembre. Arbre peu vigoureux, très-fertile. Fleurs campanulacées, petites. Glandes réniformes. — Variété distincte.

ANANIEL. Fruit gros, irrégulièrement sphérique, largement recouvert de pourpre sur fond blanc-jaunâtre; à chair bien fondante, très-juteuse; de première qualité; maturité seconde quinzaine de septembre. Fleurs campanulacées, petites, rose vif. Glandes globuleuses. — Originaire des environs de Tournay; ressemble beaucoup à *Bonouvrier*.

TARDIVE DE CRAWFORD. Fruit gros, sphérique, beau jaune et vermillon-pourpré; à chair jaune, bien rouge près du noyau; maturité seconde quinzaine de septembre. Arbre vigoureux et fertile. Fleurs campanulacées, petites. Glandes globuleuses, parfois creusées. — Beau fruit de deuxième qualité.

PECHE DE SYRIE. Fruit gros, ovoïde-atténué à la base; à chair pourpre-vif autour du noyau, bien fondante. juteuse; maturité fin septembre. Arbre peu vigoureux, rustique, très-fertile. Fleurs campanulacées, très-petites. Glandes réniformes.

ADMIRABLE JAUNE. Fruit gros ou très-gros; à chair assez ferme, d'une saveur rappelant celle de l'Abricot; maturité fin septembre. Fleurs campanulacées, petites, rose-saumon. Glandes réniformes. — Ancienne variété, estimée autrefois, mais surpassée aujourd'hui.

LA GRANGE. Fruit gros, oblong, blanc-verdâtre très-légèrement lavé de rouge; à chair blanche; de première qualité; maturité fin septembre. — Variété américaine, recommandable.

PRESIDENT CHURCH. Fruit assez gros, sphérico-ovoïde, pourpre très-foncé sur fond blanc-verdâtre; à chair bien fondante; de première qualité; maturité fin septembre. Arbre très-fertile et rustique. Fleurs campanulacées, moyennes. Glandes réniformes. — D'Amérique.

NIVETTE VELOUTÉE. Fruit gros, sphérico-ovoïde, pourpre plus ou moins foncé sur fond blanc-verdâtre; à chair juteuse, agréablement parfumée; maturité fin septembre et commencement octobre. Arbre très-vigoureux, peu fertile, réclamant un grand espace, un sol chaud et une exposition favorable.

SANGUINOLE. Fruit assez gros, sphérique, pourpre-violacé, à duvet abondant; chair rouge-betterave, plus foncé sous la peau; maturité fin septembre et commencement octobre. Arbre peu vigoureux, très-fertile, réclamant un sol sec et chaud. Fleurs rosacées. Glandes réniformes. — Estimée pour compotes et conserves.

ALEXINA CHERPIN. Fruit gros, de forme sphérique-bosselée, pourpre-brun, à duvet épais; chair entièrement d'un rouge-sang très-foncé, juteuse; maturité fin septembre et commencement octobre. Arbre fertile. Fleurs rosacées. Glandes réniformes. — Parmi les Pêches SANGUINES, la mieux caractérisée, et celle à préférer pour sa qualité.

SANGUINE DE JOUY. Fruit moyen, ovoïde, rouge-vineux, à duvet épais, blanchâtre ; chair uniformément marbrée de rouge, fine, juteuse, d'assez bonne qualité ; maturité fin septembre et commencement octobre. Arbre très-fertile. Fleurs campanulacées, petites. Glandes réniformes. — Cultivée en plein-vent dans le vignoble de Jouy-aux-Arches, près Metz, où elle est propagée par semis, et estimée sur le marché de Metz.

TROYES. Fruit gros ou très-gros, de forme arrondie-irrégulière, jaunâtre, lavé et marbré de pourpre-brun ; à chair veinée de rouge, surtout vers le noyau ; maturité commencement d'octobre. Fleurs campanulacées, petites. Glandes réniformes. — Belle Pêche tardive, obtenue à Samaton (Gers), par la famille Troyes.

TARDIVE D'OULLINS. Fruit gros ou très-gros, sphérico-ovoïde, largement recouvert de rouge-carminé sur fond vert-blanchâtre ; à chair rouge autour du noyau, fine, juteuse, d'une saveur rafraîchissante ; de première qualité ; maturité commencement d'octobre. Arbre de vigueur modérée, un peu délicat dans nos contrées. Fleurs campanulacées, petites, tardives. Glandes réniformes.

PÊCHE DE SMOCK. Fruit gros, obovoïde, d'un beau jaune-orange lavé et marbré de rouge-feu ; à chair jaune-foncé ; de première qualité ; maturité première quinzaine d'octobre. Arbre peu vigoureux, fertile, à placer à l'exposition du midi. Fleurs campanulacées, petites. Glandes réniformes. — Bon fruit, de curieuse apparence.

COMÈTE. Fruit gros, subsphérique, jaune, lavé de cramoisi ; à chair jaune ; maturité première quinzaine d'octobre. Arbre de bonnes vigueur et fertilité, demandant l'exposition du midi. Fleurs campanulacées, petites. Glandes réniformes. — Très-beau fruit, de deuxième qualité.

Variétés chinoises.

PLATE DE CHINE. Fruit petit ou moyen, très-fortement aplati ou creusé, irrégulier, ressemblant un peu dans sa forme à la Tomate, blanc-jaunâtre légèrement lavé de rose pâle ; à chair entièrement blanc-jaunâtre, douce, relevée d'une saveur de noyau ; maturité fin août et commencement septembre. Arbre d'une vigueur excessive, à végétation presque continuelle, et par cela même sensible aux fortes gelées d'hiver. Fleurs rosacées, moyennes, d'un beau rose. Glandes réniformes. — Espèce entièrement distincte et extrêmement curieuse par la forme de son fruit, unique dans son genre.

MONTIGNY. Fruit moyen, ovoïde-allongé, mamelonné, lavé et marbré de rouge-brun sur fond blanc jaunâtre ; à chair entièrement blanche, très-sucrée, mielleuse ; maturité première qninzaine de septembre. Arbre un peu délicat. Fleurs rosacées, moyennes, d'un beau rose. Glandes réniformes. — Curieuse par sa forme et la nature de sa chair.

PÊCHE DE CHANG-HAI. Fruit gros ou très-gros, obovale, lavé et fouetté de rouge sur fond jaunâtre ; à chair très-adhérente au noyau, très juteuse ; maturité première quinzaine de septembre et mi-septembre. Arbre vigoureux, à grand feuillage, rustique et fertile. Fleurs rosacées, très-grandes, d'un beau rose. Glandes réniformes. — Beau fruit, assez agréable par l'abondance de son eau.

NECTARINES.

NECTARINE DE FAIRCHILD. Fruit petit, subsphérique, jaune brillant lavé de rouge ; à chair d'un jaune-clair ; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre peu vigoureux, très-fertile. Fleurs rosacées, à pétales cucullés, non étalés, d'un rose pâle, s'épanouissant tardivement. Glandes réniformes. — La plus précoce des Nectarines ; très-joli fruit, de deuxième qualité.

NECTARINE DE FELIGNY. Fruit petit ou moyen, subsphérique, presqu'entièrement recouvert de rouge très-foncé sur fond blanc-de-cire ; à chair fondante, juteuse, parfumée ; de première qualité ; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre très-vigoureux, très-rustique, propre aux localités peu favorables. Fleurs rosacées, floraison abondante. Glandes réniformes.

BLANCHE ANCIENNE. Fruit moyen, subsphérique ou légèrement allongé, blanc-jaunâtre ; à chair entièrement blanche, fondante et très-juteuse, bien sucrée et d'une saveur très-agréable ; de toute première qualité ; maturité seconde quinzaine d'août et commencement de septembre. Arbre délicat et un peu faible, très-fertile. Fleurs rosacées, à pétales chiffonnés, rose pâle. Glandes réniformes — Curieuse par sa couleur, et l'une des meilleures Nectarines.

NECTARINE CERISE. Fruit petit, subsphérique, presqu'entièrement recouvert de rouge-cerise carminé sur fond jaune blanchâtre ; à chair fine, juteuse, acidulée ; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre très-fertile et rustique. Fleurs campanulacées, très-petites. Glandes réniformes. — Très-joli fruit, propre à la décoration des desserts.

VIOLETTE HATIVE. Fruit petit ou moyen, ovoïde, jaune-verdâtre et pourpre-violacé ; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre rustique. Fleurs campanulacées, moyennes. Glandes réniformes. — Ancienne variété, surpassée aujourd'hui.

BLANCHE DE RIVERS. Fruit gros, subsphérique, blanc-verdâtre ; à chair entièrement blanche, fine, fondante et très-juteuse, vineuse, acidulée ; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre vigoureux. Fleurs rosacées, rose pâle. Glandes réniformes. — De deuxième qualité dans les sols un peu froids et humides.

HELENE SCHMIDT. Fruit assez gros, sphérico-ovoïde, presqu'entièrement recouvert et pointillé de rouge-foncé luisant; à chair fine, très-fondante et très-juteuse, bien sucrée et parfumée; de toute première qualité; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre très-vigoureux et rustique. Fleurs rosacées. Glandes réniformes. — D'origine allemande.

MURRY. Fruit moyen ou assez gros, sphérico-ovoïde, à peau épaisse, presqu'entièrement recouverte et marbrée de pourpre; chair légèrement adhérente au noyau, tendre, juteuse, vineuse, parfumée; maturité fin août et première quinzaine de septembre. Fleurs campanulacées, petites, rose vif. Glandes réniformes.

VIOLETTE MUSQUÉE. Fruit assez gros, sphérique, blanc-jaunâtre lavé et pointillé de rouge-sanguin; à chair adhérente au noyau, ferme, juteuse, sucrée, vineuse, musquée; maturité fin août et première quinzaine de septembre. Arbre vigoureux et très-fertile. Fleurs rosacées, floraison abondante. Glandes réniformes. — Cette très-ancienne variété est, encore aujourd'hui, l'une des meilleures Nectarines à chair adhérente, ou véritables *Brugnons.*

NOIRE D'OLDACKER. Fruit moyen, sphérique-déprimé, presqu'entièrement recouvert de brun-noir pointillé sur fond jaune; à chair jaune, fine, fondante et bien juteuse, sucrée et parfumée; de première qualité; maturité commencement de septembre. Fleurs rosacées. Glandes globuleuses.

IMPÉRATRICE. Fruit gros, sphérico-ovoïde, pourpre-brun sur fond jaunâtre; à chair légèrement adhérente au noyau, fondante, juteuse; de première qualité; maturité première quinzaine de septembre. Arbre fertile. Fleurs campanulacées, moyennes. Glandes réniformes.

SEMIS DE HARDWICK. Fruit gros, arrondi, vert-jaunâtre lavé et marbré rouge-vif; à chair verdâtre, fondante, juteuse, sucrée et bien parfumée; de toute première qualité; maturité première quinzaine de septembre. Arbre très-vigoureux. Fleurs rosacées. Glandes nulles.

GATHOYE. Fruit petit ou moyen, presque sphérique, vert-pâle et pourpre-sanguin; à chair fine, fondante, parfumée; de toute première qualité; maturité première quinzaine de septembre. Fleurs rosacées. Glandes globuleuses.

NOCE BIANCA. Fruit petit ou moyen, sphérique, blanc-jaunâtre; à chair jaunâtre, adhérente au noyau, ferme, juteuse, bien sucrée et parfumée; de première qualité; maturité courant de septembre. Arbre fertile, réclamant l'exposition du midi. Fleurs rosacées, moyennes, rose-pâle, à pétales étroits. Glandes réniformes. — Curieuse variété, de première qualité parmi les vrais Brugnons, pour être mangée à la main.

BOWDEN. Fruit gros, arrondi, verdâtre marbré de rouge; à chair entièrement blanc-verdâtre, sucrée, parfumée, relevée; de première qualité; maturité mi-septembre. Arbre peu vigoureux, propre aux petites formes. Fleurs rosacées, rose-pâle. Glandes nulles.

STANWICK. Fruit gros, sphérico-ovoïde, vert-pâle et rouge-brun; à chair fine, juteuse, sucrée, parfumée; de première qualité; maturité mi-septembre. Arbre peu vigoureux, délicat. Fleurs rosacées, d'un beau rose; floraison abondante. Glandes réniformes.

JAUNE ANCIENNE. Fruit petit ou moyen, sphérico-ovoïde, jaune lavé de rouge-sanguin; à chair jaune, un peu ferme, sucrée et d'une saveur d'Abricot; de première qualité; maturité commencement octobre. Arbre de végétation modérée, rustique et fertile. Fleurs campanulacées, tardives. Glandes réniformes, parfois globuleuses.

VIOLETTE TARDIVE. Fruit moyen, ovoïde-allongé, blanc-paille marbré et strié pourpre-vif; à chair ferme; de bonne qualité dans les automnes chauds; maturité seconde quinzaine d'octobre. Arbre peu vigoureux, à écorce délicate, exigeant une exposition favorable. Fleurs campanulacées, petites, très-peu ouvertes, rose-pâle, tardives. Glandes réniformes.

Variétés à l'étude.

PÊCHES.

Abbé Jodoc. Fruit assez gros, de forme sphérique un peu irrégulière, presqu'entièrement recouvert de rouge-vermillonné finement pointillé; à chair fine; maturité fin août et première quinzaine de septembre. Fleurs rosacées. Glandes nulles. — D'origine allemande.

Adèle Thirriot (Thirriot frères). Fruit très-gros, d'un pourpre-noir; de toute première qualité; maturité septembre. Arbre très-rustique et très-fertile. Fleurs campanulacées, petites. Glandes réniformes.

Admirable (*Les meill. fr.*, t. I, n° 19, p. 118). Reçue directement de M. de Mortillet.

Admirable hâtive (*Le Verg.*, t. VII, n° 64, p. 131). Fruit moyen, sphérico-ovoïde, rouge-brun sur fond jaunâtre; à chair très-fine, très-fondante et très-juteuse, délicieusement parfumée; de toute première qualité; maturité mi-août. Fleurs campanulacées, moyennes. Glandes globuleuses.

Admirable Walburton (*Le Verg.*, t. VII, n° 111, p. 225). Fruit gros, irrégulièrement sphérique; de première qualité; maturité commencement d'octobre. Fleurs campanulacées, moyennes. Glandes globuleuses.



Albertine Millet. Reçue de Belgique. Dite très-précoce. Fleurs rosacées. Glandes globuleuses.

Alexandra Noblesse (Rivers). Fruit très-gros, ressemblant à *Noblesse;* à chair fondante, riche; excellent. Arbre très-robuste, non sujet au blanc. Fleurs rosacées. Glandes globuleuses. — Obtenue récemment en Angleterre d'un noyau de *Noblesse*, dont elle se distingue par les caractères de l'arbre.

Pêche à amande douce. Reçue d'Italie.

Angelle Lafond. Très-belle et bonne variété, obtenue par M. Lafond de Bezodis. Fleurs campanulacées. Glandes réniformes.

Anne précoce de Fay (*Le Verg.*, t. VII, nº 49, p. 101). Fruit petit ou moyen, sphérique, blanc-jaunâtre et rouge-cramoisi; à chair bien fondante; de première qualité pour la saison; maturité première quinzaine d'août. Arbre très-fertile. Fleurs campanulacées, petites. Glandes réniformes. — Variété américaine, ressemblant à *Double de Troyes.*

Archiduc Jean. Fruit moyen, presque sphérique; à chair très-fine, fondante, juteuse, sucrée; de toute première qualité; maturité seconde quinzaine d'août. Fleurs rosacées. Glandes nulles. — D'origine allemande.

Baltet (Baltet frères). Fruit gros ou très-gros, bien fait, d'une saveur exquise; maturité fin septembre. Arbre très-vigoureux et très-fertile. Fleurs campanulacées, moyennes. Glandes nulles.

Baron Pears (*Rev. hort.*, 1867, p. 172). Fruit assez gros; à chair très-fondante; maturité fin septembre. Arbre très-vigoureux. Fleurs rosacées. Glandes nulles.

Belle de Beaucaire (*Le Verg.*, t. VII, nº 120, p. 243). Fruit gros ou très-gros, sphérico-ovoïde, rouge-sanguin sur fond blanc-jaunâtre; maturité mi-août. Fleurs campanulacées, petites. Glandes globuleuses. — L'une des plus belles Pêches précoces.

Belle Chevreuse (*Les meill. fr.*, t. I, nº 25, p. 141). Reçue directement de M. de Mortillet. Fleurs campanulacées, moyennes. Glandes réniformes.

Belle Impériale. Très-beau fruit, à comparer à *Bonouvrier.* L'arbre est, dit-on, plus vigoureux.

Belle de Liége. Fruit très-gros, rouge; de première qualité; maturité août-septembre. Fleurs campanulacées, moyennes. Glandes nulles.

Belle d'Orbassano. Reçue d'Italie avec la mention : « Très-tardive, mais vraiment belle. » Fleurs rosacées. Glandes réniformes.

Belle tardive d'Auvergne. Fruit gros, subsphérique; de première qualité; maturité fin septembre et commencement d'octobre. Fleurs campanulacées, petites. Glandes globuleuses. — Reçue sous ce nom de Belgique.

Belle de Toulouse (*Rev. hort.*, 1861, p. 271). Fruit très-gros; de première qualité; maturité commencement octobre. Arbre vigoureux, très-fertile. Fleurs campanulacées, petites, rose très-pâle, tardives. Glandes réniformes.

Belle de Vitry. (*Les meill. fr.* t. I, nº 20, p. 120). Reçue directement de M. de Mortillet.

Binney's large red. Fleurs campanulacées, petites. Glandes globuleuses.

Blondeau (Blondeau). Excellente Pêche, qui paraît provenir de *Bonouvrier;* assez grosse et mûrissant vers la mi-septembre. Fleurs campanulacées, moyennes. Glandes globuleuses.

Cécile. Reçue du midi de la France. Fleurs campanulacées, petites. Glandes réniformes.

Chancelière. (*Les meill. fr.*, t. I, nº 24, p. 139). Reçue directement de M. de Mortillet.

Charles Schwarzenberg. (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VI, nº 29, p. 459). Fruit assez gros, presque sphérique, strié et pointillé de rouge sur fond jaune-blanchâtre; à chair entièrement blanche, très-fine, très-juteuse, d'un parfum particulier; maturité commencement de septembre. Arbre très-vigoureux et rustique. Fleurs rosacées. Glandes globuleuses. — D'origine allemande.

Chevreuse hâtive. (*Les meill. fr.*, t. I, nº 23, p. 136). Reçue directement de M. de Mortillet.

Chevreuse tardive. (*Les meill. fr.*, t. I, nº 26, p. 144). Reçue directement de M. de Mortillet.

Comice de Bourbourg. Fruit très-gros, ovale, coloré du côté du soleil. Fleurs rosacées. Glandes globuleuses. — Très-recommandée.

Dabezac. Fruit moyen, en forme de cœur; de première qualité; maturité fin août.

Dagmar (Rivers). Fruit gros, très-duveteux, cramoisi-foncé; à chair fondante et riche; maturité fin août. Fleurs campanulacées, petites, rose vif. Glandes réniformes. — Très-jolie Pêche anglaise, obtenue récemment d'un noyau de l'*Albert précoce.*

Desse tardive. Fruit moyen ou gros, sphérico-ovoïde, marbré et flammé vermillon sur fond blanc-verdâtre; de première qualité; maturité première quinzaine d'octobre. Fleurs campanulacées, moyennes, rose vif. Glandes globuleuses, souvent réniformes.

Di Carema giallo. Belle et délicieuse Pêche jaune, originaire d'Italie.

Docteur Krans. Fruit moyen, sphérico-ovoïde, pourpre-vif sur fond blanc-jaunâtre; à chair fine, fondante, juteuse, sucrée et délicieusement parfumée; de première qualité; maturité première quinzaine de septembre. Arbre rustique et très-fertile. Fleurs rosacées. Glandes réniformes.

Double Montagne (*Le Verg.*, t. VII, nº 91, p. 185).

Du Lin. Très-belle variété obtenue à Aire (Gers), par l'amateur dont elle porte le nom. Fleurs campanulacées. Glandes réniformes.

Du Moulin. Reçue avec recommandation du midi de la France. Fleurs campanulacées. Glandes réniformes.

Early Alfred (Rivers). Fruit moyen ou assez gros, bien coloré de pourpre-foncé, très-joli; à chair fondante, d'une saveur particulièrement riche et agréable; maturité fin août et commencement septembre. Fleurs rosacées, très-grandes. Glandes nulles. — Délicieuse Pêche anglaise, récemment obtenue d'un noyau de la Nectarine *Bronzée de Hunt.*

Élisabeth Bonamy (Bonamy frères). Fruit assez gros, irrégulièrement arrondi et bosselé, mamelonné, pourpre-carmin vif sur fond jaune-pâle ; à chair jaune ; maturité mi-septembre. Fleurs campanulacées, petites. Glandes réniformes.

Pêche de Franquières (*Les meill. fr.*, t. I, nº 40, p. 178). Fruit gros, bien arrondi, entièrement coloré de rouge-carmin ; à chair très-rouge autour du noyau, délicate, juteuse ; excellent ; maturité première quinzaine de septembre. Arbre très-vigoureux et très-fertile. Fleurs campanulacées. Glandes réniformes. — Reçue directement de M. de Mortillet.

Galande anglaise. Fruit très-gros ; à chair fondante; excellent; succède à la *Grosse-Mignonne.* Fleurs campanulacées, moyennes. Glandes globuleuses. — C'est cette variété qui est généralement cultivée dans les jardins anglais sous le nom de *Galande.*

Général Laudon. Reçue d'Allemagne. Fleurs rosacées. Glandes réniformes.

Golden Rathripe. Fruit très-gros, orange et rouge ; à chair fondante et d'une riche saveur ; maturité mi-août. Fleurs campanulacées, petites. Glandes réniformes. — Très-estimée en Angleterre, où on la dit la plus précoce des Pêches jaunes.

Gregory's Late. Originaire du comté de Gloucester, en Angleterre, et reçue avec recommandation comme variété tardive, très-rustique et très-fertile. Fleurs campanulacées, moyennes. Glandes globuleuses.

Grosse Bourdine (*Les meill. fr.*, t. I, nº 35, p. 160). Reçue directement de M. de Mortillet.

Grosse de Godillon. Dite très-grosse et très-bonne. Fleurs campanulacées. Glandes réniformes.

Grosse royale de Piémont. Fruit très-gros; de première qualité; maturité septembre. Fleurs campanulacées, moyennes. Glandes réniformes.

Hâtive d'Aikelin (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VI, nº 22, p. 445). Fruit moyen, de forme sphérique-déprimée régulière, pourpre-foncé sur fond blanc-mat ; de première qualité ; maturité seconde quinzaine d'août. — D'origine wurtembergeoise.

Pêche d'Hatt. Reçue de France.

Impératrice Eugénie. Fruit gros ; de première qualité; maturité fin septembre. Fleurs campanulacées, moyennes, rose vif. Glandes globuleuses.

Pêche d'Italie. Fruit gros; de première qualité ; maturité fin septembre.

Jaune d'Agen. Dite superbe et très-bonne. Fleurs campanulacées. Glandes réniformes.

Lady Palmerston (Rivers). Fruit gros, jaune-verdâtre marbré de cramoisi ; à chair jaune-pâle, fondante ; de toute première qualité ; maturité fin septembre. Fleurs campanulacées, moyennes. Glandes réniformes. — Très-jolie et très-distincte variété anglaise, récemment obtenue d'un noyau de la Nectarine *Ananas,* dont elle rappelle la saveur.

Large Early Mignonne (Rivers). Fruit très-gros, blanc-paille légèrement lavé de rose ; à chair fondante et très-riche ; mûrissant une semaine avant la *Grosse-Mignonne hâtive.* Fleurs rosacées. Glandes globuleuses. — La traduction du nom donné à ce beau et excellent gain anglais, ferait confusion avec *Grosse-Mignonne hâtive.*

Late Admirable. Très-estimée en Angleterre, cette variété est généralement considérée comme identique à notre *Bourdine,* ce dont nous avons voulu nous assurer en nous la procurant directement et à source certaine.

Lenarts. Fruit assez gros, sphérico-ovoïde régulier, jaunâtre, lavé et caractéristiquement marbré et pointillé de pourpre-carminé ; à chair très-fine, bien fondante et juteuse, sucrée ; de toute première qualité ; maturité seconde quinzaine de septembre. Fleurs rosacées. Glandes globuleuses. — Reçue de Belgique.

Lindley. Fruit très-gros, maturité septembre. Fleurs rosacées, rose pâle. Glandes réniformes.

Lord Palmerston (Rivers). Fruit très-gros, blanc-de-crême légèrement lavé de rose ; à chair ferme quoique fondante, adhérente au noyau avant la parfaite maturité, très-juteuse et riche ; maturité seconde quinzaine de septembre. Fleurs rosacées. Glandes globuleuses. Obtenue d'un noyau de *Princesse de Galles,* et ressemblant dans son volume et sa beauté au *Pavie de Pomponne,* duquel est issue la *Princesse de Galles.*

Madeleine à moyennes fleurs hâtive (*Les meill. fr.*, t. I, nº 28, p. 150). Fleurs campanulacées, moyennes. Glandes nulles.

Madeleine à petites fleurs (*Les meill. fr.*, t. I, nº 46, p. 196). Reçue directement de M. de Mortillet.

Madeleine blanche de Doué (*Rev. hort.*, 1867, p. 251). Fruit moyen, subsphérique, blanc-jaunâtre très-peu coloré de rose-violacé ; maturité seconde quinzaine de septembre. Fleurs rosacées, rose pâle. Glandes nulles.

Madeleine de Courson (*Le Verg.*, t. VII, nº 42, p. 87). Reçue directement de M. Mas. Fleurs rosacées. Glandes nulles.

Madeleine Paysanne (*Le Verg.*, t. VII, nº 48, p. 99). Reçue directement de M. Mas. Fleurs rosacées. Glandes nulles.

Magdala (Rivers). Fruit assez gros, sphérico-ovoïde, à peau presque lisse comme celle des Nectarines, blanc-jaunâtre fortement coloré et pointillé de cramoisi-foncé; à chair fine, d'une saveur combinée de la Pêche et de la Nectarine, toute particulière et vraiment exquise; maturité fin d'août. Fleurs campanulacées, moyennes, rose vif. Glandes réniformes. — Remarquable variété, récemment obtenue d'un noyau de la Nectarine *Orange de Rivers.*

Malte Saint-Julien. Fleurs rosacées, rose pâle. Glandes nulles.

Marie de la Rochejaquelein. Ressemble beaucoup à *Reine des Vergers.*

Merveille d'octobre. Belle Pêche tardive, d'origine inconnue. Fleurs campanulacées, petites. Glandes globuleuses.

Metelka. Fleurs campanulacées, moyennes, rose vif. Glandes réniformes, très-grosses. — D'origine hongroise.

Mignonne bosselée (*Les meill. fr.*, t. I, nº 5, p. 76.). Reçue directement de M. de Mortillet. Fleurs rosacées. Glandes globuleuses.

Mignonne Dubarle (*Les meill. fr.*, t. I, nº 2, p. 68). Reçue directement de M. de Mortillet.

Mignonne tardive. (*Les meill. fr.*, t. I, nº 6, p. 79). Reçue directement de M. de Mortillet.

Modeste. Très-belle variété à fruit énorme, reçue d'Italie. Fleurs campanulacées, petites. Glandes globuleuses.

Monstrueuse de Saverdun. Reçue du midi de la France. Fleurs campanulacées, rose-vif. Glandes réniformes.

Montagne tardive. Reçue, sous ce nom, d'Angleterre.

Muscade de Montauban. Fruit gros; de première qualité; maturité tardive. Arbre fertile. Fleurs rosacées, moyennes, rose-pâle. Glandes nulles.

Muy Swantzel. Fruit gros, parfois mamelonné, rouge du côté du soleil; à chair blanche, très-juteuse; de première qualité; maturité seconde quinzaine d'août. Fleurs rosacées. Glandes réniformes.

Muyzerwinkel. Reçue d'Italie.

Pêche-Nectarine (Rivers). Fruit très-gros, pointu, à peau lisse comme les Nectarines; à chair fondante, riche et spiritueuse, d'une saveur délicieuse; maturité mi-septembre. Fleurs rosacées. Glandes réniformes. — Obtenue d'un noyau de Nectarine.

Pêche d'Oignies (*Ann. de Pomol.*, t. VII, p. 45). Fruit moyen, arrondi, jaune-verdâtre plus ou moins coloré de rouge; de première qualité; maturité fin d'août. Arbre très-fertile et rustique. — Cultivée et propagée par semis dans le Hainaut.

Pavie Heath (*Le Verg.*, t. VII, nº 102, p. 207). Fruit gros ou très-gros, sphérico-ovoïde, blanc-de-crème lavé de rose-vif; à chair ferme, juteuse; maturité novembre. Fleurs campanulacées, petites. Glandes globuleuses. — Probablement impropre à notre climat.

Petite Bourdine (*Les meill. fr.*, t. I, nº 32, p. 158). Reçue directement de M. de Mortillet.

Pourprée du Grand-Jardin. Fruit gros; rouge; de première qualité; maturité fin août. Fleurs campanulacées, moyennes. Glandes globuleuses.

Pourprée hâtive. Ancienne variété, difficile à retrouver, et que nous avons cherché à nous procurer vraie.

Pourprée tardive à petites fleurs (*Les meill. fr.*, t. I, nº 43, p. 187). Reçue directement de M. de Mortillet.

Prado. Fruit assez gros; maturité fin septembre. Fleurs campanulacées, petites. Glandes réniformes.

Précoce Louise (Rivers). Fruit moyen ou assez gros, coloré de pourpre-violet; à chair très-juteuse; de première qualité; maturité seconde quinzaine de juillet. Fleurs campanulacées, petites, rose très-vif, abondantes. Glandes réniformes. — Presque aussi hâtive que *Précoce Béatrice,* et plus grosse.

Précoce du Périgord. Fruit gros; de première qualité.

Pride of autumn. Maturité octobre. Fleurs rosacées. Glandes réniformes.

Prince Albert. Fruit moyen, sphérique-déprimé, jaunâtre légèrement marbré de pourpre-brun; à chair entièrement blanche, très-fine, bien fondante et juteuse, très-sucrée et finement parfumée; de toute première qualité; maturité première quinzaine de septembre. Fleurs rosacées. Glandes globuleuses. — Reçue de Belgique.

Prince John. Fruit gros ou très-gros, jaune et rouge; de première quatité; maturité seconde quinzaine de septembre. Fleurs campanulacées, petites. Glandes globuleuses.

Prince of Wales (Rivers). Fruit gros ou très-gros, sphérico-ovoïde, jaunâtre et cramoisi-foncé; à chair pourpre-foncé près du noyau; de première qualité; maturité mi-septembre. Fleurs campanulacées, très-petites. Glandes réniformes.

Princesse Marie. Fruit moyen, jaune et rouge; de première qualité; maturité commencement de septembre.

Prinz Eugen. Reçue d'Allemagne. Fleurs rosacées, abondantes. Glandes réniformes.

Raymackers. Reçue d'Angleterre avec la description suivante : Fruit très-gros, fondant, riche et excellent; sorte de *Noblesse* tardive, l'une des Pêches les plus fines qui existent. Arbre très-fertile.

Pêche de Romorantin. Fruit très-gros, sphérico-ovoïde, pourpre-brun sur fond verdâtre; maturité seconde quinzaine de septembre. Fleurs rosacées. Glandes globuleuses.



Royale. Ancienne variété, ressemblant beaucoup à *Bourdine*. Fleurs campanulacées, moyennes. Glandes globuleuses.

Royal George (*Le Verg.*, t. VII, nº 59, p. 121). Fruit assez gros, sphérique-déprimé, pourpre-foncé sur fond blanc-jaunâtre; à chair bien fondante; de première qualité; maturité mi-septembre. Arbre fertile. Fleurs campanulacées. Glandes nulles.

Pêche de Sainte-Anne. Belle variété précoce, originaire de Lombardie; très-recommandée. Fleurs campanulacées, petites. Glandes réniformes.

Teindou (*Les meill. fr.*, t. I, nº 22, p. 126). Reçue directement de M. de Mortillet. Fleurs campanulacées. Glandes globuleuses.

Teissier (*Les meill. fr.*, t. I, nº 36, p. 168). Fruit gros, fortement coloré; de première qualité; maturité fin de septembre. Arbre peu vigoureux, très-fertile. Fleurs campanulacées, petites, rose terne. Glandes globuleuses.

Thomas's Novembre. Excessivement tardive. Fleurs rosacées. Glandes réniformes.

Tippecanoe (*Le Verg.*, t. VII, nº 44, p. 91). Fruit gros, irrégulièrement sphérique, beau jaune-vif lavé et marbré de pourpre; à chair adhérente au noyau, moins ferme que dans les autres Pavies, fine, très-juteuse, délicieusement sucrée; de toute première qualité; maturité fin septembre et commencement octobre. Arbre très-fertile. Fleurs campanulacées, petites. Glandes réniformes.

Pêche de Trianon. Fleurs campanulacées, petites. Glandes réniformes.

Veloutée de Piémont. Sous-variété de la *Grosse-Mignonne*.

Wurtemberg. Fruit assez gros; de toute première qualité; maturité mi-septembre. Genre *Bonouvrier*. Fleurs campanulacées, moyennes. Glandes globuleuses.

York-précoce de Rivers (Rivers). Fruit moyen, marbré de rouge; à chair tellement fondante et juteuse, qu'elle se dissout instantanément dans la bouche sans la moindre trace de fibres; d'une saveur délicieuse et particulière ayant de l'analogie avec celle de la Nectarine *Stanwick;* maturité commencement d'août. Arbre moins sujet au blanc que celui de *York-précoce* dont elle provient. Fleurs rosacées. Glandes globuleuses.

NECTARINES.

Albert (Rivers). Fruit très-gros, sphérique; à chair vineuse, relevée de la saveur de la N. *Stanwick*. — Réclame une situation chaude.

Albert Victor (Rivers). Fruit énorme, légèrement lavé de rouge-terne sur fond vert; à chair fondante; de première qualité; maturité commencement de septembre. Fleurs campanulacées, moyennes, rose vif. Glandes globuleuses.

Boston. Fruit gros, ovale-arrondi, rouge-foncé sur fond jaune-brillant; à chair jaune; maturité commencement septembre. Arbre très-rustique et fertile. Fleurs campanulacées. Glandes globuleuses. — D'origine américaine.

Nectarine à feuilles sablées. Fruit gros, violet; à chair vineuse, délicieuse; maturité première quinzaine de septembre. Fleurs campanulacées, petites, rose pâle. Glandes réniformes.

Grosse Elruge (Rivers). Fruit très-gros; à chair fondante, riche; de toute première qualité; mûrit une semaine plus tard que la N. *Elruge,* dont elle provient. Fleurs campanulacées, petites, rose très-pâle. Glandes réniformes.

Peterborough. Fruit moyen, vert; à chair fondante; de deuxième qualité; maturité commencement d'octobre. Fleurs campanulacées, petites. Glandes réniformes.

Stanwick Elruge (Rivers). Fruit gros; à chair fondante, riche, saveur de la N. *Stanwick;* de quelques jours plus précoce que la N. *Elruge,* dont elle provient. Fleurs campanulacées, moyennes. Glandes globuleuses.

Violette-hâtive des Anglais. Doit être différente de la nôtre; reçue directement d'Angleterre, où elle est très-estimée. Fleurs campanulacées, rose vif. Glandes réniformes.

Nectarine de Zelhem. Fruit gros, subsphérique-régulier, rouge-foncé noirâtre sur fond jaune-verdâtre; à chair verdâtre; de première qualité; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre peu vigoureux, fertile. Fleurs rosacées. Glandes réniformes.

Variétés douteuses ou peu méritantes.

PÊCHES.

Beauté de la Saulsaie. Fleurs rosacées. Glandes nulles.

Béguine de Termonde. Reçue de Belgique.

Belle Bausse. Variété dont l'identité est insuffisamment établie.

Belle Cartière. Reçue de son lieu d'origine, cette variété n'a pas montré les caractères indiqués dans la *Pom. de la Fr.*

Belle de Doué. Fruit assez gros; de première qualité; maturité seconde quinzaine d'août. Variété dont l'identité n'est pas suffisamment établie.

Belle mousseuse (*Jard. fr. du Mus.*).
Bertholome. Très-grosse Pêche jaune tardive. Fleurs campanulacées, petites. Glandes réniformes.
Bordeaux. Variété américaine, à chair adhérente. Fleurs rosacées. Glandes réniformes.
Pêche des Chartreux. (*Enum. et Descr. de qq. var. de Pêchers*, p. 57).
Desse hâtive. Fruit assez gros ; maturité première quinzaine d'août. — Variété dont l'identité n'est pas suffisamment établie.
Drap d'or d'Esperen. Reçue de Belgique; paraît peu méritante.
Du Thiers. Fleurs campanulacées, moyennes, rose-pâle. Glandes réniformes.
Early Victoria. Obtention de M. Rivers, trop peu différente de *York-précoce.*
Hâtive de Gascogne. Originaire du midi de la France, et propre à ces contrées seulement.
Hemskirke. Nous paraît identique à *York-précoce.*
Georgia. Jolie variété, probablement d'origine américaine ; à chair adhérente. Fleurs rosacées, très-grandes, rose-pâle. Glandes nulles.
Grosse-Mignonne Saint-Cyr. Variété douteuse, à cause de ses fleurs campanulacées, moyennes. Glandes globuleuses.
Guespin. Fleurs campanulacées, rose très-terne. Glandes réniformes.
Madame d'Andrimont. Reçue directement de son lieu d'origine, cette variété ne nous a pas montré les caractères que lui assigne M. Mas dans le *Verger.*
Madeleine blanche d'Anoot. Reçue de Belgique. N'appartient pas au groupe des MADELEINES. Fleurs rosacées. Glandes globuleuses.
Malte de Lisieux. Trop peu différente de *Malte.*
Pavie Bonneuil. Trop tardive pour nos contrées.
Persique. Ancienne variété, estimée pour plein-vent dans certaines localités. Fleurs campanulacées, petites. Glandes globuleuses.
Précoce des Chartreux. Fleurs rosacées. Glandes globuleuses.
Précoce de Mezen. Fleurs campanulacées. Glandes réniformes.
Pêche du Quesnoy. Ne diffère pas assez de la *Grosse-Mignonne.*
Souvenir de Java. Fleurs rosacées. Glandes globuleuses. — Douteuse.
Surprise de Jodoigne. Petite Pêche jaune, de deuxième qualité.
Pêche de Verviers. Fleurs rosacées. Glandes nulles.
Verte de Beaulieu. Fleurs campanulacées, moyennes, rose-vif. Glandes réniformes.

NECTARINE.

Newington. Vrai Brugnon, à chair adhérente, propre seulement aux climats du midi.

Variétés nouvelles.

PÊCHES.

Abbé de Beaumont. Fruit très-gros, jaune et rouge ; de première qualité ; maturité commencement d'août. Arbre fertile.
Belle de Charleville (Thirriot frères). Fruit très-gros, de toute première qualité ; maturité septembre. Fleurs rosacées. Glandes réniformes. — Dite de premier ordre.
Belle de mes yeux. Fruit moyen, rouge-brun sur fond vert ; de première qualité ; maturité commencement de septembre. Arbre très-fertile.
Pêche de Bergame (*Les meill. fr.*, t. I, nº 44, p. 189). Fruit très-gros, de forme arrondie-irrégulière, pourpre-vif sur fond jaunâtre ; de première qualité ; maturité première quinzaine d'octobre. Arbre très-vigoureux et très-fertile ; exposition chaude.
Besy Robin. Fruit très-gros, vert et rouge ; maturité mi-septembre. Arbre excessivement fertile. — Dite très-belle et très-bonne.
Blanche de Morris (*Le Verg.*, t. VII, nº 84, p. 171). Fruit gros, sphérico-ovoïde, blanc de-crème légèrement taché de pourpre-sanguin ; à chair bien fondante et juteuse, délicieusement sucrée et parfumée ; de toute première qualité ; maturité première quinzaine de septembre. Arbre rustique. Fleurs campanulacées, moyennes. Glandes globuleuses.
Boisselot. Fruit gros, jaune et rose ; de première qualité ; maturité mi-août. Arbre fertile.
Bonne Dame de Laeken. Fruit gros, excellent. Arbre très-fertile. — D'origine belge.
Bonne Julie (*Les meill. fr.*, t. I, nº 11, p. 98). Fruit gros ou très-gros, à peau très-fine, lavée et pointillée de rouge-carminé ; chair très-fondante et excessivement juteuse, d'une saveur très-relevée ; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre vigoureux et fertile. — Magnifique et excellent gain de M. Buisson, pomologiste français auquel on doit une bonne étude sur la classification des Pêches.

Cécile Mignonne. Fruit moyen, blanc et rouge; de première qualité; maturité commencement d'août.

Comtesse de Montijo. Fruit moyen, très-fin et parfumé, de toute première qualité; maturité mi-septembre.

Docteur Lucas. Fruit gros, sphérique-élargi, vert-clair et beau rouge-vif; à chair juteuse; de première qualité; maturité mi-septembre. Arbre très-vigoureux et rustique. — Obtenue à l'abbaye de Saint-Florian (Allemagne).

Félice Madeleine. Fruit moyen, blanc-jaunâtre; de première qualité; maturité mi-septembre.

Grosse de Stresa. Très-belle variété, reçue d'Italie.

Madame Gaujard (*Bull. du Cerc. d'Arb. de Belg.*, 1872, p. 17). Fruit gros; à chair fine, très-fondante, parfumée. Arbre vigoureux, très-rustique et fertile. — Belle variété, mise au commerce en 1873.

Marquise de Brissac. Fruit très-gros, rouge et vert; de toute première qualité; maturité fin septembre. Arbre très-fertile.

Piels Pfirsich. Variété allemande, très-recommandée.

Précoce Léopold (Rivers). Fruit moyen, rouge et jaune pâle, très-riche et excellent; maturité très-hâtive.

Royal Vineyard (Lee). Remarquable nouveauté anglaise, qui se recommande par sa beauté et la robusticité de son arbre. Fruit pesant 300 grammes, à chair très-juteuse, mielleuse et relevée; mûrissant une semaine avant *Barrington.* Fleurs campanulacées, petites. Glandes réniformes.

Tante Mélanie (A. N. Baumann). Fruit magnifique, d'un beau coloris et d'une saveur délicate. Arbre très-fertile. Fleurs campanulacées, très-petites. Glandes réniformes.

Tardive de Montauban (David Pradel, 1873). Fruit gros, jaune et rouge-vif; à chair jaune, juteuse, très-sucrée, d'un parfum doux et délicat; maturité fin de septembre.

Valdy. Fruit très-gros, jaune et rouge-brun; de première qualité; maturité commencement d'août.

NECTARINES.

Blanche du Muséum (*Rev. hort.*, 1872, p. 199). Fruit gros, presque sphérique, jaune-blanchâtre unicolore; à chair fine, fondante, sucrée, relevée d'une saveur des plus agréables; de première qualité; maturité première quinzaine de septembre. Fleurs campanulacées, très-petites. Glandes réniformes ou mixtes.

Nectarine des deux sœurs (*Rev. hort.*, 1872, p. 231). Fruit très-gros, subsphérique, largement marbré de rouge-brun sur fond jaune; à chair blanc-jaunâtre, remarquablement fine, fondante, juteuse, sucrée, finement et agréablement parfumée; de première qualité; maturité première quinzaine de septembre. Arbre excessivement vigoureux. Fleurs campanulacées, très-petites. Glandes réniformes.

Downton améliorée (Rivers). Obtenue d'un noyau de la N. *Downton;* fruit plus gros, avec une saveur rappelant la N. *Stanwick.* Fleurs campanulacées, moyennes. Glandes réniformes. — Dite l'une des plus fines de toutes les Nectarines.

Launois. Fruit moyen; de première qualité; maturité mi-septembre. Arbre fertile.

Variétés américaines

Introduites par l'Établissement en 1874.

PÊCHES.

Bergen's Yellow (*The Fr. and. Fr.-Tr. of Am.,* p. 601). Fruit gros, mesurant jusque 23 centimètres de circonférence, sphérique-déprimé, orange-foncé largement recouvert de rouge; à chair jaune-foncé; de toute première qualité; maturité commencement de septembre. Arbre peu-fertile. Fleurs campanulacées. Glandes réniformes. — Dite l'une des meilleures Pêches jaunes.

Brevoort (*The Fr. and. Fr.-Tr. of Am.*, p. 602). Fruit moyen ou gros, arrondi, blanc-jaunâtre légèrement lavé de rouge-vif; à chair un peu ferme; de toute première qualité; maturité commencement de septembre. Fleurs campanulacées. Glandes réniformes. — Très-estimée.

Carmine. Reçue sans description.

Carpenter's White (*The Fr. and. Fr.-Tr. of Am.*, p. 603). Fruit gros, sphérique, blanc-verdâtre; à chair entièrement blanche; maturité octobre. Arbre vigoureux et fertile. Fleurs campanulacées. Glandes globuleuses.

Cole's Early Red (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 604). Fruit moyen, arrondi, largement recouvert de rouge-foncé; de première qualité; maturité mi-août. Arbre vigoureux et très-fertile. Fleurs campanulacées. Glandes globuleuses.

George the Fourth. Pour la comparaison avec notre *Georges IV*.

Haine's Early. Fruit gros, blanc légèrement lavé de rouge; de première qualité; maturité mi-août. Arbre rustique et très-fertile. — Dite l'une des meilleures Pêches américaines.

Heath Free. Grosse Pêche tardive, estimée dans certaines contrées.

Hick's Seedling.
Hill's Madeira. } Reçues sans description.

Jacques' Rareripe (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 618). Fruit gros, arrondi, jaune-foncé légèrement lavé de rouge-terne; à chair jaune; maturité mi-septembre. Fleurs campanulacées, Glandes réniformes. — Très-beau fruit, ressemblant et succédant à *Précoce de Crawford*.

Jones' Seedling. Fruit moyen; de première qualité; maturité août.

Large Early York (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 619). Fruit assez gros, arrondi, blanc légèrement lavé de rouge au soleil; de toute première qualité; maturité fin d'août. Arbre vigoureux et fertile. Fleurs campanulacées. Glandes globuleuses.

Late Morris White. Fruit gros; de première qualité; maturité septembre.

Lemon Clingstone (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 621). Fruit gros, en forme de citron, d'un beau jaune lavé de rouge-brun foncé; à chair ferme, adhérente au noyau; maturité seconde quinzaine de septembre. Arbre robuste et très-fertile. Fleurs campanulacées. Glandes réniformes. — L'une des plus belles Pavies jaunes.

Mammoth Melocoton. Fruit gros; de première qualité; maturité septembre.

Oldmixon Clingstone (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 625). Fruit gros, ovale-arrondi, blanc-jaunâtre légèrement lavé de rouge; à chair adhérente au noyau, bien fondante et juteuse; de toute première qualité; maturité commencement de septembre. Fleurs campanulacées. Glandes globuleuses. — Très-estimée aux Etats-Unis.

Oldmixon Freestone (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 625). Fruit gros, ovale-arrondi, blanc-jaunâtre pâle lavé et marbré de rouge, d'une riche et excellente saveur sucrée et vineuse; maturité commencement de septembre. Fleurs campanulacées. Glandes globuleuses.

Poole's Large Yellow (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 627). Fruit très-gros, arrondi, jaune-foncé et rouge-vif; à chair jaune; maturité fin septembre.

Red-Cheek Melocoton (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 629). Fruit gros, ovale-arrondi, mamelonné, jaune et rouge-foncé; à chair jaune-foncé; maturité commencement de septembre. Fleurs campanulacées. Glandes globuleuses. — Ancienne variété très-répandue aux Etats-Unis.

Scott's Nonpareil. Très-grosse et excellente Pêche jaune du New-Jersey, très-estimée pour la culture de spéculation; maturité seconde quinzaine de septembre.

Strawberry (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 633). Fruit moyen, de forme ovale, marbré de rouge sur presque toute sa surface; d'une saveur délicieuse; maturité mi-août. Fleurs campanulacées. Glandes réniformes.

Surpasse Melocoton (Ellwanger et Barry). Fruit gros; à chair d'un jaune pâle; de toute première qualité; maturité première quinzaine de septembre. Arbre vigoureux et fertile.

Van Buren's Golden Dwarf (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 635). Fruit moyen, ovale-arrondi, jaune-d'or et cramoisi; à chair jaune, ferme, adhérente; maturité fin-septembre et commencement octobre. Arbre nain, pour la culture en pot. Fleurs campanulacées. Glandes réniformes.

Yellow Alberge. A comparer à notre *Alberge jaune*.

Derniers gains de M. Rivers.

Les succès extraordinaires du célèbre arboriculteur anglais dans l'obtention de nouvelles variétés de Pêches et de Nectarines d'un mérite supérieur, sont aujourd'hui connus de tous ceux qui s'occupent quelque peu de ce genre de fruits. Nous avons l'avantage de pouvoir offrir les variétés suivantes que vient de livrer au commerce ce spécialiste distingué: nous avons tout lieu de croire qu'elles seront dignes de leurs devancières.

PÊCHES.

Aigle doré. Fruit très-gros, mesurant 25 centimètres de circonférence, de couleur jaune-citron; d'une riche saveur piquante; maturité fin septembre et commencement octobre. — Obtenue d'une deuxième génération de *Tardive de Crawford*.

Aigle de mer. Fruit très-gros, de couleur pâle et de haute saveur; maturité fin de septembre. — Obtenue d'un noyau d'*Argentée précoce*.

Albatros. Fruit très-gros, d'une riche saveur; de première qualité; maturité mi-septembre. Obtenue d'un noyau de *Princesse de Galles*.

Autour. Fruit très-gros, de couleur pâle, de saveur exquise; maturité commencement de septembre. — La plus fine de toutes les Pêches de même époque de maturité; obtenue d'un noyau de *Favorite de Cooledge.*

Condor. Fruit gros, de couleur cramoisi-brillant, d'une piquante et riche saveur; maturité août-septembre. — Obtenue d'un noyau d'*Argentée précoce.*

Émérillon. Fruit gros, de couleur pâle; à chair mielleuse, d'une saveur particulièrement riche; maturité commencement d'août. — Obtenue d'un noyau de *Grosse-Mignonne hâtive.*

Faucon. Fruit gros, de couleur pâle, d'une saveur piquante; maturité mi-août. — Obtenue d'un noyau de la Nectarine *Blanche ancienne.*

Orfraie. Fruit très-gros. — Obtenue d'un noyau de *Pavie de Pomponne,* comme la *Princesse de Galles;* de dix à douze jours plus tardive que cette dernière.

Radclyffe. Fruit très-gros, de couleur pâle; d'excellente saveur; maturité fin septembre et commencement octobre. — Obtenue d'un noyau de *Desse tardive.*

NECTARINES.

Byron. Fruit gros, de couleur orange; à chair d'une saveur riche; excellent; maturité commencement de septembre.

Dante. Fruit gros; maturité mi-septembre.

Darwin. Obtenue d'un noyau de la N. *Orange de Rivers,* dont la fleur avait été fécondée par la N. *Stanwick.* Beau fruit, de couleur orange, d'une délicieuse saveur rappelant cette dernière.

Humboldt. Fruit très-gros; maturité septembre. — Obtenue d'un noyau de la N. *Ananas*. plus grosse et égale en saveur.

PÊCHERS A FEUILLAGE COLORÉ.

Demouilles (*Rev. hort.,* 1870-71, pp. 11 et 549). Variété très-remarquable par la couleur jaune-foncé de ses rameaux et de son feuillage à l'automne, et en même temps par ses fruits, qui sont gros, de forme très-régulière, jaune-foncé et rouge-pourpre; de première qualité; maturité seconde quinzaine de septembre. Arbre très-fertile, d'un joli aspect lorsqu'il est couvert de ses fruits. Fleurs campanulacées, petites. Glandes réniformes.

Pêcher à feuilles pourpres. Très-intéressante nouveauté américaine, introduite en 1873. Le fruit, à peau et à chair complétement rouges, serait équivalent en qualité à nos meilleures variétés connues. Quant au feuillage, il est très-ornemental par son coloris d'un beau rouge-sang, faisant un contraste frappant et très-agréable. L'arbre paraît excessivement vigoureux et robuste; on le dit très-rustique, et se prêtant parfaitement à la culture en plein-vent, ce qui permettra d'utiliser, plus facilement et en même temps, sa valeur ornementale, et son mérite comme variété fruitière.

ESPÈCE NAINE.

Nain Aubinel (*Rev. hort.,* 1871, p. 318). Acquisition réellement remarquable et précieuse, bien supérieure aux anciennes variétés de Pêchers nains. Arbre excessivement nain, à rameaux gros et courts, mais en même temps d'un aspect sain et robuste, remarquable par les dimensions de ses longues feuilles ondulées et retombantes, du plus beau vert; très-fertile. Fruit assez gros, de forme régulière, jaune-d'or légèrement lavé de rouge; à chair libre, jaune-orangé, très-fondante, sucrée et agréablement relevée; de première qualité. — A ces divers mérites, cette curieuse espèce joint celui de se reproduire identiquement de semis. Elle sera très-avantageuse pour la culture en pots, et l'arbre formera, sans qu'il soit besoin de s'en occuper, de charmants buissons, d'un très-joli effet au bord des allées, où ils pourront être placés absolument comme s'il s'agissait de Groseilliers.



POIRES

Le Poirier est, de tous les Arbres fruitiers, le plus généralement estimé et le plus répandu. Il doit cette préférence, d'une part à la qualité et à la variété de ses produits, offrant un assortiment si utile aux approvisionnements et dont on jouit pour ainsi dire pendant toute l'année; de l'autre à la facilité de culture de son arbre, se pliant aux nombreuses formes qu'on lui impose, et se conformant aux exigences de terrains, de situations, d'espaces, etc.

On greffe le Poirier sur **franc** ou sur **coignassier.** Les sujets greffés sur franc prospèrent à peu près partout, vivent longtemps, sont susceptibles de prendre de grands développements, mais ils exigent un bon emploi de leur vigueur dans les formes soumises à la taille pour être fertiles: c'est à peu près exclusivement ce sujet dont on se sert pour le haut-vent. Ceux greffés sur coignassier sont presque toujours moins vigoureux, surtout lorsqu'ils atteignent un certain âge, et vivent moins longtemps; mais ils sont plus précoces au rapport, plus convenables pour les formes réduites, et ils donnent généralement de plus beaux et de meilleurs fruits: ils sont aussi moins susceptibles d'infertilité dans certains sols et sous l'influence d'une taille mal raisonnée.

Bien que souvent l'expérience seule puisse décider lequel de ces sujets doit être préféré, on peut dire, d'une manière générale, que le coignassier aime les sols argilo-siliceux ou schisteux, assez profonds, et qu'il redoute les sols sableux et brûlants. On doit éviter de l'employer pour les remplacements et dans les replantations de jardins fruitiers dont le sol est épuisé. Par contre, on lui donnera la préférence dans les terrains n'ayant pas encore nourri d'arbres et dans les sols riches: en un mot partout où il prospère bien. Dans l'incertitude, et lorsque la nature de la plantation le permettra, il sera très-avantageux de planter alternativement un **franc** et un **coignassier,** à une distance assez rapprochée pour pouvoir par la suite supprimer l'un ou l'autre. Lorsqu'on sera assuré du succès pour les arbres greffés sur coignassier, on déplacera les **francs**, opération très-avantageuse pour leur mise à fruits. Si, au contraire, le sol n'est pas favorable aux **coignassiers,** ils n'en produiront pas moins le plus souvent et très-vite de beaux et bons fruits, tout en s'épuisant promptement: on les supprimera alors dès que les **francs** seront en rapport. Il ne faut pas perdre de vue, toutefois, que certaines variétés sont d'une vigueur presque toujours insuffisante sur coignassier; comme, ordinairement, ces mêmes variétés sont d'une fertilité suffisante sur franc, il y a avantage à leur donner ce sujet.

Les formes auxquelles on soumet le Poirier sont multiples, mais elles peuvent être groupées dans les quatre modes de culture suivants: 1° le **haut-vent**; 2° les **autres formes de plein air**; 3° le **contr'espalier**; 4° l'**espalier.**

Toutes les variétés ne s'accommodent pas également bien de ces diverses formes, et un choix judicieux de celles qui se prêtent le mieux aux unes et aux autres est d'une très-grande importance dans une plantation: malheureusement il laisse bien souvent à désirer. Aussi avons-nous eu soin, dans les descriptions qui vont suivre, de donner à ce sujet toutes les indications désirables, que nous compléterons par les données générales suivantes:

1° Pour le **haut-vent,** on choisira des arbres fertiles, dont la vigueur, la rusticité, le volume des fruits seront en rapport avec la situation plus ou moins favorable et plus ou moins abritée des grands vents, et que la nature de leurs produits indiquera comme remplissant le but que l'on se propose.

2° Pour les **autres formes de plein air**, telles que la pyramide ou quenouille, le vase, le fuseau, etc., on s'en tiendra préférablement aux variétés que leur mode de végétation et leur port désigneront comme offrant le plus de facilités dans la formation des arbres, en réservant encore autant que possible pour les formes palissées les variétés à fruits trop gros ou mal attachés, surtout dans les situations exposées aux vents d'automne.

3° Le **contr'espalier** est le mode de culture qui exclut le moins de variétés et qui permet d'en réunir, dans un espace donné, le plus grand nombre. C'est aussi l'un des plus avantageux sous tous les rapports. Aussi tend-il de plus en plus à gagner la faveur des amateurs.

4° Enfin l'espalier sera réservé aux variétés à gros fruits, à celles de premier mérite qui, dans quelques cas, le réclament pour bien prospérer, et enfin aux anciennes variétés devenues délicates, mais que certaines personnes persistent à vouloir conserver, bien qu'elles soient tout au moins égalées par d'autres plus rustiques. On aura soin, toutefois, de placer les fruits d'été et d'automne les moins délicats, aux expositions les moins favorisées, tandis que les fruits d'hiver et les variétés les plus délicates, recevront les expositions les plus chaudes.

Lorsque, dans les descriptions qui vont suivre, il ne sera pas donné d'indications spéciales concernant les formes à adopter de préférence, la variété pourra être considérée comme propre à toutes formes, en tenant compte, bien entendu, des considérations ci-dessus.

La cueillette des Poires est une opération qui a, sur la qualité et la bonne conservation des fruits, une influence plus grande qu'on ne le croit généralement, et qui, bien souvent, est loin d'être faite dans de bonnes conditions.

La plus grande partie des Poires d'été demandent à être entrecueillies, c'est-à-dire à être détachées de l'arbre avant qu'elles aient atteint leur maturité. C'est même à cette condition seulement qu'un certain nombre acquerront toutes leurs qualités: d'autres ne pourront être utilisées sans cette précaution. — Les Poires d'automne doivent être cueillies successivement, en raison de l'époque à laquelle elles mûrissent, mais toujours une quinzaine de jours avant cette époque. — Enfin celles d'hiver resteront sur les arbres aussi longtemps qu'elles ne paraîtront pas en souffrir, qu'il n'en tombera pas une trop grande quantité, et que l'état de la température le permettra: les plus tardives ne devant être cueillies que lors des premières gelées.

En raison de son importance et du grand nombre de variétés méritantes qu'il renferme, nous avons cru devoir diviser les varités bien connues du genre Poirier en trois séries de mérite, au lieu de deux comme nous le faisons pour les autres genres.

La 1re série se compose des variétés auxquelles on doit à peu près exclusivement se borner pour les petits jardins, et qui doivent constituer le fond de toute plantation.

La 2e série est consacrée à celles qui ne doivent manquer dans aucune plantation d'une certaine étendue, et dans laquelle se trouvent réunis les divers modes de culture, les diverses formes et les diverses expositions.

Enfin la 3e série comprend toutes les autres variétés offrant un intérêt quelconque, et pouvant être admises dans les grandes collections.

1re série de mérite.

(ORDRE DE MATURITÉ.)

POIRES D'ÉTÉ.

DOYENNÉ DE JUILLET. Fruit petit, venant en bouquet, en forme de Doyenné, jaune-d'or et rouge-vif; à chair blanche, mi-fondante, juteuse; de première qualité pour la saison; maturité première quinzaine de juillet. Arbre peu vigoureux sur coignassier, très-fertile. — Joli fruit.

BEURRÉ GIFFARD. Fruit moyen, piriforme-régulier, vert-jaunâtre frappé de carmin; à chair fine, bien fondante, juteuse, sucrée et relevée d'un léger parfum; de première qualité; maturité seconde quinzaine de juillet. Arbre de vigueur très-modérée, aussi bien sur franc que sur coignassier, d'un mauvais port en pyramide, de bonne fertilité; à cultiver en contr'espalier, en espalier au midi et à haut-vent en sol riche. — L'une des meilleures Poires de la saison, mais qu'il faut entrecueillir et consommer à point.

BRANDYWINE. Fruit moyen ou assez gros, courtement piriforme et aplati à sa base, jaune-pâle réticulé de fauve et lavé de rouge-brun; à chair beurrée, bien fondante, sucrée et agréablement relevée; de première qualité; maturité première quinzaine d'août. Arbre vigoureux sur coignassier, d'un beau port en pyramide, très-fertile en haut-vent. — Excellente acquisition américaine.

POIRE DE L'ASSOMPTION. Fruit gros, de forme variable, jaune-citron taché et strié de roux; à chair mi-fine, très-juteuse, bien sucrée; de première qualité; maturité courant d'août. Arbre vigoureux sur coignassier, d'un beau port pyramidal, très-fertile. — Belle et bonne Poire d'été, d'obtention récente.

ROUSSELET DE STUTTGARD. Fruit petit, piriforme, vert-jaunâtre pointillé lavé de rouge-brun; à chair tendre, beurrée, bien sucrée et aromatisée; de première qualité; maturité seconde quinzaine d'août. Grand arbre, vigoureux et fertile, à cultiver surtout en haut-vent et en pyramide sur coignassier. — Cet excellent petit fruit, plus propre à être mangé à la main qu'au dessert, est surtout convenable pour le grand verger, principalement dans les pays de montagnes, où il donne de grands produits estimés sur les marchés à l'égal du *Rousselet de Reims,* et pouvant servir aux mêmes usages; l'arbre est bien plus rustique et robuste que celui de ce dernier.

BELLE DE STRESA. Fruit moyen, piriforme-régulier, vert-olivâtre lavé de rouge-brun obscur du côté du soleil; à chair beurrée, fondante, juteuse, bien sucrée et d'un parfum délicat et rafraîchissant; de toute première qualité; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre très-vigoureux sur coignassier, d'un beau port pyramidal, très-fertile. — L'une des meilleures Poires de la saison. Variété très-recommandable sous tous les rapports; trouvée sur les bords du lac Majeur par M. Prudent Besson, horticulteur à Turin.

WILLIAMS. Fruit gros, oblong-ventru-bosselé, jaune-d'or vif; à chair très-fine, fondante, juteuse, fortement musquée; de première qualité; maturité août-septembre. Arbre de bonne vigueur, très-fertile, à cultiver de préférence sur franc. — L'un des plus beaux et des meilleurs fruits d'été, surtout pour les personnes auxquelles ne déplait pas la nature de son parfum.

FAVORITE DE CLAPP. Fruit gros ou très-gros, obovale-piriforme, jaune-citron pâle marbré de brun; à chair fine, fondante-beurrée, bien sucrée et d'une saveur agréable; de première qualité; maturité fin août. Arbre vigoureux sur coignassier, d'un beau port, robuste et fertile. — Très-beau et bon fruit, d'origine américaine, recommandé surtout aux personnes auxquelles déplait la saveur musquée de la *Williams*.

DUCHESSE DE BERRY. Fruit moyen, arrondi, jaune-paille; à chair blanche, fine, fondante, juteuse, sucrée-acidulée-parfumée; de toute première qualité; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre fertile, vigoureux sur coignassier, mais propre surtout au haut-vent. — Se recommande par la qualité hors-ligne de son fruit, l'un des meilleurs de la saison.

MADAME TREYVE. Fruit assez gros, turbiné-obtus, jaune-verdâtre lavé de rouge-orangé; à chair fine, bien fondante, très-juteuse, sucrée-rafraîchissante-parfumée; de toute première qualité; maturité commencement de septembre. Arbre vigoureux sur coignassier, précoce au rapport.— Beau et excellent fruit, exempt de la saveur musquée commune à beaucoup de Poires d'été.

BEURRÉ D'AMANLIS. Fruit gros, piriforme-ventru, vert-jaunâtre; à chair blanche, fondante, juteuse, sucrée, d'une saveur relevée et acidulée; de première qualité; maturité septembre. Arbre très-vigoureux, rustique et bien fertile, d'un mauvais port en pyramide, propre surtout au haut-vent en situation abritée du vent. — Variété de rapport.

POIRES D'AUTOMNE.

LOUISE-BONNE-D'AVRANCHES. Fruit assez gros, piriforme-allongé, jaune-verdâtre largement lavé de rouge-sanguin; à chair bien fine, bien fondante et très-juteuse, sucrée-douce-parfumée; de toute première qualité; maturité septembre. Arbre vigoureux et très-fertile, propre à toutes formes, mais surtout à celles de plein-vent et particulièrement au haut-vent. — L'une des variétés de Poires les plus avantageuses sous tous les rapports.

FONDANTE DES BOIS. Fruit gros ou très-gros, conico-cylindrique, jaune-paille lavé de rouge-brillant; à chair fine, fondante, juteuse; de première qualité; maturité septembre-octobre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier. — Très-beau fruit, dont le seul défaut est de passer un peu vite.

BEURRÉ HARDY. Fruit assez gros, ovale-tronqué, verdâtre recouvert de rouille-dorée; à chair fine, fondante, bien sucrée et parfumée; de toute première qualité; maturité septembre-octobre. Arbre vigoureux sur coignassier, d'un beau port en pyramide. — Variété hors-ligne sous tous les rapports, destinée à remplacer très-avantageusement le *Beurré gris*.

BEURRÉ SUPERFIN. Fruit assez gros, ovoïde-ventru, à peau lisse, jaune-clair parfois légèrement lavé de rouge-brun; à chair fine, bien fondante, juteuse, sucrée-acidulée; de première qualité; maturité fin septembre et commencement octobre. Arbre de bonnes vigueur et fertilité sur coignassier. — Ce fruit, excellent dans les sols et situations qui lui sont favorables, est, comme le précédent, très-propre à remplacer le *Beurré gris,* dont il rappelle la saveur.

SEIGNEUR D'ESPEREN. Fruit assez gros, turbiné-arrondi, jaune-paille marbré de fauve ; à chair très-fine, bien fondante et juteuse, très-sucrée et délicieusement parfumée; de toute première qualité; maturité fin septembre et octobre. Arbre rustique, de vigueur moyenne sur coignassier, très-fertile, propre à toutes formes, en situation abritée du vent pour celles à air libre, et sur franc pour celles de grande étendue. — L'une des meilleures Poires.

URBANISTE. Fruit moyen ou assez gros, ovale-obtus, à peau onctueuse, jaune-léger taché de fauve; chair beurrée, fondante, très juteuse, bien sucrée et d'une exquise saveur acidulée; de toute première qualité; maturité octobre. Arbre vigoureux, d'un beau port, propre à toutes formes, mais surtout au haut-vent et à la pyramide sur coignassier. — Excellente variété, dont le seul défaut est le peu de fertilité de l'arbre dans sa jeunesse.

MARIE-LOUISE. Fruit assez gros, allongé, jaune-tendre taché de fauve; à chair blanche, très-fine, bien fondante, juteuse, sucrée et bien parfumée; de toute première qualité; maturité octobre. Arbre vigoureux sur franc, très-fertile, d'un mauvais port en pyramide; propre à toutes les autres formes et surtout au haut-vent.

BEURRÉ DILLY. Fruit assez gros, piriforme-ventru, vert-d'eau mat jaunâtre, parfois lavé de rouge-terreux; à chair verdâtre, très-fine, bien fondante, juteuse, sucrée et agréablement parfumée; de toute première qualité; maturité octobre. Arbre vigoureux sur coignassier. — Variété belge, trop peu connue.

DOYENNÉ-DU-COMICE. Fruit gros, turbiné-ventru, jaune-paille largement lavé de rouge-sanguin; à chair très-fine, bien fondante, juteuse, sucrée et très-agréablement parfumée; de toute première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre très-vigoureux sur coignassier, d'un beau port en pyramide, propre surtout aux grandes formes. — Cette Poire réunit le volume à la qualité; on ne peut lui reprocher que le peu de fertilité de son arbre.

BEURRÉ D'APREMONT. Fruit assez gros, calebassiforme, presqu'entièrement recouvert de fauve couleur cannelle; à chair bien fine, serrée, juteuse, très-sucrée et parfumée; de toute première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre peu vigoureux sur coignassier, fertile sur franc.

DÉLICES D'HARDENPONT. Fruit assez gros, de forme variable, ovoïde-arrondie ou turbinée-allongée, jaune-paille; à chair très-fine, bien fondante et juteuse, sucrée et d'un parfum exquis; de toute première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre de vigueur modérée, à port droit, de bonne fertilité, propre surtout à l'espalier, au contr'-espalier et au fuseau.

DUCHESSE-D'ANGOULÊME. Fruit gros ou très-gros, conico-cylindrique, jaune-clair; à chair mi-fondante, bien juteuse, sucrée, plus ou moins parfumée; ordinairement de première qualité; maturité courant d'automne et commencement d'hiver. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, très-fertile. — L'une des variétés de Poires les plus généralement estimées.

SOLDAT-LABOUREUR. Fruit assez gros, piriforme-turbiné, jaune-paille marbré de fauve; à chair mi-fine, fondante, juteuse, bien sucrée et d'une excellente saveur; de première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre vigoureux sur coignassier, d'un beau port pyramidal, très-fertile, à cultiver de préférence en formes palissées, son fruit étant très-mal attaché.

NAPOLÉON. Fruit assez gros, piriforme-ventru, jaune-paille brillant; à chair blanche, fine, bien fondante, très-juteuse, bien sucrée; de première qualité; maturité première quinzaine de novembre. Arbre peu vigoureux sur coignassier, précoce au rapport, fertile; propre à toutes formes, mais préférant l'espalier ou le contr'espalier, sur franc, en sol chaud. — Excellent fruit, qui n'a que le défaut de ne pas bien tenir à l'arbre.

BEURRÉ DUMONT. Fruit gros, de forme cylindrique, vert-clair taché de gris; à chair très-fine, beurrée, juteuse, bien sucrée et d'une exquise saveur légèrement musquée; de toute première qualité; maturité novembre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, d'un beau port et de fertilité suffisante; propre à toutes formes, mais surtout à la pyramide.

DOYENNÉ ROUX. Fruit moyen, sphérico-ovoïde, uniformément recouvert de rouille-dorée; à chair très-fine, bien fondante, bien sucrée et parfumée; de toute première qualité; maturité novembre. Arbre de vigueur modérée, très-fertile, préférant le franc et l'espalier.

VAN MONS. Fruit assez gros, piriforme-cylindrique, jaune-verdâtre taché de roux; à chair bien fine, fondante, beurrée, finement parfumée; de première qualité; maturité novembre. Arbre de vigueur très-modérée, à bois souvent chancreux, exigeant presque toujours le franc, préférant l'espalier ou le contr'espalier, propre cependant aussi aux autres formes, et particulièrement au haut-vent dans le petit verger d'amateur bien situé.

TRIOMPHE DE JODOIGNE. Fruit gros ou très-gros, piriforme-ventru, jaune-pâle verdâtre, parfois légèrement lavé de rouge; à chair mi-fondante, juteuse, sucrée, et d'un parfum agréable; maturité fin d'automne. Arbre de bonnes vigueur et fertilité sur coignassier, très-vigoureux sur franc, à cultiver de préférence en formes palissées. — Très-beau fruit, de qualité variable.

NEC PLUS MEURIS. Fruit assez gros, arrondi-turbiné, jaune-pâle doré; à chair blanche, bien fine, fondante, beurrée, juteuse, très-sucrée et bien parfumée; de toute première qualité; maturité fin d'automne. Arbre de vigueur modérée, assez fertile sur coignassier.

POIRES D'HIVER.

BEURRÉ CLAIRGEAU. Fruit gros, piriforme-allongé, beau jaune tâché de fauve et largement lavé de vermillon-orangé; à chair jaunâtre, mi-fondante, plus ou moins sucrée et parfumée; maturité commencement d'hiver. Arbre très-faible sur coignassier, de bonne vigueur et très-fertile sur franc, d'un beau port et d'une conduite facile sous toutes formes. — L'une des plus belles Poires; très-avantageuse surtout pour la culture de spéculation.

BEURRÉ DIEL. Fruit gros, conique-piriforme irrégulier, jaune-doré; à chair jaunâtre, mi-fondante, juteuse, bien sucrée et parfumée; ordinairement de première qualité; maturité commencement d'hiver. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, rustique et très-fertile, préférant les formes palissées. — Recommandable surtout pour la culture de spéculation.

CHAUMONTEL. Fruit assez gros, de forme variable, jaune-citron lavé de rouge-brun; à chair jaunâtre, serrée, juteuse, bien sucrée et parfumée; ordinairement de première qualité; maturité commencement d'hiver Arbre de bonne vigueur, d'un port irrégulier; à cultiver de préférence en formes palissées et à haut-vent, en sol riche et un peu frais. — Ancienne variété, de qualité variable dans quelques terrains.

BEURRÉ SIX. Fruit assez gros ou gros, calebassiforme-ventru, pointu vers la queue, vert-clair; à chair verdâtre, très-fine, beurrée, fondante, délicatement parfumée; de première qualité; maturité commencement d'hiver. Arbre de vigueur modérée sur coignassier, à croissance trapue et ramifiée, propre à toutes formes, mais préférant le contr'espalier et l'espalier. — Cueillir assez tôt et surveiller au fruitier.

PASSE-COLMAR. Fruit moyen, piriforme-ventru, jaune-citron parfois lavé de rouge; à chair jaunâtre, fine, un peu ferme mais bien fondante, juteuse, très-sucrée et richement parfumée; de toute première qualité; maturité commencement d'hiver. Arbre de bonne vigueur, très-fertile. — L'une des variétés de Poires les plus généralement estimées.

BEURRÉ D'HARDENPONT. Fruit assez gros ou gros, en forme de Coing, à peau lisse, jaune-clair; à chair bien fine, fondante et très-juteuse, sucrée, vineuse et d'un parfum distingué; de toute première qualité; maturité décembre-janvier. Arbre vigoureux sur coignassier, parfois délicat dans sa fleur: propre à toutes formes, mais préférant l'espalier. — Très-répandue, et, parmi les Poires du commencement de l'hiver, l'une des plus recherchées.

BONNE DE MALINES. Fruit petit ou moyen, sphérico-ovoïde, jaune-sombre pointillé marbré de rouille; à chair très-fine, bien fondante, juteuse, très-sucrée; de toute première qualité; maturité commencement et milieu d'hiver. Arbre à bois faible, d'une vigueur insuffisante sur coignassier, précoce au rapport et bien fertile, à cultiver de préférence en contr'espalier.

NOUVELLE FULVIE. Fruit assez gros, calebassiforme-bosselé, jaune-d'or recouvert de fauve et lavé de vermillon; à chair très-fine, bien fondante, très-juteuse, très-sucrée et richement aromatisée; de toute première qualité; maturité courant d'hiver. Arbre de bonnes vigueur et fertilité, mais d'un mauvais port, propre surtout à l'espalier et au contr'espalier, et de préférence sur franc. — On ne peut reprocher à cette belle et excellente Poire que l'aspect peu flatteur et la difficulté de conduite de son arbre.

BEURRÉ MILLET. Fruit petit ou moyen, turbiné-court-bosselé, vert-jaunâtre nuancé de brun-terne; à chair fine, fondante, juteuse, très-sucrée et bien parfumée; de toute première qualité; maturité courant d'hiver. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, très-fertile même sur franc. — Se recommande par sa maturation lente et prolongée.

BEURRÉ DUBUISSON. Fruit gros, oblong-tronqué, jaune maculé de fauve; à chair fine, beurrée, très-juteuse, sucrée et légèrement aromatisée; de première qualité; maturité janvier-février. Arbre assez vigoureux sur coignassier, d'un beau port en pyramide, fertile. — Variété très-peu répandue, originaire du Tournaisis, et vivement recommandée.

PASSE-CRASSANE. Fruit assez gros, de forme arrondie-irrégulière, jaune taché de roux-doré; à chair bien fondante, juteuse; de première qualité; maturité milieu et fin d'hiver. Arbre peu vigoureux sur coignassier, très-fertile. — Poire de qualité variable, mais presque toujours excellente.

JOSÉPHINE DE MALINES. Fruit moyen, turbiné-arrondi, jaune-paille taché de fauve; à chair saumonnée, très-fine, bien fondante et très-juteuse, sucrée et relevée d'un parfum de rose; de toute première qualité; maturité milieu et fin d'hiver. Arbre de bonne vigueur sur coignassier et de fertilité suffisante, d'un assez mauvais port en pyramide, très-propre aux formes palissées et au haut-vent. — La plus fine des Poires d'hiver.

DOYENNÉ D'HIVER. Fruit gros ou très-gros, sphérico-ovoïde-irrégulier, jaune-herbacé pointillé; à chair blanche, fine, beurrée-fondante, sucrée et relevée d'une excellente saveur acidulée; de première qualité; maturité courant d'hiver et printemps. Arbre de bonne vigueur sur franc, bien fertile, particulièrement propre à l'espalier, à bonne exposition, en grandes formes. — Toujours l'une des Poires les plus généralement estimées, et à juste titre, mais que, malheureusement, il n'est plus guère possible d'obtenir saine en plein air.

DOYENNÉ D'ALENÇON. Fruit moyen, de forme ovoïde-arrondie, jaune-pâle taché de rouille-plombée; à chair jaunâtre, beurrée. juteuse, bien sucrée et très-agréablement relevée; de première qualité; maturité courant et fin d'hiver. Arbre de bonne vigueur sur coignassier. — Se recommande par sa maturation lente et prolongée.

OLIVIER DE SERRES. Fruit assez gros, en forme de Pomme, jaune-citron pâle unicolore taché de rouille; à chair blanche, fine, bien fondante, juteuse, très-sucrée et délicieusement parfumée; de toute première qualité. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, bien fertile. — L'une des meilleures Poires de fin d'hiver.

BERGAMOTTE ESPEREN. Fruit moyen, arrondi-bosselé, jaune-citron pointillé; à chair jaunâtre, fine, fondante, sucrée et bien parfumée; maturité fin d'hiver. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, propre à toutes formes, mais l'un des premiers à admettre à l'espalier, à bonne exposition; en haut-vent, il demande un terrain riche et une situation favorable. — Parfois variable dans sa saveur, cette Poire est presque toujours de première, et souvent de toute première qualité.

MARIE GUISSE. Fruit assez gros, piriforme-ventru, jaune-terne lavé de rouge-orangé pâle; à chair assez fine, un peu ferme, bien sucrée; de première qualité pour la saison et en raison de son volume; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre vigoureux sur coignassier, d'un beau port, très-fertile. — Beau fruit, de longue conservation, et qui ne doit être consommé qu'à son point extrême de maturité. Arbre très-avantageux. Variété mise au commerce par l'Etablissement en 1862.

FORTUNÉE. Fruit moyen, irrégulièrement arrondi, presqu'entièrement recouvert de rouille-dorée; à chair jaunâtre, mi-fondante, bien sucrée et parfumée, relevée d'un acide fin, parfois un peu trop développé; maturité fin d'hiver. Arbre de vigueur moyenne, de bonne fertilité, propre à toutes formes, mais à cultiver de préférence en espalier au midi, sur franc, en sol léger et sec. — Cueillir le plus tard possible.

BERGAMOTTE HERTRICH. Fruit petit ou moyen, sphérique, vert-jaunâtre lavé de rouge-brun terne; à chair fine, fondante, juteuse; de toute première qualité pour la saison; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, d'un beau port, très-fertile. — Variété trop peu connue, recommandable surtout par la longue conservation de son fruit.

POIRES A CUIRE.

POIRE DE CURÉ. Fruit assez gros, très-allongé, jaune-verdâtre pâle, souvent traversé longitudinalement par une ligne fauve; à chair mi-fondante, plus ou moins sucrée et parfumée suivant le terrain et la saison; souvent de bonne qualité pour la table, toujours de première qualité pour cuire; maturité fin d'automne et commencement d'hiver. Arbre très-vigoureux et fertile, propre surtout au haut-vent et à la grande pyramide. — C'est la Poire de rapport par excellence.

CATILLAC. Fruit très-gros, turbiné-ventru, jaune lavé de rouge-sombre; à chair blanche, devenant d'un beau rouge par la cuisson, et alors ferme, bien sucrée; de toute première qualité pour cet usage; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre très-vigoureux et très-fertile, propre à toutes formes, mais surtout au haut-vent, son fruit étant bien attaché.

POIRES D'ORNEMENT.

VAN MARUM. Fruit très-gros, piriforme très-allongé, vert-jaunâtre-bronzé; à chair verdâtre, beurrée; maturité octobre. Arbre faible sur coignassier, très-fertile sur franc, propre surtout aux formes palissées. — Cueillie et consommée à point, cette belle Poire est souvent de bonne qualité au couteau.

BELLE ANGEVINE. Fruit très-gros, piriforme-allongé, jaune-citron doré lavé de rouge-pourpre; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre de bonne vigueur sur coignassier. — Cultivée en espalier, à bonne exposition, cette variété produit des fruits énormes et de toute beauté, propres à l'ornementation des desserts : c'est là son seul mérite.

2e série de mérite.

(ORDRE DE MATURITÉ.)

POIRES D'ÉTÉ.

MADELEINE. Fruit petit ou moyen, venant en bouquet, turbiné-ovoïde, vert-jaunâtre ; à chair juteuse, sucrée-acidulée-rafraîchissante ; maturité première quinzaine de juillet. Arbre de bonne vigueur, très-fertile, propre surtout au grand verger. — Fruit de deuxième qualité, estimé pour sa précocité et la fertilité de son arbre.

ÉPARGNE. Fruit moyen, très-allongé, vert-jaunâtre fouetté de rouge-sanguin ; à chair mi-fondante, juteuse, d'une saveur acidulée-rafraîchissante très-agréable pour la saison ; maturité fin juillet et commencement d'août. Arbre très-vigoureux et fertile, propre surtout au haut-vent.

BERGAMOTTE D'ÉTÉ. Fruit petit ou moyen, turbiné court, vert-jaunâtre ; à chair beurrée ; maturité courant d'août. Arbre peu vigoureux, sujet au chancre, exigeant un sol léger. — Ancienne variété, estimée par certaines personnes.

MONSALLARD. Fruit assez gros, de forme oblongue-régulière, jaune-mat ; à chair blanche, fondante, juteuse, bien sucrée et d'une excellente saveur ; de première qualité ; maturité août. Arbre vigoureux, d'un beau port, de bonne fertilité. — D'origine méridionale.

TYSON. Fruit presque moyen, conique-piriforme, jaune-foncé lavé et strié de rouge-sanguin ; à chair très-fondante, bien sucrée et parfumée ; de première qualité ; maturité mi-août. Arbre de bonne vigueur sur coignassier. — Variété américaine.

GROS ROUSSELET D'AOUT. Fruit assez gros, piriforme-régulier, jaune lavé de rouge-rosat ; à chair fine, fondante, juteuse, sucrée, acidulée-parfumée ; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre vigoureux sur coignassier, très-fertile, propre à toutes formes et surtout au haut-vent. — Il est regrettable que cet excellent fruit soit aussi mal nommé ; car rien en lui ne justifie la qualification de Rousselet.

AUGUSTE JURIE. Fruit petit, venant en bouquet, ovoïde, jaune-citron lavé de rouge-sanguin ; à chair bien fine, beurrée, sucrée, musquée ; de première qualité ; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre peu vigoureux, propre aux petites formes.

PETITE MARGUERITE. Fruit moyen, sphérico-ovoïde, vert-herbacé lavé et strié de rose-orange léger ; à chair fine, fondante, beurrée et bien juteuse, très-sucrée et d'un parfum très-savoureux ; de toute première qualité ; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre bien vigoureux sur coignassier, rustique, précoce au rapport et excessivement fertile. — Une étude plus approfondie de ce gain de M. André Leroy, le fera probablement ranger parmi les variétés de premier ordre, pour l'amateur comme pour le spéculateur.

CALEBASSE D'ÉTÉ. Fruit moyen, allongé, vert-clair légèrement marbré de brun-pâle ; à chair fine, fondante, juteuse, bien sucrée et parfumée ; de première qualité ; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre vigoureux sur coignassier, fertile. — Se recommande par sa maturation successive et sans blettir.

SOUVENIR DU CONGRÈS. Fruit très-gros, de forme variable, jaune-d'or lavé de rouge-vif ; à chair mi-fondante, juteuse, acidulée-musquée ; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre très-vigoureux sur coignassier, d'un beau port en pyramide, très-fertile. — Superbe fruit, parfois de deuxième qualité, mais souvent bon.

BEURRE OUDINOT. Fruit assez gros, piriforme-turbiné, vert-d'eau légèrement frappé de carmin-sombre ; à chair beurrée, juteuse, sucrée-acidulée ; de première qualité ; maturité fin août et première quinzaine de septembre. Arbre vigoureux sur coignassier, fertile.

SAINT-MENIN. Fruit moyen ou assez gros, ovale, vert-clair-jaunâtre pointillé de gris ; à chair fine, fondante et très-juteuse, bien sucrée ; de première qualité ; maturité commencement de septembre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, rustique et très-fertile. — Cette Poire, très-peu connue, mérite d'être propagée.

BEURRÉ GOUBAULT. Fruit moyen, sphérique, jaune-verdâtre ; à chair fondante, très-juteuse ; de première qualité ; maturité première quinzaine de septembre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, très-fertile, propre surtout au haut-vent.

BELLE SANS PEPINS. Fruit gros, sphérique, jaune-verdâtre, à chair bien blanche, beurrée, sucrée et légèrement parfumée ; maturité courant de septembre. Arbre très-vigoureux. — Variété de grande culture.

FONDANTE DE CUERNE. Fruit gros, piriforme-pyramidal, vert-clair ; à chair fine, beurrée, fondante, sucrée, vineuse, parfumée ; de première qualité : maturité courant de septembre. Arbre vigoureux sur coignassier, d'un bon port. — Cette Poire est sujette à blettir et à devenir pâteuse, mais son volume et sa qualité lorsqu'elle est entrecueillie et consommée à point, c'est-à-dire avant que sa peau s'éclaircisse trop, la recommandent aux amateurs de beaux fruits, et pour le marché.

EUGÈNE APPERT. Fruit moyen, sphérique, vert-herbacé jaunâtre, recouvert de gris ; à chair beurrée, très-fondante et juteuse, bien sucrée et délicieusement parfumée ; maturité septembre. — Gain de M. André Leroy, remarquable par son exquise qualité et par la fertilité de l'arbre.

BEURRÉ MAUXION. Fruit moyen, en forme de Pomme, jaune-pâle taché de fauve ; à chair très-fine, fondante, beurrée, juteuse, bien sucrée et relevée d'une fine saveur rafraîchissante et particulière ; de toute première qualité ; maturité septembre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, fertile. — Trop peu connue.

BONNE D'EZÉE. Fruit assez gros, ovoïde-allongé, jaune-pâle ; à chair fine, fondante, très-juteuse, bien sucrée ; de première qualité ; maturité septembre. Arbre de vigueur modérée, très-fertile sur franc, propre à toutes formes, mais réclamant un bon sol.

BEURRÉ-D'ARENBERG D'ÉTÉ. Fruit petit ou moyen, piriforme-court, vert lavé de gris-fauve ; à chair très-fine, beurrée, fondante et bien juteuse ; de première qualité ; maturité mi-septembre. Arbre vigoureux, d'un beau port pyramidal, fertile. — Variété anglaise, obtenue d'un pepin d'*Orpheline d'Enghien.*

ROUSSELET DE REIMS. Fruit petit, turbiné-régulier, jaune-obscur lavé de rouge-brun ; à chair mi-cassante, juteuse, d'un parfum musqué particulier ; maturité fin d'été. Arbre vigoureux et fertile, devenu délicat en plein-vent. — Ancienne variété, toujours recherchée, surtout pour conserves, mais qui, à notre avis, peut être avantageusement remplacée aujourd'hui.

POIRES D'AUTOMNE.

POIRE D'ANGLETERRE. Fruit petit ou moyen, allongé, vert-pâle ; à chair fine, beurrée, d'une saveur agréable ; maturité septembre-octobre. Arbre vigoureux, très-fertile, particulièrement propre au haut-vent. — Fruit de marché, estimé par quelques personnes.

ELLIS. Fruit gros, oblong-obtus, jaune-verdâtre ; à chair fondante, juteuse, aromatisée ; de première qualité ; maturité septembre-octobre. Arbre vigoureux sur coignassier, d'un beau port, précoce au rapport et très-fertile. — Beau et bon fruit, d'origine américaine.

SECKEL. Fruit petit, venant en bouquet, forme de petit Doyenné, jaune-sombre recouvert de rouille et largement lavé de rouge-brun ; à chair très-fine, beurrée, bien sucrée et relevée d'un parfum pénétrant particulier ; maturité fin septembre et commencement octobre. Arbre très-peu vigoureux, très-faible sur coignassier, précoce au rapport et très-fertile, particulièrement propre aux petites formes et au petit haut-vent d'amateur. — Il est regrettable que la vigueur insuffisante de l'arbre ne permette pas de recommander cette variété américaine pour le grand verger, où elle aurait avantageusement remplacé le *Rousselet de Reims.*

BELLE ROUENNAISE. Fruit moyen ou assez gros, allongé-ventru, vert-jaunâtre unicolore ; à chair beurrée, fondante, juteuse, sucrée, acidulée, savoureuse ; de première qualité ; maturité fin septembre et commencement octobre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier.

BEURRÉ DE KONINCK. Fruit gros, piriforme-ventru, vert-olivâtre unicolore avec une tache rousse près de la queue ; à chair beurrée, fondante, bien sucrée et parfumée ; de première qualité ; maturité fin septembre et première quinzaine d'octobre. Arbre vigoureux sur coignassier, d'un joli port en pyramide, fertile. — Beau et bon fruit, peu répandu.

THÉODORE VAN MONS. Fruit gros, piriforme-ventru, vert-jaunâtre unicolore ; à chair bien fondante, très-juteuse, relevée d'une saveur particulière ; de première qualité ; maturité commencement d'octobre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, d'un beau port en pyramide, très-fertile.

ROUSSELET THAON. Fruit petit, ovoïde, vert-blanchâtre lavé de fauve ; à chair fine, mi-fondante, bien sucrée, et d'un parfum de Rousselet excessivement prononcé ; de toute première qualité ; maturité première quinzaine d'octobre. Arbre très-fertile. — Très-propre à remplacer le *Rousselet de Reims,* qu'il surpasse dans son parfum.

PASSE-COLMAR MUSQUÉ. Fruit moyen, turbiné-obtus, jaune-doré recouvert de rouille et légèrement lavé de rouge ; à chair très-fine, serrée, fondante, sucrée et d'un parfum musqué très-agréable ; de toute première qualité ; maturité octobre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, propre surtout aux formes palissées et au haut-vent.

BEURRÉ DALBRET. Fruit moyen, piriforme-irrégulier, recouvert de rouille sur fond jaune ; à chair verdâtre, très-fine, bien fondante, d'un parfum analogue à celui du *Beurré gris ;* de toute première qualité ; maturité octobre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, précoce au rapport et très-fertile.

DOYENNÉ BLANC. Fruit moyen, turbiné-court, jaune-brillant ; à chair très-blanche, fine, bien fondante, sucrée et parfumée ; de première qualité ; maturité octobre. Arbre de vigueur modérée et de bonne fertilité, devenu délicat. — Ancienne variété toujours recherchée.

BEURRE SPAE. Fruit assez gros, turbiné-allongé, jaune-blafard taché de fauve ; à chair fine, serrée, fondante, juteuse, bien sucrée et parfumée ; de première qualité ; maturité octobre. Arbre peu vigoureux, très-faible sur coignassier, précoce au rapport et très-fertile ; particulièrement propre aux petites formes.

ARBRE COURBÉ. Fruit gros, piriforme-ventru, vert-tendre pointillé de gris ; à chair verdâtre, très-fine, beurrée, juteuse, agréablement parfumée ; de première qualité ; maturité octobre. Arbre de vigueur modérée sur coignassier, très-fertile sur franc, à branches retombantes, à cultiver de préférence en formes palissées. — Entrecueillir et surveiller au fruitier.

BEURRE DELBECQ. Fruit moyen, conique-piriforme, jaune-citron ; à chair très-fine, très-fondante, bien sucrée ; de première qualité ; maturité octobre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier.

HÉLÈNE GRÉGOIRE. Fruit assez gros, piriforme-ovoïde, vert-jaunâtre unicolore ; à chair blanche, très-fine, bien fondante, délicieusement parfumée ; de toute première qualité, maturité octobre. Arbre de bonne vigueur.

NÉLIS D'AUTOMNE. Fruit petit ou moyen, turbiné-sphérique, jaune marbré et largement recouvert de fauve ; à chair fine, beurrée, fondante, juteuse, sucrée et relevée d'un parfum distingué ; de première qualité ; maturité octobre. Arbre à croissance régulière, et trapue, au feuillage ondulé, précoce au rapport et très-fertile.

BEURRÉ-GRIS. Fruit moyen, turbiné-ovoïde, jaune-doré recouvert de rouille ; à chair fine, bien fondante, sucrée, acidulée et délicieusement parfumée ; de première qualité ; maturité octobre. Arbre assez vigoureux sur coignassier, mais très-délicat, exigeant l'espalier à bonne exposition. — Ancienne variété, toujours recherchée, mais qui est avantageusement remplacée aujourd'hui.

DOYENNÉ DE MÉRODE. Fruit gros, turbiné-sphérique, jaune-paille parfois légèrement lavé de rouge ; à chair bien fondante et juteuse, parfumée ; maturité octobre. Arbre très-fertile, à planter de préférence sur franc. — Poire de première qualité dans les sols favorables, de deuxième dans les sols trop froids.

NOUVEAU POITEAU. Fruit gros, piriforme-ovoïde, vert-sombre pointillé ; à chair extrêmement fine, beurrée, fondante, juteuse, bien sucrée et relevée ; de première qualité ; maturité octobre. Arbre très-vigoureux, même sur coignassier, d'un beau port en pyramide. — Entrecueillir et surveiller au fruitier, la peau restant verte à la maturité.

CONSEILLER DE LA COUR. Fruit assez gros ou gros, piriforme, vert-clair jaunâtre ; à chair mi-fondante, très-juteuse, acidulée ; maturité octobre. Arbre très-vigoureux sur coignassier, très-fertile. — Beau fruit, de qualité variable, bon dans les sols chauds et secs.

FONDANTE DE CHARNEU. Fruit assez gros, de forme allongée-irrégulière, vert-clair nuancé de jaune-pâle ; à chair fine, très-fondante, bien juteuse ; de première qualité ; maturité octobre. Arbre de bonne vigueur. — Excellente lorsqu'elle est mangée à point, cette Poire demande à être entrecueillie et surveillée au fruitier.

DÉLICES DE LOVENJOUL. Fruit moyen, ovale-tronqué, jaune-verdâtre lavé de rouge-orangé ; à chair blanche, juteuse, richement parfumée ; de toute première qualité ; maturité octobre. Arbre de vigueur modérée, très-fertile, propre à toutes formes en situation abritée du vent, de préférence sur franc.

ALEXANDRINE DOUILLARD. Fruit assez gros, piriforme, jaune-paille pâle unicolore ; à chair mi-cassante, juteuse, sucrée et bien parfumée ; ordinairement de première qualité ; maturité octobre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, très-fertile sur franc, d'un beau port en pyramide, propre à toutes formes, mais en situation abritée du vent pour celles de plein air.

SAINT-MICHEL ARCHANGE. Fruit moyen, piriforme-ventru, jaune-olivâtre ; à chair fine, beurrée, fondante, très-juteuse, d'un arome particulier très-agréable ; de toute première qualité ; maturité octobre. Arbre de vigueur très-modérée sur coignassier, fertile sur franc.

CALEBASSE TOUGARD. Fruit assez gros, piriforme-allongé, à peau épaisse, vert-d'eau clair taché de rouille-brune ; à chair saumonnée, serrée, beurrée, richement sucrée et parfumée ; de première qualité ; maturité octobre. Arbre de vigueur modérée sur franc, très-fertile ; exigeant l'espalier à bonne exposition sous les climats humides, où le fruit est sujet à se crevasser.

JALOUSIE DE FONTENAY. Fruit moyen, piriforme-obtus, jaune-pâle taché de fauve ; à chair blanche, juteuse, sucrée, légèrement musquée et bien parfumée ; maturité octobre. Arbre de bonne vigueur, d'un beau port, fertile. — Excellent fruit, qui a le défaut de passer un peu vite.

ESPERINE. Fruit assez gros, ovoïde-allongé, jaune-herbacé lavé de rose ; à chair mi-fondante, juteuse, d'un parfum distingué ; de première qualité ; maturité octobre. Arbre de vigueur modérée, rustique et très-fertile. — Variété avantageuse pour la culture de spéculation.

THOMPSON. Fruit assez gros, ovoïde-bosselé, jaune-blanchâtre unicolore; à chair fine, bien fondante et juteuse, sucrée et d'un parfum exquis; de toute première qualité; maturité octobre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, bien fertile, propre à toutes formes, mais préférant le contr'espalier. — Ordinairement excellent, ce fruit serait, paraît il, variable dans sa qualité.

BEURRÉ BURNICQ. Fruit moyen, ovoïde, presqu'entièrement recouvert de rouille-bronzée; à chair verdâtre, fine, bien fondante, d'un parfum distingué et très-prononcé; de première qualité; maturité octobre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, rustique et très-fertile.

BEURRÉ CURTET. Fruit petit ou moyen, turbiné-court, beau jaune-paille lavé de rouge-orangé; à chair jaunâtre, ferme, bien fine, très juteuse, d'un parfum délicieux; de toute première qualité; maturité octobre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, très-fertile, propre surtout aux formes palissées et à la petite pyramide.

BEURRÉ DE SAINT-AMAND. Fruit moyen, turbiné-ovoïde-obtus, jaune-clair brillant pointillé taché de fauve; à chair jaunâtre, bien fine, fondante, très-sucrée, relevée d'un parfum très-agréable; de toute première qualité; maturité seconde quinzaine d'octobre. Arbre peu vigoureux, très-fertile, propres aux petites formes, à la pyramide sur franc et au petit haut-vent d'amateur.

BEURRÉ MONDELLE. Fruit moyen, turbiné-ventru, jaune largement recouvert de rouille; à chair mi-fondante, vineuse, très-agréablement parfumée; de première qualité; maturite seconde quinzaine d'octobre. Arbre vigoureux sur coignassier, d'un beau port en pyramide, rustique et fertile.

BARONNE DE MELLO. Fruit moyen, turbiné-ventru, entièrement recouvert de roux-brun; à chair fine, bien fondante, très-juteuse, hautement parfumée; de première qualité; maturité seconde quinzaine d'octobre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, bien fertile. — Cette Poire est sujette à se crevasser et à être trop acidulée dans les sols froids et humides

DUC DE NEMOURS. Fruit assez gros, ovoïde-piriforme, jaune-verdâtre; à chair bien fine, fondante, très juteuse, agréablement parfumée; de première qualité; maturité fin octobre. Arbre vigoureux sur coignassier, d'un beau port en pyramide, rustique et très-fertile.

CHAMARET. Fruit assez gros, turbiné-allongé, bosselé près de la queue, à peau grasse, jaune-clair-brillant unicolore; chair fine, fondante, très-juteuse, sucrée et bien parfumée; de première qualité; maturité fin octobre. Arbre vigoureux sur coignassier, d'un très-beau port en pyramide.

COLMAR D'ARENBERG. Fruit gros ou très-gros, turbiné-ventru irrégulier, jaune-paille pâle taché de roux; à chair mi-fondante, juteuse; maturité fin octobre et commencement novembre. Arbre de vigueur très-modérée, faible sur coignassier, très-fertile; à cultiver de préférence en formes palissées. — Beau fruit, de qualité variable.

DUPUY CHARLES. Fruit petit ou moyen, calebassiforme, largement recouvert de fauve sur fond jaune-foncé; à chair bien fine, serrée, fondante, sucrée et hautement parfumée; de première qualité; maturité fin octobre et commencement de novembre. Arbre vigoureux sur coignassier, très fertile.

PRINCE IMPÉRIAL. Fruit gros, ovoïde, jaune-clair uniforme; à chair saumonnée, beurrée, assez juteuse, sucrée et d'un parfum agréable; de première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre vigoureux et fertile.

MARIE-LOUISE D'UCCLE. Fruit gros, piriforme-ventru, jaune-verdâtre recouvert de rouille brune; à chair très-fine, bien fondante, très-sucrée et parfumée; de première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, très-rustique et bien fertile, propre aux formes basses ou palissées.

BEURRÉ PRINGALLE. Fruit moyen, ovale-oblong, à peau grise; chair très-fine, beurrée, très-fondante, bien sucrée et aromatisée; de première qualité: maturité octobre-novembre. Arbre de vigueur modérée, précoce au rapport et très-fertile.

BEURRÉ DURONDEAU Fruit gros, piriforme-ventru, fond jaune-foncé presqu'entièrement recouvert de rouille-brune et largement lavé de rouge-orangé; à chair mi-fondante, très-juteuse, bien sucrée, acidulée, parfumée; maturité octobre-novembre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier. — Très-belle Poire, le plus souvent de première qualité.

GÉNÉRAL TOTTLEBEN. Fruit gros ou très-gros, piriforme-ventru, jaune-verdâtre; à chair souvent saumonnée, fondante, juteuse; ordinairement de première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre très-vigoureux, de bonne fertilité. — Beau fruit, sujet à passer vite

PRÉSIDENT D'OSMONVILLE. Fruit assez gros, conique-allongé-bosselé, jaune-clair unicolore; à chair jaune, fine, fondante et très-juteuse, sucrée, acidulée et d'une saveur musquée très-prononcée; de première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier.

POIRE DIX. Fruit assez gros, piriforme-conique-allongé, jaune-foncé lavé de rouge-orangé; à chair fine, beurrée, juteuse, sucrée et richement parfumée; de première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre vigoureux et rustique.

BOUVIER BOURGMESTRE. Fruit assez gros, conique-allongé, jaune-clair-brillant; à chair mi-fondante, sucrée et parfumée; de première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, mais réclamant un bon sol.

SOUVENIR DE LA REINE DES BELGES. Fruit assez gros, de forme turbinée-obtuse-irrégulière, jaune-indien lavé de carmin; à chair jaunâtre, mi-cassante, très-juteuse, parfumée; de première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre vigoureux, d'un mauvais port en pyramide, propre aux formes palissées et au haut-vent.

DÉLICES DE FROYENNES. Fruit moyen, de forme ovale, jaune recouvert de fauve; à chair très-fine, très-juteuse, bien sucrée et parfumée; de toute première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre de bonne vigueur, très-fertile.

MADAME ELISA. Fruit assez gros, piriforme-régulier, vert-pâle; à chair souvent saumonnée, très-fine, bien fondante, finement relevée d'un parfum rafraîchissant; de première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre vigoureux sur coignassier, sensible aux fortes gelées d'hiver, propre surtout aux formes palissées.

CHARLES FREDERICKX. Fruit moyen, piriforme-allongé, jaune-pâle unicolore; à chair remarquablement fine, ferme, beurrée, fondante et juteuse, bien sucrée et d'un parfum légèrement musqué très-agréable; maturité octobre-novembre Arbre de bonne vigueur et fertilité sur coignassier. — Excellent fruit, de maturation lente et prolongée.

DOYENNÉ DEFAYS. Fruit moyen, presque cylindrique, jaune-citron doré; à chair fine, juteuse, d'un parfum analogue à celui du *Beurré d'Hardenpont;* maturité octobre-novembre. Arbre de vigueur modérée, un peu maladif, propre seulement au jardin fruitier, en sol sain et situation favorable.

BEURRÉ ROYAL DE TURIN. Fruit gros, de forme arrondie-irrégulière, jaune-herbacé pointillé; à chair blanche, fine, beurrée, fondante, sucrée et relevée d'une excellente saveur acidulée; de première qualité; maturité fin octobre et courant de novembre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, très fertile. — Variété originaire d'Italie, remarquable par la ressemblance frappante de ses fruits dans leur forme, leur couleur, la consistance et le parfum de la chair, avec ceux du *Doyenné d'hiver*.

ÉMILE D'HEYST. Fruit assez gros, ovoïde-allongé, gris rouille sur fond vert clair; à chair fine, compacte, très juteuse, bien parfumée; de première qualité; maturité novembre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, bien fertile.

BEURRÉ DELFOSSE. Fruit moyen, turbiné-sphérique, presqu'entièrement recouvert de rouille-dorée; à chair fine, fondante, sucrée et bien parfumée; de première qualité; maturité novembre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, d'un beau port en pyramide.

FONDANTE DU COMICE. Fruit assez gros, turbiné-piriforme, jaune-pâle-blanchâtre unicolore; à chair blanche, fine, fondante, très-juteuse, sucrée, plus ou moins relevée; ordinairement de première qualité; maturité novembre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, rustique et de fertilité constante.

ROUSSELET BIVORT. Fruit petit, turbiné, jaune-citron; à chair remarquablement fine, jaunâtre, beurrée, fondante, juteuse, bien sucrée et parfumée; de toute première qualité; maturité novembre. Arbre vigoureux sur coignassier, très-fertile.

DOYEN DILLEN. Fruit assez gros, ovoïde-allongé, jaune-foncé taché de fauve; à chair mi fondante, bien parfumée; de première qualité; maturité novembre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, très-fertile. — Convenable surtout pour la culture de spéculation.

INCOMPARABLE D'HACON. Fruit assez gros, presque sphérique, jaune-paille-verdâtre légèrement lavé de rouge-orangé; à chair jaunâtre, très-fine, fondante, hautement parfumée; de toute première qualité; maturité novembre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, souvent peu fertile, propre surtout aux formes palissées.

GRASLIN. Fruit assez gros, de forme variable, jaune-verdâtre réticulé de brun-fauve et lavé de rouge-orangé; à chair ferme, beurrée, juteuse, agréablement parfumée; de première qualité; maturité fin d'automne. Arbre de bonne vigueur sur coignassier.

FONDANTE DU PANISEL. Fruit moyen, de forme arrondie, jaune-brillant taché de fauve; à chair jaunâtre, bien fondante, parfumée; de toute première qualité; maturité fin d'automne. Arbre de vigueur modérée, bien fertile.

BEURRÉ DE GHELIN. Fruit assez gros, de forme irrégulière, bosselé, jaune-paille taché de fauve et lavé de rouge clair; à chair fondante, très sucrée, délicatement parfumée; de toute première qualité; maturité fin d'automme. Arbre peu vigoureux sur coignassier.

SUCRÉE DE MONTLUÇON. Fruit assez gros, turbiné obtus-régulier, d'un beau jaune; à chair ferme, fondante, bien juteuse, assez sucrée et légèrement parfumée; de première qualité; maturité fin d'automne. Arbre vigoureux sur coignassier, très-fertile. — Se recommande par la beauté de son fruit, dont la maturation a lieu successivement et assez lentement.

ÉPINE DU MAS. Fruit assez gros, piriforme-oblong, jaune-citron; à chair blanche, mi-fondante, sucrée, acidulée et relevée d'un parfum agréable; de première qualité; maturité fin d'automne. Arbre de vigueur modérée; très fertile. — Maturation prolongée.

FONDANTE THIRRIOT. Fruit gros, piriforme, jaune-pâle-verdâtre; à chair fine, fondante, juteuse, d'une excellente saveur; de toute première qualité; maturité fin d'automne. Arbre vigoureux et très-fertile. — Variété d'obtention récente, qui s'est montrée de premier ordre.

SYLVANGE. Fruit petit ou moyen, turbiné-sphérique, vert-jaunâtre; à chair jaunâtre, bien fine, serrée-fondante, bien sucrée; ordinairement de toute première qualité; maturité fin d'automne. Arbre de vigueur moyenne, spécialement propre au haut-vent, mais devenu délicat.

DOCTEUR CAPRON. Fruit moyen ou assez gros, ovoïde-régulier, jaune-citron; à chair fondante, beurrée, bien sucrée et relevée d'un parfum d'amande; de première qualité; maturité fin d'automne Arbre de bonne vigueur sur coignassier, rustique. — Cette Poire se recommande par sa maturation lente et prolongée.

BESI ESPEREN. Fruit moyen, ovoïde-piriforme, vert-jaunâtre; à chair bien fine, fondante, très-juteuse, sucrée et parfumée; de première qualité; maturité fin d'automne. Arbre de vigueur moyenne sur coignassier, d'un assez mauvais port, propre aux formes palissées et au haut-vent, en sol riche.

MADAME BONNEFOND. Fruit gros, en forme de Calebasse, vert-jaunâtre unicolore; à chair bien fondante, juteuse, sucrée et délicatement parfumée; de première qualité; maturité fin d'automne. Arbre de bonne vigueur, d'un beau port, propre surtout à la pyramide et au haut-vent.

ZÉPHIRIN GRÉGOIRE. Fruit petit ou moyen, arrondi-bosselé, jaune-citron clair; à chair très-fine, fondante, très-juteuse, sucrée et bien parfumée; maturité fin d'automne et commencement d'hiver. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, très-fertile. — Excellente Poire, à laquelle on ne peut reprocher que son peu de volume.

HOVEY DE DANA. Fruit petit, ovoïde-piriforme, jaune-citron recouvert de rouille; à chair très-fine, serrée, fondante, bien sucrée et richement parfumée: de toute première qualité; maturité fin d'automne et commencement d'hiver. Arbre de bonnes vigueur et fertilité. — Variété américaine, recommandée aux personnes qui recherchent les Poires très-sapides.

DOYENNÉ SIEULLE. Fruit moyen ou assez gros, sphérique-tronqué, jaune-citron brillant; à chair très-fine, serrée, juteuse, sucrée, vineuse, acidulée; maturité fin d'automne et commencement d'hiver. Arbre de vigueur modérée. — Cette Poire est réellement de première qualité lorsqu'elle est consommée à son point extrême de maturation.

CRASSANE. Fruit moyen, sphérique-déprimé, jaune-verdâtre pointillé; à chair fondante, très-juteuse, sucrée et d'un parfum distingué très agréable; de première qualité; maturité fin d'automne et commencement d'hiver. Arbre vigoureux sur coignassier, bien fertile, exigeant l'espalier au levant. — Ancienne variété, toujours estimée.

COMTE DE FLANDRE. Fruit gros, piriforme-allongé, jaune-clair réticulé de rouille; à chair bien fine, serrée, sucrée et relevée d'un parfum agréable; de première qualité; maturité fin d'automne et commencement d'hiver. Arbre de vigueur très-modérée, faible sur coignassier.

POIRES D'HIVER.

SŒUR GRÉGOIRE. Fruit gros, de forme allongée variable, jaune-d'ocre largement taché de gris-roux; à chair jaunâtre, fondante, très-sucrée et d'une bonne saveur; de première qualité; maturité commencement d'hiver. Arbre assez vigoureux, de bonne fertilité.

BEURRÉ BACHELIER. Fruit gros, piriforme-ventru, jaune-verdâtre; à chair fine, bien fondante, juteuse, acidulée et agréablement parfumée; de première qualité; maturité commencement d'hiver. Arbre de vigueur modérée sur coignassier, fertile sur franc, demandant une situation abritée du vent pour les formes de plein-air.

BEURRÉ LUIZET. Fruit gros, turbiné-allongé, jaune-citron; à chair fondante et bien juteuse, sucrée, rafraîchissante; de première qualité; maturité commencement d'hiver. Arbre vigoureux sur coignassier, très fertile, particulièrement propre à la pyramide.

AMIRAL CÉCILE. Fruit moyen, sphérique, vert-jaunâtre marbré de fauve; à chair beurrée, fondante, juteuse, sucrée et délicatement parfumée, relevée d'une saveur fraîche; maturité commencement d'hiver. Arbre vigoureux. — Quoique pierreuse au centre, cette Poire est excellente, et se recommande par sa maturation lente et prolongée.

BEURRÉ DUVAL. Fruit moyen, ovoïde-allongé, jaune-paille pâle; à chair très-fine, serrée, sucrée, acidulée; de première qualité; maturité commencement d'hiver. Arbre de bonne vigueur sur coignassier.

JAMINETTE. Fruit moyen, turbiné-ventru, vert-jaunâtre pointillé ; à chair verdâtre, bien sucrée, d'un parfum particulier qui plaît beaucoup à certaines personnes ; maturité décembre. Arbre très-vigoureux sur coignassier, devenu délicat, et réclamant le plus souvent l'espalier.

BEURRÉ DE JONGHE. Fruit moyen, piriforme-ovoïde, jaune-paille doré taché de fauve ; à chair jaunâtre, très-fine, bien fondante, d'un parfum très-agréable ; de première qualité ; maturité décembre Arbre de vigueur modérée, rustique et fertile, propre aux petites formes.

FONDANTE DE NOEL. Fruit moyen, piriforme-court, jaune-vif lavé de rouge-orangé ; à chair très-fine, bien fondante, juteuse ; de première qualité ; maturité courant de décembre. Arbre peu vigoureux sur coignassier

BEURRÉ STERCKMANS. Fruit assez gros, ordinairement turbiné-ventru, parfois plus allongé, jaune-paille largement lavé de cramoisi ; à chair mi-cassante, très-juteuse, bien sucrée et relevée ; de première qualité ; maturité décembre-janvier. Arbre vigoureux sur coignassier, très-fertile. — Cette Poire est, plus que toute autre, sujette aux vers.

BEURRÉ DE WETTEREN. Fruit assez gros, sphérico-conique, jaune-citron taché de rouille et lavé de rouge-brun ; à chair jaunâtre, beurrée, juteuse, bien sucrée et parfumée ; de toute première qualité ; maturité décembre-janvier. Arbre très-vigoureux sur coignassier, à élever de préférence en formes palissées.

BEURRÉ BERCKMANS. Fruit moyen, irrégulièrement piriforme, jaune-paille blanchâtre recouvert de rouille ; à chair très-fine, bien fondante, richement sucrée et agréablement parfumée ; de première qualité ; maturité décembre-janvier. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, d'un beau port en pyramide, de bonne fertilité.

BEURRÉ DE LUCON. Fruit assez gros, irrégulièrement arrondi, presqu'entièrement recouvert de rouille ; à chair pierreuse au centre. beurrée, fondante, sucrée et parfumée ; de première qualité ; maturité commencement et milieu d'hiver. Arbre peu vigoureux sur coignassier, à élever de préférence en formes palissées, sur franc, en terrain léger.

BEURRÉ DE NIVELLES. Fruit moyen, turbiné sphérique, jaune-citron foncé réticulé de rouille et lavé de rouge-brun ; à chair mi-fondante, bien parfumée ; de première qualité ; maturité décembre à février. Arbre peu vigoureux sur coignassier. — Se recommande par sa maturation lente et prolongée.

COLUMBIA. Fruit assez gros, ovoïde-régulier, jaune-mat unicolore ; à chair mi-fondante, douce, sucrée, d'une saveur agréable ; de première qualité ; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, bien fertile, d'un assez mauvais port en pyramide, propre surtout aux formes palissées. — Joli fruit, recommandable par sa maturation prolongée.

VIRGOULEUSE. Fruit moyen, ovoïde, jaune-paille ; à chair jaunâtre, beurrée, juteuse, sucrée et d'un parfum particulier ; de première qualité ; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre vigoureux sur coignassier, mais exigeant le plus souvent l'espalier, à l'exposition du levant.

COLMAR. Fruit assez gros, piriforme-obtus, jaune-verdâtre ; à chair mi-fondante, beurrée, bien sucrée ; de première qualité dans les sols chauds ; maturité milieu d'hiver. Arbre vigoureux sur coignassier, souvent peu fertile, exigeant l'espalier à bonne exposition. — Ancienne variété, moins recherchée aujourd'hui qu'autrefois.

BESI DE SAINT-WAAST. Fruit moyen, piriforme-turbiné, jaune-pâle recouvert de rouille et parfois lavé de rouge-sombre ; à chair très-fine, bien fondante, juteuse, bien sucrée et relevée d'un parfum particulier ; de première qualité ; maturité milieu d'hiver. Arbre de vigueur modérée, souvent peu fertile, propre surtout aux formes palissées.

ORPHELINE D'ENGHIEN. Fruit moyen, piriforme-court irrégulier, jaune-citron taché de fauve ; à chair jaunâtre, fine, beurrée, fondante, juteuse, bien parfumée ; de toute première qualité ; maturité milieu d'hiver. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, très-fertile, demandant l'espalier dans les situations défavorables.

VICTORIA DE HUYSHE. Fruit assez gros, oblong, jaune-pâle-orangé lavé de fauve ; à chair fine, beurrée, juteuse, bien sucrée ; de première qualité ; maturité milieu d'hiver. — Variété anglaise, de récente obtention, et qui paraît très-méritante.

ROYALE VENDÉE. Fruit moyen, ovoïde-arrondi, vert-clair taché de roux ; à chair des plus fines, très-fondante et excessivement juteuse, savoureusement parfumée ; maturité janvier. Arbre de vigueur très-modérée, même sur franc, bien fertile. — Excellente Poire d'hiver, encore peu répandue.

SAINT-GERMAIN D'HIVER. Fruit assez gros, allongé, jaune-herbacé ; à chair tendre, fondante, très-juteuse, sucrée, acidulée, parfumée ; de première qualité ; maturité courant d'hiver. Arbre vigoureux sur coignassier, très fertile, exigeant le plus souvent l'espalier à bonne exposition, et toujours un sol chaud et sec. — Ancienne variété, encore très-recherchée, quoique avantageusement remplacée.

JEAN DE WITTE. Fruit presque moyen, turbiné-court, jaune-terne réticulé de rouille ; à chair très-fine, mi-fondante, très-sucrée et délicatement parfumée ; de première qualité ; maturité courant d'hiver. Arbre de bonne vigueur sur coignassier.

BROOM PARK. Fruit assez gros, irrégulièrement sphérique-déprimé et bosselé, jaune-verdâtre pointillé taché de fauve : à chair mi-fondante, juteuse, bien parfumée ; de premiere qualité ; maturité courant et fin d'hiver. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, très-fertile, d'un port assez disgracieux en pyramide, et demandant un sol riche.

DOYENNÉ GOUBAULT. Fruit moyen ou assez gros, turbiné-aplati, jaune-paille blanchâtre ; à chair jaunâtre, fine, serrée, beurrée ou mi-cassante, sucrée, vineuse et hautement parfumée ; maturité courant et fin d'hiver. Arbre peu vigoureux sur coignassier, de bonne fertilité sur franc.

BEURRÉ PERRAULT. Fruit moyen, presque sphérique, jaune-citron recouvert de rouille-dorée ; à chair fine, juteuse, très-sucrée et bien parfumée ; de première qualité ; maturité milieu et fin d'hiver. Arbre de vigueur modérée, très-précoce au rapport.

BEURRÉ RANCE. Fruit gros, oblong-ovoïde, vert-jaunâtre ; à chair verdâtre, bien fondante, très-juteuse, très-sucrée et d'une saveur rafraichissante : ordinairement de première qualité ; maturité courant et fin d'hiver Arbre exigeant le plus souvent le franc, à planter de préférence en formes palissées, et demandant un sol riche.

VAUQUELIN. Fruit assez gros, ovoïde-irrégulier et comme voûté, vert-pâle blanchâtre ponctué de gris ; à chair fondante juteuse, d'une saveur rappelant le *Saint-Germain ;* maturité mars-avril. Arbre vigoureux sur coignassier, d'un beau port en pyramide, fertile — Bien qu'elle manque un peu de sucre et de parfum, surtout dans les terrains humides et aux situations défavorables, cette Poire n'en est pas moins méritante, surtout pour la culture de spéculation.

BEURRÉ BRETONNEAU. Fruit gros, oblong ventru, jaune citron pointillé ; à chair grenue, mi fondante, acidulée, assez agréable ; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre peu vigoureux sur coignassier, assez fertile sur franc, propre surtout aux formes palissées. — Beau fruit, de très longue garde, de bonne qualité dans les sols légers et chauds.

POIRES A CUIRE.

BEURRÉ CAPIAUMONT. Fruit moyen, piriforme-allongé, rouille-dorée, parfois lavé de rouge-aurore ; à chair fine, serrée, bien sucrée ; de toute première qualité cuite ; maturité octobre. Arbre assez peu vigoureux sur coignassier, propre à toutes formes, mais surtout au haut vent.

MARTIN-SEC. Fruit petit ou moyen, piriforme-allongé-régulier, jaunâtre recouvert de fauve et lavé de carmin ; à chair cassante, bien rouge après la cuisson, richement sucrée et bien parfumée ; de toute première qualité pour cuire et pour sécher ; maturité commencement et milieu d'hiver. Arbre rustique et fertile, propre surtout au haut vent.

BON-CHRÉTIEN D'HIVER. Fruit gros, piriforme ventru, jaune-paille ; à chair jaunâtre, cassante, juteuse, bien sucrée et parfumée ; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre vigoureux sur coignassier, exigeant l'espalier au midi. — Très-ancienne variété, toujours recherchée par quelques personnes.

BERGAMOTTE DE HOLLANDE. Fruit gros, sphérique, jaune-citron ; à chair mi-cassante ; de toute première qualité cuite ; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre vigoureux sur coignassier, d'un mauvais port, à élever de préférence en formes plates.

LÉON LECLERC DE LAVAL. Fruit gros, turbiné-piriforme-ventru, jaune-paille ; à chair blanche, mi cassante, juteuse ; maturité fin d'hiver et printemps Arbre de vigueur modérée, très fertile sur franc, propre surtout au haut vent, en situation abritée des vents. — Beau fruit, de longue conservation, souvent d'assez bonne qualité cru à son point extrême de maturation.

3e série de mérite.

(ORDRE DE MATURITÉ.)

POIRES D'ÉTÉ.

AMIRÉ-JOHANNET. Fruit petit, exactement piriforme, jaune-citron doré ; à chair mi-cassante, légèrement musquée ; maturité commencement de juillet. Arbre rustique et fertile, propre au grand verger. — La plus précoce de toutes les Poires.

AURATE. Fruit petit, turbiné, jaune-clair lavé de rouge-brun, très-odorant ; à chair mi-cassante ; maturité juillet. — Ancienne variété, de peu de mérite.

COLORÉE DE JUILLET. Fruit petit ou moyen, ovoïde-tronqué, jaune-verdâtre largement lavé de rouge-sanguin ; à chair fine, sucrée et d'une saveur agréable ; maturité courant de juillet. Arbre de vigueur modérée, précoce au rapport.



MUSCAT ROBERT. Fruit très-petit, sphérico-ovoïde, jaune-paille; à chair mi-cassante, plus ou moins parfumée; maturité seconde quinzaine de juillet. Arbre rustique et très-fertile, propre seulement au grand verger dans les localités montagneuses.— Ancienne variété, de peu de mérite.

POIRE SANS PEAU. Fruit petit, piriforme-allongé, vert-jaunâtre lavé de rouge-rosat; à chair beurrée, très-agréablement parfumée; maturité seconde quinzaine de juillet. Arbre vigoureux, très-fertile, propre au haut-vent en sol sain et climat sec.

JANSEMINE. Fruit petit, turbiné-arrondi, vert-herbacé ponctué de gris-roux; à chair mi-cassante, très-sucrée; maturité seconde quinzaine de juillet. Arbre prodigieusement fertile, propre au grand verger. — Abondamment cultivée dans la Gironde.

ROUSSELET HATIF. Fruit petit, turbiné-arrondi, jaune-paille largement lavé de rouge-brun; à chair beurrée, sucrée et musquée; maturité fin de juillet. Arbre rustique et fertile, propre surtout au haut-vent.

BONNE CHARLOTTE. Fruit petit, piriforme-court, jaune-blanchâtre rayé de rose-vif; à chair beurrée, légèrement musquée; maturité fin de juillet. Arbre fertile. — Entrecueillir.

BEURRÉ PRÉCOCE. Fruit moyen, turbiné-arrondi, vert-gai unicolore; à chair fondante, acidulée, rafraîchissante; maturité commencement d'août. Arbre de vigueur modérée, précoce au rapport et très-fertile; propre surtout au haut-vent.

BELLE DE FLUSHING. Fruit presque moyen, régulièrement piriforme, jaune-de-cire largement lavé de cramoisi; à chair blanche, sucrée, acidulée; maturité commencement d'août. Arbre précoce au rapport et très-fertile, propre surtout au grand verger. — Poire de marché.

MONSEIGNEUR DES HONS. Fruit moyen, piriforme-cylindrique; jaune-paille recouvert de rouille; à chair fine, beurrée, sucrée et d'un bon parfum; de première qualité; maturité commencement d'août. Arbre vigoureux sur coignassier, très-fertile.

ÉPINE ROSE. Fruit petit, sphérique, vert-clair lavé de rouge-terreux; à chair grenue, juteuse, bien sucrée et agréablement relevée; maturité première quinzaine d'août. Arbre de bonne vigueur, souvent peu fertile.

SUPRÊME DE QUIMPER. Fruit moyen, ovoïde-ventru, vert-jaunâtre taché de gris-fauve et lavé de rouge-obscur; à chair fondante, bien sucrée et d'une saveur rafraîchissante; maturité première quinzaine d'août. Arbre très-fertile.

POIRE DE VALLÉE. Fruit petit ou moyen, irrégulièrement turbiné, vert-jaunâtre unicolore; à chair tendre, juteuse, très-sucrée et bien relevée; maturité première quinzaine d'août. Très-grand arbre, extrêmement vigoureux sur franc, propre au grand verger. — Poire de marché.

SÉBASTOPOL D'ÉTÉ. Fruit moyen, turbiné-ovoïde, vert-blanchâtre unicolore; à chair blanche, fondante, très-juteuse, bien sucrée et parfumée; de bonne qualité; maturité courant d'août. Arbre assez vigoureux sur coignassier, d'un port peu gracieux, très-fertile.

POIRE-PÊCHE. Fruit moyen, turbiné-arrondi, jaune-pâle; à chair bien fondante, juteuse, acidulée; maturité courant d'août. Arbre vigoureux sur coignassier, de bonne fertilité. — De première qualité dans les terrains chauds et secs.

DOYENNÉ NÉRARD. Fruit petit, sphérico-conique, blanc-jaunâtre marbré de rouge-clair; à chair mi-cassante, très-sucrée; maturité courant d'août. Arbre assez vigoureux, rustique, très-fertile et précoce au rapport; propre surtout au haut-vent.

GROS BLANQUET. Fruit petit ou moyen, ovoïde, jaune-paille; à chair blanche, cassante, juteuse, sucrée, rafraîchissante, parfumée; maturité mi-août. Arbre très fertile et rustique, propre au grand verger. — Variété ancienne, convenable pour la culture de spéculation, à cause de la belle apparence et de la facilité de transport de ses produits.

BEURRÉ-GRIS D'ÉTÉ. — Fruit moyen, turbiné-piriforme, vert recouvert de rouille; à chair beurrée, sucrée, vineuse et d'un parfum très-agréable; de première qualité; maturité mi-août. Grand arbre, vigoureux et très-fertile, propre surtout au haut-vent.

CHAIR A DAME Fruit moyen, turbiné-ventru, vert-jaunâtre lavé de rouge-sanguin; à chair mi-cassante, relevée d'un parfum agréable; maturité août. Arbre de bonne vigueur, très-fertile, propre au grand verger.

BELLISSIME D'ÉTÉ. Fruit petit ou moyen, turbiné-piriforme régulier, jaune-brillant lavé de rouge-brun; à chair mi-fondante; maturité août. Arbre propre seulement aux climats secs, très-fertile — Ancienne Poire de marché.

BEURRÉ DE MONTGERON. Fruit moyen, conique-turbiné, jaune-citron lavé de rouge-orangé; à chair beurrée, acidulée, agréable; maturité août. — Joli fruit de marché.

SANGUINOLE. Fruit petit, turbiné-sphérique, vert-pâle terne taché de rouge-vineux; à chair rosée, juteuse, assez agréable; maturité août. — Curiosité.

BELLE D'AOUT. Fruit moyen, piriforme-régulier, jaune-paille blanchâtre lavé de rouge-rosat; à chair blanche, fondante, sucrée; maturité août. Arbre de vigueur modérée, précoce au rapport, très-fertile; propre surtout au grand verger. — Poire de marché.

POIRE A DEUX YEUX. Fruit petit, ovoïde-court, jaune-clair lavé de rouge-sanguin; à chair mi-beurrée, assez agréablement relevée; maturité août. Grand arbre, très-fertile, propre au grand verger.

BARBE NELIS. Fruit petit ou moyen, turbiné-sphérique, vert-jaunâtre; à chair beurrée, fondante, sucrée et agréablement relevée d'un acidulé fin; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre vigoureux sur coignassier, fertile. — Variété recommandable, mais dont le fruit n'est réellement bon que lorsqu'il a été cueilli longtemps d'avance.

DÉSIRÉ CORNÉLIS. Fruit assez gros, piriforme-raccourci, vert-d'eau pointillé ; à chair bien blanche, fondante, juteuse, très-sucrée ; de première qualité ; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre très-vigoureux sur coignassier, bien rustique, à cultiver de préférence en formes palissées et à haut-vent. — Entrecueillir.

ALEXANDRINA. Fruit moyen, turbiné-arrondi, jaune-paille lavé de rouge-cramoisi ; à chair blanche, bien fondante, sucrée ; maturité fin d'août. Arbre de bonne vigueur sur coignassier. — Entrecueillir.

POIRE D'OEUF. Fruit petit, ovoïde-pointu, jaune-verdâtre lavé de rouge-brun ; à chair mi-fondante, bien sucrée, d'une saveur particulière ; maturité fin d'août. Arbre vigoureux, fertile et rustique, propre au haut-vent. — Très-estimée dans certaines contrées.

POIRE DES TROIS FRÈRES. Fruit moyen, allongé, vert ; à chair verdâtre, beurrée, sucrée et parfumée ; de première qualité ; maturité fin d'août. Arbre peu vigoureux, très-fertile, propre surtout au haut-vent. — Trouvée sur le territoire de la commune de Semécourt, près Maizières-lès-Metz ; propagée par les frères Maline, et mise au commerce par l'Établissement en 1863.

SUCRÉE BLANCHE. Fruit assez gros, piriforme-allongé, vert très-clair blanchâtre unicolore ; à chair blanche, fondante, très-sucrée ; maturité fin août. Arbre de bonnes vigueur et fertilité.

ROUSSELET THEUSS. Fruit petit ou moyen, turbiné-ovoïde, jaune-paille lavé de cramoisi ; à chair mi-fine, bien parfumée ; de première qualité ; maturité fin août. Arbre rustique, de vigueur modérée.

GILAIN. Fruit moyen, piriforme, vert-pâle lavé de rouge-léger ; à chair beurrée, fondante, bien sucrée et d'un bon parfum ; de première qualité ; maturité fin août. Arbre vigoureux et fertile.

MOYAMENSING. Fruit moyen, sphérique-irrégulier, jaune-citron tâché de brun-roux ; à chair fondante, d'une saveur très-agréable ; maturité fin d'août. Arbre peu vigoureux, très-fertile.

ANANAS DE COURTRAI. Fruit assez gros, piriforme-ventru, jaune-verdâtre ; à chair blanche, fondante, bien sucrée, d'un parfum particulier ; maturité août-septembre. Arbre vigoureux et fertile. — Entrecueillir.

BOUTOC. Fruit moyen, raccourci, jaune-citron ; à chair fondante, musquée ; de première qualité ; maturité août septembre. Arbre vigoureux et très-fertile, propre surtout au haut-vent. — Entrecueillir.

RAVUT. Fruit moyen, obtus, jaune-terne ; à chair fine, fondante, de saveur agréable ; maturité août-septembre. Arbre de vigueur modérée, très-fertile.

ROUX CARCAS. Fruit petit ou moyen, sphérique-déprimé, vert-jaunâtre ; à chair blanche, un peu grosse, fondante, juteuse, bien sucrée et parfumée ; de première qualité ; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre excessivement fertile, propre surtout au grand verger. — Cette Poire a peu d'apparence et est souvent de deuxième qualité, mais elle plaît pour être mangée à la main par sa saveur rafraîchissante.

SIMON BOUVIER. Fruit petit ou moyen, de forme ovoïde-régulière, vert-pré nuancé de jaune-blafard ; à chair fondante, très-juteuse, bien sucrée et hautement parfumée ; de première qualité ; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre peu vigoureux, fertile, propre aux petites formes et au haut-vent, sur franc.

AH MON DIEU ! Fruit petit, piriforme-régulier, vert-gai lavé de rouge-sanguin foncé ; à chair mi-cassante, bien sucrée ; maturité commencement de septembre. Arbre rustique et d'une prodigieuse fertilité, propre au grand verger. — Ancienne Poire de marché.

ROBINE. Fruit petit, turbiné-sphérique, vert jaunâtre lavé de rouge-terreux ; à chair jaunâtre, mi-cassante, musquée ; maturité commencement de septembre. Arbre vigoureux et rustique, propre au grand verger. — Fruit de marché.

BEURRÉ DE NANTES. Fruit assez gros, oblong-obtus, jaune-verdâtre pâle ; à chair blanche, beurrée, sucrée, plus ou moins parfumée ; maturité commencement de septembre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, au port pyramidal, rustique et très-fertile.

LE BERRIAYS. Fruit moyen, turbiné-arrondi, jaune-citron pointillé ; à chair très-blanche, fondante et bien juteuse, acidulée-rafraîchissante ; maturité première quinzaine de septembre. Arbre vigoureux sur coignassier, précoce au rapport.

BON-CHRÉTIEN D'ÉTÉ. Fruit assez gros, de forme variable, jaune-brillant lavé de vermillon ; à chair mi-cassante, bien juteuse, très-sucrée et parfumée ; de première qualité ; maturité courant de septembre. Arbre assez vigoureux, d'un mauvais port, propre aux formes palissées et au haut-vent en situation favorable.

BEAU-PRÉSENT D'ARTOIS. Fruit gros, oblong-ventru, jaune-verdâtre marbré de fauve ; à chair mi-fondante, d'un parfun agréable ; maturité mi-septembre. Arbre vigoureux et fertile.

BESI QUESSOY D'ÉTÉ. Fruit petit ou moyen, presque sphérique, entièrement recouvert d'une rouille épaisse ; à chair fondante, très-sucrée et hautement parfumée ; de première qualité ; maturité septembre. Arbre rustique et très-fertile, de bonne vigueur sur coignassier, mais propre surtout au haut-vent.

ÉPINE D'ÉTÉ. Fruit petit, piriforme, vert-mat ; à chair serrée, d'un parfum de musc très-agréable ; maturité septembre. Arbre vigoureux sur coignassier, mais propre surtout au grand verger, dans les localités chaudes et sèches.



ELÉONIE BOUVIER. Fruit moyen, piriforme, jaune-blanchâtre lavé de rouge-orangé ; à chair fine, bien fondante et juteuse, sucrée, vineuse, parfumée ; maturité septembre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, fertile et rustique. — Très-joli et bon fruit.

SEMIS DE BEADNELL. Fruit petit, turbiné-court, jaune-verdâtre lavé de rouge-terne ; à chair fondante, très-juteuse, d'une saveur riche ; de première qualité ; maturité septembre. Arbre vigoureux et très-fertile. — D'origine anglaise.

BERGAMOTTE REINETTE. Fruit petit ou moyen, de forme arrondie-irrégulière, jaune-d'or ; à chair ferme, très-juteuse, d'un parfum particulier ; de première qualité ; maturité septembre. Arbre de bonnes vigueur et fertilité.

HENRI DESPORTES. Fruit gros, turbiné-obtus, bosselé, jaune-verdâtre ; à chair beurrée, fondante, vineuse, parfumée ; maturité septembre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, précoce au rapport et très-fertile.

DELPIERRE. Fruit gros, ovoïde-obtus-régulier, jaune-olivâtre pointillé ; à chair beurrée, fondante, acidulée ; de première qualité ; maturité septembre. Arbre vigoureux sur coignassier, fertile et rustique. — Très-propre à la culture de spéculation.

LORIOL DE BARNY. Fruit moyen, très-allongé, jaune-d'ocre ; à chair fine, beurrée, fondante, juteuse, très-sucrée ; de première qualité ; maturité septembre. Arbre très-fertile.

LA TRANSYLVANIENNE. Fruit assez gros, ovoïde-obtus, jaune légèrement lavé de rose ; à chair assez fine, d'un goût particulier ; maturité septembre. Arbre de vigueur modérée, précoce au rapport. — Joli fruit.

POIRES D'AUTOMNE.

BEURRÉ DORÉ DE BILBAO. Fruit moyen, ovoïde-allongé, jaune-brillant taché de rouille ; à chair jaunâtre, fine, beurrée, d'un parfum très-agréable ; de première qualité ; maturité septembre. Abre de bonne vigueur sur coignassier.

MELON DE HELLMANN. Fruit gros, de forme sphérique un peu allongée et irrégulière, jaune nuancé ; à chair mi-fondante, parfumée ; maturité septembre. Arbre très-fertile. — Beau fruit, de forme caractéristique.

CAILLOT-ROSAT. Fruit petit ou moyen, arrondi-déprimé, jaunâtre lavé de rose-tendre ; à chair mi-cassante, d'une saveur musquée ; maturité septembre. Arbre extrêmement vigoureux et d'une fertilité remarquable. — Estimée dans certaines localités.

BEURRÉ BOISBUNEL. Fruit moyen, piriforme-ventru, jaune-paille avec une tache caractéristique près de la queue ; à chair très-fine, fondante, juteuse, bien sucrée et relevée d'un acide fin ; maturité seconde quinzaine de septembre. Arbre vigoureux sur coignassier, fertile. — Dans les sols secs et chauds, lorsque l'acidité de son eau n'est pas trop prononcée, cette Poire est de première qualité.

LÉONCE DE VAUBERNIER. Fruit assez gros, oviforme, vert très-pâle taché de roux et lavé de carmin-foncé ; à chair jaunâtre, fine, tassée, d'une saveur très-agréable ; maturité seconde quinzaine de septembre. Arbre vigoureux sur coignassier, très-fertile et rustique.

BERGAMOTTE DE MILLEPIEDS. Fruit assez gros, ovoïde-arrondi, vert-olive ; à chair mi-fondante, juteuse, sucrée, parfumée ; de première qualité ; maturité seconde quinzaine de septembre. Abre de bonne vigueur sur coignassier.

FRÉDÉRIC DE WURTEMBERG. Fruit assez gros, piriforme-ventru, jaune-clair-brillant lavé de carmin ; à chair fine, fondante, très-juteuse, bien sucrée et parfumée ; de première qualité ; maturité commencement d'automne. Arbre peu vigoureux, même sur franc, très-précoce au rapport et fertile sur ce dernier sujet ; particulièrement propre aux petites formes palissées.

BERGAMOTTE DE STRYKER. Fruit petit ou moyen, subsphérique, jaune-verdâtre légèrement lavé de rouge-orange ; à chair très-fine, bien fondante et juteuse, sucrée, vineuse ; de première qualité ; maturité fin septembre. Arbre rustique, excessivement fertile, propre surtout au haut-vent.

DÉLICES DE CHAUMONT. Fruit assez gros, oblong-tronqué, vert-olivâtre maculé de gris ; à chair beurrée, bien sucrée et parfumée ; de première qualité ; maturité fin septembre. Arbre très-fertile. — Joli fruit distinct.

FLEUR DE NEIGE. Fruit assez gros, piriforme-ventru, jaune-clair taché de rouille et lavé de rouge-terreux très-foncé ; à chair fondante, relevée d'un parfum particulier ; maturité fin de septembre. Arbre très-vigoureux sur coignassier, rustique. — Entrecueillir.

BEURRÉ GAUJARD. Fruit moyen, oblong-arrondi, jaune recouvert de fauve-léger ; à chair fine, mi-fondante, d'un parfum particulier très-prononcé ; maturité septembre et commencement d'octobre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, très-précoce au rapport et des plus fertiles.

COLMAR EPINE. Fruit assez gros, conique-allongé, vert-pâle ; à chair verdâtre, fondante, juteuse, souvent de première qualité ; maturité septembre-octobre. Arbre de bonne vigueur, rustique, très-fertile, propre surtout à la pyramide.

BESI DE MONTIGNY. Fruit moyen, turbiné-piriforme, jaune-verdâtre; à chair beurrée, fondante, musquée; maturité septembre-octobre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, fertile. — Entrecueillir.

COLMAR DE JONGHE. Fruit moyen, piriforme, vert-clair jaunâtre lavé de brun ; à chair jaunâtre, très-fine, fondante, juteuse, parfumée; de première qualité; maturité septembre-octobre. Arbre vigoureux sur coignassier, précoce au rapport.

POIRE DES CHASSEURS. Fruit assez gros, oblong-tronqué, verdâtre, ponctué et taché de roux; à chair grenue, juteuse, agréablement parfumée; maturité septembre-octobre. Arbre vigoureux, très-fertile, propre surtout au haut-vent. — Poire de marché.

POIRE DE DUVERGNIES. Fruit moyen, piriforme, jaune-clair lavé de rouge-pâle; à chair fine, fondante, bien parfumée, d'une saveur particulière; de première qualité; maturité septembre-octobre. Arbre peu vigoureux, très-fertile, propre aux petites formes.

BOIS NAPOLÉON. Fruit moyen, oviforme-obtus, vert-pré; à chair beurrée, bien sucrée et parfumée; de première qualité; maturité fin septembre et commencement octobre. Arbre très-vigoureux et très-fertile, propre surtout au haut-vent.

BEURRÉ DE BRIGNÉ. Fruit moyen, turbiné-sphérique, jaune-paille pointillé; à chair très-blanche, bien sucrée et musquée; de première qualité; maturité fin septembre et octobre. Arbre de vigueur modérée, précoce au rapport et très-fertile.

PIE IX. Fruit gros, piriforme-ventru, jaune-citron brillant; à chair jaune, bien fondante, délicatement parfumée; maturité commencement octobre. Arbre vigoureux sur coignassier, d'un beau port. — Joli fruit, passant vite.

LAURE DE GLYMES. Fruit moyen, turbiné-sphérique, recouvert de rouille-cannelle; à chair mi-fondante, parfumée; maturité commencement octobre. Arbre vigoureux sur coignassier, rustique et très-fertile. — Entrecueillir.

MADAME APPERT. Fruit moyen, de forme allongée-régulière, jaune-grisâtre; à chair très-fine, beurrée, fondante, juteuse, bien sucrée et d'un parfum fin; de toute première qualité; maturité commencement octobre. Arbre vigoureux. — Variété d'obtention récente, qui paraît très-méritante.

ROUSSELET JAMAIN. Fruit moyen, turbiné-ovoïde, jaune-foncé largement lavé de rouge-vermillon; à chair mi-fondante; maturité commencement octobre. Arbre de bonne vigueur. — Fruit de marché.

BEURRÉ KENNES. Fruit moyen, turbiné-piriforme, à peau épaisse, brun-roux; chair ferme, mi-fondante, sucrée et bien parfumée; maturité première quinzaine d'octobre. Arbre vigoureux sur coignassier, rustique et constamment fertile. — Bon et joli fruit, distingué, sujet à blettir vite au centre.

PRÉMICES D'ECULLY. Fruit assez gros, oblong-bosselé, jaune-herbacé; à chair très-blanche, fine, fondante et très-juteuse, bien sucrée et musquée; maturité première quinzaine d'octobre. Arbre vigoureux, précoce au rapport, d'un beau port en pyramide, rustique.

JULES BLAIZE. Fruit petit ou moyen, piriforme, entièrement marbré et ponctué de fauve; à chair jaunâtre, beurrée, fondante, juteuse, sucrée, parfumée, rafraîchissante; de première qualité; maturité première quinzaine d'octobre. Arbre vigoureux, précoce au rapport, très-fertile.

HOWELL. Fruit moyen ou assez gros, piriforme-régulier, jaune-de-Naples unicolore; à chair fine, fondante, juteuse, sucrée, acidulée, citronnée; de première qualité; maturité première quinzaine d'octobre. Arbre peu vigoureux sur coignassier, très-fertile sur franc.

ARLEQUIN MUSQUÉ. Fruit assez gros ou gros, turbiné-arrondi, vert-olive marbré et pointillé de roux; à chair beurrée, sucrée, parfumée, musquée; maturité première quinzaine d'octobre. Arbre de vigueur modérée sur coignassier, assez fertile sur franc, rustique.

AMÉLIE LECLERC. Fruit petit, sphérico-ovoïde, jaune-terne pointillé et maculé de rouille; à chair jaune sous la peau, bien fine, serrée, juteuse; de première qualité; maturité première quinzaine d'octobre. Arbre de vigueur moyenne, propre aux petites formes.

ANANAS. Fruit petit ou moyen, de forme irrégulière, bosselé, jaune-verdâtre taché de rouille et lavé de rouge-terreux; à chair très-fine, serrée, fondante, très-sucrée et musquée; de première qualité; maturité octobre. Arbre de vigueur modérée, très-fertile.

BESI DE LA MOTTE. Fruit petit ou moyen, turbiné-aplati, jaune-verdâtre; à chair très-fine, beurrée, fondante, sucrée et relevée d'une saveur d'amande très-agréable; maturité octobre. Arbre de bonne vigueur, peu fertile sur franc, à planter en terrain riche.

BEURRÉ DUMORTIER. Fruit assez gros, turbiné-ovoïde, vert-jaunâtre; à chair fine, très-juteuse, bien sucrée et parfumée; maturité octobre. Arbre d'un beau port, fertile. — Bon fruit, sujet à passer vite.

POIRE DE BAVAY. Fruit moyen, piriforme-obtus, à queue longue et forte, jaune-citron; chair mi-fine, mi-fondante, sucrée et d'un parfum rafraîchissant; de première qualité; maturité octobre. Arbre vigoureux sur coignassier, d'un beau port et d'une belle végétation, propre surtout au haut-vent.

BERGAMOTTE D'HILDESHEIM. Fruit petit, de forme sphérique-aplatie, vert-terne réticulé de rouille; à chair verdâtre, serrée, bien fondante, relevée d'une saveur de Bergamotte; de première qualité; maturité octobre. Arbre très-fertile, propre au haut-vent.

BELLE JULIE. Fruit moyen, oblong-régulier, à peau épaisse, presqu'entièrement recouverte de fauve gris-foncé; chair mi-fondante, beurrée, sucrée et d'un parfum fin et distingué; de première qualité; maturité octobre. Arbre de bonne vigueur, très-fertile, propre surtout au haut-vent. — Particulièrement recommandable pour la culture de spéculation, par la solidité d'attache et la facilité de transport de son fruit.

BEURRÉ BENOIST. Fruit gros, turbiné-ventru, jaune-brillant; à chair blanche, fondante, bien sucrée; de première qualité; maturité octobre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, fertile sur franc.

BEURRÉ ROMAIN. Fruit moyen, conique-obtus, jaune-terne pointillé; à chair mi-fondante; maturité octobre. Arbre vigoureux. — Ancienne variété, avantageusement remplacée aujourd'hui.

CHARLOTTE DE BROUWER. Fruit moyen, sphérico-ovoïde, presqu'entièrement recouvert de rouille-brune sur fond jaune; à chair jaunâtre, mi-fondante; maturité octobre. Arbre de vigueur moyenne, rustique et très-fertile, propre surtout au haut-vent.

CATINKA. Fruit moyen, turbiné-ovoïde, jaune-citron clair unicolore; à chair mi-fine, juteuse, bien sucrée, parfumée; maturité octobre. Arbre vigoureux, rustique et très-fertile, propre surtout au haut-vent.

COLMAR ARTOISENET. Fruit gros, turbiné-ventru, jaune-orange recouvert de rouille-dorée; à chair mi-fondante, juteuse, relevée; maturité octobre. Arbre faible sur coignassier, fertile sur franc, rustique, propre surtout au haut-vent. — Poire de marché.

DÉLICES DE CHARLES. Fruit moyen, turbiné-piriforme, jaune-citron terne pointillé; à chair fine, beurrée, fondante, sucrée et d'une saveur agréable; de toute première qualité; maturité octobre. Arbre peu vigoureux, maladif.

POIRE DES DEUX SOEURS. Fruit assez gros, de forme oblongue très-allongée, jaune-verdâtre doré; à chair mi-fondante, sucrée, assez agréable; maturité octobre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, très-fertile, mais à bois galeux. — Fruit de marché.

DOYENNÉ-BLANC LONG. Fruit moyen, piriforme-pointu, jaune-brillant; à chair très-fondante, finement musquée; de première qualité; maturité octobre. Arbre de vigueur modérée, très-fertile.

DOCTEUR LENTIER. Fruit assez gros, piriforme-régulier, vert-herbacé-jaunâtre taché de fauve vers la queue; à chair fine, très-juteuse, parfumée, parfois un peu astringente; maturité octobre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, d'un beau port en pyramide.

DOYENNÉ ROBIN. Fruit gros, ovoïde, jaunâtre-unicolore; à chair fondante, d'un arome agréable; de première qualité; maturité octobre. Arbre vigoureux.

DOUBLE ROUSSELET. Fruit moyen, turbiné-sphérique régulier, rouille-cannelle; à chair très-fine, bien sucrée et agréablement relevée; de première qualité; maturité octobre. Arbre rustique et très-fertile. — Entrecueillir et surveiller au fruitier.

ÉPINE DU SUFFOLK. Fruit moyen, turbiné-arrondi, jaune-citron pâle taché de fauve; à chair très-fondante, bien sucrée, d'un arome délicieux; de toute première qualité; maturité octobre. Arbre rustique, très-fertile.

LÉON REY. Fruit moyen, turbiné-arrondi, jaune-d'or pointillé; à chair très-blanche, bien fine, très-juteuse, bien sucrée; de première qualité; maturité octobre. Arbre vigoureux et fertile.

NAIN-VERT. Fruit moyen, sphérique-bosselé, vert-jaunâtre taché de gris-roux; maturité octobre. Arbre très-nain, à bois monstrueux. — Curiosité.

ONONDAGA. Fruit moyen, piriforme-ventru, presqu'entièrement recouvert de rouille-brune sur fond jaune-citron; à chair bien fondante, très-juteuse, très-sucrée; de première qualité; maturité octobre. Arbre faible sur coignassier, précoce au rapport et très-fertile sur franc.

ORANGE MANDARINE. Fruit petit ou moyen, sphérique-régulier, jaune-pâle lavé de roux-clair; à chair très-fondante, très-juteuse, d'un parfum exquis; de première qualité; maturité octobre.

PRINCESSE CHARLOTTE. Fruit moyen, de forme irrégulière, jaune-citron légèrement lavé de rouge; à chair fondante, juteuse, parfumée; de première qualité; maturité octobre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier.

RONDELET. Fruit moyen, arrondi-déprimé, brun-roux pâle; à chair beurrée, fondante, juteuse, sucrée et musquée; de toute première qualité; maturité octobre. Arbre très-fertile.

SUCRÉ VERT. Fruit petit, ovoïde, vert-jaunâtre; à chair fine, bien fondante, très-sucrée et parfumée; maturité octobre. Arbre vigoureux, très-fertile, propre surtout au haut-vent, mais seulement dans les sols secs et aux situations chaudes.

SHELDON. Fruit moyen, sphérico-conique, recouvert de rouille; à chair fine, un peu ferme, juteuse, très-sucrée, hautement parfumée; de toute première qualité; maturité octobre. Arbre vigoureux sur coignassier. — Variété américaine, remarquable par sa qualité et sa maturation prolongée.

POIRE DE SORLUS. Fruit gros, piriforme-cylindrique, jaune-paille verdâtre; à chair blanche, bien fondante, sucrée; maturité octobre. Abre de bonne vigueur. — Poire de marché.

SAINT-NICOLAS. Fruit moyen, piriforme-allongé, jaune-citron brillant recouvert de rouille; à chair jaunâtre, très-fine, bien parfumée; de première qualité; maturité octobre. Arbre de bonne vigueur.



SURPASSE-MEURIS. Fruit assez gros, turbiné-piriforme-ventru, jaune-d'or lavé de rouge-orange; à chair fine, bien fondante, très-juteuse, agréablement parfumée; de première qualité; maturité octobre. Arbre fertile, d'un mauvais port, un peu faible sur coignassier.

VANASSCHE. Fruit assez gros, turbiné-sphérique, jaune-blanchâtre lavé de rouge-cerise; à chair blanche, juteuse; maturité octobre. Arbre fertile, propre surtout au haut-vent.

VERTE-LONGUE. Fruit moyen, oblong, vert-jaunâtre; à chair blanche, fine, très-fondante et juteuse; maturité octobre. Arbre très-vigoureux, excessivement fertile, propre surtout au grand verger, en sol sec et chaud.

POIRE DE VIGNE. Fruit petit, turbiné-sphérique, à longue queue; chair jaunâtre, grenue, bien parfumée; maturité octobre. Grand arbre, rustique et très-fertile, propre au grand verger.

PLANTAGENET. Fruit moyen ou assez gros, à pédoncule mince, irrégulièrement ovoïde, vert-clair maculé de gris; à chair fine, fondante, très-juteuse, sucrée, parfumée, acidulée, un peu astringente; maturité seconde quinzaine d'octobre. Arbre très-vigoureux et fertile.

BEURRÉ BRONZÉ. Fruit moyen, presque cylindrique, verdâtre-bronzé; à chair ferme, juteuse, sucrée et bien parfumée; de première qualité; maturité seconde quinzaine d'octobre. Arbre de vigueur modérée, de bonne fertilité, propre surtout à la pyramide. — Cueillir aussitôt que les premiers fruits commencent à tomber, et consommer dès que la teinte de la peau s'éclaircit légèrement.

AIMÉE ADAM. Fruit assez gros, piriforme-obtus, entièrement fauve; à chair jaunâtre, mi-fondante, sucrée, relevée d'une saveur rafraîchissante; maturité seconde quinzaine d'octobre. Arbre de bonnes vigueur et fertilité.

COMTE DE PARIS. Fruit assez gros, conique, jaune-verdâtre obscur lavé de roux-clair; à chair beurrée, très-juteuse, bien sucrée; de première qualité; maturité fin octobre. Arbre très-vigoureux.

DUCHESSE HÉLÈNE D'ORLÉANS. Fruit assez gros, piriforme, vert-clair; à chair très-fine, fondante, juteuse, sucrée et parfumée; de toute première qualité; maturité fin octobre. Arbre très-vigoureux.

MADAME DURIEUX. Fruit petit ou moyen, en forme de Bergamotte, jaune-grisâtre; à chair fondante, très-juteuse; de première qualité; maturité fin octobre. Arbre très-fertile.

SURPASSE CRASSANE. Fruit moyen, presque sphérique, jaune-verdâtre terne; à chair fondante, juteuse, bien sucrée et d'une saveur très-agréable rappelant la *Crassane;* de première qualité; maturité fin octobre et première quinzaine de novembre. Arbre fertile et rustique, propre surtout au haut-vent.

MARIA DE NANTES. Fruit petit, ovale-turbiné, jaune-verdâtre recouvert de fauve; à chair fine, beurrée, fondante, juteuse, sucrée et bien parfumée; de première qualité; maturité octobre à décembre. Arbre très-fertile, propre surtout au haut-vent.

MONSEIGNEUR AFFRE. Fruit moyen, turbiné-arrondi, jaune-orangé pointillé; à chair beurrée, fondante, d'une saveur agréable; maturité fin octobre et commencement de novembre. Arbre vigoureux sur coignassier, excessivement fertile.

FIGUE D'ALENÇON. Fruit moyen, imitant très-bien la Figue dans sa forme et son coloris; à chair verdâtre, fondante, bien sucrée, acidulée et parfumée; de première qualité; maturité fin octobre et commencement de novembre. Arbre assez délicat, exigeant un sol et un climat favorables.

LOUIS GRÉGOIRE. Fruit moyen ou assez gros, piriforme-ventru, jaune-verdâtre entièrement pointillé et lavé de brun-fauve; à chair ferme, juteuse, bien sucrée et parfumée; de première qualité; maturité fin octobre et commencement novembre.

EUGÈNE DES NOUHES. Fruit moyen, irrégulièrement arrondi et bosselé, jaune-verdâtre pointillé; à chair fine, fondante, juteuse, très-sucrée et bien parfumée; de première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, remarquablement fertile.

FONDANTE DE LA ROCHE. Fruit moyen, de forme ovoïde-irrégulière, roux-clair lavé de rose-tendre; à chair fine, très-juteuse, d'une saveur très-agréable légèrement musquée; de première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre de vigueur modérée.

PATERNOSTER. Fruit assez gros, de forme irrégulière, bosselé, jaune-olivâtre clair maculé de gris-roux; à chair mi-fondante, très-juteuse, vineuse, d'un arome agréable; de première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre de vigueur modérée, très-fertile.

ROUSSELET DECOSTER. Fruit petit ou moyen, sphérico-ovoïde, jaune-paille marbré de rouille-dorée et lavé de rouge-brun; à chair jaunâtre, beurrée, très-sucrée et relevée d'un parfum de Rousselet; de première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre de vigueur modérée, très-faible sur coignassier, précoce au rapport et bien fertile.

BEURRÉ OSWEGO. Fruit moyen, sphérico-cylindrique, jaune-citron recouvert de rouille et lavé de rouge; à chair un peu grenue, bien sucrée et parfumée; maturité octobre-novembre. Arbre rustique et fertile, propre surtout au haut-vent.

BEURRÉ VAN GEERT. Fruit gros, allongé-ventru, jaune-vif lavé de vermillon; à chair très-juteuse, acidulée; maturité octobre-novembre. Arbre peu vigoureux sur coignassier, très-fertile. — Beau fruit, au brillant coloris.

SEMIS DE JONES. Fruit petit ou moyen, irrégulièrement piriforme, recouvert de rouille-brune lavée de rouge-grenade; à chair jaunâtre, fondante, sucrée, d'un parfum particulier; maturité octobre-novembre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier.

VICE-PRÉSIDENT DELEHAYE. Fruit moyen, turbiné-ovoïde, jaune-citron brillant; à chair bien fondante, juteuse, délicatement parfumée; de toute première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, précoce au rapport.

EYEWOOD. Fruit moyen, sphérique-régulier, jaune-verdâtre foncé ponctué de gris et lavé de rouge-cinabre; à chair jaunâtre, bien fondante, d'une saveur particulière; maturité octobre-novembre. Arbre peu vigoureux.

MADAME GRÉGOIRE. Fruit assez gros, ovale-allongé, vert-jaunâtre; à chair rosée, fondante, juteuse, sucrée, vineuse, parfumée; de toute première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre vigoureux et fertile.

LA JUIVE. Fruit moyen, turbiné-ovoïde, jaune-d'or; à chair fine, mi-fondante, juteuse, bien sucrée et parfumée; de première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, peu fertile sur franc.

FONDANTE DE MALINES. Fruit assez gros, turbiné-sphérique, presqu'entièrement recouvert de rouille-dorée; à chair beurrée, très-sucrée; de première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre de bonne vigueur. — Poire de marché.

PROFESSEUR HENNAU. Fruit moyen, sphérico-conique, jaune-orange recouvert de rouille et lavé de rouge-grenade; à chair mi-fondante, très-sucrée; maturité commencement de novembre. Arbre peu vigoureux sur coignassier, précoce au rapport.

BEAUVALOT. Fruit moyen, ovale-allongé-turbiné, jaune-verdâtre; à chair ferme, beurrée, fondante, juteuse, sucrée, acidulée, rafraîchissante; de première qualité; maturité commencement novembre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier.

CONSEILLER RANWEZ. Fruit gros, ovoïde-ventru, vert-clair ponctué de fauve; à chair compacte, juteuse, délicatement parfumée; maturité novembre. Arbre très-vigoureux sur coignassier, précoce au rapport. — Beau fruit, passant vite.

BERGAMOTTE DE DARMSTADT. Fruit moyen, sphérique-aplati, vert-jaunâtre unicolore; à chair beurrée, juteuse, d'un parfum de Bergamotte; de première qualité; maturité novembre. Arbre vigoureux sur coignassier, fertile.

DOCTEUR TROUSSEAU. Fruit gros, piriforme-régulier, vert-jaunâtre largement lavé de brun-roux; à chair mi-fine, sucrée, aromatique; de première qualité; maturité novembre. Arbre vigoureux, peu fertile.

VICOMTE DE SPOELBERG. Fruit moyen, piriforme-ovoïde, vert-jaunâtre-pâle taché de fauve; à chair très-fine, bien fondante, sucrée, musquée; de première qualité; maturité novembre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, très-fertile.

CASTELLINE. Fruit moyen, turbiné-piriforme, vert-jaunâtre tavelé de rouille; à chair jaunâtre, fine, juteuse, très-agréablement parfumée; de première qualité; maturité novembre. Arbre rustique, d'une bonne vigueur.

ROUSSELET VANDERWECKEN. Fruit petit, turbiné-ovoïde, jaune-citron-clair; à chair très-fine, bien fondante, richement sucrée, d'un parfum musqué; de toute première qualité; maturité novembre. Arbre de bonne vigueur.

VINGT-CINQUIÈME ANNIVERSAIRE. Fruit assez gros, de forme turbinée-régulière, vert-tendre nuancé de jaune-pâle; à chair fine, juteuse, d'un arome savoureux; de première qualité; maturité novembre.

DUHAMEL DU MONCEAU. Fruit assez gros, ovoïde-allongé, jaune-verdâtre largement marbré de roux et maculé de fauve; à chair mi-fine, très-juteuse, parfumée, rafraîchissante; maturité fin d'automne. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, précoce au rapport et très-fertile.

BELLE-ET-BONNE DE LA PIERRE. Fruit moyen, de forme arrondie-bosselée-régulière, jaune-d'ocre; à chair fine, fondante, très-sucrée; de première qualité; maturité fin d'automne. Arbre très-fertile.

ROUSSELET SAINT-NICOLAS. Fruit petit, turbiné-ventru, jaune-paille pâle unicolore; à chair fine, fondante, juteuse, bien sucrée et agréablement parfumée; de première qualité; maturité fin d'automne. Arbre vigoureux sur coignassier, très-fertile.

GÉNÉRAL DE LOURMEL. Fruit assez gros, sphérique-irrégulier, jaune-olivâtre abondamment taché de fauve; à chair très-fine, très-fondante, d'un parfum agréable et prononcé; de première qualité; maturité fin novembre. Arbre vigoureux sur coignassier.

IRIS GRÉGOIRE. Fruit moyen, turbiné-piriforme-bosselé, jaune-clair doré; à chair mi-fondante, d'un parfum agréable; maturité fin novembre. Arbre de vigueur très-modérée.

COMTESSE DE CHAMBORD. Fruit moyen, turbiné-ventru, jaunâtre lavé de fauve-grisâtre; à chair fine, fondante, juteuse, sucrée, rafraîchissante, parfumée; de première qualité; maturité fin novembre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, rustique et fertile. — Poire de marché.

BERGAMOTTE D'AUTOMNE. Fruit moyen, sphérico-ovoïde, vert-jaunâtre; à chair sucrée, douce, d'un parfum particulier. Arbre de bonne vigueur sur coignassier. — Ancienne Poire, recherchée autrefois pour sa saveur.

PASTORALE. Fruit moyen, turbiné-piriforme, jaune-citron-foncé taché de brun-fauve; à chair mi-beurrée, d'une saveur fraîche; maturité novembre-décembre. Arbre très fertile, propre surtout au grand verger.

SUPRÊME COLOMA. Fruit moyen, ovale-obtus, d'un beau jaune-unicolore; à chair fine, ferme, douce, sucrée et fortement musquée; maturité novembre-décembre. Arbre trés-vigoureux, aux jeunes pousses rouges, d'un beau port, bien fertile. — Poire de première qualité pour les personnes auxquelles plaira son parfum prononcé et caractéristique : elle demande à être consommée avant que sa chair devienne pâteuse.

POIRE-POMME. Fruit petit ou moyen, sphérique-déprimé, jaune-foncé-verdâtre; à chair jaune, tendre, beurrée, très-sucrée; de première qualité; maturité novembre-décembre. Arbre très-vigoureux et fertile, propre surtout au haut-vent.

BERGAMOTTE TARDIVE DE GANSEL. Fruit moyen ou assez gros, de forme sphérique-déprimée, jaune-verdâtre recouvert de fauve; à chair grenue, beurrée, fondante, vineuse et parfumée; maturité fin d'automne et commencement hiver. Arbre très-vigoureux, même sur coignassier, à feuillage ondulé; très-rustique.

POIRES D'HIVER.

CROSS. Fruit petit, subsphérique, jaune-orangé; à chair fine, ferme, assez juteuse, relevée d'un arome particulier; de première qualité; maturité décembre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, très-fertile. — Cette jolie petite Poire américaine plaira beaucoup aux personnes qui recherchent les fruits à saveur très-prononcée.

GRAND SOLEIL. Fruit moyen, conique-piriforme, recouvert de rouille; à chair mi-fondante, juteuse; de bonne qualité; maturité décembre. Arbre faible sur coignassier.

FIDÉLINE. Fruit moyen ou assez gros, ovoïde-contourné, vert-grisâtre; à chair tendre, fondante, sucrée et bien parfumée; de première qualité; maturité décembre. Arbre très-vigoureux et très-fertile.

AMERICA. Fruit assez gros, turbiné-arrondi, jaune taché de fauve; à chair jaunâtre, mi-fondante, juteuse, très-sucrée et parfumée; maturité décembre. Arbre précoce au rapport.

MAC LAUGHLIN. Fruit moyen, sphérique-turbiné, entièrement fauve, très-joli; à chair fine, mi-fondante, sucrée et agréablement parfumée; maturité décembre. Arbre de vigueur modérée, très-fertile.

LAWRENCE. Fruit moyen, piriforme-raccourci, jaune-paille; à chair ferme, fondante, juteuse, bien sucrée; de première qualité; maturité décembre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier.

DOWNTON. Fruit moyen, sphérico-ovoïde, jaune-citron-terne; à chair assez fine, juteuse, sucrée, acidulée; maturité commencement d'hiver. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, d'un beau port, précoce au rapport et très-fertile, propre surtout au haut-vent.

LÉON GRÉGOIRE. Fruit assez gros, turbiné-obtus et ventru, jaune-herbacé moucheté de fauve; à chair mi-fondante, juteuse, acidulée; maturité commencement d'hiver. Arbre de vigueur modérée. — Poire de qualité variable.

CALEBASSE DE BAVAY. Fruit assez gros, piriforme-allongé, vert-jaunâtre; à chair blanche, très-fine, bien fondante, très-juteuse; de première qualité; maturité commencement d'hiver. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, d'un beau port en pyramide, rustique.

ANNA AUDUSSON Fruit moyen, turbiné-sphérique, vert-pâle; à chair beurrée, sucrée et légèrement parfumée; maturité commencement d'hiver. Arbre de bonne vigueur sur coignassier.

LÉOPOLD Ier. Fruit assez gros, piriforme-régulier, vert-clair; à chair fondante, très-juteuse, bien parfumée; de première qualité; maturité commencement d'hiver. Arbre fertile.

LOUISE-BONNE. Fruit moyen, piriforme-régulier, vert-pâle mat; à chair mi-fondante, parfumée; maturité commencement d'hiver. Arbre fertile, propre au grand verger dans les pays de coteaux.

JULES D'AIROLLES DE LECLERC. Fruit assez gros, conique-allongé, jaune-verdâtre clair lavé de carmin; à chair mi-fondante, très-sucrée et bien parfumée; de première qualité; maturité commencement d'hiver.

FORELLE. Fruit moyen, oblong-obtus, jaune-paille largement recouvert de vermillon; à chair blanche, fine, beurrée, bien sucrée et parfumée; maturité commencement d'hiver. Arbre de vigueur modérée, bien fertile, propre surtout au haut-vent.

BERGAMOTTE SAGERET. Fruit assez gros, sphérique, vert-jaunâtre pointillé; à chair blanche, fondante, sucrée et bien parfumée; maturité commencement d'hiver. Arbre vigoureux sur coignassier, très-fertile. — Poire de qualité variable, remarquable par sa maturation lente et prolongée.

CRASSANE D'HIVER. Fruit assez gros, turbiné-arrondi, jaune-citron-foncé pointillé; à chair mi-fondante, très-juteuse, sucrée, vineuse, acidulée; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre très-fertile.



COMMISSAIRE DELMOTTE. Fruit moyen, sphérique-turbiné, jaune-citron lavé de roux-doré; à chair ferme, grenue, mi-fondante, juteuse, aromatisée; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, fertile.

DUCHESSE DE MARS. Fruit moyen, ovoïde-contourné, vert-jaunâtre marbré de fauve; à chair compacte, très-juteuse, bien sucrée et d'un parfum distingué; de première qualité; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre peu vigoureux.

MADAME VERTÉ. Fruit moyen, de forme ovoïde-tronquée, à peau épaisse, lavée de brun-fauve sur fond jaune-sale; chair mi-fondante, juteuse, sucrée, d'un bon parfum; maturité décembre-janvier. Arbre vigoureux, d'un beau port, bien fertile.

BERGAMOTTE DUSSART. Fruit moyen, turbiné-sphérique, jaune-terne; à chair beurrée, juteuse, sucrée, acidulée; maturité décembre-janvier. Arbre peu vigoureux sur coignassier.

POIRE DE MARAISE. Fruit moyen, turbiné-arrondi, jaune-paille clair taché de rouille; à chair mi-fondante, bien sucrée et parfumée; maturité décembre-janvier. Arbre rustique et très-fertile.

AMBRETTE D'HIVER. Fruit petit, presque sphérique, jaune-blanchâtre taché de rouille; à chair fine, sucrée et parfumée; maturité décembre-janvier. Arbre fertile sur franc. — Ancienne variété, peu recherchée aujourd'hui.

ALEXANDRE BIVORT. Fruit petit ou moyen, sphérico-ovoïde, jaune-paille blanchâtre; à chair blanche, très-fine, bien fondante, d'un parfum particulier; maturité fin décembre. Arbre de bonne vigueur sur coignassier. — Poire de qualité variable, exquise dans certains sols, remarquable par la finesse de sa chair.

DUC DE MORNY. Fruit gros, allongé-bosselé, vert-pré unicolore; à chair assez granuleuse au centre, fondante, juteuse, mais peu sucrée et peu parfumée; maturité janvier. Arbre vigoureux, fertile et rustique, propre surtout à la pyramide et au haut-vent. — Beau fruit et bon arbre, plus convenable toutefois pour la culture de spéculation que pour le jardin d'amateur.

FONDANTE DE LA MAITRE-ÉCOLE. Fruit moyen, oblong, jaune-d'or ponctué et marbré de fauve; à chair fine, beurrée, fondante et bien juteuse, sucrée et parfumée; maturité janvier. Arbre vigoureux.

BEURRÉ BENNERT. Fruit moyen, turbiné-arrondi, jaune-d'or lavé de rouge-brun; à chair très-juteuse, aromatisée; de première qualité, maturité décembre à février. Arbre peu vigoureux sur coignassier.

ROYALE D'HIVER. Fruit assez gros, ventru, jaune-chamois lavé de rouge-orangé; à chair mi-fondante, relevée d'un parfum particulier; maturité milieu d'hiver. Arbre vigoureux mais délicat, exigeant l'espalier au midi. — Ancienne variété, d'origine méridionale, qui réussit rarement sous notre climat.

MARQUISE. Fruit assez gros, conique-piriforme, jaune-verdâtre; à chair très-sucrée; maturité courant d'hiver. Arbre vigoureux. — Ancienne variété, peu estimée aujourd'hui.

BESI SANS PAREIL. Fruit moyen, oviforme, jaune-citron pointillé légèrement lavé de rouge-orangé; à chair fondante, juteuse, sucrée, acidulée, rafraîchissante; maturité courant d'hiver. Arbre peu vigoureux sur coignassier, bien fertile sur franc.

ZÉPHIRIN LOUIS. Fruit moyen, sphérique, jaune-clair et rouge-brun; à chair fondante quoiqu'un peu granuleuse, assez juteuse, très-sucrée et d'un très-bon goût; maturité février. Arbre de vigueur modérée, rustique. — Assez bonne Poire, classée à tort par certains pomologistes parmi les Poires d'automne.

ROUSSELON. Fruit moyen, arrondi, jaune-citron lavé de rouge; à chair fine, mi-fondante, sucrée et parfumée; maturité février. Arbre de bonne vigueur sur coignassier.

ECHASSERY. Fruit petit, ovoïde, jaune citron; à chair bien fondante, juteuse, très-sucrée et d'un parfum distingué; maturité courant et fin d'hiver. Arbre de vigueur suffisante, très-fertile. — Ancienne variété, estimée dans les localités élevées, en terrain sec et chaud.

DOCTEUR BOUVIER. Fruit moyen, piriforme-ventru, jaune-citron lavé de rouge-terne; à chair mi-cassante, sucrée, d'une bonne saveur; maturité février-mars. Arbre vigoureux et fertile, propre surtout au haut-vent, en situation favorable.

BEURRÉ DE FÉVRIER. Fruit moyen, oblong, vert-jaunâtre; à chair très-fine, juteuse; bon dans certains sols; maturité fin d'hiver. Arbre peu vigoureux.

LOUISE-BONNE DE PRINTEMPS. Fruit moyen, ovoïde-piriforme, jaune-citron clair taché de rouille et parfois lavé de vermillon; à chair fine, beurrée, bien sucrée; maturité fin d'hiver. Arbre exigeant le franc.

PRINCE ALBERT. Fruit moyen, piriforme-allongé, jaune-verdâtre pointillé et taché de fauve; à chair jaunâtre, beurrée, sucrée et parfumée; maturité fin d'hiver. Arbre vigoureux sur coignassier, réclamant un sol sec et une situation chaude. — Cueillir très-tard, cette Poire étant sujette à se rider.

OCTAVE LACHAMBRE. Fruit moyen, ovoïde-arrondi, jaune-obscur; à chair mi-fondante, juteuse; de première qualité pour la saison; maturité fin d'hiver.

ELISA D'HEYST. Fruit moyen, irrégulièrement piriforme, jaune-verdâtre tavelé de rouille; à chair souvent pierreuse, fondante, très-sucrée et bien parfumée; maturité fin d'hiver. Arbre de bonne vigueur. — Poire de première qualité en terrain sec et situation chaude, sur coignassier.

SUZETTE DE BAVAY. Fruit petit, turbiné-ovoïde, jaune-citron brillant; à chair blanche, mi-fondante, sucrée et parfumée; de première qualité pour la saison; maturité fin d'hiver. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, d'un beau port pyramidal, très-fertile, mais demandant un sol riche.

DUCHESSE DE MOUCHY. Fruit assez gros, turbiné-ventru, jaune-olivâtre-clair; à chair mi-cassante, juteuse; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre très-vigoureux sur coignassier, d'un beau port.

BERGAMOTTE DE JODOIGNE. Fruit moyen, de forme arrondie-régulière, jaune-citron-orangé; à chair mi-fondante, parfumée; maturité fin d'hiver et printemps.

PRÉVOST. Fruit moyen, ovoïde-obtus, jaune-paille lavé de rouge; à chair mi-cassante, sucrée et parfumée; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre faible sur coignassier, précoce au rapport sur franc. — Cueillir tard et consommer au point extrême de maturation.

BEURRÉ DE BOLLWILLER. Fruit moyen, piriforme-ventru, jaune-paille clair; à chair mi-fondante, juteuse; sucrée, rafraîchissante; maturité fin d'hiver et printemps. — Poire de très-longue garde.

BESI DE MAI. Fruit assez gros, oblong-ventru-bosselé, vert-foncé marbré de fauve; à chair mi-fondante, douce, d'une saveur agréable; maturité printemps. Arbre de vigueur modérée, très-fertile.

POIRES A CUIRE.

CERTEAU D'AUTOMNE. Fruit moyen, venant en bouquet, piriforme-allongé, jaune lavé de rouge-orangé brillant; à chair mi-cassante, bien sucrée; de première qualité cuit; maturité octobre. Arbre de bonne vigueur, rustique et d'une abondante fertilité, propre surtout au grand verger.

MESSIRE-JEAN. Fruit moyen, piriforme-arrondi, recouvert de rouille d'un brun-rougeâtre; à chair jaunâtre, cassante, juteuse, très-sucrée et bien parfumée; de première qualité pour cuire et pour sécher; maturité octobre-novembre. Arbre de bonnes vigueur et fertilité, cependant moins rustique qu'autrefois.

FRANGIPANE. Fruit moyen, ovoïde-piriforme, jaune-verdâtre; à chair mi-cassante, très-sucrée; maturité novembre. Arbre très-fertile, propre au haut-vent.

REINE DES POIRES. Fruit moyen, piriforme-court, presqu'entièrement recouvert de rouille-brune lavée de rouge; à chair pierreuse, sucrée et d'un parfum analogue à celui du *Martin sec;* de toute première qualité pour cuire et sécher; maturité novembre. Arbre de vigueur modérée, réclamant un sol riche.

BESI D'HÉRY. Fruit moyen, arrondi, jaune-clair; à chair mi-fondante, d'un parfum musqué très-prononcé; maturité commencement d'hiver. Arbre très-fertile. — Ancienne variété, de peu de mérite.

FRANC-RÉAL. Fruit moyen, turbiné-arrondi, vert-terne jaunâtre; à chair cassante; de première qualité cuit; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre rustique et fertile, propre surtout au haut-vent.

POIRE DE LIVRE. Fruit gros ou très-gros, de forme variable, jaune-paille terne recouvert de rouille-dorée; à chair serrée, mi-cassante; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre de vigueur modérée.

BON-CHRÉTIEN D'ESPAGNE. Fruit assez gros, turbiné-allongé, jaune-d'or lavé de carmin-brillant; à chair jaunâtre, cassante, juteuse; maturité commencement et milieu d'hiver. Arbre de vigueur modérée, de bonne fertilité, préférant les sols chauds et riches, et la culture en formes palissées ou en haut-vent. — Joli fruit, très-bon cuit.

POIRE D'AMOUR. Fruit très-gros, en forme de Coing, jaune-obscur; à chair mi-fondante, juteuse; maturité décembre à février. Arbre de vigueur modérée, à élever en formes palissées.

POIRE DE PRÊTRE. Fruit moyen, sphérico-conique régulier, recouvert de rouille-dorée; à chair mi-beurrée, richement sucrée; de toute première qualité pour cuire et sécher; maturité courant d'hiver. Arbre précoce au rapport, propre surtout au haut-vent.

ANGLETERRE D'HIVER. Fruit gros, de forme allongée-ventrue régulière, jaune-pâle taché de fauve et légèrement lavé de rouge; à chair blanc-mat, cassante, sucrée; maturité janvier-février. Arbre peu vigoureux, très-fertile.

BERGAMOTTE DE PARTHENAY. Fruit très-gros, turbiné-ventru, jaune-obscur; à chair grossière, mi-cassante; maturité milieu et fin d'hiver. Arbre de bonne vigueur.

PHILIPPOT. Fruit gros, ovoïde-ventru, presqu'entièrement recouvert de brun-fauve; à chair très-blanche, mi-cassante, juteuse; maturité milieu et fin d'hiver. Arbre vigoureux sur coignassier, d'un beau port pyramidal. — Joli fruit.

BELLISSIME D'HIVER. Fruit gros, turbiné, jaune-d'ocre et rouge-brun-clair luisant; à chair mi-cassante; maturité février à avril.

ROUSSELET D'HIVER. Fruit petit, turbiné-allongé, jaune-citron lavé de cramoisi-foncé; à chair cassante, bien sucrée, parfumée; de première qualité cuit; maturité fin d'hiver. Arbre de vigueur modérée, très-fertile, propre surtout au haut-vent.



SARRASIN. Fruit moyen, piriforme-allongé, jaune lavé de vermillon ; à chair cassante ; maturité hiver et printemps. Arbre de vigueur modérée, très-fertile, propre au haut-vent.

CHAPTAL. Fruit très-gros, turbiné-obtus, jaune d'ocre lavé de rouge-terne ; à chair mi-cassante ; de première qualité cuit ; maturité fin d'hiver et printemps.

BESI DES VÉTÉRANS. Fruit gros, de forme ventrue-irrégulière, vert-jaunâtre unicolore ; à chair blanche, mi-cassante ; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre rustique et fertile.

COLMAR VAN MONS. Fruit gros, conique et largement tronqué, jaune-citron doré ; à chair blanche, mi-cassante, bien parfumée ; de première qualité cuit ; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, rustique. — Très-beau fruit.

TARDIVE DE TOULOUSE. Fruit gros, piriforme-arrondi, jaune-citron clair ; à chair blanche, juteuse ; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre de vigueur modérée, propre aux petites formes et à la pyramide sur franc. — Belle Poire, de très-longue et facile conservation.

IMPÉRIALE A FEUILLES DE CHÊNE. Fruit moyen, turbiné-piriforme régulier, jaune-citron clair unicolore ; à chair cassante, très-sucrée ; maturité printemps. Arbre très-vigoureux, propre au verger de spéculation, en sol sain et climat sec.

TARQUIN. Fruit assez gros, conique-allongé, vert-pré nuancé de jaune-pâle et pointillé ; à chair ferme ; maturité printemps. Arbre très-vigoureux sur coignassier.

CADET DE VAUX. Fruit assez gros, conique, jaune-orange lavé de rouge-rosat ; à chair jaunâtre, cassante ; maturité printemps. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, précoce au rapport et très-fertile. — Cette Poire est souvent d'assez bonne qualité au couteau, à son point extrême de maturation.

MADAME MILLET. Fruit moyen, turbiné-obtus, jaune-verdâtre taché de brun-fauve ; à chair cassante ; maturité printemps. Arbre de vigueur modérée sur franc, très-fertile.

TAVERNIER DE BOULLONGNE. Fruit moyen, allongé, jaune-citron ; à chair blanche, ferme, serrée ; de première qualité cuite ; maturité fin du printemps et jusqu'en été. Arbre rustique, propre surtout au grand verger. — Peu de Poires sont d'une aussi longue et facile conservation.

POIRES D'ORNEMENT.

ROI EDOUARD. Fruit très-gros, quelquefois énorme, conique-piriforme, jaune-citron lavé de rouge-orangé ; bon cuit ; maturité octobre. Arbre robuste, vigoureux sur coignassier, peu fertile.

THUERLINCKX. Fruit très-gros, souvent énorme, conique-piriforme, vert-jaunâtre réticulé de rouille ; à chair assez juteuse, sucrée et musquée ; bon cuit ; maturité fin d'automne. Arbre peu fertile.

POIRES A CIDRE.

CARASI. Des environs de Metz.
EICHBIRN. De la Prusse-Rhénane.
EISGRUBER MOSTBIRNE. Reçue d'Allemagne ; remarquable par la croissance bien verticale et vigoureuse de son arbre en pépinière.
GUNTERSHAUSER MOSTBIRNE. D'Allemagne.
HAUT-CLOCHER. Des environs de Verdun (Meuse, France).
NÆGELGESBIRN. De la Prusse-Rhénane.
SAUGÉ DE PUISAYE.
SIEVIGERBIRN. De la Prusse-Rhénane.

POIRES PANACHÉES.

BERGAMOTTE-D'ÉTÉ PANACHÉE.
BEURRE-D'AMANLIS PANACHÉ. Joli fruit. Arbre vigoureux
BEURRE-D'HARDENPONT PANACHÉ.
BON-CHRETIEN-D'HIVER PANACHÉ.
CHAUMONTEL PANACHÉ.
CRASSANE PANACHÉE.
DOYENNÉ PANACHÉ.
DUCHESSE-D'ANGOULÊME PANACHÉE. Très-beau fruit. Arbre vigoureux.
LOUISE-BONNE-D'AVRANCHES PANACHÉE.
MADELEINE PANACHÉE.
MESSIRE-JEAN PANACHÉ.
PASSE-COLMAR PANACHÉ.
ROUSSELET PANACHÉ.
SAINT-GERMAIN PANACHÉ.
VERTE-LONGUE PANACHÉE.
WILLIAMS PANACHÉE.

Variétés à l'étude.

Abbé de Beaumont (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 1, p. 81). Fruit moyen, de forme turbinée-obtuse régulière, jaune-verdâtre marbré de fauve et lavé de rose-vif; à chair blanche, très-fine, très-juteuse, bien sucrée et d'une saveur particulière; de toute première qualité; maturité commencement de septembre. Arbre très-fertile.

Abbé Édouard (*Le Verg.*, t. I, nº 57, p. 117). Fruit petit, turbiné-sphérique régulier, jaune-paille terne; à chair mi-fondante, d'un goût rafraîchissant; maturité courant et fin d'hiver.

Poire d'Abbeville (*Les fr. à cult.*, p. 61). Fruit gros, allongé-irrégulier, gris; de toute première qualité pour cuire. Arbre vigoureux, d'un beau port, fertile.

Abbott (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 654). Fruit moyen, piriforme-oblong, jaunâtre largement lavé de cramoisi; maturité fin septembre. Arbre vigoureux. — Jolie Poire, d'origine américaine.

Ache Rapai. Maturité septembre.

Adams (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 4, p. 84). Fruit moyen, turbiné-obtus, jaune-verdâtre; à chair très-fine, très-juteuse, bien sucrée; de première qualité; maturité septembre-octobre. Arbre peu vigoureux, très-fertile.

Adèle de Saint-Denis (*Alb. de Pom.*, t. II, p. 153). Fruit moyen, piriforme, jaune-verdâtre marbré de fauve; à chair ferme, très-juteuse, d'une excellente saveur beurrée; de première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre peu vigoureux, très-fertile.

Adolphe Cachet (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 7, p. 88). Fruit moyen, turbiné-irrégulier, jaune-brillant très-clair; à chair très-juteuse, d'une délicieuse saveur musquée; de première qualité; maturité mi-septembre.

Aehrenthal (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. II, nº 108, p. 239). Fruit moyen, ventru, vert-clair; à chair blanche, fondante, juteuse; de première qualité; maturité septembre.

Agathe de Lescourt (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 9, p. 90). Fruit moyen, piriforme-obtus, jaune-verdâtre marbré de roux; à chair mi-fondante; maturité septembre.

Aimé Ogereau (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 14, p. 96). Fruit petit ou moyen, turbiné-ventru, jaune-citron; à chair blanche, des plus fines, fondante, d'une délicieuse saveur musquée; de toute première qualité; maturité septembre.

Alexandre Lambré (*Ann. de Pom.*, t. II, p. 94). Fruit assez gros, turbiné-conique, jaune-blanchâtre-mat taché de rouille; à chair blanche, fondante, parfumée; maturité octobre. Arbre très-fertile.

Alexandrine Hélie (Van Mons). Fruit moyen; à chair fondante; de première qualité; maturité novembre.

Alexandrine Mas (*Le Verg.*, t. I, nº 51, p. 89). Fruit moyen, piriforme-irrégulier, jaune-paille; à chair un peu ferme, fondante, richement sucrée et parfumée; de première qualité; maturité avril-mai. Arbre de bonne vigueur, réclamant l'espalier à bonne exposition.

Alphonse Karr (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 20, p. 102). Fruit assez gros, piriforme-obtus, jaune-d'or; à chair très-fine, bien fondante, sucrée et délicatement parfumée; de première qualité; maturité novembre-décembre. Arbre de fertilité médiocre.

Amand Adam (Bouvier). Fruit assez gros; à chair fondante; de première qualité; maturité octobre-novembre.

Amand Bivort (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 23, p. 106). Fruit assez gros, ovoïde, vert-jaunâtre lavé de rouge-brun; à chair très-fondante, bien sucrée et très-savoureuse; de première qualité; maturité novembre.

Poire-d'Amande double (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 24, p. 107). Fruit moyen, allongé-régulier, jaune-d'or lavé de carmin; à chair mi-fine, d'une délicieuse saveur d'amande; de première qualité; maturité octobre. Arbre fertile.

Poire-d'Amande nouvelle (Genneret). Maturité septembre-octobre. — Reçue de Louvain.

Amandine de Rouen (*Le Verg.*, t. II, nº 112, p. 227). Fruit assez gros, piriforme, jaune-verdâtre; à chair beurrée, sucrée, d'un parfum assez agréable; maturité septembre. — Poire de marché.

Ambrette d'été (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. II, nº 116, p. 255). Fruit moyen, conique-tronqué, vert-jaunâtre ponctué de gris; à chair très-fondante; de première qualité; maturité fin septembre.

Amédée Leclerc (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 28, p. 113). Fruit moyen, cylindrique-bosselé, jaune-d'or maculé de fauve; à chair mi-cassante; maturité février-mars.

Amédée Thirriot (*Rev. de l'Hort.*, t. II, p. 155). Fruit gros, ovale-allongé-bosselé; à chair très-fondante; de toute première qualité; maturité novembre. Arbre très-vigoureux et très-fertile.

André Desportes (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 37, p. 127). Fruit moyen, turbiné-obtus-régulier, jaune-verdâtre; à chair très-fine, juteuse, d'un parfum délicieux; de première qualité; maturité fin juillet. Arbre très-vigoureux et d'une fertilité remarquable.

Andrew Murray (Grégoire). Reçue sans description.

Andrews (*Le Verg.*, t. III, nº 7, p. 17). Fruit moyen, piriforme-obtus, vert-jaunâtre lavé de rouge-sanguin; à chair bien fondante, délicieusement sucrée et parfumée; de toute première qualité; maturité fin de septembre. — Entrecueillir.

Angeline (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. V, nº 356, p. 211). Fruit moyen, piriforme, jaune clair; à chair très-fine, fondante, juteuse; de première qualité; maturité fin d'août.

Angélique Leclerc (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 43, p. 137). Fruit moyen, de forme ovoïde-allongée régulière, jaune-verdâtre lavé de rose-pâle; à chair blanche, serrée, juteuse; de première qualité; maturité novembre-décembre. Arbre vigoureux sur coignassier, fertile.

Angleterre nain (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 45, p. 140). Fruit moyen, turbiné-obtus, vert-obscur ponctué de roux-clair; de première qualité; maturité octobre. Arbre vigoureux et fertile.

Poire d'Angoisse (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 47, p. 145). Fruit petit ou moyen, turbiné-ventru, jaune-d'or lavé de rouge-brun; à chair très-juteuse; de première qualité pour cidre; maturité janvier à avril. Arbre très-vigoureux et des plus fertiles.

Angoucha. Fruit moyen; à cuire; maturité hiver. Arbre robuste et fertile.

Annabirne (*Späth*). Fruit moyen; à chair fondante; de première qualité; maturité août.

Antoine Delfosse. Gain récent de M. Grégoire de Jodoigne.

Antoinette. Variété que nous devons à l'obligeance d'un propriétaire de la commune de Campsegret (Dordogne), dans laquelle se trouve le sujet-mère. Fruit moyen, parfumé. Arbre fertile.

Apoline Nopener. Reçue de Belgique sans description.

Appoline. Très-beau fruit, obtenu en Poitou; maturité automne.

Archevêché de Tournai. Reçue de Belgique sans description.

Archiduc-Charles d'hiver (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. II, nº 237, p. 497). Fruit assez gros, conique-tronqué, jaune-clair; à chair fine, juteuse, d'une saveur très-agréable; maturité commencement d'hiver. Arbre vigoureux et fertile.

Poire d'Arménie (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 56, p. 159). Fruit moyen, sphérique, jaune-verdâtre ponctué de brun-roux; à chair mi-cassante; à cuire; maturité mars à mai.

Arpa Körte von Gerstenbier. Reçue de Bohême avec recommandation.

Arthur Bivort (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 57, p. 160). Fruit assez gros, très-allongé, vert-jaunâtre lavé de rouge-pâle; à chair très-juteuse, délicatement parfumée; de première qualité; maturité octobre. Arbre très-vigoureux.

Athoise (Deblois). Reçue de Belgique sans description.

Audibert (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 59, p. 163). Fruit moyen, turbiné-ventru, jaune-verdâtre lavé de rose-tendre; à chair blanche, cassante; à cuire; maturité décembre à avril. Arbre excessivement vigoureux.

Auguste de Boulogne (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 61, p. 166). Fruit petit, ovoïde-arrondi, jaune-clair taché de fauve; à chair excessivement fondante, très-juteuse, d'une excellente saveur; de première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre peu vigoureux.

Auguste Mignard (Grégoire). Fruit assez gros, oblong; à chair fondante, juteuse; de première qualité; maturité octobre à décembre. Arbre fertile.

Auguste Royer (*Ann. de Pom.*, t. III, p. 11). Fruit moyen, turbiné-ventru, jaune-obscur presqu'entièrement recouvert de fauve; à chair très-juteuse, savoureusement parfumée; de première qualité; maturité novembre. Arbre très-vigoureux.

Augustine Lelieur (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 64, p. 169). Fruit assez gros, presque cylindrique, jaune-verdâtre; de première qualité; maturité octobre-novembre.

Avocat Allard (Grégoire). Fruit petit ou moyen; à chair très-fondante; de toute première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre très-fertile.

Avocat Nélis (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 68, p. 173). Fruit moyen, de forme oblongue-ventrue régulière, jaune-d'or; à chair mi-fondante, juteuse; maturité milieu et fin d'hiver.

Poire d'Avril. Reçue sous ce nom d'Angleterre, comme gros fruit, à chair cassante, juteuse; de toute première qualité pour cuire. Arbre vigoureux sur coignassier.

Balosse (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 70, p. 177). Fruit moyen, de forme turbinée-arrondie régulière, jaune-orangé lavé de rouge-obscur; à chair cassante; à cuire; maturité milieu et fin d'hiver. Arbre vigoureux, rustique, de fertilité peu commune.

Barbancinet (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 71, p. 177). Fruit moyen, de forme allongée-irrégulière, verdâtre marbré de fauve et lavé de rose; à chair verdâtre, fondante, d'une saveur beurrée très-agréable; de première qualité; maturité septembre. Arbre peu vigoureux, excessivement fertile.

Barillet-Deschamps. Fruit assez gros, jugé de premier mérite par le Comité pomologique de Rouen, les 9 février et 5 avril 1866. Arbre très-fertile.

Baron d'hiver (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. II, nº 256, p. 535). Fruit assez gros, conique, jaune-clair; à chair cassante, juteuse, rouge étant cuite; maturité janvier à avril. Arbre très-fertile.

Baron Trauttenberg (*Les fr. du Jard. V. M.*, nº 67, p. 121). Fruit moyen ou assez gros, arrondi, jaune-d'or taché de roux; à chair rosée, juteuse, d'une saveur délicate et parfumée; de première qualité; maturité novembre.

Barry (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 75, p. 181). Fruit moyen, presque cylindrique, jaune-verdâtre taché de fauve et lavé de rouge-vif; à chair fondante, très-juteuse, délicieusement parfumée; de toute première qualité; maturité octobre-novembre.

Basiner (de Jonghe). Fruit assez gros, en forme de Doyenné, vert-clair; à chair carnée, juteuse, vineuse et très-sucrée; maturité fin mai à juillet. Arbre très-fertile, réclamant l'espalier au midi.

Bazas. Fruit très-gros; de première qualité; maturité décembre à janvier.

Belle de Brissac (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 81, p. 192). Fruit gros, oblong-ventru, jaune-pâle taché de brun; à chair cassante; à cuire; maturité février à avril.

Belle du Craonnais (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 83, p. 195). Fruit très-gros, de forme irrégulière, jaune-d'or; à chair cassante; de première qualité pour cuire; maturité décembre à mars. Arbre de vigueur modérée, très-fertile.

Belle de la Croix Morel (*Rev. hort.*, 1868, p. 91). Fruit gros, piriforme-ventru, jaune-verdâtre; à chair mi-fondante, juteuse, d'une saveur agréable; de première qualité; maturité décembre à mars. Arbre vigoureux et très-fertile, d'un beau port en pyramide.

Belle Duvernis. Fruit moyen; de première qualité; maturité octobre. Arbre fertile.

Belle du Figuier (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 86, p. 199). Fruit assez gros, de forme ovoïde-bosselée régulière, roux-verdâtre pointillé de fauve; à chair blanche, très-fondante et très-juteuse; de toute première qualité; maturité décembre-janvier.

Belle Fleurusienne (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 87, p. 200). Fruit moyen, turbiné-ventru, jaune-d'ocre lavé de rose-pâle; à chair mi-fondante; de première qualité; maturité décembre à février. Arbre vigoureux sur coignassier.

Belle des Forêts (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. V, nº 462, p. 423). Fruit moyen, piriforme, vert-clair; maturité septembre-octobre. Arbre fertile.

Belle d'Ixelles (Millet). Fruit gros; maturité octobre.

Belle de Kain (*Pom. tourn.*, nº 10, p. 71). Fruit gros, piriforme-tronqué, jaune-citron brillant; à chair mi-fondante; maturité octobre. — Poire de marché.

Belle Lyonnaise (Morel, 1872). Fruit très-gros; à chair mi-fondante, musquée; maturité octobre à décembre. Arbre vigoureux, à bois très-gros; d'une grande fertilité et d'une mise à fruit très-prompte. — Très-belle Poire.

Belle de Malines (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 93, p. 207). Fruit moyen, turbiné-obtus, jaune-clair lavé de rose-tendre; à chair blanc-mat, douce, sucrée, musquée, savoureuse; de première qualité; maturité commencement de septembre. Arbre très-vigoureux et fertile.

Belle Moulinoise (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 94, p. 208). Fruit gros, de forme oblongue-régulière, verdâtre maculé de fauve et lavé de rose-foncé; à chair cassante, très-juteuse, d'une saveur délicieuse; de première qualité; maturité fin d'hiver. Arbre très-vigoureux.

Belle Sucrée (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. V, nº 382, p. 263). Fruit gros, de forme variable, beau jaune-citron presqu'entièremt lavé de rouge; à chair mi-fondante, très-sucrée; maturité septembre-octobre.

Belle de Thouars (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 98, p. 212). Fruit très-gros, allongé, bronzé; à chair cassante; à cuire; maturité octobre-novembre.

Bergamotte d'Angleterre (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 103, p. 221). Fruit assez gros, turbiné-arrondi; vert-jaunâtre taché de roux; à chair mi-cassante, juteuse, musquée; maturité septembre. Arbre faible sur coignassier, fertile sur franc.

Bergamotte Brough Fruit petit, turbiné-arrondi, entièrement recouvert de roux-brun; à chair très-juteuse, sucrée et hautement parfumée; de première qualité; maturité décembre. Arbre très-rustique. — Variété anglaise.

Bergamotte Bufo (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 107, p. 228). Fruit assez gros, sphérique-aplati, jaune-obscur marbré de fauve; à chair fondante, d'un parfum particulier; maturité octobre. Arbre vigoureux.

Bergamotte double (*Ill. Handb. der Obstk.* t. VII, nº 558, p. 367). Fruit moyen, presque sphérique, jaune-verdâtre; à chair mi-fondante, juteuse; de première qualité; maturité septembre-octobre. Arbre vigoureux et fertile.

Bergamotte-d'été de Kraft (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. V, nº 358, p. 215). Fruit petit, sphérique-déprimé, beau jaune-clair; à chair cassante, sucrée; maturité fin août et commencement de septembre.

Bergamotte-d'été de Lubeck (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. V, nº 369, p. 237). Fruit moyen, presque sphérique, entièrement recouvert de fauve; de première qualité; maturité septembre. Grand arbre, extraordinairement fertile.

Bergamotte fertile (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. II, nº 29, p. 81). Fruit moyen, turbiné, jaune-citron clair; maturité fin septembre et commencement octobre. Arbre d'une fertilité remarquable.

Bergamotte de Gansel (*Le Verg.*, t. III, nº 15, p. 33). Fruit petit ou moyen, turbiné-court ventru, vert-d'eau pâle pointillé lavé de rouge-terreux; à chair grenue, bien sucrée et relevée; de première qualité; maturité octobre. Arbre de vigueur modérée, demandant un bon sol.

Bergamotte de Gençay. Reçue sans description de la Société Van Mons.

Bergamotte Heimbourg (*Alb. de Pom.*, t. III, p. 79). Fruit moyen, sphérico-conique, jaune-citron taché de rouille; à chair bien sucrée, finement parfumée; de première qualité; maturité octobre.

Bergamotte-d'hiver de Furstenzell (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. II, n° 69, p. 161). Fruit gros, conique-raccourci, jaune légèrement lavé de rouge; à chair très-juteuse; maturité octobre à décembre. Arbre très-fertile.
Bergamotte Jars (*Le Verg.*, t. III, n° 45, p. 93). Fruit petit, en forme de Pomme, fortement déprimé, jaune-paille; à chair beurrée, richement sucrée et parfumée; de toute première qualité; maturité novembre. Arbre très-fertile.
Bergamotte Jurie. Reçue de Belgique.
Bergamotte Laffay. Fruit moyen; à chair fondante; maturité février-mars.
Bergamotte Lesèble *(Jard. fr. du Mus.)*. Fruit assez gros, turbiné-arrondi, jaune-d'or légèrement lavé de rose-pâle; à chair très-juteuse, relevée d'une saveur d'anis; de première qualité; maturité octobre. Arbre vigoureux, excessivement fertile.
Bergamotte Louis (Van Mons). Fruit moyen; de première qualité; maturité novembre.
Bergamotte Picquot (*Alb. de Pom.*, t. III, p. 147). Fruit moyen, arrondi, vert-clair-jaunâtre; à chair juteuse, d'un parfum agréable; maturité fin septembre. Arbre très-fertile.
Bergamotte Poiteau. Fruit moyen, sphérique-irrégulier, jaune-d'or taché de roux et légèrement lavé de rouge-sombre; à chair blanche, très-juteuse, bien sucrée, d'un parfum agréable; de première qualité; maturité octobre.
Bergamotte Poitevin. Reçue de Belgique sans description.
Bergamotte Pomme (*Pom. tourn.*, n° 29, p. 109). Fruit assez gros, sphérique-déprimé, jaune-terne; à chair très-juteuse, vineuse; excellent; maturité octobre-novembre.
Bergamotte de Rouen. Fruit assez gros ou gros; reconnu de bonne qualité par la Société centrale d'horticulture de Rouen; maturité avril à juin. Arbre vigoureux et fertile.
Bergamotte rouge (*Dict. de Pom.*, t. I, n° 128, p. 257). Fruit moyen, de forme variable, jaune-verdâtre lavé de rose-vif; à cuire; maturité octobre-novembre. Arbre très-vigoureux et très-fertile.
Bergamotte Rouwa-la-Petite. Fruit petit; de première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre de grande fertilité.
Bergamotte Sauvage. Reçue de Belgique sans description.
Bergamotte de Tournai (*Pom. tourn.*, n° 38, p. 127). Fruit gros, turbiné, jaune-citron; à chair très-fine, beurrée, très-sucrée, musquée; maturité novembre-décembre. Arbre très-vigoureux.
Bernard (*Dict. de Pom.*, t. I, n° 131, p. 262). Fruit petit, ovale-arrondi, jaune-d'or légèrement lavé de rose-pâle; à chair très-juteuse, délicate et très-savoureuse; de première qualité; maturité décembre à février.
Bertrand Guinoisseau (Flon aîné, 1868). Fruit assez gros, en forme de Doyenné, jaune lisse; à chair fine, très-fondante et excessivement juteuse; de toute première qualité; maturité fin novembre. Arbre très-vigoureux.
Besi de Bessan. Fruit dans le genre du *Martin sec*, se conservant jusqu'en juin. — Reçue d'Italie.
Besi Carême. Fruit gros ou très-gros; à chair fondante; de première qualité; maturité mars à mai.
Besi Dubost (*Le Verg.*, t. I, n° 13, p. 29). Fruit moyen, de forme turbinée très-obtuse, jaune-citron clair; à chair blanche, bien fondante, sucrée; maturité courant et fin d'hiver. Arbre vigoureux sur coignassier, d'une fertilité remarquable.
Besi Goubault (*Dict. de Pom.*, t. I, n° 138, p. 272). Fruit assez gros, arrondi-bosselé, jaune-verdâtre taché de fauve; à chair très-blanche, bien fine, très-juteuse; de première qualité; maturité octobre.
Besi musqué (*Pom. tourn.*, n° 50, p. 151). Fruit moyen, turbiné-tronqué, roux-doré; à chair mi-fondante, juteuse; très-savoureuse et relevée du parfum du *Beurré Dumont;* excellent; maturité décembre.
Besi de la Pierre (*Dict. de Pom.*, t. I, n° 145, p. 283). Fruit moyen, ovoïde, jaune-citron taché de fauve; à chair fondante, très-juteuse; de première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre de fertilité remarquable.
Besi de printemps (Simon-Bouvier). Reçue de Belgique.
Besi von Schonau. Fruit assez gros, piriforme; de première qualité; maturité décembre à février.
Betzelsbirn (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. V, n° 337, p. 173). Fruit moyen, sphérique, jaunâtre; à cuire et à cidre; maturité janvier à avril. Grand arbre, très-rustique.
Beurré d'Adenaw. Fruit gros, allongé, un peu bossué, jaune; à chair beurrée et agréablement parfumée; de toute première qualité; maturité octobre à décembre. Arbre vigoureux et très-fertile. — Trouvée dans le couvent de Schwarzenbruck.
Beurré Allard (*Dict. de Pom.*, t. I, n° 153, p. 293). Fruit petit, turbiné, jaune-verdâtre, à chair très-sucrée et très-parfumée; de première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre vigoureux.
Beurré d'Amboise *(Jard. fr. du Mus.)*.
Beurré Antoine (*Le Verg.*, t. II, n° 33, p. 69). Fruit presque moyen, exactement piriforme, jaune-sombre; à chair verdâtre, grenue, très-fondante, richement sucrée; maturité commencement de septembre. Arbre très-fertile, propre surtout au grand verger.



Beurré Antoinette (*Alb. de Pom.*, t. I, p. 173). Fruit moyen, oblong-ventru régulier, jaune-d'or; à chair verdâtre, mi-fondante, très-savoureuse; de première qualité; maturité octobre. Arbre d'une fertilité remarquable.

Beurré des Augustins (*Pom. tourn.*, nº 45, p. 141). Fruit moyen, turbiné-tronqué; à chair beurrée, très-juteuse; de première qualité; maturité novembre-décembre,

Beurré d'Avoine (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 164, p. 309). Fruit assez gros, de forme irrégulière-contournée, jaune-verdâtre; à chair cassante; à cuire; maturité automne et courant d'hiver.

Beurré Baguet (Baguet). Fruit gros; à chair fondante; de première qualité; maturité octobre-novembre.

Beurré Bailly (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 166, p. 311). Fruit gros, allongé, jaune-d'or pointillé; à chair très-blanche, mi-fondante; de première qualité; maturité octobre-novembre.

Beurré Baud (Van Mons). Reçue de Belgique avec recommandation.

Beurré Beauchamp (*Le Verg.*, t. III, nº 55, p. 113). Fruit petit ou moyen, sphérico-conique, jaune-verdâtre; à chair blanche, bien fondante, relevée d'un parfum très-agréable; de première qualité; maturité octobre. Arbre vigoureux.

Beurré Bourbon (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 175, p. 322). Fruit de première qualité; maturité octobre-novembre.

Beurré de Brême (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VII, nº 598, p. 447). Fruit petit ou moyen, turbiné-arrondi, jaune-verdâtre; à chair fine, fondante, juteuse; de première qualité; maturité novembre.

Beurré de Bruxelles (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 180, p. 327). Fruit assez gros, très-allongé, jaune-verdâtre lavé de rose-tendre; à chair très-blanche, bien fine, mi-cassante; de première qualité; maturité septembre-octobre. Arbre très-vigoureux.

Beurré de Burchardt (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. II, nº 46, p. 115). Fruit moyen, ovoïde-arrondi, jaune-citron brillant; à chair mi-fondante; de première qualité; maturité octobre. Arbre vigoureux, précoce au rapport et fertile.

Beurré de Caen. Reçue sous ce nom d'Angleterre avec grande recommandation, comme sous-variété robuste du *Beurré gris;* maturité octobre. Arbre vigoureux sur coignassier.

Beurré du camp Corbain. Reçue du Poitou sans description, mais avec recommandation.

Beurré de Carême (*Pom. tourn.*, nº 56, p. 163). Fruit assez gros, de jolie forme ovale-allongée, vert-jaunâtre; à chair très-sucrée et très-suave; maturité février. Arbre très-vigoureux.

Beurré Caune (*Rev. hort.*, 1867, p. 390). Fruit assez gros, ressemblant, par le coloris, au *Beurré Oudinot;* à chair très-fondante et très-juteuse, rappelant le parfum et l'acidité agréable du *Beurré gris;* de toute première qualité; maturité courant de septembre. Arbre très-vigoureux et très-fertile.

Beurré du Cercle (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 184, p. 333). Fruit petit, allongé, jaune-paille recouvert d'une teinte bronzée; à chair verdâtre, juteuse, d'une excellente saveur; maturité octobre. Arbre vigoureux, excessivement fertile.

Beurré Charron (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 185, p. 334). Fruit moyen, sphérique, jaune-verdâtre taché de roux; à chair verdâtre, très-juteuse, délicieusement parfumée; de première qualité; maturité octobre. Arbre peu vigoureux.

Beurré Chatenay (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 186, p. 334). Fruit petit, ovoïde, vert-jaunâtre lavé de roux-clair; à chair fondante, très-parfumée; de première qualité; maturité novembre. Arbre vigoureux.

Beurré de Chin. Fruit de première qualité; maturité hiver.

Beurré Citron (*Pom. gén.*, t. I, nº 67, p. 133). Fruit moyen, ovoïde-allongé, jaune-citron unicolore; à chair cassante; maturité milieu et fin d'hiver.

Beurré Colmar (*Ann. de Pom.*, t. I, p. 67). Fruit gros, ovoïde-bosselé, jaunâtre marbré de roux; à chair fondante, juteuse, relevée; de première qualité; maturité novembre-décembre. Arbre très-vigoureux, d'une fertilité remarquable.

Beurré du Coloma (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 190, p. 339). Fruit gros, allongé, jaune-d'or lavé de vermillon; à chair compacte, mi-cassante; maturité octobre. Arbre d'une fertilité peu commune.

Beurré de Conitz (*Pom. gén.*, t. I, nº 52, p. 103). Fruit moyen, conique, jaune-citron clair lavé de rouge-feu; à chair bien fondante, très-sucrée, agréablement parfumée; maturité seconde quinzaine d'août.

Beurré Daras. Variété que nous devons à l'obligeance de M. Du Mortier, de Tournai, lequel nous la dit à fruit très-gros, de toute première qualité; maturité décembre-janvier. Arbre de première vigueur.

Beurré Defays (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 193, p. 344). Fruit assez gros, de forme variable, jaune-d'ocre taché de roux; à chair mi-fondante, très-juteuse; de première qualité; maturité décembre-janvier. Arbre vigoureux.

Beurré Degalait (*Pom. tourn.*, nº 18, p. 87). Fruit moyen, turbiné, jaune-verdâtre, à chair très-juteuse; de première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre très-fertile.

Beurré Derouineau (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 196, p. 348). Fruit petit, turbiné-ovoïde, bronzé; à chair très-fondante, très-juteuse, d'un arome exquis; de toute première qualité; maturité novembre. Arbre vigoureux, prodigieusement fertile.

Beurré Du Bus (*Pom. tourn.*, nº 55, p. 157). Fruit moyen, turbiné, jaune taché de fauve; à chair beurrée, fondante, aromatisée; de première qualité; maturité décembre-janvier. Arbre vigoureux.

Beurré d'Esquelmes (*Pom. tourn.*, nº 52, p. 115). Fruit gros, ovale, jaune-terne lavé de roux; à chair très-juteuse; de première qualité; maturité novembre.

Beurré Eugène Furst. Fruit gros; à chair fondante; de première qualité; maturité octobre. Arbre fertile.

Beurré Flon (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 209, p. 363). Fruit gros, turbiné-obtus, jaune-citron largement marbré de roux; à chair fondante, juteuse, sucrée et agréablement relevée; de première qualité; maturité octobre. Arbre peu vigoureux.

Beurré de Fromentel (*Pom. tourn.*, nº 37, p. 125). Fruit moyen, ovale-piriforme, jaune recouvert de fauve; à chair beurrée, juteuse, sucrée, aromatisée, exquise; maturité novembre.

Beurré Gambier (*Le Verg.*, t. I, nº 58, p. 119). Fruit moyen ou assez gros, piriforme-ventru, jaune-citron brillant lavé de rouge; de première qualité; maturité janvier-février.

Beurré Gilles (*Pom. tourn.*, nº 49, p. 149). Fruit gros, pyramidal, jaune-brillant; à chair très-fine, très-juteuse, sucrée, aromatisée; excellent; maturité novembre-décembre. Arbre pyramidal, très-fertile.

Beurré du Grand Nozé. Reçue d'Angers sans description.

Beurré Haffner (*Le Verg.*, t. III, nº 37, p. 77). Fruit moyen, piriforme-ovoïde régulier, jaune-paille taché de rouille; à chair bien sucrée et parfumée; maturité octobre. Arbre très-fertile.

Beurré-d'Hardenpont d'automne (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 218, p. 377). Fruit assez gros, de forme très-allongée et régulière, jaune taché de brun; à chair fine, juteuse; de première qualité; maturité octobre.

Beurré-d'hiver de Dittrich (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. II, nº 253, p. 529). Fruit assez gros, conique, vert-jaunâtre; à chair beurrée, parfumée; de première qualité; maturité décembre-janvier.

Beurré de Hochheim (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. II, nº 161, p. 345). Fruit moyen, piriforme, vert-clair; à chair beurrée, d'une saveur rappelant celle du *Beurré-gris;* de première qualité; maturité novembre-décembre. Arbre très-fertile.

Beurré Knight (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 224, p. 385). Fruit moyen, ovoïde-arrondi, vert-jaunâtre ponctué de fauve; à chair fondante, parfumée; de première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre excessivement fertile.

Beurré Knox (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 225, p. 386). Fruit moyen, turbiné-arrondi, jaune-verdâtre ponctué de roux; à chair cassante, juteuse; à cuire; maturité novembre. Arbre vigoureux, excessivement fertile.

Beurré Kossuth (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 227, p. 389). Fruit gros, turbiné-ventru, jaune-verdâtre terne taché de fauve; à chair très-fine, très-juteuse, d'une délicate saveur beurrée, de première qualité; maturité commencement octobre.

Beurré Ladé (*Rev. hort.*, 1869, p. 392). Fruit assez gros, en forme de Calebasse régulière, fond jaune beurre-frais largement lavé de carmin-vermillon, très-joli; à chair bien juteuse, d'un arome rappelant celui du *Beurré Durondeau,* mais plus délicat; de toute première qualité; maturité novembre-décembre. Arbre vigoureux.

Beurré Lange. Sous-variété du *Doyenné blanc;* maturité automne.

Beurré Langelier (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 228, p. 390). Fruit moyen, turbiné-allongé-bosselé, jaune-verdâtre taché de roux; à chair très-juteuse, savoureuse; maturité novembre.

Beurré de Lannoy. Variété que nous devons à l'obligeance de M. Du Mortier de Tournay, qui la dit à fruit beau et bon, mûrissant en octobre-novembre. Arbre très-vigoureux et très-fertile.

Beurré de Lederbogen (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. V, nº 288, p. 75). Fruit moyen, ovale-arrondi, jaune-citron clair; à chair très-juteuse; maturité septembre-octobre. Arbre vigoureux et fertile.

Beurré Lefebvre de Boitelle. Fruit de première qualité; maturité mars. — Reçue de Rouen.

Beurré de Lenzen (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VIII, nº 654, p. 357). Fruit gros, turbiné, vert-pré; à chair fine, fondante, juteuse; de première qualité; maturité octobre. Arbre vigoureux.

Beurré Loisel (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 229, p. 391). Fruit assez gros, conique-obtus, jaune-olivâtre terne; à chair blanche, fine, fondante et juteuse, sucrée, vineuse; de première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre peu vigoureux.

Beurré de Longrée. Fruit moyen; à chair fondante; de première qualité; maturité janvier-février.

Beurré de Marcolini. Reçu d'Allemagne avec recommandation.

Beurré Masson. Fruit d'automne, reçu d'Italie.

Beurré Menand (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 231, p. 393). Fruit assez gros, turbiné-obtus, jaune-clair taché de vert-brillant; à chair fine, fondante, d'une saveur beurrée et relevée d'un aigrelet très-agréable; de première qualité; maturité courant d'octobre.

Beurré Moiré (*Le Verg.*, t. III, nº 40, p. 83). Fruit moyen, piriforme-ventru, vert-sombre recouvert de rouille et pointillé de brun; à chair beurrée, bien relevée; maturité septembre-octobre.

Beurré Moriceau. Reçu de Nantes sans description.

Beurré Morisot (*Pom. gén.*, t. I, nº 4, p. 7). Fruit assez gros, sphérico-conique, jaune-clair unicolore; à chair blanche; de bonne qualité; maturité courant et fin d'hiver.

Beurré des Mouchouses (*Le Verg.*, t. II, nº 3, p. 9). Fruit assez gros, turbiné-arrondi, vert-clair-jaunâtre; à chair fondante, juteuse, vineuse-acidulée; maturité première quinzaine d'août. Arbre de vigueur très-modérée, précoce au rapport.

Beurré de Naghin (*Pom. tourn.*, nº 59, p. 169). Fruit gros, ovale-tronqué, jaune-d'or; à chair fondante, beurrée, très-juteuse, bien sucrée; de première qualité; maturité mars-avril. Arbre très-vigoureux, exigeant, dit-on, le Coignassier pour que son fruit atteigne toute sa qualité.

Beurré de Nuremberg. Poire d'automne

Beurré Obozinski. Gain récent de M. Grégoire, de Jodoigne.

Beurré de Palandt (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VIII, nº 666, p. 381). Fruit moyen, piriforme, jaune recouvert de roux-cannelle; à chair très-fine, fondante, de première qualité; maturité commencement novembre.

Beurré Pauline (*Pom. tourn.*, nº 15, p. 81). Fruit moyen, pyramidal, jaune-brillant; à chair fine, beurrée, très-juteuse; maturité octobre-novembre. Arbre peu vigoureux, précoce au rapport et très-fertile.

Beurré Payen de Boisbunel (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 739, p. 511). Fruit moyen, conique-obtus, jaune-clair-verdâtre marbré de fauve; à chair blanche, mi-fondante, juteuse; de première qualité; maturité octobre. Arbre excessivement fertile.

Beurré perpétuel. Variété reçue de Belgique comme de premier ordre, et ayant la propriété de donner deux fructifications: l'une mûrissant en septembre, l'autre en décembre.

Beurré Preble (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 247, p. 411). Fruit gros, ovoïde-ventru, jaune-verdâtre-obscur maculé de brun-clair; à chair mi-fondante, d'une saveur beurrée très-délicate; de première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre peu vigoureux et peu fertile.

Beurré de Ramegnies (*Pom. tourn.*, nº 39, p. 129). Fruit assez gros, turbiné-ventru, vert-jaunâtre taché de fauve et lavé de rouge; à chair beurrée, très-juteuse; de première qualité; maturité octobre. Arbre vigoureux.

Beurré Rouge. Gain récent de M. Grégoire, de Jodoigne.

Beurré rouge tanné. Fruit d'automne, reçu d'Italie.

Beurré Saint-Aubert (*Pom. tourn.*, nº 30, p. 111). Fruit moyen, ovale, jaune-citron picoté de fauve; à chair très-fondante, bien sucrée et parfumée; de toute première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre de vigueur moyenne, très-fertile.

Beurré Saint-François (*Pom. tourn.*, nº 36, p. 123). Fruit assez gros, ovale-oblong, jaune-terne; à chair très-fondante, très-sucrée; délicieux; maturité novembre.

Beurré Saint-Marc (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 257, p. 425). Fruit moyen, ovoïde-arrondi, jaune-verdâtre lavé de rose-pâle; à chair compacte, très-juteuse, d'un arome exquis; de première qualité; maturité décembre à février. Arbre vigoureux.

Beurré Samoyeau (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 259, p. 428). Fruit petit, turbiné, jaune-verdâtre taché de fauve; à chair fine, fondante, sucrée, d'un parfum délicat; de première qualité; maturité novembre-décembre. Arbre excessivement fertile.

Beurré Scheidweiler (*Le Verg.*, t. III, 2e partie, nº 111, p. 29). Fruit moyen, piriforme-régulier, vert-mat pointillé unicolore; à chair un peu grenue, richement sucrée, d'une saveur de vin doux; maturité octobre. Arbre très-vigoureux et très-rustique. — Fruit de marché.

Beurré de Silly. Fruit assez gros; de première qualité; maturité septembre-octobre. Arbre fertile.

Beurré Stappaerts (*Le Verg.*, t. I, nº 61, p. 125). Fruit petit ou moyen, presque sphérique, jaune-paille-terne taché de rouille; à chair mi-cassante, très-sucrée et bien parfumée; maturité janvier-février. Arbre très-fertile.

Beurré Strybos. Reçu de Belgique avec recommandation.

Beurré de Stuttgardt (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 261, p. 430). Fruit moyen, ovoïde-allongé régulier, jaune-d'ocre; à chair très-fondante, très-sucrée, d'une saveur particulière; de première qualité; maturité septembre. Arbre peu vigoureux, très-fertile.

Beurré Thérèse. Reçu d'Allemagne avec recommandation.

Beurré Van Driessche (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 263, p. 434). Fruit assez gros, oblong-obtus, jaune-obscur; à chair mi-fondante, sucrée, d'une saveur délicate; de première qualité; maturité fin d'hiver et printemps.

Beurré Varenne de Fenille (*Le Verg.*, t. I, nº 33, p. 53). Fruit assez gros, irrégulièrement sphérique, vert-d'eau pâle; à chair très-fine, bien fondante, d'un parfum prononcé; de première qualité; maturité décembre-janvier. Arbre rustique et très-fertile.

Beurré-vert d'été (*Le Verg.*, t. II, nº 15, p. 33). Fruit petit ou moyen, de forme turbinée-régulière, vert-herbacé; à chair striée de jaune, beurrée, bien sucrée. Arbre vigoureux, rustique, au port droit, propre au grand verger.

Beurré-vert tardif (*Le Verg.*, t. I, nº 53, p. 93). Fruit moyen, piriforme-régulier, vert-pâle; à chair blanche, beurrée, plus ou moins parfumée; maturité décembre-janvier.

Beurré Winter. Reçu de Belgique avec recommandation.

Bienvenue. Poire d'automne, reçue d'Italie.



Bishop's Thumb (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 268, p. 441). Fruit assez gros, conique-allongé, vert-jaunâtre lavé de rouge-vif; à chair grossière, mi-fondante; à cuire; maturité novembre-décembre. Arbre très-fertile.

Blanquet Audusson. Fruit petit; à chair juteuse; de première qualité; maturité août.

Blanquet d'hiver. Reçu d'Italie.

Blanquet de Saintonge (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 272, p. 447). Fruit petit, oblong-ventru, jaune-citron pâle; maturité fin d'août. Arbre excessivement vigoureux.

Blonde Gasselin. Fruit petit; maturité novembre. — Reçue de Nantes.

Bloodgood (*Le Verg.*, t. II, nº 89, p. 181). Fruit petit ou moyen, turbiné-ovoïde, jaune-paille taché de rouille; à chair très-sucrée et hautement parfumée; de toute première qualité; maturité commencement d'août.

Bon-Chrétien de Nikita (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. II, nº 138, p. 299). Fruit moyen, conique, vert-clair jaunâtre; à cuire; maturité fin octobre. Arbre fertile.

Bon-Chrétien rouge. Reçu d'Allemagne avec recommandation.

Bon-Chrétien de Vernois (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 281, p. 469). Fruit gros, ovoïde, jaune-verdâtre; à chair mi-cassante, juteuse; de première qualité pour cuire; maturité décembre-janvier.

Bon-Gustave (*Alb. de Pom.*, t. II, p. 155). Fruit assez gros, turbiné-ventru, vert-clair marbré de roux; à chair très-juteuse; maturité novembre.

Bon-Parent (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 283, p. 472). Fruit petit ou moyen, turbiné-allongé, verdâtre maculé de gris et de brun-roux; maturité octobre. Arbre excessivement fertile.

Bon-Roi-René (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 284, p. 473). Fruit assez gros, conique-irrégulier, vert-clair réticulé de roux; à chair compacte, très-juteuse, d'une saveur exquise; de toute première qualité; maturité septembre. Arbre peu vigoureux.

Bonne d'Anjou (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 285, p. 474). Fruit moyen, ovoïde-bosselé, jaune-vif pointillé lavé de vermillon; à chair très-fondante, d'un parfum délicieux; de première qualité; maturité octobre. Arbre des plus fertiles.

Bonne Antonine. Reçue sans description de la Société Van Mons.

Bonne Carmélite. Poire mi-cassante, en forme de Calebasse, mûrissant en mars-avril. — Reçue de Tournay.

Bonne du Puits-Ansault (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 293, p. 486). Fruit moyen, ovoïde-arrondi, bronzé; à chair très-fine, des plus fondantes, délicatement musquée; de première qualité; maturité fin septembre.

Bonne de Soulers. Fruit moyen, jaune-verdâtre; à chair fondante, d'un parfum particulier; de première qualité; maturité janvier à avril. — Variété ancienne, mais peu répandue.

Bonne Thérèse (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 295, p. 488). Fruit moyen, ovoïde-arrondi régulier, jaune-verdâtre terne maculé de roux; à chair blanche, très-juteuse, sucrée et hautement parfumée; de première qualité; maturité octobre.

Bonneserre de Saint-Denis (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 296, p. 490). Fruit moyen, turbiné-arrondi, jaune-verdâtre taché de roux; à chair fondante, d'un parfum délicieux; maturité décembre-janvier. Arbre d'une fertilité remarquable.

Bosdorgham. Reçue sans description.

Poire du Bosquet. Maturité juillet. — Reçue de Louvain.

Brandes (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 300, p. 495). Fruit petit ou moyen, ovoïde-allongé, jaune-verdâtre; à chair fine, très-fondante; de première qualité; maturité novembre-décembre. Arbre peu vigoureux, très-fertile.

Brialmont. Fruit moyen; à chair fondante; de première qualité; maturité novembre.

Brielsche Pomeranzenbirne (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. II, nº 187, p. 397). Fruit petit, en forme de Bergamotte, jaune-citron largement lavé et strié de rouge-sang; maturité commencement de septembre.

Brindamour (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 303, p. 501). Fruit moyen, turbiné-obtus, de couleur bronzée; à chair très-juteuse, bien parfumée et d'une saveur particulière; de première qualité; maturité novembre-décembre. Arbre très-fertile.

Bronzée Boisselot (Boisselot). Fruit moyen; à chair très-fondante sans être molle, d'un goût très-relevé et sucré sans vineux ni musqué; de toute première qualité; maturité octobre.

Bronzée d'Enghien (de Jonghe). Fruit gros; de première qualité; maturité novembre.

Brun-Minême. Fruit assez gros; de première qualité pour cuire; maturité novembre-décembre. Arbre vigoureux et fertile, propre au haut-vent.

Brune de Gasselin (*Pom. de la Fr.*, nº 165). Fruit moyen, ovoïde-pyramidal, jaunâtre lavé de fauve-roux; à chair très-tendre, juteuse, très-sucrée et parfumée; de toute première qualité; maturité octobre-novembre.

Brutte bonne di Giaveno. Maturité été. — Reçue d'Italie.

Buffum (*Le Verg.*, t. III, nº 39, p. 81). Fruit petit ou moyen, turbiné-conique, jaune-citron sombre lavé de rouge-feu; à chair beurrée, bien sucrée; maturité septembre. Arbre très-fertile.

Buhlweisenburger Butterbirne. } Reçues de Bohême avec recommandation.
Buza Körte Weiznub. }

Caerheon Bergamot. Reçue d'Angleterre sans description.

Calebasse Boisbunel (Boisbunel, 1866). Beau fruit allongé, d'une forme originale; de première qualité; maturité février-mars. Arbre très-vigoureux, excessivement fertile.

Calebasse Delvigne (*Le Verg.*, t. III, nº 69, p. 141). Fruit moyen, piriforme-ventru régulier, jaune-paille réticulé de rouille et légèrement lavé de rouge; à chair bien fondante, d'un parfum agréable; de première qualité; maturité octobre. Arbre peu vigoureux.

Calebasse Kickx (Van Mons). Reçue de Belgique sans description.

Calebasse Leroy (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 317, p. 519). Fruit moyen, oblong-obtus, jaune-clair lavé de rouge-pâle; à chair très-juteuse, d'un parfum agréable; de première qualité; maturité septembre. Arbre excessivement fertile.

Calebasse Oberdieck (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 318, p. 520). Fruit gros, très-allongé, jaune-orangé; à chair bien fine, mi-fondante, très-juteuse, d'un arome délicieux; de première qualité; maturité octobre. Arbre vigoureux.

Calebasse à la Reine (*Pom. tourn.*, nº 3, p. 57). Fruit assez gros, de jolie forme allongée, gris-jaunâtre; à chair mi-cassante, très-juteuse; excellent; maturité septembre. Arbre vigoureux, d'un beau port.

Calebasse verte (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 320, p. 522). Fruit moyen, turbiné-ventru, vert-clair; à chair fine, fondante, d'un parfum particulier très-agréable; de première qualité; maturité octobre.

Cambacérès (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 321, p. 523). Fruit moyen, turbiné-obtus, jaune-d'or taché de fauve; à chair très-juteuse, bien sucrée, d'un arome délicat; de première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre peu vigoureux sur coignassier.

Canada. Poire à cidre, reçue de Belgique.

Canandaigua. Fruit gros; à chair fondante; de première qualité; maturité septembre.

Cannelle. Fruit assez gros; à chair fondante, musquée; de toute première qualité; maturité novembre-décembre.

Poire des Canourgues (*Le Verg.*, t. II, nº 37, p. 77). Fruit petit ou moyen, ovoïde-allongé, jaune-paille brillant légèrement lavé de rouge; à chair blanche, très-fine, bien fondante, hautement parfumée; de première qualité; maturité commencement d'août. Arbre précoce au rapport.

Capsheaf (*Ann. de Pom.*, t. VII, p. 77). Fruit assez gros, allongé, jaune-verdâtre ponctué de gris; à chair très-fine, mi-fondante, excessivement juteuse, délicieusement parfumée; de première qualité; maturité commencement d'octobre.

Capucine Van Mons. Fruit d'hiver, reçu de Belgique.

Cassante d'hiver. Fruit très-gros; de première qualité; maturité octobre à mars.

Cassante de Mars (*Alb. de Pom.*, t. II, p. 159). Fruit moyen, piriforme-court, jaune-paille-clair; à chair mi-cassante, bien parfumée; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre très-fertile.

Poire de Casserole. Fruit gros; à chair cassante; de première qualité pour cuire; maturité octobre-novembre.

Catherine Lambré (*Les fr. du Jard. V. M.*, nº 4, p. 4). Fruit moyen, piriforme-régulier, jaune-citron lavé de rouge-vif; à chair blanche, juteuse, très-parfumée; de toute première qualité; maturité fin d'octobre et novembre. Arbre très-fertile.

Cerrutis Durstlösche (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. V, nº 366, p. 231). Fruit moyen, turbiné-obtus; à chair très-juteuse, parfumée; de première qualité; maturité commencement de septembre. Arbre vigoureux, d'un beau port, très-fertile.

Certeau d'hiver (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 334, p. 540). Fruit moyen, turbiné-allongé, vert-clair-jaunâtre lavé de rouge-brun; à chair mi-cassante, parfumée; à cuire; maturité décembre à mai. Arbre très-fertile.

Chaigneau (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 335, p. 542). Fruit moyen, de forme turbinée-ventrue régulière, vert-jaunâtre; à chair fondante, très-juteuse; de première qualité; maturité commencement octobre.

Champagner Bratbirne (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. II, nº 218, p. 459). Fruit petit, turbiné-élargi, jaune-clair passant au brun; de toute première qualité pour cidre; maturité automne. Arbre peu vigoureux, peu fertile. — Estimée dans le Wurtemberg.

Chancellor (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 338, p. 546). Fruit assez gros, ovoïde-régulier, jaune-verdâtre pointillé lavé de rouge-sombre; à chair fine, juteuse, très-sucrée; de première qualité; maturité octobre.

Chaploux (*Le Verg.*, t. I, nº 83, p. 169). Fruit petit ou moyen, turbiné-régulier, vert-terne taché de rouille-brune; à chair beurrée, très-sucrée; de toute première qualité pour cuire et sécher; maturité décembre-janvier. Grand arbre, vigoureux et rustique, propre au grand verger.

Charles Smet (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 343, p. 551). Fruit gros, arrondi-bosselé, jaune-verdâtre; à chair cassante; à cuire; maturité fin d'hiver.

Charles Van Mons. Reçue de Belgique sans description.

Charli Basiner (de Jonghe). Fruit moyen; de première qualité; maturité septembre. Arbre fertile.

Poire des Chartreux (*Le Verg.*, t. II, nº 84, p. 171). Fruit petit ou moyen, piriforme-court, vert lavé de rouge-terreux; à chair serrée, sucrée et légèrement parfumée; maturité août. Arbre fertile, propre au grand verger.

Chartreuse (*Alb. de Pom.*, t. II, p. 73). Fruit très-gros, calebassiforme, vert-jaunâtre; à cuire; maturité hiver. Arbre fertile.

Poire de Chaudfontaine. Fruit gros; de première qualité pour cuire; maturité novembre-décembre. — Reçue de Liége.

Chaumontel d'été. Fruit gros ou très-gros; à chair mi-fondante et juteuse, sucrée et d'un parfum prononcé particulier; maturité août.

Choisnard (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 349, p. 559). Fruit assez gros, turbiné-allongé, jaune-sombre marbré de gris; à chair mi-cassante, musquée; de première qualité; maturité janvier à avril. Arbre de vigueur modérée, très-fertile.

Poire de Chypre (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 350, p. 561). Fruit petit, turbiné-arrondi, vert-clair-grisâtre maculé de rouge-brun; à chair mi-cassante, très-juteuse, d'un parfum particulier; maturité commencement d'août. Arbre extrêmement fertile.

Cité Arnès. Reçue de Nantes sans description.

Cité Gomand (Grégoire). Fruit moyen; de première qualité; maturité octobre. Arbre très-vigoureux et très-fertile.

Citron-des-Carmes à longue queue (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 353, p. 565). Fruit petit, turbiné-arrondi régulier, jaune largement taché de gris; à chair cassante, très-juteuse, agréablement parfumée; de première qualité; maturité septembre. Arbre très-vigoureux, d'une fertilité peu commune.

Citron de Saint-Paul. Fruit petit, ovoïde-bosselé, jaune-d'or ponctué de vert-clair; à chair très-juteuse, délicieusement parfumée; de première qualité; maturité septembre. Arbre peu vigoureux.

Citron de Sierentz (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 355, p. 567). Fruit petit, turbiné-obtus, jaune-clair légèrement lavé de vermillon; à chair cassante, juteuse, acidulée; maturité fin de juillet. Arbre excessivement fertile.

Citronnée (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 356, p. 568). Fruit assez gros, arrondi, jaune-citron lavé de rose-tendre; à chair compacte, très-juteuse; de première qualité; maturité fin de septembre.

Claire. Fruit moyen; à chair fondante; de première qualité; maturité octobre. Arbre fertile.

Claude Mollet (Boisbunel, 1866). Fruit gros, ovale-tronqué; de première qualité; maturité août-septembre.

Clémence de Lavours (*Le Verg.*, t. I, nº 42, p. 71. Fruit moyen, piriforme, jaune-citron; à chair fondante, bien parfumée; de première qualité; maturité courant et fin d'hiver.

Clémence Van Rumbeck. Fruit gros, allongé; de première qualité; maturité novembre-décembre.

Clément Bivort (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 357, p. 569). Fruit moyen, arrondi, jaune-orange marbré de fauve; à chair fondante, juteuse, sucrée et d'un parfum agréable; de première qualité; maturité novembre-décembre.

Clément Grégoire (Grégoire). Fruit moyen; maturité octobre-novembre. Arbre très-vigoureux et fertile.

Cloche de Wittenberg (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. II. nº 156, p. 295). Fruit gros, turbiné-ventru, jaune-citron foncé légèrement lavé de rouge; à chair cassante; à cuire; maturité octobre-novembre. Arbre très-vigoureux.

Cœur-de-Bœuf (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. II, nº 220, p. 463). Fruit très-gros, piriforme, largement lavé de rouge-terne; à cuire; maturité automne. Grand arbre, vigoureux et très-fertile.

Collins (*Le Verg.*, t. II, nº 50, p. 103). Fruit assez gros, ovoïde, jaune-citron lavé et strié de rouge; à chair blanche, beurrée; maturité septembre. Arbre d'une vigueur modérée, précoce au rapport.

Colmar-d'automne nouveau (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 363, p. 578). Fruit assez gros, conique-obtus, gris-roussâtre nuancé de jaune-orange; à chair très-juteuse, aromatique; de première qualité; maturité novembre.

Colmar Charni (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 364, p. 579). Fruit moyen, ovoïde, jaune-obscur lavé de vermillon; à chair très-fine, mi-cassante, d'un délicieux parfum; de première qualité; maturité janvier à mars. Arbre de vigueur modérée, très-fertile.

Colmar Daras (*Pom. tourn.*, nº 44, p. 139). Fruit gros, pyramidal-allongé, jaune-citron brillant; à chair très-fondante et très-juteuse, très-sucrée; exquis; maturité novembre-décembre. Arbre très-vigoureux.

Colmar Delahaut (*Ann. de Pom.*, t. V, p. 21). Fruit moyen, de forme variable, jaune-verdâtre taché de brun; à chair mi-fondante; maturité janvier. Arbre très-vigoureux.

Colmar Du Mortier (*Pom. tourn.*, nº 57, p. 165). Fruit moyen, ovoïde, jaune-citron brillant; à chair saumonnée, très-fine, très-fondante, très-sucrée; de toute première qualité; maturité février. Arbre vigoureux et fertile, d'un beau port.

Colmar d'été (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 367, p. 583). Fruit moyen, oblong-obtus, jaune-citron; à chair très-fondante, très-juteuse, savoureusement aromatique; de première qualité; maturité commencement de septembre. Arbre très-vigoureux, extrêmement fertile.

Colmar Flotow (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. V, n° 522, p. 145). Fruit moyen, de forme variable, jaune-mat; à chair très-fine, fondante, bien parfumée; de première qualité; maturité décembre-janvier. Arbre vigoureux, très-fertile.

Colmar de Mars (*Dict. de Pom.*, t. I, n° 369, p. 586). Fruit moyen, de forme ovoïde-arrondie régulière, jaune-d'or; à chair compacte, très-juteuse, musquée; de première qualité; maturité printemps. Arbre très-vigoureux sur coignassier.

Colmar-Navez de Bouvier (*Les fr. du Jard. V. M.*, n° 42, p. 71). Fruit gros, ovoïde, vert-jaunâtre; à chair mi-fondante, bien savoureuse; de première qualité; maturité octobre. Arbre vigoureux.

Colorée d'août (*Le Verg.*, t. II, n° 2, p. 7). Fruit assez gros, piriforme-allongé, vert-herbacé lavé de rouge-sanguin; à chair bien fondante, finement parfumée; maturité fin d'août. — Poire de marché.

Compote d'été. Grosse et excellente Poire à cuire d'été, propagée par le pépiniériste anglais Rivers. Arbre très-fertile, vigoureux sur coignassier.

Comte de Hainaut (*Pom. tourn.*, n° 26, p. 105). Fruit gros, ovoïde-pyramidal, roussâtre; à chair mi-fondante, très-juteuse; ressemblant beaucoup au *Beurré Durondeau*; maturité octobre-novembre. Arbre de vigueur moyenne.

Comte Lelieur (*Rev. hort.*, 1868, p. 111). Fruit assez gros, ovale-arrondi, jaune-de-Naples pointillé de fauve et lavé de carmin; à chair fine, fondante, très-juteuse, sucrée, d'un arome délicieux; de toute première qualité; maturité septembre-octobre. Arbre très-vigoureux, d'un beau port, précoce au rapport, à fleur double très-jolie. — Se recommande en outre par sa maturation lente et prolongée.

Comte Michna. Maturité hiver. — Reçue d'Italie.

Comtesse d'Alost (*Le Verg.*, t. III, 2e partie, n° 173, p. 153). Fruit moyen, régulièrement ovoïde, jaune-citron presqu'entièrement recouvert de rouille; à chair fine, fondante, d'un parfum délicat; maturité octobre.

Comtesse Clara Frijs. Excellente Poire d'hiver, originaire du Danemarck.

Poire du Congrès pomologique (*Dict. de Pom.*, t. I, n° 379, p. 598). Fruit assez gros, arrondi, jaune-olivâtre nuancé de rouge-pâle; à chair fondante, juteuse, d'un parfum musqué; de première qualité; maturité novembre-décembre. Arbre fertile.

Poire de Copes. Reçue de Paris sans description.

Cordier. Reçue d'Angers sans description.

Courte-queue d'automne (*Dict. de Pom.*, t. I, n° 385, p. 603). Fruit moyen, de forme sphérique-irrégulière, vert-clair maculé de rouille et lavé de rose-tendre; à chair très-fine, mi-fondante, d'un parfum délicat; de première qualité; maturité octobre. Arbre vigoureux sur coignassier, bien fertile.

Crapaud à chair rouge. Reçue de Belgique.

Crassane Althorp (*Dict. de Pom.*, t. I, n° 21, p. 103). Fruit petit ou moyen, arrondi, vert-pâle lavé de rouge-brun; à chair très-juteuse, délicatement parfumée; de première qualité; maturité commencement novembre. Arbre très-vigoureux.

Crémesine de Provence. Fruit d'été.

Croft Castle (*Le Verg.*, t. III, n° 157, p. 121). Fruit moyen, ellipsoïde, jaune-citron-verdâtre; maturité octobre. Arbre vigoureux, très-fertile, précoce au rapport.

Cumberland (*Alb. de Pom.*, t. II, p. 171). Fruit gros, turbiné-piriforme-ventru, jaune-verdâtre unicolore taché de fauve; à chair fondante, très-juteuse, agréablement parfumée; de première qualité; maturité octobre. Arbre rustique, d'une belle végétation.

Czinoveser Sommer-Butterbirne. Fruit petit, turbiné-allongé; de première qualité; maturité août.

Dame Jeanne. Fruit moyen; de toute première qualité pour cuire; maturité mars.

David (*Pom. tourn.*, n° 63, p. 177). Fruit assez gros, de jolie forme pyramidale, vert-jaunâtre lavé de pourpre; à chair cassante; de toute première qualité pour cuire; maturité avril-mai. Arbre très-vigoureux, extraordinairement fertile.

David d'Angers (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 393, p. 6). Fruit moyen, turbiné-ventru, jaune clair; à chair très-fine, très-juteuse, délicieusement parfumée; de première qualité; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre fertile.

Degnote de Chaumont. Maturité novembre.

Delcange. Fruit gros; à chair fondante; de première qualité; maturité septembre.

Délices d'Alost. Fruit moyen; de première qualité; maturité octobre. Arbre très-fertile.

Délices de la Cacaudière (*Le Verg.*, t. II, n° 32, p. 67). Fruit moyen, conique-allongé, jaune-paille foncé lavé de rouge-sanguin; à chair fine, juteuse, agréablement parfumée; de première qualité; maturité commencement d'août.

Délices Everard (*Pom. tourn.*, n° 13, p. 77). Fruit moyen, turbiné-arrondi, jaune-d'or; à chair fondante, beurrée, très-juteuse, parfumée; exquis; maturité octobre. Arbre de vigueur modérée.

Délices d'hiver. Fruit gros, allongé; à chair fondante, sucrée; maturité février à avril.

Délices de Huy (*Pom. gén.*, t. I, n° 64, p. 127). Fruit gros, conique-piriforme, vert-jaunâtre; à chair jaune-verdâtre, juteuse, agréablement parfumée; de première qualité; maturité septembre.

Délices de Ligaudières. Excellente variété, ayant de l'analogie avec le *Doyenné blanc*, et mûrissant à peu près à la même époque.

Délices de Naghin (*Pom. tourn.*, n° 35, p. 121). Fruit assez gros, turbiné, jaune lavé de fauve; à chair très-juteuse, très-sucrée; exquis; maturité novembre.

Délicieuse de Grammont. Fruit moyen, piriforme-allongé, vert-tendre-jaunâtre; à chair blanche, très-juteuse; de toute première qualité; maturité fin d'août. — Nous devons cette variété à l'obligeance du regretté M. de la Croix d'Ogimont, pomologiste distingué du Tournaisis, qui nous la recommandait comme la meilleure Poire précoce connue.

Delisse. Fruit moyen, de toute première qualité; maturité septembre-octobre. Arbre très-vigoureux, fertile.

Delporte Bourgmestre. Fruit assez gros, jaunâtre; de toute première qualité; maturité mars-avril.

Deutsche Muskateller (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. V, n° 522, p. 543). Fruit gros, piriforme-ventru, jaune-verdâtre; à cuire; maturité décembre à mars.

Devergnies (*Ann. de Pom.*, t. VI, p. 57). Fruit moyen, de forme turbinée-irrégulière, jaune-olivâtre taché de fauve et nuancé de rouge-pâle; à chair mi-fondante, juteuse; maturité novembre-décembre. Arbre fertile.

Dhommée (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 407, p. 25). Fruit moyen, ovoïde-allongé, vert-clair marbré de roux; maturité novembre. Arbre peu vigoureux.

Dirkjes Peer (*Pom. gén.*, t. I, n° 13, p. 25). Fruit moyen, sphérico-conique, jaune-citron strié de rouge-brun; à chair mi-cassante, agréablement acidulée; à cuire; maturité août. Arbre rustique. — D'origine hollandaise,

Doat (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 410, p. 29). Fruit gros, en forme de Calebasse, jaune-brillant taché de fauve; maturité fin de septembre. Arbre peu vigoureux.

Docteur Andry (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 411, p. 31). Fruit moyen, presque sphérique, jaune très-clair pointillé; à chair très-blanche, juteuse, d'une saveur musquée très-délicate; de première qualité; maturité novembre. Arbre fertile.

Docteur Chaineau. Fruit assez gros; à chair fondante; de première qualité; maturité octobre.

Docteur Koch (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 416, p. 36). Fruit assez gros, ovoïde, jaune-citron légèrement lavé de rouge-brun; à chair très-juteuse, d'une délicieuse saveur beurrée; de première qualité; maturité fin de septembre. Arbre de fertilité remarquable.

Docteur Menière (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 418, p. 38). Fruit gros, de forme presque cylindrique, jaune-clair marbré de roux; à chair fine, fondante, juteuse, très-sucrée et bien parfumée; de première qualité; maturité septembre-octobre.

Docteur Nélis (*Le Verg.*, t. III, n° 161, p. 129). Fruit petit, conico-ovoïde, jaune-citron; à chair bien fine, bien fondante; de toute première qualité; maturité octobre.

Docteur Pigeaux (*Rev. hort.*, 1866, p. 172). Fruit assez gros, ovoïde-arrondi, jaune-d'or pointillé de fauve et largement lavé de brun-rouge-clair; à chair mi-fondante, juteuse, sucrée, d'un savoureux parfum; de première qualité; maturité commencement de novembre. Arbre vigoureux.

Dones (*Alb. de Pom.*, t. II, p. 81). Fruit petit; à chair fondante, juteuse; de première qualité; maturité septembre-octobre. Arbre très-fertile.

Don-Gindo. Variété analogue à la Poire *de Curé*, reçue d'Italie.

Don-Gindo panaché.

Donville (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 422, p. 42). Fruit assez gros, turbiné-ovoïde, jaune-clair nuancé de rouge-sombre; à chair cassante; à cuire; maturité janvier à avril. Arbre vigoureux.

Dorothée nouvelle. Fruit de première qualité; maturité octobre. Arbre très-fertile. — Reçue de Belgique avec recommandation.

Double-fleur de Piémont. Fruit d'été.

Double-Plouvier (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 425, p. 47). Fruit assez gros, ovoïde-allongé, verdâtre pointillé; à chair mi-cassante, sucrée; à cuire; maturité janvier à mars. Arbre d'une fertilité excessive.

Doyen de Ramegnies (*Pom. tourn.*, n° 40, p. 131). Fruit gros, turbiné-élargi, vert-jaunâtre; maturité octobre-novembre. Arbre très-vigoureux et très-fertile.

Doyenné Boisnard. Fruit assez gros; de toute première qualité; maturité décembre. Arbre fertile. — Recommandée.

Doyenné de Bordeaux (*Pom. gén.*, t. I, n° 84, p. 167). Fruit gros, conico-cylindrique, jaune-paille terne; à chair grenue, assez tendre; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre rustique et fertile. — Estimée sur les marchés de Bordeaux.

Doyenné du Cercle (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 433, p. 59). Fruit moyen, de forme-arrondie irrégulière, jaune-paille pointillé; à chair bien fondante, vineuse; de première qualité; maturité novembre-décembre.

Doyenné crotté (*Alb. de Pom.*, t. I, p. 141). Fruit petit ou moyen, arrondi, jaune-doré taché de brun-noir; à chair très-fine, beurrée, juteuse, délicieusement parfumée; de toute première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre délicat.

Doyenné Downing (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 436, p. 63). Fruit moyen, ovoïde ou globuleux, jaune-pâle maculé de fauve; à chair très-blanche, savoureuse et bien parfumée; de première qualité; maturité courant de septembre. Arbre de vigueur modérée.

Doyenné-d'été de Schmidt. Reçue d'Allemagne avec grande recommandation.

Doyenné Flon (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 437, p. 65). Fruit gros, sphérique, jaune-verdâtre et brun-jaunâtre; à chair fine, fondante et très-juteuse, bien sucrée et relevée d'un parfum de rose; de première qualité; maturité commencement et milieu d'hiver. Arbre fertile.

Doyenné Fradin. Variété obtenue à Poitiers, et que l'on dit très-bonne; maturité décembre à avril.

Doyenné de la Grifferaye (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 439, p. 68). Fruit assez gros, turbiné-obtus, jaune-verdâtre clair; de première qualité; maturité novembre. Arbre vigoureux.

Doyenné-d'hiver nouveau (Gambier). Maturité mars. — Reçue de Belgique.

Doyenné musqué. Fruit moyen; de première qualité; maturité fin octobre.

Doyenné Picard. Fruit moyen; à chair fondante; de première qualité; maturité août.

Doyenné de Saumur (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 450, p. 84). Fruit moyen, de forme variable, jaune-pâle-verdâtre; à chair très-fine, musquée; de première qualité; maturité commencement de septembre. Arbre excessivement fertile.

Du Breuil père (*Le Verg.*, t. II, n° 79, p. 161). Fruit moyen, presque sphérique, jaune-citron-clair réticulé de rouille et marbré de rouge-sanguin; à chair fine, juteuse, richement sucrée et hautement parfumée; de toute première qualité; maturité mi-septembre. Arbre peu vigoureux, fertile sur franc.

Dubrulle (*Rev. de l'Arb.*, p. 131). Fruit assez gros, cylindrique, vert-gris-jaunâtre marbré de fauve; à chair fondante, très-juteuse, bien sucrée, fortement parfumée et d'une saveur délicieuse; de toute première qualité; maturité fin septembre et commencement octobre. Arbre d'une fertilité remarquable. — Entrecueillir et surveiller.

Duc d'Aumale (*Alb. de Pom.*, t. IV, p. 85). Fruit petit, turbiné-obtus, entièrement bronzé; à chair mi-fine, savoureusement parfumée; de première qualité; maturité septembre. Arbre fertile.

Duc Decazes. Reçue de Lyon sans description.

Duc d'Esclignac. Fruit d'hiver, reçu d'Italie.

Duchesse-d'Angoulême de Williams. Fruit très-gros, piriforme-obtus, vert-jaunâtre; à chair fondante, beurrée, juteuse et d'une saveur agréable; maturité octobre. Arbre très-vigoureux et fertile. — Variété anglaise, d'obtention récente, dite la plus grosse et l'une des plus fines Poires fondantes; très-recommandée.

Duchesse Anne (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 461, p. 102). Fruit assez gros, de forme très-allongée et obtuse, vert-jaunâtre taché de fauve; à chair verdâtre, compacte, délicatement parfumée; de première qualité; maturité novembre. Arbre vigoureux.

Duchesse d'automne (Sertier). Reçue de Belgique sans description.

Duchesse de Brabant (*Ann. de Pom.*, t. II, p. 97). Fruit assez gros, turbiné-allongé, vert-jaunâtre taché de fauve; à chair fondante, juteuse; de première qualité; maturité courant d'octobre.

Duchesse de Brissac (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 466, p. 108). Fruit assez gros, ovoïde, jaune-clair-verdâtre maculé de roux; à chair fondante, juteuse, très-savoureuse; de première qualité; maturité commencement de septembre. Arbre très-vigoureux.

Dumon-Dumortier (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 472, p. 115). Fruit moyen, de forme turbinée-ventrue irrégulière, vert-jaunâtre taché de fauve; à chair très-fine, très-juteuse, bien parfumée; de première qualité; maturité novembre-décembre.

Dunmore (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 473, p. 116). Fruit assez gros, ovoïde-allongé-bosselé, vert-jaunâtre largement lavé de rouge-brun; à chair fondante, richement parfumée; de première qualité; maturité octobre. Arbre de fertilité remarquable.

Edmonds (*Le Verg.*, t. III, 2e partie, n° 148, p. 103). Fruit gros, sphérico-conique, jaune-citron; à chair mi-fondante, juteuse, sucrée, d'un parfum distingué; de première qualité; maturité septembre-octobre. Arbre vigoureux et fertile. — Variété récemment obtenue en Amérique, très-recommandée.

Edward Summer. Reçue sans description.

Éléonore Van Berklaer (*Pom. gén.*, t. I, n° 56, p. 111). Fruit gros, sphérico-conique, jaune-paille brillant taché de rouille; à chair blanche, juteuse; maturité octobre. Arbre très-fertile. — Fruit de marché.

Élisabeth de Manning (*Le Verg.*, t. II, n° 51, p. 105). Fruit presque moyen, conique-tronqué régulier, jaune-paille lavé de cramoisi; à chair grenue, très-sucrée; maturité commencement d'août. Arbre rustique et fertile.

Emerald (*Pom. gén.*, t. I, n° 60, p. 119). Fruit moyen, ovoïde-piriforme, jaune-verdâtre; de première qualité; maturité commencement d'hiver. Arbre peu fertile.

Emile Minot (Grégoire). Fruit moyen; de première qualité; maturité octobre-novembre.

Emilie Bivort (*Ann. de Pom.*, t. III, p. 39). Fruit moyen, turbiné-arrondi, jaune-d'or taché de brun-roux; à chair très-blanche, très-fine, bien parfumée; de première qualité; maturité novembre-décembre. Arbre de vigueur modérée.

Enfant prodigue (*Pom. gén.*, t. I, n° 89, p. 177). Fruit petit ou moyen, piriforme-court, jaune-citron recouvert de rouille; à chair bien fine, fondante, juteuse, très-sucrée; de première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre peu fertile.

Enghien (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, n° 15, p. 53) Fruit moyen, de forme irrégulière, jaune-clair; maturité fin août et commencement de septembre.

Epine-d'été ponctuée (*Pom. gén.*, t. I, n° 69, p. 137). Fruit presque moyen, ovoïde, jaune-citron-terne pointillé; à chair très-juteuse, agréablement parfumée; maturité octobre. Arbre très-fertile.

Epine-d'été rouge (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VII, n° 545, p. 341). Fruit moyen, ovoïde, jaune-verdâtre lavé de rouge-brun; de première qualité; maturité septembre.

Epine de Jernages. Fruit moyen; de première qualité; maturité mars.

Epine-rose d'Esperen. Reçue sans description.

Episcopale (*Pom. tourn.*, n° 58, p. 167). Fruit moyen, turbiné-raccourci, vert-jaunâtre lavé de pourpre; à chair très-fondante, très-juteuse; de toute première qualité; maturité février-mars. — Dite supérieure à *Joséphine de Malines*, lorsqu'elle a été récoltée en espalier au midi.

Erlauer Winter. Reçue de Bohême avec recommandation.

Estibal. Reçue de Belgique sans description.

Eugène Gérard. Fruit moyen; maturité novembre à janvier. Arbre très-fertile.

Eugène Maisin (Grégoire). Fruit moyen, à peau rude et grisâtre; chair fondante; de toute première qualité; maturité décembre-janvier. Arbre faible sur coignassier.

Eugène Thirriot (Thirriot frères, 1868). Fruit gros, piriforme-régulier; à chair fondante, beurrée, très-juteuse, sucrée, parfumée; de première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre fertile et d'un port superbe.

Faurite. Fruit moyen, se conservant d'une année à l'autre.

Félix de Liem (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 497, p. 151). Fruit petit, turbiné-régulier, jaune-verdâtre lavé de roux-bronzé; à chair juteuse; maturité commencement de novembre.

Poire de Fer (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 498, p. 152). Fruit assez gros, de forme variable, vert-jaunâtre-clair lavé de vermillon; à chair blanche, dure et cassante; à cuire; maturité février-mars. Arbre très-vigoureux, d'une fertilité remarquable.

Ferdinand de Lesseps (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 499, p. 154). Fruit moyen, ovoïde-ventru, jaune-clair lavé de brun-roux; à chair très-fine, bien fondante, juteuse, très-sucrée et relevée de la saveur du *Beurré-d'Hardenpont;* de première quatité; maturité commencement octobre. Arbre peu vigoureux sur coignassier.

Poirier à feuille de Saule. Reçu de Belgique.

Fondante agréable (Sertier). Reçue de Belgique sans description.

Fondante de Biherel (Boisbunel, 1867). Fruit petit ou moyen, de forme et couleur de la *Fondante des bois;* à chair très-fine, entièrement fondante, d'un goût parfumé et relevé; maturité juillet. Arbre très-fertile. — Dite l'une des meilleures Poires précoces.

Fondante de Delitsch (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VII. n° 533, p. 317). Fruit moyen, conique-piriforme, jaune-verdâtre lavé de rouge; maturité fin août. Arbre très-vigoureux et fertile.

Fondante d'Ingendaele. Maturité septembre. — Reçue de Belgique.

Fondante de Moulins-Lille (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 516, p. 178). Fruit assez gros, ovoïde, jaune-pâle-verdâtre; à chair très-juteuse, d'une saveur exquise; de première qualité; maturité novembre. Arbre d'une fertilité remarquable.

Fondante des prés (*Ann. de Pom.*, t. III, p. 19). Fruit moyen, turbiné-piriforme, jaune-citron; à chair mi-fondante, bien sucrée et parfumée; maturité octobre. Arbre rustique, propre au grand verger.

Fondante de Saint-Amand (Curé Grégoire). Fruit de première qualité; maturité septemb.-octob.

Fondante de Venise. Reçue de Belgique.

Foret. Fruit gros; de première qualité; maturité décembre-janvier. Arbre très-fertile.

Forme de Bergamotte Crassane (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 521, p. 186). Fruit petit, turbiné, vert-jaunâtre taché de gris-roux; à chair juteuse, aromatique et délicate; de première qualité; maturité novembre. Arbre peu fertile.

Fortunée Boisselot (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 522, p. 187). Fruit assez gros, de forme turbinée-obtuse très-régulière, à peau rugueuse, jaune d'ocre taché de gris-roux; chair blanche, juteuse; maturité milieu d'hiver. Arbre très-vigoureux.

Fostier. Très-bon fruit, gagné à Renaix (Belgique); ressemblant beaucoup à la Poire *Napoléon,* mais mûrissant un mois plus tôt.

Fourcroy (*Le Verg.*, t. I, n° 84, p. 171). Fruit moyen, ovoïde-piriforme, jaune-citron; à chair bien sucrée, agréablement parfumée; maturité courant d'hiver.

Frankenbirne (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. V. n° 282, p. 63). Fruit moyen, ovale-obtus, jaune-foncé lavé de rouge-brun; à chair cassante, rouge étant cuite; maturité septembre. Arbre vigoureux, extraordinairement fertile.

Franz Madame. Fruit moyen; à chair fondante; de première qualité; maturité août-septembre.

Frédéric Lelieur (*Le Verg.*, t. II, n° 80, p. 163). Fruit assez gros, piriforme-allongé, presqu'entièrement recouvert de rouille-brune; à chair fine, mi-fondante, richement sucrée; maturité courant de septembre.

Frühe Schweizerbergamotte (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. II, n° 20, p. 63). Fruit moyen, turbiné, jaune-verdâtre clair panaché de jaune et de vert; à chair mi-fondante, très-juteuse; maturité fin août et première quinzaine de septembre.

Birne von Fulero. Reçue du Danemarck avec recommandation.

Fulton (*Le Verg.*, t. III, 2e partie, n° 167, p. 141). Fruit petit ou moyen, presque sphérique, brun-cannelle; à chair blanche, très-fine, mi-fondante, richement sucrée; maturité novembre. Arbre rustique, de bonne vigueur sur coignassier, très-précoce au rapport, excessivement fertile; propre surtout au haut-vent.

Fusée d'hiver (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 533, p. 205). Fruit assez gros, allongé-bosselé, verdâtre-clair; à chair cassante; à cuire; maturité février-mars. Arbre vigoureux, d'une fertilité remarquable.

Garnier (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 535, p. 209). Fruit gros, conique-allongé, jaune-orange lavé de rouge-brique et taché de gris-brun; à chair cassante, sucrée; à cuire; maturité fin d'hiver.

Gelbgraue Rosenbirne (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. II, n° 19, p. 61). Fruit moyen, en forme de Bergamotte, vert-jaunâtre; maturité première quinzaine de septembre.

Gendron (*Dict. de Pom.*, t. I, n° 210, p. 365). Fruit très-gros, de forme variable, jaunâtre légèrement lavé de vermillon; à chair cassante; maturité milieu et fin d'hiver. Arbre peu vigoureux.

Général de Bonchamp (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 537, p. 211). Fruit moyen, de forme variable, jaune-verdâtre pointillé; à chair blanche, juteuse; de première qualité; maturité courant d'août. Arbre vigoureux.

Général Dutilleul (*Alb. de Pom.*, t. I, p. 51). Fruit moyen, turbiné-allongé, jaune-clair largement lavé de carmin foncé; à chair compacte, savoureusement parfumée; de première qualité; maturité septembre. Arbre très-précoce au rapport.

Général Duvivier (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 541, p. 216). Fruit moyen, conique-allongé, jaune-verdâtre; de première qualité; maturité fin d'hiver et printemps.

Gilles ô Gilles (*Pom. gén.*, t. I, n° 90, p. 179). Fruit gros, turbiné-sphérique, jaune-paille terne réticulé de rouille; à chair grossière, très-sucrée, à cuire; maturité commencement d'hiver.

Giram (*Le Verg.*, t. II, n° 74, p. 151). Fruit petit ou moyen, turbiné-ovoïde, vert-jaunâtre doré; à chair très-fondante, bien sucrée et finement musquée; de première qualité; maturité première quinzaine d'août. Arbre très-fertile.

Goodale (*The Fr. and. Fr.-Tr. of Am.*, p. 773). Fruit gros, obovale-oblong, jaune-brillant lavé de cramoisi; à chair fondante, d'un parfum musqué rafraîchissant; de première qualité; maturité octobre. Arbre très-rustique.

La Gracieuse. Reçue de Paris sans description.

Gracioli de Jersey (*Le Verg.*, t. III, 2e partie, n° 143, p. 95). Fruit moyen, turbiné-obtus, jaune-terne-verdâtre taché de rouille; à chair grenue, beurrée, sucrée, acidulée, parfumée; maturité septembre. Arbre fertile. — Entrecueillir.

Graf Canal (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. II, n° 171, p. 365). Fruit moyen, conique, jaune-verdâtre; à chair fondante, juteuse, parfumée; de première qualité; maturité décembre à février. Arbre vigoureux, d'un beau port, très-fertile.

Graf Moltke. Fruit assez gros, de forme irrégulière quoique belle, fortement et caractéristiquement côtelé, à peau jaune-cannelle recouverte d'une fine rouille; de première qualité; maturité décembre-janvier. — Variété très-distincte, originaire du Danemarck.

Grand Salomon. Fruit gros; à chair fine, fondante; de première qualité; maturité novembre-décembre. Arbre vigoureux et fertile, offrant beaucoup d'analogie avec celui du *Beurré d'Hardenpont.*

Grande-Duchesse de Gérolstein. Reçue de Nantes sans description.

Grégoire Bordillon (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 554, p. 237). Fruit gros, de forme ovoïde-régulière, jaune marbré de brun-clair, à pédoncule charnu; chair jaunâtre, bien fondante, très-juteuse, bien sucrée, d'un parfum exquis; de toute première qualité; maturité août. Arbre vigoureux et fertile.

Grenarod Birne. Reçue du Danemarck avec recommandation.

Gris de Chin (*Pom. tourn.*, n° 7, p. 65). Fruit moyen, piriforme, gris-rude; à chair fine, très-fondante, juteuse, sucrée, vineuse; excellent; maturité septembre-octobre. Arbre très-fertile.

Gros Muscat. Reçue de Belgique avec recommandation.

Gros-Trouvé (*Pom. tourn.*, n° 65, p. 181). Fruit énorme, fusiforme, coloré du côté du soleil; à chair cassante; de toute première qualité pour cuire; maturité jusqu'en automne de l'année suivante. Arbre très-vigoureux. — Superbe Poire.

Grosse-Poire d'Amande (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 563, p. 255). Fruit gros, conique-allongé, à peau très-épaisse, jaune-olivâtre foncé nuancé de roux-grisâtre; chair juteuse, très-sucrée, relevée d'une saveur d'amande; de première qualité; maturité commencement d'octobre.

La grosse figue (de Jonghe). Fruit gros, piriforme-obtus, jaune taché de brun; à chair mi-fondante, juteuse, bien parfumée; de première qualité; maturité novembre. Arbre rustique, vigoureux et très-fertile.

Grosse de Harrison (*Pom. gén.*, t. I, nº 10, p. 19). Fruit gros, piriforme-ventru, jaune-clair flammé de rouge orangé; à chair blanche, relevée d'une saveur de melon; maturité octobre. Arbre très-vigoureux, précoce au rapport.

Grosse jaune d'avril. Fruit gros; à cuire; maturité fin d'hiver.

Grosse Louise (*Pom. gén.*, t. I, nº 26, p. 51). Fruit gros, turbiné-conique, jaune-paille recouvert de rouille; à chair blanche, juteuse; maturité septembre. Arbre fertile. — Poire de marché.

Grosse Rommelter. Fruit moyen, sphérique, vert; de première qualité pour cidre; maturité octobre. Arbre très-vigoureux, extraordinairement fertile, réussissant partout.

Grosse Trompette. Poire d'automne, reçue de Hongrie.

Grosso di Bieno. Variété de grande culture dans la vallée de l'Ossola en Piémont; maturité automne.

Poire de Grumkow (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 566, p. 260). Fruit gros, de forme allongée-irrégulière et bosselée, verdâtre-clair lavé de brun-rouge; à chair cassante, juteuse; maturité novembre-décembre. Arbre vigoureux, rustique, excessivement fertile. — Originaire d'Allemagne, où elle est très-estimée.

Grüne Tafelbirne (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. II, nº 90, p. 203). Fruit moyen, piriforme, vert-clair-jaunâtre; a chair fondante, juteuse; de première qualité; maturité mi-août. Arbre rustique.

Guenette (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 567, p. 261). Fruit petit, ovoïde-arrondi, jaune-blafard; à chair mi-cassante; maturité première quinzaine de juillet. Arbre vigoureux, d'une fertilité remarquable, propre au grand verger.

Gustave Bourgogne (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 568, p. 262). Fruit gros, turbiné-allongé-ventru, vert-bronzé; à chair cassante; maturité novembre.

Haagen's Wildling. Poire à cuire, d'origine allemande.

Hannoversche Jacobsbirne (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. II, nº 85, p. 189). Fruit moyen, piriforme, beau jaune légèrement lavé de rouge-brun; à cuire; maturité fin juillet et commencement août.

Hardenponts frühe Colmar (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. II, nº 14, p. 51). Fruit moyen, turbiné-arrondi, beau jaune; maturité août-septembre.

Poire de Hautmonté (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 570, p. 266). Fruit moyen, turbiné-allongé, vert-jaunâtre ponctué de roux et lavé de rose-carminé; à chair cassante; à cuire; maturité février à avril.

Heathcot (*Le Verg.*, t. III, 2ᵉ partie, nº 115, p. 37). Fruit moyen, ovoïde, jaune-paille unicolore; à chair très-fine, bien fondante, d'un parfum musqué; de première qualité; maturité octobre.

Hébé (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 572, p. 268). Fruit gros, turbiné-arrondi, jaune-citron taché de roux; à chair très-fondante, d'une saveur acidulée très-agréable; de première qualité; maturité décembre.

Hedwig von der Osten (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. II, nº 102, p. 227). Fruit assez gros, piriforme-allongé, jaune-mat; à chair beurrée, parfumée; de première qualité; maturité seconde quinzaine de septembre. Arbre peu vigoureux.

Henkael. Fruit moyen; à chair fondante; de première qualité; maturité octobre.

Henri Bivort (*Le Verg.*, t. II, nº 67, p. 137). Frnit assez gros, ovoïde, vert-clair unicolore ponctué de brun; à chair mi-fondante; maturité fin août. Arbre prodigieusement fertile.

Henri Decaisne (*Rev. hort.*, 1873, p. 31). Fruit gros, de forme régulière un peu allongée, jaune largement lavé de vermillon, très-joli; à chair fondante, d'une saveur agréable; de première qualité; maturité septembre-octobre. Arbre très-fertile. — Entrecueillir.

Henri Grégoire (Grégoire). Fruit moyen; de toute première qualité; maturité novembre-décembre. Arbre vigoureux et fertile. — Très-recommandée.

Henri Ledocte (Grégoire). Fruit moyen; à chair fondante; de première qualité; maturité décembre-janvier.

Henrietta (*Le Verg.*, t. II, nº 46, p. 95). Fruit petit ou moyen, turbiné-piriforme-régulier, vert-jaunâtre légèrement strié de rouge; à chair beurrée, relevée d'un parfum rafraîchissant; maturité septembre. Arbre précoce au rapport. — Entrecueillir.

Henriette Bouvier. Fruit petit ou moyen, de forme variable, recouvert de rouille-dorée; à chair blanche, fine, beurrée, bien sucrée et parfumée; maturité octobre.

Herbelin (Boisselot). Fruit moyen, ayant l'apparence de la *Williams;* à chair fine, un peu tassée, très-sucrée; maturité septembre.

Herbin. Fruit moyen; de première qualité; maturité février-mars. Arbre fertile.

Héricart. Reçue sans description de la Société Van Mons.

Poire de Hert (*Le Verg.*, t. I, nº 71, p. 145). Fruit moyen, piriforme-ovoïde, jaune-citron-clair; à chair mi-fondante, d'un goût rafraîchissant agréable; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre très-fertile.

Holländische Feigenbirne (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. II, nº 25. p. 73). Fruit assez gros, conique-allongé, jaune-verdâtre; à chair fondante; de première qualité; maturité septembre.

Howey (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 585, p. 284). Fruit gros, très-allongé, jaune-brillant; à chair fondante, d'un excellent parfum musqué; de première qualité; maturité novembre.

Hubert Grégoire (Grégoire). Fruit assez gros; de première qualité; maturité janvier.

Huntington (*Le Verg.*, t. II, nº 76, p. 155). Fruit moyen, sphérique-déprimé, jaune-citron; à chair bien fondante, très-juteuse, délicieusement sucrée et parfumée; de toute première qualité; maturité seconde quinzaine de septembre. Arbre très-fertile.

Ida (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. II, nº 30, p. 83). Fruit gros, en forme de Doyenné, vert-jaunâtre lavé de rouge-brun; à chair beurrée; de première qualité; maturité octobre.

Incomparable de Beauraing (Grégoire). Fruit très-gros; à chair fine, fondante, juteuse; d'assez bonne qualité; maturité novembre. Arbre faible sur coignassier.

Incomparable de Floreffe. Reçue de Belgique sans description.

L'Inconnue Van Mons. Reçue sous ce nom d'Angleterre, et donnée comme à fruit moyen; chair fondante; de toute première qualité; maturité février. Arbre robuste.

Isabelle de Malèves (*Les fr. du Jard. V. M.*, nº 43, p. 73). Fruit petit ou moyen, allongé en forme de Figue, vert-herbacé; à chair verdâtre, fondante, juteuse, rafraîchissante; de première qualité; maturité fin juillet et commencement d'août.

Jacques Mollet (Boisbunel, 1866). Fruit moyen ou gros, oblong; de première qualité; maturité novembre à février.

Jalousie de la Réole. Fruit moyen; à chair fine, bien fondante, très-sucrée; délicieux; maturité novembre à janvier.

Jalousie tardive (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 594, p. 297). Fruit gros, de forme variable, roux-clair largement lavé de rouge-brun; à chair cassante; de toute première qualité pour cuire; maturité février-mars.

Jargonelle d'automne (*Pom. tourn.*, nº 22, p. 95). Fruit moyen, fusiforme-allongé, jaune parfois lavé de rouge; à chair très-fine, très-fondante, très-juteuse; excellent; maturité octobre-novembre. Arbre vigoureux et fertile.

Jargonelle de Chin (Bouzin). Maturité octobre-novembre. — Reçue de Tournay.

Jaune hâtive (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. V, nº 347, p. 193). Fruit petit, de forme variable, jaune-clair; à chair fondante; maturité fin juillet et commencement d'août.

Jean-Baptiste Dediest (de Jonghe). Fruit petit; maturité mars-avril. Arbre vigoureux et fertile.

Jean-Baptiste Mattart. Maturité novembre.

Jean Cottineau. Fruit petit; maturité juillet. — Reçue de Nantes.

Jean Laurent. Fruit petit ou moyen; à chair cassante; de toute première qualité pour cuire; maturité décembre à juin. Arbre d'une fertilité remarquable, propre au grand verger.

Jérôme Mouteil. Cette variété porte le nom du possesseur du sujet-mère, habitant la Dordogne, d'où nous l'avons reçue comme très-bonne Poire d'hiver, assez grosse. Arbre très-fertile.

John Williams. Fruit gros, piriforme, jaune-clair lavé de rouge; à chair blanche, très-juteuse, sucrée, vineuse et parfumée; maturité novembre-décembre. Arbre vigoureux. — Variété américaine, très-recommandée.

Joly de Bonneau (de Jonghe). Fruit moyen, vert-pâle; à chair carnée, fine, fondante, succulente, sucrée, vineuse; de première qualité; maturité décembre. Arbre très-fertile.

Jonas d'hiver. Fruit gros, oblong, à peau brune; d'excellente qualité; maturité hiver. — Originaire d'Amérique, très-recommandée.

Joseph Lebeau (Nélis). Fruit gros; à chair fondante; de toute première qualité; maturité mars-avril.

Jules-d'Airolles de Grégoire (*Pom. gén.*, t. I, nº 53, p. 105). Fruit moyen, irrégulièrement sphérique, jaune-blanchâtre pointillé; à chair très-blanche, beurrée, juteuse; maturité octobre.

Jules Gérand. Reçue de Bordeaux avec recommandation.

Julie Dessault. Reçue de Nantes sans description.

Julie Duguet (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 607, p. 316). Fruit moyen, sphérique-déprimé, jaune-terne maculé de fauve; à chair cassante; à cuire; maturité printemps et jusqu'en été. Arbre fertile.

Kæstner (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. V, nº 283, p. 65). Fruit moyen, ovale, jaune-citron; à chair fondante, juteuse; maturité septembre-octobre. Arbre très-fertile.

Kampervenus (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. II, nº 155, p. 335). Fruit moyen, de forme variable, jaune-citron; à chair rouge étant cuite; de toute première qualité pour cet usage; maturité automne et hiver. Arbre vigoureux et très-fertile.

Kingsessing (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 795). Fruit gros, piriforme-obtus, jaune-verdâtre; à chair fondante, beurrée, d'un parfum doux; de première qualité; maturité septembre. Arbre vigoureux.

Kirtland (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 795). Fruit moyen, obovale-obtus, beau jaune presqu'entièrement recouvert de roux-cannelle; à chair fondante, juteuse, aromatisée; de première qualité; maturité commencement de septembre. Arbre de vigueur modérée.

Kleine Zimmtrousselet (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. V, nº 362, p. 223). Fruit petit, piriforme, fauve-cannelle; à chair mi-fondante, juteuse; maturité commencement de septembre. Arbre très-fertile.

Poire de Klevenow (*Le Verg.*, t. II, nº 59, p. 121). Fruit petit, piriforme, vert-sombre-jaunâtre nuancé de rouge; à chair beurrée, très-sucrée; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre rustique, très-fertile, propre au grand verger.

Knausbirne (*Ill. Hand. der Obstk.*, t. V, nº 454, p. 407). Fruit moyen, piriforme, jaune-verdâtre lavé et strié de rouge-brun; à chair cassante; à cidre ou à sécher; maturité seconde quinzaine de septembre. Très-grand arbre, extraordinairement fertile.

Knoops Zimmtbirne (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. V, nº 375, p. 245). Fruit moyen, turbiné-arrondi, jaune; à chair juteuse; maturité septembre.

Kugelformige Rostitzer Butterbirn. Reçue de Bohème avec recommandation.

Poire de Lamartine (*Pom. gén.*, t. I, nº 1, p. 1). Fruit petit, turbiné-sphérique, presqu'entièrement recouvert de rouille; à chair jaunâtre, tassée, fondante, bien sucrée; maturité octobre.

Langbirn (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. V, nº 455, p. 409). Fruit assez gros, calebassiforme, jaune; à cuire; maturité mi-septembre.

Lange gelbe Muscatellerbirn. Fruit petit, à longue queue; de première qualité; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre vigoureux, très-fertile. — Reçue d'Allemagne.

La Quintinye (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 785, p. 570). Fruit assez gros, de forme arrondie-irrégulière, jaune-paille nuancé de gris-roux; à chair mi-fondante; maturité fin d'hiver et printemps.

Le Brun (*Rev. hort.*, 1864, p. 371). Fruit assez gros, conique et très-allongé, jaune-brillant maculé de fauve; à chair compacte, juteuse, fortement musquée; de première qualité; maturité commencement octobre. Arbre très-vigoureux sur coignassier, mais d'un mauvais port. — Cette Poire est presque toujours dépourvue de pepins.

Leclerc-Thouin (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 617, p. 330). Fruit assez gros, conique et très-obtus, jaune-clair-verdâtre recouvert de roux-foncé; à chair très-fondante, bien sucrée, d'un parfum délicieux; de première qualité; maturité commencement d'octobre. Arbre peu vigoureux, très-fertile.

Lempp's Mostbirn. Poire à cidre allemande.

Leochine de Printemps (de Hartwis). Fruit assez gros; à chair fondante; de première qualité; maturité février-mars.

Léon Dejardin. Bon fruit de mai-juin, ressemblant au *Beurré de Bollwiller,* mais dont l'arbre est très-vigoureux et d'une fertilité sans égale; obtenu à Boussoir, près Maubeuge.

Léon Delastre. Fruit gros; à chair fondante; de toute première qualité; maturité novembre.

Léon-Leclerc épineux (*Alb. de Pom.*, t. I, p. 86). Fruit gros, obovale-allongé, jaune-grisâtre ponctué de roux; à chair jaunâtre, cassante; à cuire; maturité novembre-décembre. Arbre peu vigoureux.

Lepère. Maturité septembre. — Gain récent de M. Grégoire, de Jodoigne.

Levard (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 624, p. 540). Fruit petit ou moyen, turbiné-arrondi, vert-jaunâtre lavé de roux-bronzé; à chair verdâtre, juteuse, musquée, très-savoureuse; de première qualité; maturité novembre.

Libérale. Reçue sans description.

Loire de Mons (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. V, nº 475, p. 449). Fruit moyen, de forme et couleur du *Doyenné blanc;* à chair beurrée, juteuse, savoureuse; de première qualité; maturité mi-octobre. Arbre peu vigoureux, précoce au rapport.

Longue du Bosquet (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 629, p. 348). Fruit moyen, conique-allongé-régulier, jaune-verdâtre; à chair juteuse, très-sucrée, délicieusement parfumée; de première qualité; maturité septembre. Arbre fertile.

Poire de longue-garde (Pradel). Fruit gros, finement parfumé, se conservant jusqu'en juillet.

Longue-verte (*Le Verg.*, t. III, nº 78, p. 159). Fruit moyen, piriforme-allongé, vert-mat; à chair verdâtre, bien sucrée et hautement parfumée; maturité commencement d'octobre. Arbre rustique, précoce au rapport et très-fertile.

Longue-verte de Lectoure. Bien supérieure, dit-on, à la *Verte-Longue;* maturité septembre à novembre.

Loubiat. Cette variété porte le nom du possesseur du sujet-mère, habitant la Dordogne, d'où nous l'avons reçue comme excellent fruit, de très-longue garde.

Louis Cappe (Boisbunel). Fruit assez gros ou gros, en forme de Bergamotte; maturité novembre-décembre. Arbre vigoureux et très-fertile. — Issue d'un pepin de *Doyenné d'hiver,* cette Poire est de même qualité que ce dernier.

Louis Noisette (Boisbunel, 1867). Fruit assez gros, turbiné-arrondi; à chair fine, très-fondante et très-juteuse; sucrée, relevée; de première qualité; maturité novembre-décembre. Arbre très-vigoureux et fertile.

Louis Simon. Gain récent de M. Grégoire, de Jodoigne.

Louis Vilmorin (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 634, p. 355). Fruit gros, de forme variable, vert-clair recouvert de fauve et lavé de vermillon; à chair très-fine, fondante, juteuse, bien parfumée; de première qualité; maturité décembre-janvier. Arbre fertile.

Poire de Louvain (*Alb. de Pom.*, t. I, p. 143). Fruit moyen, turbiné-court, entièrement recouvert d'une rouille épaisse; à chair beurrée, bien sucrée; maturité octobre. Arbre rustique et très-fertile.

Lucie Audusson (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 639, p. 364). Fruit gros, de forme presque cylindrique, vert-herbacé; à chair fondante, juteuse, sucrée et délicatement parfumée; de première qualité; maturité novembre-décembre. Arbre vigoureux.

Lydie Thiérard (*Rev. hort.*, 1869, p. 55). Fruit assez gros, de la forme de la *Crassane*, vert-clair pointillé ; à chair fine, très-fondante, juteuse, agréablement parfumée ; de toute première qualité ; maturité janvier à mars. Arbre très-vigoureux, fructifiant en bouquets. — Issue d'un pepin de *Crassane*.

Madame André Leroy (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 645, p. 372). Fruit gros, de forme conique-allongée irrégulière, vert-jaunâtre pointillé de gris ; à chair bien fondante, très-juteuse, bien sucrée, d'une saveur délicate ; de première qualité ; maturité fin de septembre. Arbre très-fertile.

Madame Baptiste Desportes (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 647, p. 374). Fruit assez gros, de forme ovoïde-arrondie régulière, jaune-d'ocre marbré de gris-roux ; à chair fondante, excessivement juteuse ; de première qualité ; maturité commencement octobre. Arbre peu vigoureux, très-fertile.

Madame Cuissard (*Le Verg.*, t. II, nº 88, p. 179). Fruit moyen ou assez gros, piriforme-ovoïde, jaune-clair pointillé ; à chair bien blanche, parfaitement fondante, d'un parfum distingué ; de première qualité ; maturité seconde quinzaine d'août.

Madame Favre (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 652, p. 379). Fruit assez gros, sphérique-bosselé, jaune-verdâtre taché de gris-roux et lavé de vermillon ; à chair très-fine, très-juteuse, bien sucrée et délicieusement parfumée ; de première qualité ; maturité commencement de septembre. Arbre vigoureux et fertile.

Madame Flon aîné (Flon aîné, 1868). Fruit moyen, arrondi, jaune et gris ; à chair très-fondante et très-juteuse, sucrée, relevée, parfumée ; de toute première qualité ; maturité fin décembre. Arbre vigoureux.

Madame Gillion (Deblois). Reçue de Belgique sans description.

Madame Henri Desportes (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 653, p. 380). Fruit moyen, ovoïde-arrondi-irrégulier, presqu'entièrement recouvert de gris-roux sur fond jaunâtre ; à chair jaunâtre, très-fine, bien fondante, très-juteuse, d'une saveur exquise ; de première qualité ; maturité commencement octobre. Arbre excessivement vigoureux, bien fertile.

Madame Hutin (*Rev. hort.*, 1867, p. 246, et 1868, p. 132). Fruit gros, presqu'entièrement recouvert de rouille sur fond jaune-clair ; à chair jaune, fine, compacte, juteuse, bien parfumée ; maturité février-mars. Arbre très-vigoureux et très-fertile. — Recommandée.

Madame Loriol de Barny (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 654, p. 381). Fruit gros, ovoïde-cylindrique, jaune-clair verdâtre marbré de fauve ; à chair fine, excessivement fondante, très-juteuse, bien sucrée et très-parfumée ; de première qualité ; maturité novembre-décembre. Arbre vigoureux et fertile.

Madame Morel (Morel, 1872). Fruit gros ; à chair très-fine, serrée, très-fondante, juteuse, sucrée, vineuse, relevée ; de toute première qualité ; maturité octobre-novembre. Arbre vigoureux et très-fertile. — Beau fruit, de premier ordre.

Madame Narcy. Variété trouvée en 1866 par un paysan de la Dordogne, et qui nous a été recommandée par un amateur de ce département.

Madame Planchon (*Rev. de l'Arb.*, p. 156). Fruit énorme, en forme de Bon-Chrétien, jaune-d'or ponctué de roux ; à chair granuleuse, fondante, bien juteuse ; maturité fin octobre et commencement novembre. Arbre très-fertile.

Madame Vazille (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 657, p. 384). Fruit assez gros, de forme conique-obtuse-régulière, entièrement bronzé ; à chair mi-fondante, bien sucrée ; de première qualité ; maturité mi-septembre.

Madeleine d'Angers (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 659, p. 386). Fruit moyen, très-allongé, vert-herbacé ; maturité commencement d'août. Arbre excessivement fertile.

Mademoiselle Stevens. Maturité octobre. — Reçue de Louvain.

Marasquine (*Le Verg.*, t. II, nº 60, p. 123). Fruit moyen, piriforme-régulier, vert-tendre-doré ; à chair blanche, très-fine, d'un parfum particulier ; maturité fin d'août. Arbre fertile, propre surtout au verger.

Marck-Bergamotte. Fruit gros ; à chair fondante, sucrée ; de première qualité ; maturité mars-avril.

Maréchal Dillen (*Ann. de Pom.*, t. II, p. 73). Fruit gros, conique-régulier, vert-jaunâtre ; à chair bien fondante, très-sucrée ; de première qualité ; maturité octobre-novembre. Arbre très-fertile.

Maréchal Vaillant (*Le Verg.*, t. I, nº 76, p. 155). Fruit gros ou très-gros, turbiné-sphérique, vert-jaunâtre unicolore ; à chair bien fondante ; maturité milieu et fin d'hiver.

Margaret (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 811). Fruit petit ou moyen, obovale-oblong, jaune presqu'entièrement recouvert de rouge-foncé ; à chair juteuse, vineuse ; maturité août. Arbre vigoureux, précoce au rapport.

Margarethenbirn rothe. Reçue de Bohême avec recommandation.

Marguerite d'Anjou (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 664, p. 394). Fruit assez gros, de forme ovoïde-irrégulière, jaune-clair légèrement teinté de rose-pâle ; à chair blanc-mat, serrée, très-fondante, bien sucrée, d'un parfum de violette ; maturité octobre. Arbre fertile.

Marguerite Chevalier (Flon aîné, 1868). Fruit moyen, arrondi, de couleur grise uniforme ; à chair fondante, très-juteuse, relevée ; de première qualité ; maturité fin décembre.

Marie-Anne de Nancy (*Alb. de Pom.*, t. III, p. 11). Fruit moyen, de forme turbinée très-régulière, vert-pré maculé de brun-roux; à chair mi-fondante, très-juteuse, bien sucrée; maturité septembre.

Marie Benoist (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 666, p. 397). Fruit gros, turbiné et très-irrégulier, vert-clair maculé de fauve; à chair très-juteuse, délicatement parfumée; de première qualité; maturité janvier. Arbre de bonne vigueur, très-fertile.

Marie Jallais (Jules Bruneau, 1868). Fruit moyen, de forme variable; à chair fondante, juteuse, bien sucrée et parfumée, d'une saveur relevée; de toute première qualité; maturité octobre à décembre.

Marie-Marguerite (Joanon). Fruit assez gros, à longue queue, coloré d'un beau carmin, très-joli; chair fine, fondante, sucrée et relevée; maturité commencement d'août. Arbre vigoureux, excessivement fertile.

Marie-Thérèse. Fruit moyen, assez bon; maturité janvier à mars. Arbre très-vigoureux et très-fertile.

Mariette de Millepieds (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 670, p. 403). Fruit gros, ovoïde, vert-jaunâtre lavé de roux; à chair très-fine, très-juteuse, d'une saveur exquise; de première qualité; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre peu vigoureux.

Marshall Wilder (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 673, p. 407). Fruit gros, de forme conique-allongée-irrégulière, vert-clair marbré de brun; à chair excessivement fondante, très-juteuse, bien sucrée et parfumée; de toute première qualité; maturité octobre-novembre.

Mary (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 676, p. 411). Fruit moyen, ovoïde, jaune-d'ocre; à chair très-fine, très-juteuse, acidulée; de première qualité; maturité octobre-novembre.

Mathilde Gomand (Grégoire). Fruit moyen, à peau rousse; chair fondante; de première qualité; maturité janvier.

Maude (*Rev. hort.*, 1867, p. 72). Fruit moyen, arrondi, vert-grisâtre lavé de rouge; à chair grossière, remarquablement juteuse, particulièrement propre à la confection du cidre. Grand arbre, très-fertile. — Abondamment cultivée dans la partie nord-ouest de la Savoie.

Maurice Desportes (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 679, p. 415). Fruit moyen, conique-allongé-pointu, jaune-d'or lavé de vermillon; à chair très-fine, bien fondante et très-juteuse, d'une délicieuse saveur; de première qualité; maturité septembre. Arbre de vigueur modérée.

Médaille d'été (*Pom. tourn.*, nº 1, p. 53). Fruit gros, ovoïde-pyramidal, jaune-citron; à chair mi-cassante, très-juteuse, très-parfumée; maturité août. Arbre très-vigoureux et très-fertile.

Poire de Meigem. Variété à cidre, reçue de Belgique.

Mélanie Michelin (*Rev. hort.*, 1866, p. 51). Fruit petit ou moyen, piriforme, vert-jaunâtre; à chair fondante, juteuse, sucrée, relevée d'une saveur très-agréable; maturité mi-juillet. Arbre de vigueur modérée, très-fertile.

Melon de Hildesheim. Reçue d'Allemagne avec recommandation.

Merlet (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 681, p. 418). Fruit moyen, turbiné, vert-jaunâtre; à chair fondante, d'une saveur délicate; de première qualité; maturité courant d'août. Arbre vigoureux.

Merriam (*Le Verg.*, t. III, nº 57, p. 117). Fruit moyen, sphérique, jaune-orange, souvent entièrement recouvert de rouille; de première qualité; maturité courant de septembre. Arbre vigoureux, très-fertile. — Variété américaine, ressemblant au *Doyenné roux,* mais plus précoce et plus rustique.

Merveille de Moringen (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VIII, nº 659, p. 367). Fruit petit, turbiné, beau jaune-citron; à chair cassante; à cuire; maturité octobre. Grand arbre, très-fertile.

Merveille de Sisteron (Baron de Salomon). Fruit très-gros; maturité février.

Miel d'automne. Très-beau et très-bon fruit.

Milan d'hiver (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 684, p. 424). Fruit gros, turbiné-arrondi-régulier, gris-roux; à chair mi-fondante; à cuire; maturité novembre à janvier.

Miller (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 686, p. 426). Fruit moyen, presque sphérique, entièrement bronzé; à chair très-juteuse, très-sucrée, d'un arôme délicieux; de première qualité; maturité commencement novembre. Arbre très-fertile.

Minot Jean-Marie (Grégoire). Fruit gros; à chair fondante; maturité décembre à février.

Monarque de Knight (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 640, p. 321). Fruit moyen, turbiné-arrondi, jaune-verdâtre lavé de vermillon; à chair fondante, vineuse, d'un parfum particulier; de toute première qualité; maturité novembre à janvier. Arbre vigoureux.

Monongahella. Reçue sans description de la Société Van Mons.

Monseigneur Sibour (*Ann. de Pom.*, t. VII, p. 57). Fruit assez gros, de forme ovoïde-ventrue-régulière; à chair mi-fondante, juteuse, d'une bonne saveur; maturité octobre-novembre.

Mungo Park (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VII, nº 582, p. 415). Fruit moyen, ovale-arrondi, jaune-citron largement lavé de carmin-foncé; à chair mi-fondante; maturité octobre.

Muscat allemand d'hiver (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 695, p. 439). Fruit assez gros, turbiné-arrondi, jaune-grisâtre; à chair jaunâtre, mi-fondante, très-juteuse; maturité mars à mai. Arbre très-vigoureux et fertile.

Muscatelle (*Pom. gén.*, t. I, nº 29, p. 57). Fruit petit, presque sphérique, jaune-citron-pointillé; à chair jaunâtre, mi-fondante, hautement musquée; maturité courant d'hiver.

Napoléon Savinien (*Ann. de Pom.*, t. IV, nº 71). Fruit assez gros, turbiné-ventru, jaune-verdâtre taché de brun; à chair très-juteuse; maturité octobre.

Napoléon III (*Dict. de Pom.*, t. 2, nº 705, p. 457). Fruit gros, de forme ovoïde-ventrue, jaune-d'ocre; à chair fine, très-fondante et excessivement juteuse; d'un arôme des plus savoureux; de première qualité; maturité septembre. Arbre vigoureux.

Naquette (*Le Verg.*, t. II, nº 53, p. 109). Fruit petit, sphérique, vert-jaunâtre lavé de rouge-terreux; à chair très-juteuse, agréablement parfumée; maturité première quinzaine d'août. Arbre rustique et très-fertile, propre surtout au haut-vent.

Naudin (*Rev. hort.*, 1869, p. 14). Fruit moyen, piriforme-allongé, vert-herbacé taché de gris; à chair extrêmement fondante, très-juteuse, agréablement relevée d'une saveur fraîche; de première qualité; maturité d'août en octobre. Arbre très-vigoureux.

Nectarine. Fruit moyen; à chair fondante; de première qualité; maturité fin octobre.

Ne-plus-Meuris des Anglais. Fruit moyen; à chair fondante; de première qualité; maturité mars-avril. Arbre rustique, d'un beau port.

Newhall (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 820). Fruit gros, piriforme-obtus, jaune; à chair fondante, très-juteuse, d'un arôme musqué; de première qualité; maturité octobre. Arbre rustique et fertile.

Nicolas Eischen (Thirriot frères). Beau fruit à peau truitée et à chair fortement musquée à l'instar de la *Williams*, mais plus parfumée encore; maturité décembre à février.

Niochi di Parma. Fruit d'été, très-estimé en Piémont, dans la grande culture, et d'une grande consommation.

Noble d'été (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. II, nº 5, p. 53). Fruit moyen, conique-pointu, beau jaune-clair; à chair mi-fondante, sucrée; maturité commencement d'août.

Notaire Minot (*Alb. de Pom.*, t. IV, p. 167). Fruit moyen, ovoïde-arrondi, vert-herbacé ponctué de fauve et lavé de rouge-sombre; à chair jaunâtre, mi-fondante; maturité octobre.

Nouvelle Aglaé (Grégoire). Fruit moyen; de première qualité; maturité novembre.

Nypse. Poire d'hiver, reçue d'Italie.

Œuf de Cygne. Reçue de Belgique avec recommandation.

Œuf de Woltmann (*Le Verg.*, t. II, nº 109, p. 221). Fruit petit, exactement ovoïde, jaune-pâle; à chair blanche, mi-cassante, bien sucrée; maturité commencement d'août. Arbre très-rustique et d'une fertilité prodigieuse, propre au grand verger.

Oignonet de Provence (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 716, p. 474). Fruit petit, sphérique, vert-herbacé pointillé; à chair verdâtre; maturité fin de juillet. Arbre très-fertile.

Oken (*Le Verg.*, t. I, nº 29, p. 45). Fruit moyen, presque sphérique, jaune-paille clair; à chair très-blanche, fondante; maturité décembre. Arbre rustique, mais peu vigoureux sur coignassier.

Orange d'hiver. Reçue d'Allemagne avec recommandation.

Orange de Hoeck (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. V, nº 453, p. 405). Fruit petit, presque sphérique, jaune lavé de rouge-brun; à chair mi-cassante; maturité première quinzaine de septembre.

Orange de Vienne (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. II, nº 109, p. 241). Fruit moyen, turbiné-court, jaune-clair; à chair cassante, juteuse, très-sucrée; de toute première qualité pour cuire; maturité mi-septembre.

Osband d'été (*Le Verg.*, t. II, nº 13, p. 29). Fruit moyen, turbiné-obtus, jaune-paille lavé et strié de rouge; à chair fine, fondante, très-juteuse, parfumée; de première qualité; maturité première quinzaine d'août. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, très-fertile.

Ott (*Le Verg.*, t. II, nº 73, p. 149). Fruit petit ou moyen, conico-ovoïde-régulier, vert-clair-jaunâtre; à chair très-fondante, sucrée et bien musquée; de première qualité; maturité mi-août. Arbre de vigueur modérée, rustique et fertile.

Oyler Soodbirne. Reçue d'Allemagne avec recommandation.

Palkowsche Zuckerbirne. Poire d'été, reçue de Hongrie.

Parfum d'hiver (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 730, p. 497). Fruit moyen, turbiné-arrondi, jaune-olivâtre légèrement lavé de rouge-brique; à chair cassante, juteuse; de première qualité pour cuire; maturité février à avril. Arbre peu vigoureux, très-fertile.

Parfum de Rose (*Alb. de Pom.*, t. IV, p. 31). Fruit petit, piriforme-allongé, jaune-sombre recouvert de rouille; à chair fine, relevée d'un parfum de rose; maturité commencement d'octobre. Arbre fertile.

Passani di Genova. Poire d'hiver, reçue d'Italie.

Passa tutti. Poire d'automne, reçue d'Italie.

Passe-Colmar doré. Reçu de Belgique comme différent du *Passe-Colmar*.

Passe-Colmar d'été (*Pom. tourn.*, nº 2, p. 55). Fruit petit, turbiné, vert-olivâtre; à chair très-juteuse; excellent; maturité septembre. Arbre très-fertile.

Passe-Colmar vineux. Poire d'hiver.

Passe-Passe-Colmar. Reçue de Belgique sans description.

Passe-tardive (*Pom. gén.*, t. I, nº 92, p. 183). Fruit gros, turbiné-ventru, jaune-orange foncé brillant taché de rouille; à chair mi-cassante; maturité fin d'hiver et printemps.

Paul Ambre. Ressemble à *Nec plus Meuris*. Arbre vigoureux et productif.

Pauline Delzent. Poire de première qualité, mûrissant en novembre; reçue de Rouen.



Paulsbirn (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. V, n° 521, p. 541). Fruit assez gros, turbiné-régulier, jaune-citron mat lavé de rouge-sang; à chair cassante; à cuire; maturité décembre à mars. Grand arbre, extraordinairement fertile.

Poire du Pauvre (Boisbunel). Fruit moyen ou gros, ovale-tronqué, genre *Urbaniste;* à chair fine, fondante, juteuse, sucrée, relevée; maturité octobre-novembre. Très-bel arbre, d'une fertilité remarquable.

Poire de Payenche (*Jard. fr. du Mus.*). Fruit petit ou moyen, ovoïde-régulier, jaune-citron recouvert de rouille-orangée; à chair très-fine; bien fondante, bien sucrée, finement musquée; de première qualité; maturité courant de septembre. Arbre de bonne vigueur, rustique et très-fertile.

Pensylvania (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 832). Fruit moyen, obovale-arrondi, roux-brun; à chair mi-fondante, juteuse, d'une saveur musquée; maturité seconde quinzaine de septembre.

Pertusati (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 743, p. 516). Fruit moyen, de forme ovoïde-arrondie-irrégulière, jaune-d'or marbré de brun-clair; à chair bien fondante, très-sucrée, d'un parfum délicieux; de première qualité; maturité novembre.

Petite Charlotte (*Pom. tourn.*, n° 5, p. 61). Fruit petit, pyramidal, jaune-verdâtre très-coloré du côté du soleil; à chair cassante, juteuse, vineuse; excellent; maturité août-septembre. Grand arbre pyramidal.

Petite Fondante (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. II, n° 185, p. 393). Fruit moyen, turbiné-ventru, vert-pré-mat; à chair fondante; de première qualité; maturité septembre. Arbre vigoureux et fertile.

Petite Victorine (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 750, p. 528). Fruit petit, presque sphérique, verdâtre lavé de roux; à chair fine, sucrée et d'une exquise saveur musquée; de première qualité; maturité décembre-janvier. Arbre de vigueur modérée, très-fertile.

Philadelphia (*Pom. gén.*, t. I, n° 28, p. 55). Fruit gros, turbiné-piriforme-court, jaune-citron brillant; à chair blanche, beurrée, délicatement parfumée; maturité septembre. Arbre vigoureux et fertile. — Poire de marché.

Pied-de-Vache (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. II, n° 105, p. 233). Fruit assez gros, de forme ventrue-irrégulière, jaune-verdâtre; de toute première qualité pour cuire et pour sécher; maturité septembre. Très-grand arbre, très-fertile.

Pierre Macé (André Leroy).

Pierre Pépin (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 754, p. 532). Fruit gros, turbiné-obtus, jaune-citron taché de brun; à chair très-juteuse, d'une saveur aigrelette et parfumée très-agréable; de première qualité; maturité septembre.

Plascart. Reçue sans description de la Société Van Mons.

Poëte Béranger (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 757, p. 536). Fruit moyen, de forme variable, jaune-clair marbré de brun-roux; à chair excessivement fondante, très-juteuse, bien sucrée, d'un parfum délicat et prononcé; de première qualité; maturité septembre.

Pomeranzenbirn vom Tabergau. Poire à cidre allemande.

Prairie de Bleecker (*Le Verg.*, t. III, n° 17, p. 37). Fruit petit ou moyen, turbiné-court, jaune-sombre pointillé; à chair beurrée, très-sucrée et bien parfumée; de toute première qualité pour confitures; maturité octobre. Arbre très-fertile.

Pratt (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 762, p. 542). Fruit assez gros, ovoïde-arrondi, jaune-verdâtre pointillé; maturité commencement de septembre.

Précoce Glady. Poire très-précoce et excellente.

Précoce de Jodoigne (*Les fr. du Jard. V. M.*, n° 36, p. 59). Fruit petit ou moyen, obovale, vert-herbacé; à chair bien fondante; de première qualité pour la saison; maturité juillet.

Précoce de Tivoli (Gérand). Reçue de Bordeaux avec la description suivante: Fruit de la grosseur et de la forme du *Gros-Blanquet long;* à chair mi-cassante, assez sucrée, ne blettissant point; maturité juillet.

Premier-Président Métivier (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 764, p. 545). Fruit assez gros, sphérique-aplati, vert-pré taché de roux; à chair très-blanche, excessivement juteuse, bien sucrée, d'un parfum particulier; de première qualité; maturité octobre. Arbre vigoureux et fertile.

Président Campy. Reçue de Belgique.

Président Couprie (*Rev. de l'Hort.*, 1867, p. 378). Fruit de la forme et de la grosseur du *Doyenné d'Alençon;* à chair jaune, très-tendre, fondante, juteuse, bien sucrée et parfumée; maturité septembre-octobre.

Président Deboutteville (Boisbunel). Fruit assez gros; de première qualité; maturité décembre. Arbre peu vigoureux sur coignassier, fertile.

Président Le Sant (*Rev. de l'Hort.*, t. I, p. 352). Fruit moyen, en forme de Bergamotte, à peau grasse, unie, pointillée de fauve; chair fine, fondante, juteuse, sucrée et relevée d'un arôme agréable; de première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre vigoureux et fertile.

Président Mas (*Rev. hort.*, 1870-71, p. 209). Fruit gros, de forme cylindrique, jaune-clair pointillé; à chair fine, bien fondante, très-juteuse, bien sucrée et bien parfumée; maturité novembre à janvier.

Président Muller (Grégoire). Fruit gros; de première qualité; maturité novembre.

Président Parigot (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 767, p. 548). Fruit assez gros, de forme conique-allongée, jaune-orangé lavé de gris-clair ; à chair juteuse, très-sucrée ; de première qualité ; maturité seconde quinzaine d'octobre.

Président Payen (Briffaut). Fruit moyen, ayant l'aspect du *Beurré Capiaumont;* à chair fine, fondante, juteuse, sucrée, parfumée, d'un très-bon goût ; maturité commencement d'hiver.

Président Royer (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 768, p. 549). Fruit moyen, en forme de Coing, jaune-clair largement lavé de rose-tendre ; à chair ferme, bien fondante, juteuse, très-parfumée ; de première qualité ; maturité octobre.

Prince Camille (de Jonghe). Fruit assez gros ; à chair fondante ; de première qualité ; maturité février.

Prince Consort. Fruit gros, de forme oblongue-irrégulière et bosselé, vert-jaunâtre largement recouvert de fauve ; à chair fondante, très-juteuse ; de première qualité ; maturité novembre-décembre. Arbre vigoureux sur coignassier, très-fertile. — Récemment obtenue en Angleterre par le croisement de l'*Orpheline d'Enghien* avec le *Passe-Colmar;* très-recommandée.

Prince de Galles (Huyshe). Fruit gros, ovale-arrondi, jaune-citron réticulé de fauve ; à chair jaunâtre, fondante, très-juteuse, d'une excellente saveur ; de première qualité ; maturité novembre à janvier. — Variété anglaise, récemment obtenue d'un pepin de *Marie-Louise ;* très-recommandée.

Prince Napoléon (*Le Verg.*, t. I, n° 49, p. 85). Fruit moyen, sphérico-ovoïde, presqu'entièrement recouvert de rouille ; à chair verdâtre, très-fine, bien sucrée et très-agréablement parfumée ; de première qualité ; maturité fin d'hiver. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, d'un beau port, précoce au rapport. — Offre beaucoup d'analogie dans la forme, la couleur et la saveur du fruit avec le *Beurré-gris.*

Prince Woronzoff. Poire d'automne et d'hiver, à chair beurrée, reçue d'Italie.

Princesse de Galles (Huyshe). Fruit gros, ovale-obtus, jaune-citron taché de fauve ; à chair jaune-foncé, fine, fondante, très-juteuse, d'une saveur riche ; maturité commencement d'hiver. — Variété anglaise, récemment obtenue d'un pepin de *Marie-Louise.*

Princesse de Lubeck (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. V, n° 444, p. 587). Fruit moyen, piriforme-allongé, beau jaune largement recouvert de cramoisi-brillant ; à chair cassante, juteuse ; maturité commencement d'août.

Princesse Marianne (*Le Verg.*, t. III, 2e partie, n° 131, p. 69). Fruit assez gros, piriforme-allongé, jaune-paille taché de rouille-orangée ; à chair fine, beurrée, bien parfumée ; de première qualité ; maturité octobre.

Princesse d'Orange (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 777, p. 560). Fruit moyen, presque sphérique, jaune-citron lavé de carmin ; à chair mi-fondante, d'un parfum savoureux ; de première qualité ; maturité octobre. Arbre de vigueur très-modérée, d'une fertilité abondante.

Prieu (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 780, p. 563). Fruit assez gros, ovoïde-arrondi, jaune-clair lavé de rose-tendre ; à chair fine, très-juteuse, d'un savoureux parfum ; de première qualité ; maturité printemps. Arbre très-fertile.

Professeur Barral (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 781, p. 565). Fruit très-gros, de forme arrondie-bosselée, jaune-orangé ; à chair fondante, juteuse ; de première qualité ; maturité octobre-novembre. Arbre vigoureux.

Professeur Dubreuil (*Le Verg.*, t. II, n° 97, p. 197). Fruit moyen, piriforme, jaune-citron-verdâtre lavé de rouge-vineux ; à chair blanche, beurrée, juteuse, bien sucrée, d'un parfum très-agréable ; de première qualité ; maturité commencement de septembre.

Professeur Gillekens (Société Van Mons). Reçue sans description.

Professeur Hortolès (Morel). Fruit gros ; à chair fine, ne blettissant pas, excessivement juteuse, relevée d'un parfum des plus agréables ; maturité septembre-octobre.

Puebla (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 784, p. 568). Fruit gros, ovoïde-ventru, très-bosselé, à peau très-épaisse, abondamment tachée de roux sur fond jaune-d'ocre ; chair très-blanche, bien fine, très-juteuse, bien sucrée, d'un parfum délicieux ; de première qualité ; maturité commencement octobre.

Queenbirn (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. V, n° 528, p. 555). Fruit moyen, piriforme, jaune-citron ; à cuire ; maturité courant d'hiver. Arbre sain, vigoureux et fertile.

Radis de Leipsick (*Le Verg.*, t. II, n° 61, p. 125). Fruit petit, presque sphérique, jaune-verdâtre clair taché de rouille ; à chair tendre, bien sucrée et très-agréablement parfumée ; de première qualité ; maturité commencement de septembre. Arbre très-fertile.

Rateau blanc (*Pom. de la Fr.*, n° 155). Fruit gros, de forme pyramidale, vert-jaunâtre-unicolore pointillé ; à chair blanche, serrée ; excellent cuit ; maturité printemps. Arbre très-fertile.

Raymond de Montlaur (des Nouhes). Fruit très-gros, d'une belle forme et d'une magnifique apparence ; à chair très-blanche, fine, fondante et très-juteuse, sucrée et relevée d'un arôme agréable ; de première qualité ; maturité octobre.

Reine d'Angleterre (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 791, p. 579). Fruit gros, de forme conique-obtuse, jaune-d'ocre lavé de carmin ; à chair blanche, fine, juteuse, bien parfumée ; de première qualité ; maturité commencement d'octobre. Arbre de vigueur très-modérée, très-faible sur coignassier, bien fertile. — Variété anglaise d'obtention récente, très-recommandée.

Reine des Belges (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 790, p. 578). Fruit assez gros, ovoïde-arrondi, jaune-paille; à chair très-blanche, mi-cassante; maturité septembre.

Reine Caroline. Poire d'été, reçue d'Italie.

Reine-des-Poires de Coloma (*Le Verg.*, t. III, 2e partie, nº 126, p. 59). Fruit petit ou moyen, turbiné-ovoïde, jaune-citron réticulé de rouille; à chair fondante, richement sucrée et très-agréablement parfumée; de première qualité; maturité octobre. Arbre rustique et fertile.

Reine des tardives (Bruant, 1865). Fruit assez gros, jaune-vif; à chair juteuse, sucrée; se conservant facilement jusqu'en juin.

Remde's Butterbirne. Fruit moyen; à chair fondante; de première qualité; maturité octobre.

Retour de Rome (*Alb. de Pom.*, t. I, p. 43). Fruit gros, turbiné-ventru, fauve pointillé de blanc jaunâtre; à chair blanche, beurrée, bien parfumée; de toute première qualité; maturité fin octobre et commencement novembre. Arbre peu vigoureux.

Révérend Père. Fruit assez gros, presque sphérique; à chair fondante, beurrée, sucrée, de première qualité; se conservant souvent jusqu'au mois de septembre de l'année suivante. — Nous devons cette variété à l'obligeance de M. Lemoine, jardinier à Saint-Martin-sur-Ecaillon (Nord, France).

Richardson's Seedling nº 1.
Richardson's Seedling nº 2. } Reçues d'Amérique sans description.

Richardson's nº 3. Reçue sans description de la Société Van Mons.

Riocreux (*Rev. hort.*, 1873, p. 71). Fruit assez gros, calebassiforme-régulier, vert-mat jaunâtre; à chair fine, excessivement fondante, juteuse, agréablement relevée d'un parfum exquis; de première qualité; maturité août-septembre. Arbre très-fertile.

Rivers (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 794, p. 583). Fruit moyen, turbiné-régulier, verdâtre lavé de roux-clair; à chair très-fondante, vineuse, savoureusement musquée; de toute première qualité; maturité septembre.

Robert Hogg (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 795, p. 584). Fruit assez gros, ovoïde, vert-foncé marbré de fauve; à chair fondante, juteuse, bien sucrée et agréablement relevée; de première qualité; maturité commencement octobre. Arbre vigoureux.

Robert Treel (de Jonghe). Fruit moyen; à chair fondante; de première qualité; maturité février. Arbre très-fertile.

Poire du Rœulx (*Rev. de l'Arb.*, p. 130). Fruit moyen, de la forme de l'*Orpheline d'Enghien*, jaune marbré de fauve; à chair jaunâtre, bien fondante, excessivement juteuse, très-sucrée et d'un parfum des plus exquis; de toute première qualité; maturité seconde quinzaine de septembre. Arbre de vigueur modérée, très-fertile.

Roger's. Reçue sans description de la Société Van Mons.

Roi de Rome (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. V, nº 279, p. 57). Fruit moyen, conique-allongé, presqu'entièrement recouvert de rouille; à chair fine, mi-fondante; maturité commencement de septembre. Arbre peu vigoureux.

Rostiezer (*Le Verg.*, t. II, nº 39, p. 81). Fruit petit, régulièrement piriforme, vert; à chair très-sucrée et bien parfumée à la manière des Rousselets; de toute première qualité; maturité courant d'août. Arbre très-fertile.

Rothbackige Sommer-Zuckerbirne (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. V, nº 364, p. 227). Fruit moyen, piriforme, beau jaune-citron; à cuire; maturité commencement de septembre. Arbre très-vigoureux.

Rousselet-d'été brun-rouge (*Le Verg.*, t. II, nº 25, p. 53). Fruit petit, de forme turbinée-régulière, largement recouvert de rouge-brun-sombre sur fond jaune-verdâtre; à chair bien sucrée et parfumée; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre très-fertile.

Rousselet fondant de Houlhe.
Rousselet fondant Stoukoff. } Reçus sans descriptions.

Rousselet de Jodoigne. Gain récent de M. Grégoire de Jodoigne.

Rousselet Joseph Lebeau (Grégoire). Reçu sans description.

Rousselet d'Oliver (*Le Verg.*, t. III, nº 85, p. 173). Fruit petit, presque ovoïde, recouvert de rouille et lavé de rouge-grenade; à chair serrée, richement sucrée, relevée d'un parfum de Rousselet; maturité octobre. Arbre très-fertile.

Rousselet royal. Fruit moyen; de première qualité; maturité septembre.

Rousselet Saint-Vincent (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 805, p. 598). Fruit assez gros, ovoïde-arrondi, jaune-clair taché de brun; à chair compacte, juteuse, d'une saveur délicate; de première qualité; maturité octobre.

Rousseline de Tournay (*Pom. tourn.*, nº 4, p. 59). Fruit petit, pyramidal-allongé, jaunâtre lavé de rouge; à chair très-juteuse, relevée d'un parfum de Rousselet; maturité septembre. Arbre vigoureux, pyramidal.

Sabine (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 814, p. 610). Fruit moyen, conique-allongé-régulier, verdâtre-clair ponctué de gris; à chair très-fondante, très-savoureuse; de première qualité; maturité décembre-janvier. Arbre fertile.

Saint-André (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 816, p. 613). Fruit petit ou moyen, ovoïde-régulier, vert-jaunâtre; à chair très-fine, bien fondante et très-juteuse, fortement parfumée; de première qualité; maturité octobre. Arbre très-vigoureux.

Poire de Saint-Barthélemy. Fruit gros, gris; maturité automne. — Originaire du Piémont.

Saint-François de Savoie. Variété de grande culture.

Saint-George (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 819, p. 617). Fruit assez gros, très-allongé, taché de roux sur fond verdâtre; à chair blanche, juteuse, agréablement parfumée; de première qualité; maturité fin septembre.

Saint-Germain gris. Sous-variété du *Saint-Germain d'hiver.*

Saint-Germain de Prince (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 774, p. 556). Fruit moyen, ovoïde, bronzé marbré de vert-brunâtre; à chair juteuse, excessivement sucrée, d'une saveur exquise; de première qualité; maturité novembre.

Saint-Germain Puvis (*Le Verg.*, t. III, nº 6, p. 15). Fruit assez gros, piriforme-allongé, vert taché de rouille; à chair verdâtre, serrée, sucrée, acidulée; maturité octobre.

Saint-Germain du Tilloy (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 825, p. 626). Fruit assez gros, conique-allongé, jaune-d'or lavé de roux-cannelle; à chair mi-fondante, d'un arome savoureux; de première qualité; maturité novembre. Arbre d'une fertilité remarquable.

Saint-Ghislain (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 827, p. 629). Fruit moyen, calebassiforme-arrondi, vert-herbacé taché de gris et nuancé de rouge-sombre; à chair mi-fondante, juteuse, très-sucrée, d'un parfum délicieux; de première qualité; maturité commencement de septembre. Arbre très-fertile.

Saint-Jean. Fruit petit; maturité fin de juin. — Reçue de Nantes.

Saint-Jean de Tournay (*Pom. tourn.*, nº 6, p. 65). Fruit moyen, ovoïde, vert; à chair tendre, très-juteuse; de première qualité; maturité septembre. Arbre très-fertile, propre au verger.

Saint-Liévin (*Bull. du Cerc. d'Arb. de Belg.*, 1872, p. 49). Fruit assez gros, piriforme-régulier, jaune-vif; à chair très-fine, fondante, très-juteuse, de toute première qualité; maturité fin septembre et commencement octobre. Arbre sain, très-vigoureux et fertile. — Entrecueillir.

Saint-Louis (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 830, p. 634). Fruit moyen, sphérico-ovoïde, jaune-d'ocre lavé de carmin; à chair mi-fondante; maturité septembre. — Poire de marché.

Saint-Louis de Rome. Cette variété provient des jardins du Pape. Le roi Louis de Bavière, en la dégustant un jour à la table papale, fut d'avis que c'était la meilleure, la reine des Poires. Arbre vigoureux et très-fertile.

Saint-Marc. Fruit assez gros; de première qualité pour compote; maturité décembre-janvier. Arbre fertile.

Poire de Saint-Père (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 832, p. 638). Fruit assez gros, conique, jaune-mat pointillé; à chair mi-cassante; à cuire; maturité février à avril.

Saint-Vincent de Paul (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 835, p. 641). Fruit assez gros, turbiné-régulier, vert-pré lavé de fauve; à chair cassante; à cuire; maturité octobre.

Sainte-Dorothée (*Pom. tourn.*, nº 20, p. 91). Fruit gros, fusiforme-allongé, jaune-citron brillant; à chair fine, beurrée, juteuse, sucrée; maturité octobre-novembre. Arbre vigoureux et fertile.

Sainte-Thérèse (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 834, p. 642). Fruit moyen, ovoïde, vert-d'eau marbré de roux; à chair très-juteuse, bien sucrée, parfumée; de première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre très-vigoureux et fertile.

Sarah (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 852). Fruit moyen, piriforme-obovale-arrondi, jaune-verdâtre pâle; à chair fine, fondante, juteuse; de première qualité; maturité octobre. Arbre au port droit, rustique et fertile.

La Savoureuse (*Le Verg.*, t. I, nº 19, p. 25 bis). Fruit presque moyen, sphérico-ovoïde, vert unicolore; à chair verdâtre, beurrée, agréablement rafraîchissante; maturité courant et fin d'hiver. Arbre vigoureux sur coignassier, propre surtout à la pyramide et au haut-vent.

Poire de Schnakenbourg (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. V, nº 434, p. 367). Fruit assez gros, sphérique-aplati, jaune lavé de rouge-brun; à chair cassante; à cuire; maturité courant d'hiver. Arbre très-fertile.

Schneiderbirne. Très-joli fruit sphérique, lavé de rouge, à cuire, à sécher et à cidre; maturité septembre. Arbre vigoureux, très-fertile, propre aux situations élevées.

Schweitzer Wasserbirne (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. II, nº 216, p. 455). Fruit moyen, presque sphérique, jaune-verdâtre lavé de rouge-terne; à cidre et à sécher; maturité octobre. Très-grand arbre, abondamment fertile.

Schweizer Fässlibirne. Fruit moyen; à chair cassante; de première qualité; maturité octobre.

Sdegnata (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 841, p. 653). Fruit gros, ovoïde-allongé, vert-pré marbré de gris-roussâtre; à chair compacte, très-juteuse, bien sucrée et délicieusement parfumée; de toute première qualité; maturité fin d'août. Arbre de vigueur modérée, très-fertile.

Seckel de Gansel. Fruit moyen, de forme arrondie-irrégulière et bosselée, jaune-verdâtre; à chair fondante, juteuse, hautement parfumée; de première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre de vigueur modérée. — On dit cette Poire plus grosse et plus jolie que *Seckel*, qu'elle égalerait en saveur.

Seigneur Dachy (*Pom. tourn.*, nº 11, p. 73). Très-beau et gros fruit, turbiné-raccourci, jaune-d'or brillant; à chair beurrée, très-juteuse; excellent; maturité octobre. Arbre très-vigoureux et très-fertile.

Semis de Bergamotte (Rivers). Fruit petit, resssemblant à la *Bergamotte d'automne,* mais plus fondant; maturité septembre. Arbre très-fertile sur coignassier.

Semis de Dearborn (*Le Verg.,* t. II, n° 7, p. 17). Fruit petit, turbiné et plus ou moins allongé, jaune-paille unicolore; à chair fine, fondante, juteuse, bien sucrée et musquée; de première qualité; maturité mi-août.

Semis de Knight (*Le Verg.,* t. II, n° 69, p. 141). Fruit assez gros, turbiné-ventru, jaune-paille strié de cramoisi; à chair blanche, beurrée, agréablement parfumée; maturité septembre. Arbre fertile.

Semis d'Urbaniste (*Le Verg.,* t. III, n° 20, p. 43). Fruit moyen, piriforme-régulier, jaune-citron foncé; à chair beurrée, bien parfumée; maturité octobre. Arbre robuste.

Sénateur Mosselman (*Dict. de Pom.,* t. II, n° 844, p. 657). Fruit petit, ovoïde-irrégulier, jaune-d'or; à chair mi-cassante, très-sucrée; maturité printemps. Arbre vigoureux.

Sénateur Reveil (Joanon). Fruit gros; à chair fine, très-fondante, sucrée et très-relevée; maturité août-septembre. Arbre très-fertile.

Sénateur Vaïsse (*Dict. de Pom.,* t. II, n° 845, p. 658). Fruit assez gros, ovoïde-régulier, jaune-orange légèrement lavé de rouge; à chair mi-fondante, juteuse; maturité commencement de septembre. Arbre peu vigoureux, fertile.

Serrurier (*Dict. de Pom.,* t. II, n° 847, p. 660). Fruit gros, de forme variable, jaune-olivâtre; à chair mi-fondante, juteuse; de première qualité; maturité novembre.

Shepherd. Reçue sans description de la Société Van Mons.

Shobden Court. Fruit moyen, obovale, jaune taché de fauve; à chair beurrée, d'une riche saveur sucrée; de première qualité; maturité janvier-février. — Variété anglaise, considérée à tort par quelques personnes comme synonyme de *Broom Park.*

Simonette (*Pom. tourn.,* n° 17, p. 85). Fruit moyen, ovoïde, verdâtre; à chair mi-fondante, d'une saveur agréable; maturité novembre. Arbre vigoureux.

Sire Martin (*Alb. de Pom.,* t. III, p. 81). Fruit moyen, presque sphérique, en grande partie recouvert de rouille brune; à chair bien fondante; maturité octobre. Arbre rustique et fertile.

Smet-fils-unique (Van Mons). Reçue de Belgique sans description.

Socquet (Bivort). Fruit moyen; à chair fondante; de première qualité; maturité septembre.

Soldat Bouvier (Grégoire). Fruit moyen; de première qualité; maturité septembre-octobre.

Sorbetto dell'Ossola. Belle Poire, originaire du Piémont; à chair très-fondante; maturité été.

Souvenir de Dubreuil père (*Pom. de la Fr.,* n° 159). Fruit moyen, subsphérique, jaune-herbacé taché de roux-clair; à chair fondante, juteuse, très-sucrée, agréablement parfumée; de toute première qualité; maturité novembre à janvier.

Souvenir d'Esperen (Simon Bouvier). Fruit assez gros; à chair fondante; de première qualité; maturité novembre-décembre.

Souvenir Favre (*Dict. de Pom.,* t. II, n° 854, p. 671). Fruit moyen, turbiné-ovoïde, vert-jaunâtre; de première qualité; maturité octobre.

Souvenir de Gaëte (*Dict. de Pom.,* t. II, n° 855, p. 671). Fruit assez gros, irrégulièrement turbiné, jaune-clair largement lavé de rose-tendre; à chair très-fine, bien fondante, très-juteuse, d'un parfum particulier; de toute première qualité; maturité octobre.

Souvenir de Joseph Lebeau. Gain récent de M. Grégoire de Jodoigne.

Souvenir de Léopold Ier (Grégoire). Fruit gros; de première qualité; maturité octobre à décembre. Arbre vigoureux et fertile.

Spadone d'Italie. Poire d'été, de qualité supérieure.

Spāter Graumannchen. Reçue d'Allemagne avec recommandation.

Spāte Grunbirn. Fruit moyen, vert; de première qualité pour cidre et pour sécher; maturité septembre-octobre. Arbre très-vigoureux, rustique et très-fertile.

Styer. Reçue de Belgique avec recommandation.

Sucrée du Comice (*Dict. de Pom.,* t. II, n° 861, p. 680). Fruit assez gros, turbiné-ventru, jaune-d'or pointillé; à chair mi-fondante, très-sucrée; maturité commencement octobre.

Sucrée de Heyer (*Ill. Handb. der Obstk,* t. V, n° 372, p. 243). Fruit moyen, turbiné-piriforme, jaunâtre, à chair fine, mi-fondante; de toute première qualité pour cuire; maturité septembre.

Sucrée de juillet. Fruit moyen, de première qualité.

Sucré de Tertolen (*Le Verg.,* t. III, n° 63, p. 129). Fruit presque moyen, turbiné-sphérique, jaune-paille doré; à chair un peu grenue, bien sucrée, de première qualité; maturité novembre. Arbre très-fertile.

Sucré-vert d'Hoyerswerda (*Le Verg.,* t. II, n° 45, p. 89). Fruit petit, ovoïde, vert-jaunâtre; à chair assez fine, sucrée, musquée; de première qualité; maturité août. Arbre sain, précoce au rapport et très-fertile.

Superfondante. Poire d'automne, reçue d'Italie.

Surpasse Virgalieu (*Dict. de Pom.,* t. II, n° 868, p. 690). Fruit moyen, cylindrique, vert-pré taché de fauve; à chair verdâtre, mi-cassante, excessivement sucrée et d'une délicate saveur musquée; de première qualité; maturité octobre. Arbre extrêmement fertile.

Szajko frühe. Reçue de Hongrie avec recommandation.

Szalonka verte. } Deux variétés hongroises, qui nous ont été recommandées par notre obli-
Sralonka brune. } geant correspondant, M. le baron Emanuel Trauttenberg, de Prague.

Tardive de Montauban (Pradel). Fruit moyen; à chair fondante, juteuse, sucrée; maturité jusqu'en juillet. Arbre très-fertile.

Poire des Templiers (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 873, p. 697.) Fruit gros, turbiné-raccourci, jaune-sale taché de gris-cendré; de première qualité pour cuire; maturité commencement de septembre.

Théodore Kœrner (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. II, n° 120, p. 263). Fruit moyen, conique, jaune-verdâtre; à chair mi-fondante, juteuse; de première qualité; maturité septembre. Arbre peu vigoureux, fertile.

Thérèse Appert. (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 875, p. 699). Fruit moyen, turbiné-allongé, jaune-orangé lavé de vermillon; à chair très-juteuse, très-sucrée, d'un arôme savoureux; de première qualité; maturité fin août. Arbre vigoureux et fertile.

Thusmoor. Très-belle Poire, reçue de Belgique.

Poire de Torpes. Fruit assez gros; de toute première qualité; maturité octobre à décembre. Arbre très-fertile.

Tournay d'été. Fruit en forme de Bergamotte; de première qualité; maturité septembre. Arbre extraordinairement vigoureux. — Gain récent de M. Du Mortier, de Tournay.

Tout-il-faut (*Pom. gén.*, t. I, n° 54, p. 107). Fruit moyen, conique-piriforme-régulier, vert-jaunâtre largement recouvert de cramoisi-brillant, très-joli; à chair blanche, tendre; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre fertile.

Ulmer Butterbirn. Fruit moyen, ovoïde, très-joli; de toute première qualité; maturité octobre. Arbre vigoureux, rustique, très-fertile. — Reçue du Wurtemberg.

Ursula. Reçue de Bohème avec recommandation.

Uwchlan (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 884, p. 714). Fruit petit ou moyen, de forme variable, roux-grisâtre; à chair bien fondante, très-juteuse, très-sucrée et délicieusement parfumée; de première qualité; maturité août. Arbre vigoureux et fertile.

Valfiore de Fontenelle. Gain récent de M. Grégoire, de Jodoigne.

Van Marums Schmalzbirn. Fruit moyen, jaune; de toute première qualité pour cuire; maturité septembre-octobre. Arbre robuste, extraordinairement fertile.

Van de Weyer Bates. Fruit petit ou moyen, obovale-arrondi, jaune-citron-pâle; à chair jaune, beurrée, juteuse, sucrée; de première qualité; maturité printemps.

Veldenzerbirne (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. II, n° 236, p. 495). Fruit moyen, piriforme-régulier, lavé de rouge-sang sur fond jaune; à cuire et à cidre; maturité hiver. Arbre vigoureux et très-fertile.

Vermillon d'en haut (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 890, p. 726). Fruit moyen, turbiné-régulier, jaune-olivâtre lavé de vermillon; à chair très-juteuse; maturité septembre. Arbre fertile.

Vert-longue de la Sarthe (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 894, p. 732). Fruit moyen, turbiné-régulier, vert-clair largement lavé de rose-foncé; à chair très-juteuse, agréablement musquée; de première qualité; maturité septembre. Arbre excessivement vigoureux et remarquablement fertile.

Villène de Saint-Florent (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 898, p. 738). Fruit gros, de forme variable, vert-clair ponctué de gris-roux; à chair cassante; à cuire; maturité octobre.

Poire-de-Vin des Anglais (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 899, p. 740). Fruit petit, turbiné, jaune-verdâtre largement lavé de rose-vif; à chair juteuse, excessivement sucrée; de première qualité; maturité août. Arbre vigoureux, d'une fertilité remarquable.

Poire de Volkmarsen (*Le Verg.*, t. II, n° 119, p. 241). Fruit petit, ovoïde-régulier, recouvert d'une rouille brun-clair; à chair mi-fondante, richement sucrée; maturité septembre. Arbre très-rustique, d'une prodigieuse fertilité, propre au grand verger.

Poire du Voyageur (Boisbunel). Gros fruit acidulé, succédant immédiatement à l'*Épargne*. Arbre très-vigoureux et fertile.

Wadleigh (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 877). Fruit moyen, presque sphérique, beau jaune; à chair fine, juteuse; de première qualité; maturité septembre.

Washington (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 907, p. 753). Fruit moyen, ovoïde-régulier, jaune-citron légèrement lavé de carmin; à chair très-fondante; maturité septembre. Arbre fertile.

Weiler'sche Mostbirn. Poire à cidre allemande.

Westrumb (*Dict. de Pom.*, t. II, n° 908, p. 754). Fruit moyen, turbiné-régulier, jaune-verdâtre bronzé et réticulé de gris; à chair très-juteuse, d'un parfum très-savoureux; de première qualité; maturité septembre. Arbre très-fertile.

Wilde Eierbirn. Poire à cidre allemande, dont l'arbre est d'un beau port droit.

Wildling von Einsiedel (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. II, n° 219, p. 461). Fruit petit, conique-obtus, jaune-verdâtre taché de fauve et légèrement lavé de rouge; de toute première qualité pour cidre; maturité octobre-novembre. Grand arbre, très-rustique et excessivement fertile. — Estimée dans le Wurtemberg.

Wildling von Kresetitz. Poire allemande, recommandée; mûrissant au commencement de décembre.

William Prince (*Le Verg.*, t. III, 2e partie, n° 123, p. 53). Fruit moyen, presque cylindrique, jaune-clair; à chair très-agréablement et délicatement parfumée; maturité septembre. Arbre rustique et très-fertile.

Williams d'hiver (*Dict. de Pom.*, t. II, nº 912, p. 760). Fruit gros, ovoïde-allongé, jaune-clair maculé de fauve; à chair très-fine, bien fondante, très-juteuse, savoureusement parfumée; de première qualité; maturité décembre à février. Arbre vigoureux et fertile.
Wilmar (Deblois). Reçue de Belgique sans description.
Winterbutterbirn Senjis. Reçue de Bohême avec recommandation.
Wolfsbirne. Poire à cidre allemande.
Xavier de Bavay (André Leroy).

Variétés douteuses ou peu méritantes.

Adèle Lancelot.
Adolphe Fouquet.
Aglaé Grégoire.
Albertine Van Mons.
Aline Richald.
Angélique de Rome.
Angobert.
Anna Bouvier.
Anna Decoux.
Auger.
Avant-précoce.
Avocat Latour.
Baron Deman de Lennick.
Beaumond.
Belle de septembre.
Belle William.
Besi de Caissoy.
Besi Hamon.
Beurré Beaumont.
Beurré du Centre.
Beurré Délicat.
Beurré douce-saveur.
Beurré Durand.
Beurré de l'empr Alexandre.
Beurré d'Enghien.
Beurré de Gellert.
Beurré Good.
Beurré Jalais.
Beurré Lagasse.
Beurré Léon le Clerc.
Beurré Nesselrode.
Beurré Richelieu.
Beurré Roth.
Bon-Chrétien turc.
Bonnaire.
Braconot.
Brunet.
Camerling.
Cire.
Clara Durieux.
Colmar de Marnix.
Colmar-Navez Van Mons.
Comtesse de Lunay.
Constant Claes.
Poire de la Corre.
Cushing.
Délices de Blegny.
Délices de Jodoigne.
Dentlers Butterbirn.
Docteur Bénit.
Docteur Gall.
Docteur Lindley.
Docteur Malevé.
Doyenné Jamin.
Duc Alfred de Croy.
Duchesse d'Enghien.
Duchesse précoce.
Édouard Gesse.
Émile Herpin.
Excellentissime.
Florent Scouman.
Poire de la Folie.
Fondante de Millo.
Fondante de Thines.
Frantin.
Frederika Bremer.
Général Bosquet.
Général Canrobert.
Gloire de Binche.
Gloward.
Grise-Bonne.
Gros Renard.
Hampton.
Jean-Baptiste Bivort.
Karchenbirn.
La Gérardine.
Léon Ponçaint.
Léontine Van Exem.
Lieutenant Poitevin.
Lignersys.
Louis Van Houtte.
Madame Delmotte.
Médaille d'or.
Montrueuse rouge.
Morel.
Notre-Dame de Longnes.
Nouvelle d'Esperen.
Orpheline Colmar.
Pauline Brédart.
Présent Van Mons.
Prince Ferdinand d'Autriche.
Princesse-Royale.
Quarré de Boiry.
Reine d'hiver.
Reine des précoces.
Renoz.
Rother Winter-Hasenkopf.
Rousselet Aelens.
Saint-Clair.
Sainte-Isaure.
Seraphine Ovyn.
Souvenir Désiré Gilain.
Souvenir de Langeac.
Souvenir de Simon Bouvier.
Spefard.
Stéphanie Nopenaire.
Styrion.
Suprême d'Auray.
Tonneau.
Trois-saisons.
Victoria de Langelier.
Vigneron.
Vineuse.
Welsche Bratbirn.

Variétés nouvelles.

Agricola (de Mortillet, 1875). Fruit moyen, turbiniforme, passant d'un vert-intense au jaune-prononcé; à chair très-fine, bien fondante, richement aromatisée; maturité septembre. Arbre excessivement vigoureux, très-fertile, à fruit bien attaché. — Obtenue et mise au commerce par l'auteur des *Meilleurs fruits*, qui la recommande pour la culture en haut-vent.
Avocat Latour de Grez-Doiceau. Fruit gros; à chair fondante; de première qualité; maturité avril-mai. — Reçue de Belgique.
Baronne Leroy (Boisbunel). Fruit moyen ou gros; à chair fine, très-fondante et juteuse, très-sucrée et relevée d'un goût excellent; de qualité hors ligne; maturité octobre-novembre.
Belle des Abrés. Fruit très-gros, pesant 300 à 400 grammes, de belle forme, légèrement lavé de rose; à chair fine, suave; de toute première qualité pour cuire; maturité mars à juin. Arbre vigoureux, très-rustique, d'un très-beau port pyramidal. — Mise au commerce par M. Houdin, propriétaire à Châteaudun (Eure-et-Loire, France).

Belle de Belbec. Fruit assez gros; de toute première qualité; maturité octobre-novembre. — Reçue de France.

Belle de Juillet. Fruit exquis et très-joli, mûrissant dès la mi-juillet. Arbre très-distingué dans son bois et dans ses feuilles. — Tout récemment gagnée à Pecq (Belgique), par M. Lampe, cette variété nous a été recommandée comme surpassant toutes les autres Poires précoces, et bien supérieure au *Beurré Giffard*.

Besi Macaron (*Pom. tourn.*, nº 52, p. 155). Fruit moyen, turbiné, jaune-doré; à chair juteuse, parfumée; maturité décembre-janvier.

Besi Picquery. Fruit aussi gros, aussi parfumé et meilleur que le *Chaumontel;* chair complètement fondante. Arbre plus rustique. — Reçue de Belgique.

Beurré Baltet père (Baltet frères). Fruit gros; à chair très-fine, fondante et très-juteuse, relevée d'une saveur fine et délicate; de toute première qualité; maturité octobre-novembre. Arbre d'un beau port, trapu, très-fertile.

Beurré Blondel. Fruit assez gros ou gros; de première qualité; maturité commencement de septembre. — Reçue de France.

Beurré Camphrenel. Reçue de Belgique avec recommandation.

Beurré Ducharmeux. Fruit gros; à chair fondante; de première qualité; maturité février à mai. — Précieux gain belge, obtenu près de Bruxelles.

Beurré d'Ellezelles. Poire d'octobre, à chair très-fine, juteuse, sucrée, parfumée, musquée; exquise au-delà de toute expression et ne blettissant jamais. — Reçue de Belgique, d'où elle nous a été recommandée comme supérieure à tout ce qui existe.

Beurré de Germiny (*Pom. tourn.*, nº 24, p. 99). Fruit moyen, oblong, jaune-terne; à chair fine, beurrée, sucrée, très-juteuse, vineuse; de première qualité; maturité octobre-novembre.

Beurré-gris d'Enghien. Très-beau et bon fruit, à chair fine et d'un goût exquis; maturité mars. — Reçue de Belgique.

Beurré-gris panaché.

Beurré d'Osterhuber. Poire d'automne, de première qualité, que nous devons à l'obligeance de M. le baron Emanuel Trauttenberg, de Prague.

Beurré Père (*Pom. tourn.*, nº 64, p. 179). Fruit très-gros, piriforme, jaune-terne lavé de rouge; à chair mi-fondante, juteuse; maturité mai. — Précieux par son volume et sa longue conservation.

Beurré de Popuelles. Fruit moyen, roux-verdâtre comme *Bonne de Malines;* exquis; maturité novembre à janvier. — Reçue de Belgique.

Beurré-rance panaché.

Beurré de Russignies. Fruit moyen; à chair jaune; de première qualité; maturité février. — Reçue de Belgique.

Beurré vert (*Pom. tourn.*, nº 33, p. 117). Fruit très-gros, turbiné, jaune-verdâtre; à chair fondante, juteuse; maturité novembre.

Beurré de Wœlfel. Reçu, comme fruit de toute première qualité et mûrissant vers Pâques, de M. le baron Emanuel Trauttenberg, de Prague. Wœlfel était un pomologiste hongrois.

Bicolore d'hiver (Boisbunel, 1871). Fruit gros, en forme de Bon-Chrétien; à chair mi-fondante, sucrée et très-relevée; se conservant jusque fin avril.

Bied-Charreton (Morel, 1873). Fruit moyen ou gros, rouille-cuivrée; à chair mi-fine, fondante, juteuse, relevée d'un arôme fin et délicat; maturité octobre. Arbre de vigueur moyenne, fertile.

Bijou (de Mortillet, 1873). Fruit moyen, allongé, à peau très-fine, jaune-paille frappé de vermillon; à chair délicate, bien fondante et très-juteuse, très-rafraîchissante; maturité commencement de septembre. — Gain de l'auteur des *Meilleurs fruits,* qui le dit excellent fruit d'été, remarquable par son délicieux coloris.

Bon-Chrétien Antoine Lormier. Fruit gros ou très-gros, renflé au milieu, obtus à ses extrémités, jaune-clair frappé de rouge-brun; à chair mi-fondante, sucrée et relevée; maturité janvier-février. Arbre vigoureux et fertile, propre à toutes formes. — Poire d'un grand mérite, obtenue, d'un pepin de *Doyenné d'Amanlis,* par M. Sannier, pépiniériste à Rouen, et mise au commerce en 1873.

Bon-Chrétien Prévost (Collette). Fruit gros; à chair mi-cassante, juteuse, d'un parfum très-agréable; de toute première qualité; maturité décembre à février.

Brockworth Park (Wheeler, 1871). Fruit gros, piriforme, jaune-pâle lavé et strié de cramoisi; à chair blanche, fine, beurrée, fondante, très-juteuse; de toute première qualité; maturité septembre. Arbre très-fertile. — Obtenue en Angleterre d'un pepin de *Louise-bonne-d'Avranches,* à laquelle elle ressemblerait dans son goût et qu'elle surpasserait en beauté; vivement recommandée.

Charles Lesoinne. Gain récent de M. Grégoire, de Jodoigne.

Colmar Didry. Très-belle Poire sucrée, mûrissant en mars; récemment gagnée en Belgique par M. Didry de Nechin.



Colmar Sirand (*Rev. de l'Arb.*, p. 55). Fruit moyen, piriforme, jaune-citron; à chair bien fine, fondante, d'un parfum distingué; de première qualité; maturité décembre. Arbre peu vigoureux, très-fertile.

Comte de Chambord (des Nouhes). Fruit moyen; à chair très-fine, très-fondante et très-juteuse, bien sucrée; exquis; maturité septembre. Arbre d'une fertilité très-remarquable.

Côtelée de Haller. Variété reçue d'Allemagne, tout-à-fait intéressante par son fruit fortement côtelé, très-beau et bon, mûrissant en novembre.

Courte-queue d'hiver (Boisbunel, 1871). Fruit gros ou très-gros; à chair fine, très-fondante, sucrée et parfumée, un peu musquée; maturité mars à mai. Arbre vigoureux, d'un rapport constant. — Considérée par l'obtenteur comme l'un de ses meilleurs gains.

Crassane Du Mortier (*Pom. tourn.*, n° 34, p. 119). Fruit assez gros, turbiné, jaune picoté vert; à chair très-fondante, très-juteuse; exquis; maturité novembre.

Délices de Tirlemont (Pierre). Fruit moyen ou gros; à chair fondante; de toute première qualité; maturité janvier à mars. — Mise au commerce par M. H. Millet, pépiniériste à Tirlemont (Belgique).

Denis Dauvesse (Boisbunel, 1871). Fruit moyen ou gros, piriforme-allongé; à chair fine, fondante, agréablement parfumée; maturité fin septembre. Arbre très-fertile.

Docteur Gromier (Morel, 1873). Fruit moyen; à chair très-fine, beurrée, fondante, juteuse, d'un arôme relevé de rose et de musc en mélange; de toute première qualité; maturité fin octobre. Arbre de vigueur moyenne, fertile. — Dédiée à M. le Dr Gromier, professeur à l'Ecole de Médecine de Lyon.

Docteur Jules Guyot. Fruit gros, oblong-renflé et tronqué, jaune-paille fouetté de rose-carmin; à chair fine, fondante, juteuse, aromatisée; de première qualité; maturité mi-août. Arbre vigoureux, robuste et très-fertile, réussissant aussi bien sur coignassier que sur franc. — Précieux gain des frères Baltet, de Troyes, mis au commerce en 1873.

Docteur Pariset (*Rev. de l'Arb.*, p. 34). Fruit gros, presque cylindrique, jaune-citron doré; à chair beurrée, fondante, juteuse, bien sucrée et parfumée; de première qualité; maturité novembre. — Genre *Beurré Diel.*

Doyenné Bouyrou (Bouyrou). Reçue de Bordeaux avec la description suivante : Fruit de forme, grosseur et couleur du *Doyenné roux;* à chair fine, juteuse, un peu acidulée; mûrissant en même temps que le *Beurré Giffard.*

Doyenné-du-Comice panaché (Durand). Fruit panaché de jaune.

Doyenné de Janvier. Gain de M. Boisselot, de Nantes, donné comme exquis.

Doyenné Perrault. Fruit moyen, un peu aplati, ressemblant au *Doyenné d'hiver* avec un pédoncule plus long; à chair fine, ferme, fondante, relevée; de première qualité; maturité courant et fin d'hiver.

Duchesse-d'Angoulême bronzée. Très-belle et excellente sous-variété de la *Duchesse-d'Angoulême*, comme le *Doyenné roux* est une sous-variété du *Doyenné blanc*, trouvée dans un jardin d'amateur par M. Weber, de Dijon, et mise au commerce en 1873 par MM. Baltet frères. Fruit gros ou très-gros, différent de son type par un épiderme mordoré ou bronzé, parfaitement constant; chair assez fine, fondante, juteuse, sucrée; de première qualité; maturité prolongée d'octobre à décembre. Arbre vigoureux et très-fertile, sur franc et sur coignassier.

Favorite Morel (*Rev. hort.*, 1874, p. 151). Fruit gros, calebassiforme, jaune largement marbré de rouille; à chair blanche, fine, fondante, juteuse, fraîche, vineuse, acidulée; de toute première qualité; maturité octobre. Arbre robuste, très-vigoureux sur coignassier, d'un beau port en pyramide, précoce au rapport et très-fertile. — Obtenue d'un pepin de *Williams* par M. Morel, pépiniériste à Lyon et semeur heureux; recommandée par la Société pomologique de France.

Fondante des Emmurées. Fruit moyen, turbiné-renflé, beau jaune-clair finement pointillé de gris; à chair jaunâtre, sucrée et très-parfumée; de première qualité; maturité mi-septembre. Arbre de vigueur moyenne, très-fertile. — Obtenue d'un pepin de *Doyenné de Mérode* par M. Sannier, pépiniériste à Rouen, et mise au commerce en 1873.

Fortunée supérieure (*Dict. de Pom.*, t. II, p. 190). Sous-variété de la *Fortunée*, à chair très-fine, très-fondante, agréablement parfumée et exempte de ce goût acerbe qui caractérise cette Poire; maturité janvier à avril.

Joséphine de Binche (*Ill. hort.*, 1869, pl. 604). Fruit moyen, turbiné-arrondi, lavé de brun sur fond jaunâtre-clair; à chair mi-fondante, très-juteuse, bien sucrée, d'une saveur exquise; de toute première qualité; maturité novembre-décembre.

Léon Pastur. Gain récent de M. Grégoire, de Jodoigne.

Louise-bonne Sannier. Fruit moyen, ovale-allongé-obtus, jaune-foncé frappé de rouge-clair; à chair jaune, juteuse, remarquablement sucrée, relevée et parfumée; de toute première qualité; maturité janvier-février. Arbre vigoureux et fertile.— Obtenue par M. Sannier, pépiniériste à Rouen, d'un pepin de *Louise-bonne d'Avranches,* et mise au commerce en 1873.

Magherman (*Rev. de l'Arb.*, p. 143). Fruit gros ou très-gros, allongé-piriforme-régulier, jaune strié de carmin; à chair jaunâtre, excessivement fondante et très-juteuse, bien-sucrée et d'un parfum exquis; de toute première qualité; maturité seconde quinzaine de septembre. Arbre très-vigoureux et rustique, d'un beau port, extrêmement fertile.

Mignonne d'été (Boisbunel, 1871). Fruit moyen ou gros, en forme de Calebasse, à peau lisse et jaunâtre, finement ponctuée et rayée de gris-roux; à chair fine, fondante; maturité commencement d'août. — Recommandée pour sa longue conservation en maturation.

Ministre Bara. Gain récent de M. Grégoire, de Jodoigne; maturité janvier.

Ministre Pirmez (Grégoire). Fruit moyen ou gros; à chair fondante; de toute première qualité; maturité janvier-février.

Passe-Colmar monstre. Reçue de Belgique.

Poire des Peintres (*Rev. hort.*, 1872, p. 30). Fruit assez gros, ovale-piriforme, jaune-foncé largement lavé de carmin-vif; à chair fondante, juteuse, sucrée et bien parfumée; maturité fin août et septembre. Arbre vigoureux et très-fertile.

Perrier (Morel, 1873). Fruit moyen; à chair fine, fondante, juteuse; de toute première qualité; maturité commencement d'août. Arbre de bonne vigueur, très-fertile.

Petite Tournaisienne (*Pom. tourn.*, n° 61, p. 173). Fruit moyen, ovale-oblong, jaune; à chair très-fine, mi-fondante; maturité avril-mai.

Philiberte (*Rev. de l'Arb.*, p. 20). Fruit assez gros, presque sphérique, beau jaune-citron; à chair très-fine, bien fondante, très-juteuse, très-agréablement parfumée; de première qualité; maturité décembre-janvier.

Poirier pleureur. Gain récent de M. Grégoire, de Jodoigne, remarquable par les rameaux de l'arbre, qui sont retombants.

Précoce de Celles. Fruit moyen, en forme de Bergamotte, très-bon pour l'époque où il mûrit, la Saint-Jean. — Reçue de Belgique.

Président d'Estaintot (Collette). Fruit de première qualité, mûrissant d'août en octobre. Arbre fertile. — Obtenue à Rouen d'un pepin de *Soldat-Laboureur*.

Président Gilbert. Gain récent de M. Grégoire, de Jodoigne.

Président Olivier. Gain tout récent de M. Grégoire, de Jodoigne.

Président Pouyer-Quertier. Variété dédiée au président de la Société d'horticulture de Rouen, et recommandée par le Comité pomologique de cette Société comme de toute première qualité; maturité décembre-janvier. Arbre vigoureux et fertile.

Poire de Preuilly (*Rev. hort.*, 1870-71, p. 151). Fruit énorme, en forme de Bon-Chrétien, vert-jaunâtre-tiqueté; à chair cassante. Arbre vigoureux et très-fertile. — Poire d'ornement.

Professeur Pynaert.
Professeur Soupart. } Gains tout récents de M. Grégoire, de Jodoigne.

Rival Dumont (*Pom. tourn.*, n° 41, p. 133). Fruit assez gros, ovale-turbiné, roux lavé de jaune; à chair fondante, beurrée, juteuse, très-sucrée, aromatisée; de toute première qualité; maturité novembre-décembre.

Saint-Germain de Nantes (Boisselot). Fruit gros; à chair acidulée; maturité février.

Saint-Germain Sanson (Thirriot frères, 1873). Fruit gros ou très-gros, long, ayant la chair et le goût du *Saint-Germain d'hiver;* bien supérieur sous tous les rapports à ce dernier, se conservant plus longtemps, jusqu'en avril-mai. — Précieuse variété, obtenue par M. Sanson, rentier à Charleville. L'arbre-mère en plein-vent est magnifique, vigoureux et rustique; il a donné, pour la première fois, 200 poires en 1872.

Semis Canfyn. Poire à chair fondante, sucrée, très-bonne, mûrissant en février; gagnée à Renaix (Belgique), par M. Canfyn.

Sénateur-Préfet (Boisbunel). Fruit moyen ou gros, ovale-piriforme; à chair blanche, fine, fondante, juteuse, sucrée, vineuse; de première qualité; maturité mars à mai. Arbre vigoureux, très-fertile.

La Solsticiale (*Pom. tourn.*, n° 67, p. 185). Fruit assez gros, allongé-tronqué, jaunâtre teinté de roux; à chair safranée, mi-cassante, très-sucrée et très-parfumée; maturité mai à juillet.

Stéfanie Millet (Legris). Fruit moyen ou gros, genre *Orpheline d'Enghien,* mais plus gros; à chair fondante; de toute première qualité. — Reçue de Louvain.

Tardive d'Ellezelles. Fruit gros, vert-grisâtre, bien parfumé et d'un goût de Besi; très-bon dans les années chaudes; maturité avril-mai. — Obtenue à Ellezelles (Belgique).

Tardive Garin (*Pom. tourn.*, n° 66, p. 183). Fruit gros, de forme arrondie, gris-jaunâtre; à chair mi-fondante, juteuse, sucrée; maturité mai-juin. Arbre très-vigoureux et très-fertile.

Thérèse (de Mortillet, 1873). Fruit assez gros, en forme de Bergamotte, vert-jaunâtre; à chair bien fondante, d'un parfum prononcé très-délicat; de toute première qualité; maturité octobre. — Gain de l'auteur des *Meilleurs fruits,* qu'il dit n'être surpassé dans sa saveur par aucune autre Poire d'automne.

Tigrée de Janvier. Reçue de Belgique avec grande recommandation.

Tournay d'hiver (*Pom. tourn.*, n° 55, p. 161). Fruit très-gros, subsphérique, jaune-verdâtre; à chair fondante, vineuse; de première qualité; maturité janvier-février. Arbre vigoureux.

Triomphe de Gouy-lez-Piéton. Reçue de Belgique avec grande recommandation.

Victoria de Williams. Haute nouveauté anglaise, vivement recommandée par la presse horticole et décrite ainsi par le célèbre pomologiste Dr Hogg : Fruit assez gros ou gros, turbiné, à pédoncule charnu, jaune-citron taché de roux-cannelle ; chair fine, très-tendre, fondante, beurrée, très-juteuse, d'une saveur riche et finement parfumée ; de toute première qualité ; maturité fin octobre.

Variétés américaines

Introduites directement par l'Établissement en 1872 et 1874.

Admirable (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 655). Fruit assez gros, ovale-arrondi, jaunâtre ; à chair fondante, juteuse ; maturité septembre.

Août d'Ives (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 788). Fruit moyen, piriforme-obtus, verdâtre lavé de rouge-brun ; maturité août.

Augustus Dana (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 663). Fruit moyen, de forme variable, jaune ; de première qualité ; maturité octobre.

Baylor. Fruit gros ; maturité novembre.

Belle de Zoar (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 887). Fruit moyen, piriforme-pointu, jaune lavé de cramoisi ; maturité commencement d'août. Arbre fertile.

Bergamotte de Roe (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 843). Fruit moyen, déprimé, jaune marbré de rouge ; à chair fondante, parfumée ; de première qualité ; maturité septembre.

Bergamotte Soulard. Fruit moyen ; à chair fondante ; maturité octobre.

Bergen (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 671). Fruit gros, allongé, jaune-citron lavé de cramoisi ; de première qualité ; maturité fin septembre et commencement octobre.

Beurré de Coit (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 722). Fruit moyen, piriforme-obtus, jaune recouvert de fauve et lavé de cramoisi ; à chair fondante, juteuse ; de première qualité ; maturité septembre-octobre.

Cabot (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 712). Fruit petit ou moyen, turbiné-arrondi, jaune-bronzé ; de première qualité ; maturité seconde quinzaine de septembre. Arbre étonnamment fertile.

Camack. Reçue sans description.

Catharine Gardette (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 715). Fruit moyen, obovale-arrondi, jaune pointillé de carmin ; maturité septembre.

Church (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 719). Fruit petit, déprimé, jaune-verdâtre ; à chair beurrée, très-riche et hautement parfumée ; de première qualité ; maturité septembre.

Colonel Wilder. Reçue sans description.

Darlington (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 731). Fruit gros, piriforme-obtus, jaune-pâle ; maturité commencement de septembre. Arbre très-vigoureux.

Democrat (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 734.). Fruit petit ou moyen, obovale-arrondi, jaune-verdâtre ; maturité septembre.

Dikeman. Fruit moyen ; à chair juteuse ; maturité octobre.

Diller (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 736). Fruit petit, presque sphérique, jaunâtre ; à chair granuleuse, parfumée ; de première qualité ; maturité fin août et commencement de septembre.

Docteur Reeder (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 739). Fruit petit ou moyen, ovale-arrondi, jaune taché de fauve ; à chair fine, fondante, très-sucrée et musquée ; de toute première qualité ; maturité novembre. Arbre très-rustique et fertile.

Docteur Turner (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 740). Fruit gros, piriforme-obtus, jaune-pâle ; maturité août.

Dow (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 741). Fruit petit ou moyen, obovale, vert-jaunâtre ; à chair beurrée, fondante ; maturité septembre-octobre.

Earl. Fruit gros ; à chair juteuse ; maturité septembre.

Elizabeth d'Edwards (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 751). Fruit assez gros, piriforme-obtus, vert-jaunâtre, très-joli ; à chair beurrée ; maturité octobre.

Etoile de Bethlehem. Fruit gros ; à chair fondante ; maturité septembre. — Variété nouvelle.

Excelsior (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 759). Fruit moyen, piriforme-obtus, jaune-verdâtre ; à chair fondante, juteuse ; de première qualité ; maturité septembre. Arbre vigoureux et fertile.

Feast (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 759). Fruit moyen, obovale-piriforme, jaune-verdâtre ; maturité septembre.

Général Taylor (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 771). Fruit moyen, piriforme-obtus, jaune lavé de cramoisi-brillant ; de première qualité ; maturité octobre.

Haddington (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 777). Fruit assez gros, obovale, jaune-verdâtre lavé de brun ; à chair jaune, cassante, juteuse, aromatisée ; maturité janvier à avril.

Hagerman. Fruit moyen ; à chair fondante ; maturité septembre.
Hanners (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 778). Fruit gros, oblong, jaune-verdâtre ; de première qualité ; maturité septembre.
Horton. Reçue sans description.
Hull (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 786). Fruit moyen, piriforme-obtus, jaune-verdâtre ; à chair fondante, juteuse ; de première qualité ; maturité septembre.
Island (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 788). Fruit moyen, piriforme-arrondi, jaune-pâle ; à chair fondante, juteuse ; maturité octobre.
Jackson (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 789). Fruit moyen, obovale, jaune-pâle ; de première qualité ; maturité fin septembre.
Johonnot (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 791). Fruit moyen, irrégulièrement arrondi, jaunâtre-terne ; à chair beurrée, fondante ; maturité septembre-octobre.
Livingston Virgalieu (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 805). Fruit moyen, obovale-arrondi, jaune-verdâtre ; maturité septembre.
Lodge (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 803). Fruit moyen, piriforme, brun-verdâtre ; à chair fondante, d'une saveur riche ; de première qualité ; maturité septembre-octobre.
Lycurgus (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 806). Fruit petit, piriforme-oblong, presqu'entièrement recouvert de rouille-brune ; à chair fondante, juteuse ; de toute première qualité ; maturité décembre à février.
Mac Knight. Fruit moyen ; maturité octobre.
Mansfield (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 811). Fruit moyen, arrondi-déprimé, vert-jaunâtre pointillé de fauve ; maturité septembre.
Mont Vernon (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 818). Fruit assez gros, de forme variable, jaune recouvert de fauve-léger et lavé de brun ; à chair granuleuse, fondante, vineuse ; de première qualité ; maturité novembre-décembre. — Variété nouvelle.
Muscadine (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 818). Fruit moyen, obovale-arrondi, vert-jaunâtre-pâle ; à chair mi-fondante, d'une saveur musquée très-prononcée ; de première qualité ; maturité fin août et commencement septembre.
Muskingum (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 819). Fruit moyen, arrondi, jaune-verdâtre ; à chair fondante ; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre très-vigoureux.
Niles (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 821). Fruit gros, piriforme-obtus, jaune ; à chair beurrée, juteuse ; maturité décembre.
Ontario (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 824). Fruit moyen, piriforme-oblong, jaune-pâle ; à chair fondante, juteuse ; de première qualité ; maturité fin septembre. Arbre vigoureux et fertile.
Oswego Incomparable (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am*, p. 826). Fruit assez gros, piriforme-obtus, jaune lavé de cramoisi ; maturité septembre. Arbre très-fertile.
Parsonage (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 828). Fruit assez gros, piriforme-obtus, jaune-orange lavé de cramoisi-foncé ; maturité septembre. Arbre très-fertile.
Penn (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 831). Fruit moyen, aplati, jaune-citron pâle ; à chair fondante, juteuse ; de première qualité ; maturité octobre.
Petre. Fruit moyen ; à chair fondante ; maturité octobre.
Pinneo (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 833). Fruit petit, sphérique-déprimé, jaune-pâle ; maturité fin d'août.
Platt (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 834). Fruit moyen, arrondi, jaune-pâle ; à chair beurrée, mi-fondante ; maturité octobre.
Précoce de Wharton. Fruit moyen ; à chair juteuse ; maturité août.
President (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 836). Fruit très-gros, obovale-arrondi, jaune-verdâtre taché de fauve ; maturité novembre.
Pulsifer (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 839). Fruit petit, obovale-piriforme, jaune-pâle ; maturité août.
Ravenswood (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 840). Fruit petit, obovale-piriforme, jaune-pâle ; à chair fondante, juteuse ; de première qualité ; maturité août.
Raymond (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 840). Fruit moyen, obovale-piriforme, jaune ; de première qualité ; maturité septembre.
Reading (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 841). Fruit assez gros, obovale-piriforme, jaune pointillé de brun ; à chair granuleuse, fondante, d'une vive saveur relevée ; maturité janvier à mars.
Reine d'août (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 784). Fruit moyen, sphérique-déprimé, vert-jaunâtre ; à chair fondante, juteuse, d'une saveur agréable ; de première qualité ; maturité fin d'août.
Richards (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 842). Fruit moyen, piriforme-pointu, jaune ; maturité commencement d'octobre.
Rutter (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 848). Fruit assez gros, presque sphérique, jaune-verdâtre ; de première qualité ; maturité octobre-novembre.
Saint-Crispin (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 849). Fruit gros, piriforme-oblong, jaune-verdâtre lavé de rouge ; à chair fondante ; maturité octobre. Arbre très-fertile.

Selleck (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 854). Fruit gros, piriforme-obtus, beau jaune; à chair fondante, juteuse; de première qualité; maturité septembre-octobre. Arbre très-fertile.
Semis de Pardee (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 827). Fruit petit, arrondi, jaune-verdâtre recouvert de fauve; à chair granuleuse, beurrée, vineuse; de première qualité; maturité octobre. Arbre très-fertile.
Semis de Rapalje. Fruit moyen; à chair fondante; maturité septembre.
Semis de White (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 881). Fruit moyen, obovale, jaune; à chair fondante, juteuse; de première qualité; maturité octobre à février. Arbre très-fertile.
Sheppard (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 855). Fruit gros, obovale-piriforme, jaune; à chair granuleuse, fondante; de première qualité; maturité fin de septembre et commencement octobre. Arbre très-fertile.
Steinmetz Catharine. Fruit moyen; à chair juteuse; maturité août.
Sterling (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 859). Fruit moyen, presque sphérique, jaune marbré de cramoisi; à chair juteuse, très-sucrée; de première qualité; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre très-fertile.
Tyler (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 869). Fruit petit, piriforme-arrondi, jaune; maturité octobre.
Upper Crust (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 870). Fruit petit, arrondi, verdâtre; à chair granuleuse; maturité août.
Van Buren (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 873). Fruit moyen, arrondi-déprimé, jaune-clair lavé de rouge-orange; à cuire; maturité octobre.
Vanderpool. Fruit gros; à chair juteuse; maturité septembre.
Virgalieu d'été (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 864). Fruit moyen, piriforme-arrondi, jaune taché de fauve; maturité août.
Watson (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 878). Fruit petit, arrondi, jaune recouvert de fauve; maturité commencement septembre.
Wendell (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 879). Fruit petit, piriforme-arrondi, jaune-pâle lavé de cramoisi; à chair fine, fondante, juteuse; maturité septembre.
Westcott (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 879). Fruit moyen, sphérique-irrégulier, jaune-brillant; maturité septembre-octobre. Arbre très-fertile.
Wheeler (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 880). Fruit moyen, obovale-arrondi, jaune-verdâtre; à chair fondante, juteuse; maturité août.
Williamson (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 883). Fruit moyen, sphérique-déprimé, jaune-verdâtre; à chair mi-fondante; maturité octobre.
Wilmington (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 883). Fruit moyen, piriforme-obtus, jaune-verdâtre; de première qualité; maturité septembre.
York-précoce de Pendleton (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 831). Fruit petit ou moyen, obovale, jaune; maturité fin juillet. Arbre très-fertile.

Variétés introduites du nord de la Chine.

Nous avons reçu cinq de ces variétés, sous de simples numéros d'ordre. Nous les livrons également sous ces mêmes numéros. Elles se distinguent entièrement des variétés que nous cultivons en Europe par leur aspect, la vigueur de leurs arbres, et surtout par leurs feuilles, bordées d'une fine dentelure en scie. Elles sont aussi très-différentes entr'elles et paraissent appartenir à plusieurs types.

N° 1401. Feuilles petites, presque rondes, d'un vert-clair, bordées de rouge.
N° 1403. Bourgeon vert nuancé de rouge. Feuilles assez grandes, d'un vert-foncé, les jeunes purpurines.
N° 1404. Arbre excessivement vigoureux, à bourgeons verts. Feuilles très-grandes, d'un beau vert-clair.
N° 1405. Arbre ramifié, épineux, à bourgeons bruns, retombants. Feuilles petites, d'un vert-foncé, les jeunes purpurines.
N° 1407. Feuilles moyennes, de forme variable, les unes arrondies, les autres allongées et pointues.



VARIÉTÉS JAPONAISES.

M. Ph. Fr. Von Siebold, le célèbre introducteur de Plantes du Japon, a rencontré dans ses voyages en ce pays, plusieurs variétés de Poirier appartenant à une espèce entièrement distincte de celles auxquelles se rattachent nos variétés fruitières. Elles diffèrent aussi beaucoup des variétés chinoises mentionnées ci-contre. Les arbres paraissent être beaucoup plus vigoureux et plus robustes; leurs feuilles sont énormes. Les fruits, dit M. Von Siebold, sont très-gros, d'une forme particulière, et à pédoncules très-longs; ils seront précieux pour les usages culinaires, par la douceur extraordinaire, la succulence de leur chair, qui est remarquablement sucrée.


M. Von Siebold ajoute: « Les envoyés de l'ancienne Compagnie Néerlandaise n'ont cessé d'admirer dans leurs voyages à la cour de Yeddo, les grandes poires exposées dans les magasins de fruits et parfaitement encore conservées au mois de juillet. Cette espèce, qui est originaire de la Chine, d'où elle fut importée au Japon dans les temps reculés, supportera aussi bien le climat de l'Europe centrale que celui des tropiques. »

Nous nous sommes procuré les quatre variétés suivantes, que nous avons la satisfaction de pouvoir offrir à ceux de nos clients, amateurs de curiosités rares:

Daimyo. Fruit très-gros, mûrissant en octobre-novembre.
Madame Von Siebold. Fruit ressemblant par sa forme à celui du *Chaenomeles japonica.*
Mikado.
Sieboldii. Fruit très-long, en forme de Calebasse, mûrissant en décembre.

ESPÈCE CHINOISE.

PIRUS Simonii. Introduite il y a quelques années au Muséum d'histoire naturelle de Paris par l'entremise de M. Eugène Simon, cette espèce se rattache probablement aux variétés chinoises dont il a été question plus haut. Ses fruits, de grosseur moyenne, sont de forme subsphérique; leur chair, cassante et excessivement aqueuse, possède une saveur toute particulière; on suppose qu'ils seront propres à faire une sorte de cidre d'une nature spéciale.



POMMES

Si, comme fruit de dessert, la Poire jouit à juste titre, vis-à-vis de la Pomme, d'une position que l'on pourrait qualifier d'aristocratique, il faut reconnaître que, dans bien des cas, surtout en France, la préférence qui lui est accordée sur la Pomme est souvent trop exclusive, et ne repose pas toujours sur des considérations bien fondées. Mais c'est surtout lorsqu'on se place au point de vue de l'alimentation des marchés de fruits, que l'on doit regretter le peu d'extension donnée à la culture du Pommier, dans certaines contrées surtout.

Parmi les causes auxquelles on peut attribuer cette sorte d'abandon ou de dédain de ce genre de fruit, cependant si précieux, il faut placer en première ligne la mauvaise qualité des produits de la plupart des variétés de Pommes répandues dans la grande culture, pendant qu'il en existe une quantité considérable de beaucoup plus méritantes, et dont le rapport serait infiniment plus rémunérateur. Aussi nous permettrons-nous, avec tant d'autres, d'attirer, sur ce point, l'attention des personnes, qui sont à même d'apporter leur concours à une modification de cet état de choses.

On greffe le Pommier sur franc, sur paradis et sur doucin.

Les sujets greffés sur franc sont presque exclusivement destinés à être élevés en hautes-tiges, pour la plantation des vergers, des champs, des chemins et des routes, où ils donnent ordinairement de très-grands produits.

Les arbres nains, destinés au jardin fruitier, tels que quenouilles, vases, pyramides, fuseaux, cordons, espaliers, etc., sont greffés sur paradis. C'est sur ceux que l'on obtient promptement les plus beaux fruits, sous les formes les plus réduites. On a aujourd'hui reconnu les grands avantages qu'offre la culture du Pommier en cordons : aussi cette forme est-elle généralement préférée à toutes les autres.

Le doucin tient le milieu pour la vigueur entre le paradis et le franc; il convient, pour les formes basses, dans les sols tout-à-fait médiocres et dans les terrains brûlants, où l'ancien paradis serait d'une vigueur insuffisante, surtout lorsque les arbres doivent prendre de grandes dimensions.

La plupart des variétés de Pommes de table et à cuire peuvent être cultivées avantageusement en formes basses. — Pour le haut-vent, on donnera naturellement la préférence aux arbres vigoureux, robustes, rustiques et fertiles. Quelques variétés délicates ne peuvent y prospérer que dans les localités favorables. Celles à très-gros fruits y sont souvent peu avantageuses, surtout dans les situations exposées aux vents.

Les Pommes, quant à leur usage, peuvent être divisées en trois catégories : 1° les Pommes à couteau, dites de table; 2° les Pommes à cuire; 3° les Pommes à cidre.

Beaucoup de variétés sont propres à l'un et à l'autre de ces usages. Les Pommes à jus abondant, dont les arbres sont robustes, grands et très-fertiles, quel que soit d'ailleurs leur volume, conviennent pour cidre. Pour la cuisine, on recherche celles à gros fruits, dont la chair est suffisamment juteuse et relevée. Enfin les Pommes de table sont celles qui, lorsqu'elles sont consommées à point, peuvent rivaliser, par le sucre et le parfum de leur eau, avec les Poires, qu'elles surpassent souvent par la richesse de leur saveur.

Notre collection de Pommes est aujourd'hui l'une des plus considérables qui existent. Nous avons la certitude qu'en dehors des variétés comprises dans les deux premières séries, elle en renferme un grand nombre d'autres d'un mérite réel, dont nous recommandons l'étude au véritable amateur et au pomologiste.

1re série de mérite.

(ORDRE DE MATURITÉ.)

POMMES PRÉCOCES.

ASTRACAN ROUGE. Fruit moyen, sphérique-aplati, presqu'entièrement recouvert de rouge-cramoisi ; à chair fine, douce, sucrée et relevée d'un parfum rafraichissant; de première qualité; maturité seconde quinzaine de juillet. Arbre de vigueur modérée, précoce au rapport et très-fertile. — Pomme de marché de premier ordre.

PÊCHE D'IRLANDE. Fruit moyen, arrondi, vert-jaunâtre nuancé de brun-rougeterne ; à chair juteuse; de toute première qualité ; maturité fin juillet et commencement d'août. Arbre rustique et très-fertile. — Variété très-méritante, introduite d'Angleterre par l'Etablissement.

ROSE DE BOHÈME. Fruit assez gros, aplati, d'un beau rose-cramoisi ; à chair blanche, juteuse; de première qualité pour cuire; maturité août. Arbre de vigueur modérée, très-fertile, propre au verger clos. — L'une des plus jolies Pommes d'été ; avantageuse pour le marché.

PRIMATE. Fruit moyen, de forme conique-arrondie, blanc-verdâtre lavé de cramoisi du côté du soleil; à chair blanche, très-tendre, rafraîchissante; maturité août et septembre. Arbre rustique, précoce au rapport et très-fertile. — Très-jolie et excellente variété, d'origine américaine.

GRAVENSTEIN. Fruit assez gros, sphérique-aplati-anguleux, lavé et strié rouge-cerise sur fond jaune foncé; à chair tendre, juteuse, bien parfumée ; de toute première qualité; maturité fin d'été et commencement d'automne. Arbre vigoureux, rustique et très-fertile. — Parmi les Pommes précoces l'une des plus estimées, et à juste titre, en Allemagne.

REINETTE-D'AUTOMNE DE WILKENBOURG. Fruit moyen, sphérico-cylindrique, lavé de rouge-orangé sur fond jaune-d'or ; à chair fine, juteuse, sucrée; maturité fin d'été et commencement d'automne. Arbre de vigueur modérée, précoce au rapport et très-fertile. — Jolie et excellente Reinette hâtive.

RAMBOUR FRANC. Fruit assez gros, irrégulièrement arrondi, jaune-verdâtre strié carmin ; à chair sucrée, acidulée; à cuire; maturité commencement et courant d'automne. Arbre très-vigoureux et très-fertile, propre au haut-vent.

POMONA DE COX. Fruit assez gros, de forme irrégulière, strié de cramoisi-brillant sur fond jaune; à chair blanche, tendre; de toute première qualité pour cuire; maturité automne. Arbre vigoureux, très-fertile et rustique — Cette variété anglaise, d'obtention récente, est certainement l'une des plus belles et des meilleures Pommes de deuxième saison.

ALEXANDRE. Fruit très-gros, de forme conique-élargie, vert-clair largement lavé et strié de rouge; à chair blanche, tendre, sucrée, acidulée, parfumée; de première qualité; maturité automne. Arbre de bonnes vigueur et fertilité. — L'une des plus belles Pommes connues.

REINETTE DE BURCHARDT. Fruit assez gros, sphérique-aplati, réticulé de fauve sur fond jaune; à chair blanche, fine, très-juteuse, bien sucrée et d'une excellente saveur; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité automne. Arbre sain, vigoureux, précoce au rapport, très-fertile.

POMME DE PRINCE. Fruit gros, de forme cylindrique, marbré et strié de cramoisi sur fond jaune-citron-mat; à chair tendre, fine, juteuse, sucrée, vineuse et d'une saveur agréable; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité courant et fin d'automne. Arbre vigoureux, très-fertile et rustique, propre surtout au grand verger et à la plantation des routes. — Très-jolie variété, abondamment cultivée dans le nord de l'Allemagne et en Norwège.

FLEINER DU ROI. Fruit très-gros, de forme cylindrique, lavé de rouge-sang-clair sur fond jaune-citron-verdâtre; à chair blanc-pur, juteuse, d'une saveur très-agréable; maturité fin d'automne. Grand arbre, fertile, mais réclamant un bon sol et une situation abritée. — Superbe fruit.

ROYALE D'ANGLETERRE. Fruit gros, conico-sphérique, jaune-citron lavé de rouge-jaunâtre; à chair tendre, sucrée; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité automne et commencement d'hiver. Arbre de bonnes vigueur et fertilité, demandant une situation abritée en haut-vent.

MOYEUVRE. Fruit assez gros, arrondi-côtelé, jaune-verdâtre lavé de rouge; de première qualité pour cuire; maturité décembre. Arbre très-vigoureux et très-fertile, propre au verger. — Très-estimée dans les vergers du nord-est de la France.

RAMBOUR DE BRUNSWICK. Fruit assez gros, sphérique-déprimé, presqu'entièrement lavé et strié de rouge-cramoisi sur fond jaune; à chair tendre, fine; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité fin d'automne et commencement d'hiver. Arbre sain, rustique, de vigueur moyenne, précoce au rapport et très-fertile. — Jolie Pomme.

BORSDORF. Fruit moyen, de forme aplatie-côtelée-régulière, jaune-clair lavé de rouge-luisant; à chair très-fine, croquante, d'un parfum particulier; de toute première qualité pour tous les usages; maturité fin d'automne et commencement d'hiver. Arbre peu vigoureux dans sa jeunesse, mais devenant grand et très-rustique, à floraison tardive; redoutant les sols secs et les situations chaudes. — Variété très-estimée dans les vergers du nord de l'Allemagne.

POMMES TARDIVES.

WAGENER. Fruit moyen, sphérique-aplati, jaune-citron lavé de rouge; à chair fine, bien sucrée; de toute première qualité; maturité fin d'automne et courant d'hiver. Arbre sain, vigoureux, précoce au rapport et très-fertile. — D'origine américaine.

REINE DES REINETTES. Fruit assez gros, de belle forme arrondie-régulière, jaune-orange lavé et strié de rouge-vif; à chair jaunâtre, très fine, cassante, sucrée et bien parfumée; de toute première qualité pour tous les usages; maturité fin d'automne et courant d'hiver. Arbre très-vigoureux, d'un beau port, très-fertile et rustique. — L'une des plus jolies, des meilleures et des plus avantageuses variétés de Pommes sous tous les rapports. Ses mérites si complets l'ont fait admettre un peu partout, mais il existe malheureusement à son sujet une grande confusion de noms. Son fruit a la propriété d'être en parfait état de consommation de bonne heure à l'automne et de se conserver ainsi durant tout l'hiver.

PEPIN RIBSTON. Fruit assez gros, sphérico-conique, jaune-foncé lavé et strié de rouge; à chair jaune, bien sucrée, d'un parfum distingué; de première qualité; maturité commencement d'hiver. Arbre de vigueur moyenne, sujet au chancre dans certains terrains; à cultiver de préférence en formes basses. — L'une des Pommes les plus estimées en Angleterre.

CALVILLE DE SAINT-SAUVEUR. Fruit gros, conique-anguleux, jaune-clair lavé de rouge-sombre; à chair juteuse, bien sucrée et parfumée; de première qualité; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre de vigueur et de fertilité moyennes. — Beau fruit.

DOUX D'ARGENT. Fruit moyen, sphérique déprimé, jaune-citron; à chair bien blanche, fine, bien sucrée et aromatisée; de première qualité; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre de vigueur modérée, très-fertile et rustique.

BEAUTÉ DE KENT. Fruit gros ou très-gros, de forme conique-arrondie, jaune-paille lavé et strié de rouge-groseille; à chair blanc-jaunâtre, fine, tendre, juteuse, relevée d'une fine saveur acidulée; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre vigoureux, très-fertile et rustique, propre à toutes formes, mais principalement aux formes basses. Très-belle Pomme d'ornement, assez bonne crue, très-bonne pour la cuisine.

TOUR DE GLAMMIS. Fruit gros, de forme conique-côtelée-quadrangulaire, jaune-soufre; à chair ferme, très-juteuse, délicatement parfumée; de toute première qualité pour cuire; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre sain, d'une belle végétation, très-fertile. — D'origine écossaise.

L'ABONDANTE. Fruit gros, de forme presque sphérique, jaune-paille unicolore; à chair fine; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre vigoureux, extraordinairement fertile et rustique. — Variété tout-à-fait remarquable, trouvée il y a une vingtaine d'années à Haccourt, localité des environs de Liége.

BEDFORDSHIRE FOUNDLING. Fruit gros, arrondi, jaune-paille; à chair juteuse, sucrée, d'un parfum relevé; de première qualité; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre vigoureux et fertile, à cultiver de préférence en formes basses.

REINETTE DE WILLY. Fruit moyen, sphérique, jaune-citron unicolore; à chair bien blanche, très-fine, croquante, sucrée et d'une saveur vineuse aromatisée; de première qualité pour tous les usages; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre vigoureux, rustique, précoce au rapport et très-fertile. — Pomme de marché.

REINETTE DE LANDSBERG. Fruit assez gros ou gros, de jolie forme régulière, à queue mince et longuette et à peau fine et lisse, jaune-paille lavé du côté du soleil, d'une légère teinte de rouge-de-jaspe; chair ferme, fine, assez juteuse, douce; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre très-vigoureux, très-fertile et rustique, précoce au rapport et tenant bien ses fruits; très-propre au verger et à la culture de spéculation.

CALVILLE-ROUGE D'HIVER. Fruit assez gros, de forme variable, côtelé, presqu'entièrement recouvert de rouge-unicolore ; à chair rosée, tendre, relevée d'un parfum de Framboise ; de première qualité pour la table et pour cuire ; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre de vigueur et de fertilité moyennes, redoutant les sols argileux et humides.

BELLE-FLEUR JAUNE. Fruit gros, irrégulièrement ovoïde, d'un beau jaune-citron-clair ; à chair jaune, fine, tendre, richement sucrée ; de première qualité ; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre sain de bonne fertilité.

REINETTE MUSQUÉE. Fruit moyen, conico-ovoïde, beau jaune-citron largement recouvert de rouge-cerise et strié cramoisi ; à chair jaunâtre, fine, serrée, sucrée et hautement parfumée ; maturité courant d'hiver. Arbre de vigueur modérée et de grandeur moyenne, précoce au rapport et remarquablement fertile ; très-rustique dans sa fleur ; convenable pour les localités élevées et froides. — Variété très-avantageuse pour la culture de spéculation, et propre surtout au grand verger ; très-bonne pour cidre.

PEPIN DU WARWICK. Fruit moyen, de forme aplatie-régulière, jaune-citron ; à chair tendre, douce, aromatisée et bien sucrée ; de première qualité pour la table ; maturité courant d'hiver. Arbre très-fertile et rustique. — Abondamment cultivée dans le comté de Warwick, en Angleterre.

POMME DE GRIGNON. Fruit gros, de jolie forme assez régulière, sensiblement pentagone vers l'œil, amplement fouetté de carmin sur fond jaune ; à chair tendre, bien sucrée ; de première qualité ; maturité courant d'hiver. Arbre vigoureux et très-fertile. — Très-belle Pomme.

REINETTE DE GEER. Fruit moyen, de forme arrondie-déprimée-côtelée, à peau lisse, d'un jaune unicolore ; chair jaunâtre, fine, tendre ; de première qualité pour la table et pour cuire ; maturité courant d'hiver. Arbre très-fertile et rustique. — Doit être consommée avant la fin de janvier.

REINETTE DES CARMES. Fruit moyen, sphérico-cylindrique, jaune-verdâtre lavé et strié de rouge-terne, parfois brillant ; à chair jaunâtre, ferme, juteuse, bien sucrée et d'une saveur très-agréable ; de première qualité pour la table et pour cidre ; maturité courant d'hiver. Arbre vigoureux, d'un très-beau port, propre surtout au grand verger et à la plantation des routes et chemins.

REINETTE ANANAS. Fruit moyen, de forme conique très-régulière, jaune-d'or unicolore pointillé ; à chair très-juteuse, sucrée, d'une saveur très-agréable ; de toute première qualité pour la table et pour cidre ; maturité courant d'hiver. Arbre de vigueur modérée, très-fertile. — Pomme très-distinguée et très-recommandable, l'une des plus estimées en Allemagne.

REINETTE DE BLENHEIM. Fruit gros, sphérique-aplati, jaune-orange strié de cramoisi, très-beau ; de première qualité pour la table et pour cuire ; maturité courant d'hiver. Arbre très-vigoureux et très-fertile. — L'une des variétés les plus avantageuses sous tous les rapports.

REINETTE-DU-CANADA. Fruit gros, de forme déprimée-irrégulière, jaune-paille recouvert d'un réseau de rouille ; à chair jaunâtre, tendre, sucrée, parfumée ; de première qualité pour tous les usages. Arbre vigoureux et fertile, peu propre aux climats très-froids, et demandant, pour le haut-vent, un bon sol et une situation favorable. — De toutes les Pommes, l'une des plus universellement estimées.

REINETTE A CHAIR VERTE. Fruit gros, arrondi, vert ; à chair verdâtre, bien sucrée et parfumée ; de toute première qualité ; maturité courant d'hiver. — Intéressante et précieuse variété, encore très-peu connue.

REINETTE DE SYKE-HOUSE. Fruit moyen, sphérique-aplati, largement recouvert d'une fine rouille sur fond jaune-verdâtre ; à chair jaunâtre, ferme et croquante, d'une excellente saveur relevée ; de toute première qualité pour la table ; maturité courant d'hiver. Arbre de vigueur modérée, très-fertile, propre au petit verger et au jardin fruitier.

AZÉROLY ANISÉ. Fruit petit ou moyen, aplati, fortement lavé de rouge et marbré de fauve ; à chair tendre, très-sucrée, d'un parfum anisé très-prononcé ; de toute première qualité ; maturité courant d'hiver. Arbre moyen, très-fertile. — Anciennement cultivée et estimée dans la Gironde.

PEPIN-D'OR DE HUGHES. Fruit moyen, de jolie forme arrondie-régulière, beau jaune-d'or ; à chair jaunâtre, fine, ferme, bien sucrée et parfumée ; de première qualité pour la table ; maturité courant d'hiver. Arbre de grandeur moyenne, sain et rustique, précoce au rapport et très-fertile.

REINETTE DE MIDDELBOURG. Fruit moyen, presque cylindrique, à peau fine, jaune-citron-clair ; chair jaunâtre, fine, ferme ; de première qualité pour la table ; maturité courant d'hiver. Arbre de grandeur moyenne, précoce au rapport, très-fertile et rustique ; propre à toutes formes, mais surtout au haut-vent et à la pyramide.

REINETTE DE WEIDNER. Fruit assez gros, sphérique-déprimé, beau jaune-d'or légèrement lavé et strié de cramoisi ; à chair jaunâtre, fine, juteuse, bien sucrée et parfumée ; de première qualité pour la table ; maturité courant et fin d'hiver. Arbre sain, vigoureux et fertile. — Belle et bonne Pomme.

NON-PAREILLE BLANCHE. Fruit moyen, de forme arrondie-déprimée, à peau très-mince, presqu'entièrement recouverte d'une rouille fine sur fond vert-pâle ; à chair d'un blanc à peine verdâtre, très-fine, presque beurrée, bien sucrée et parfumée ; maturité courant et fin d'hiver. Arbre peu vigoureux, très-fertile, propre surtout au jardin fruitier, mais aussi au petit verger d'amateur.

CALVILLE-BLANCHE D'HIVER. Fruit moyen ou gros, côtelé, jaune-paille-doré ; à chair fine, ferme, sucrée, acidulée, d'une saveur fine et distinguée ; de première qualité pour la table et de toute première qualité pour cuire ; maturité courant et fin d'hiver. Arbre délicat, impropre au verger, à cultiver en contr'espalier, buisson et espalier. — Ancienne variété, l'une des plus généralement estimées, surtout en France.

REINETTE-GRISE. Fruit moyen, sphérique-déprimé, presqu'entièrement recouvert de rouille ; à chair fine, moelleuse, bien sucrée, délicatement parfumée ; de toute première qualité pour la table ; maturité courant et fin d'hiver. Arbre de vigueur moyenne, un peu délicat dans certains sols. — Ancienne variété, toujours très-recherchée pour la saveur particulière de son fruit, qu'il faut cueillir le plus tard possible, étant sujet à se rider.

FENOUILLET GRIS. Fruit petit, arrondi, gris-roux ; à chair ferme, sucrée et relevée d'une saveur d'anis ; de première qualité pour la table ; maturité courant et fin d'hiver. Arbre très-fertile.

COURT-PENDU PLAT. Fruit moyen, de jolie forme très-aplatie, et dont l'œil est placé dans une large cavité régulière en forme de godet, à peau presqu'entièrement recouverte de rouge-vif sur fond jaune-d'or ; chair jaunâtre, fine, serrée, bien sucrée et d'une bonne saveur ; de toute première qualité pour la table ; maturité courant et fin d'hiver. Arbre de vigueur modérée, d'un beau port, à floraison très-tardive. — Variété très-avantageuse sous tous les rapports, et que l'on recommande aussi pour la fabrication du cidre.

PEARMAIN DE CLAYGATE. Fruit assez gros, de forme conique-arrondie, vert-citron terne lavé et strié de rouge-léger ; à chair verdâtre, tendre, sucrée, douce-vineuse et d'un très-bon parfum ; de première qualité pour la table ; maturité courant et fin d'hiver. Arbre de vigueur modérée, très-fertile et rustique, propre à toutes formes, mais à cultiver de préférence dans le jardin fruitier ; réussissant très-bien en espalier et contr'espalier dans les situations chaudes.

REINETTE-FRANCHE. Fruit moyen, sphérico-conique-tronqué, jaune-citron clair ; à chair jaunâtre, bien fine, très-juteuse, bien sucrée et d'une saveur acidulée très-agréable ; de toute première qualité pour la table ; maturité courant et fin d'hiver. Arbre un peu délicat, sujet au chancre, généralement impropre au verger. — Ancienne variété, considérée comme le type des Reinettes et toujours très-recherchée, surtout en France.

PEPIN DE PARKER. Fruit moyen, sphérique, presqu'entièrement recouvert de fauve sur fond jaune ; à chair très fine, tendre, juteuse ; de première qualité ; maturité courant et fin d'hiver Grand arbre, vigoureux, précoce au rapport et très-fertile. — Sorte de Reinette grise, très recommandable.

COURT OF WICK. Fruit petit, de jolie forme régulière, beau jaune-orange pointillé ; à chair jaune, croquante, sucrée et fortement parfumée ; de toute première qualité pour la table ; maturité courant et fin d'hiver Arbre fertile et rustique.

PEARMAIN D'ADAMS. Fruit moyen, de forme conique-tronquée régulière, à peau fine et sèche, jaune-citron nuancé de vert et lavé de rouge-cerise ; chair jaune, fine, assez juteuse, sucrée et relevée d'un excellent parfum rafraîchissant ; de toute première qualité pour la table ; maturité milieu et fin d'hiver. Arbre moyen, de vigueur modérée, précoce au rapport et d'une fertilité soutenue ; propre à toutes formes, mais particulièrement à l'espalier, au contr'espalier et au petit haut-vent dans le jardin fruitier. — L'une des plus jolies et des meilleures Pommes que nous connaissions.

GROSSE REINETTE DE CASSEL. Fruit assez gros, de forme sphérique-régulière, taché et strié de rouge-cramoisi sur fond jaune-d'or mat ; à chair fine, serrée, sucrée et d'une saveur très-agréable ; de première qualité pour la table et pour cuire ; maturité courant d'hiver et printemps. Arbre de bonne vigueur, rustique dans sa fleur, précoce au rapport et très-fertile. — Variété universellement appréciée.

REINETTE-GRISE DU CANADA. Fruit assez gros, sphérique-aplati, presqu'entièrement recouvert de rouille ; à chair fine, sucrée-acidulée-parfumée ; de première qualité pour la table ; maturité fin d'hiver. Arbre de bonne vigueur, très-fertile, plus propre aux formes basses qu'au haut-vent.

REINETTE DE FOURNIÈRE. Fruit moyen, de forme aplatie, à peau fine, vert-jaunâtre taché de fauve et lavé de jaune-orange du côté du soleil; chair ferme, juteuse, sucrée et bien parfumée à la manière des Reinettes-grises; de toute première qualité pour la table; maturité fin d'hiver. Arbre très-fertile et rustique.

BELLE DE BOSKOOP. Fruit gros, sphérico-conique, jaune-citron flammé de rouge-clair; à chair jaunâtre; de première qualité pour la table; maturité fin d'hiver. Arbre très-vigoureux, précoce au rapport, très-fertile; propre à toutes formes, mais redoutant, pour le plein-vent, les situations exposées aux grands vents. — A notre avis l'une des plus belles et des meilleures Pommes de table d'arrière saison.

WELLINGTON. Fruit assez gros, de forme sphérique-déprimée-régulière, à peau lisse et luisante, jaune-paille légèrement lavé de rouge au soleil; chair très-ferme, juteuse; maturité fin d'hiver. Arbre vigoureux, rustique et fertile. — Très-estimée pour cidre. Le fruit conservant très-tard l'acidité de sa chair et le brillant de sa peau, est recommandé pour les usages du ménage. Très-propre à la grande culture.

REINETTE DE DIEPPEDALLE. Fruit petit ou moyen, légèrement conique, roux-jaunâtre: à chair verdâtre, fine, ferme, sucrée, finement acidulée; de toute première qualité pour la table; maturité hiver et printemps. Arbre un peu délicat, mais très-fertile. — Très-répandue aux environs de Rouen. = Reinette de Rouen parfumée

REINETTE-GRISE DE BROWNLEE. Fruit moyen, sphérico-ovoïde, presqu'entièrement recouvert de rouille; à chair verdâtre, fine, ferme, bien sucrée et parfumée à la manière des meilleures Reinettes-grises; de toute première qualité pour la table; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre vigoureux et rustique, tenant bien ses fruits; propre à toutes formes, mais surtout au haut-vent. — Excellente Pomme d'amateur.

API. Fruit petit, sphérique-aplati, jaune-paille lavé de cramoisi, très-joli; à chair très-fine, croquante, juteuse, d'un parfum rafraichissant des plus agréables; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre nain, très-fertile, particulièrement propre à la culture en haie, cordon et buisson.

REINETTE DE CHAMPAGNE. Fruit moyen, sphérique-aplati, légèrement côtelé, jaune citron; à chair bien fine, serrée; de bonne qualité pour la table et très-propre à la confection du cidre; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre moyen, très rustique et très-fertile, formant une jolie tête sphérique. — La longue et facile conservation de son fruit sans se rider, sa solidité d'attache à l'arbre, son peu d'apparence et sa mauvaise qualité au moment de la cueillette, complètent le mérite de cette variété pour la plantation des routes et le grand verger.

ÉTERNELLE D'ALLEN. Fruit moyen, de forme sphérique-déprimée-régulière, vert-grisâtre; de toute première qualité pour la table; maturité très-tardive. Arbre de vigueur presque insuffisante, très-convenable pour les petites formes et pour la culture en pots. — Cette variété, que nous avons introduite récemment d'Angleterre, s'annonce comme devant être de tout premier mérite par la qualité et la longue conservation de son fruit.

2e série de mérite.

(ORDRE DE MATURITÉ.)

POMMES PRÉCOCES.

MARGUERITE. Fruit petit ou moyen, sphérico-ovoïde, lavé et strié de rouge sur fond blanc-jaunâtre; maturité juillet. Petit arbre, précoce au rapport et très-fertile; propre aux formes naines.

JOANNETING. Fruit petit, arrondi, jaune-pâle; à chair blanche, croquante, juteuse; de première qualité. Arbre rustique et très-fertile. — Réputée en Angleterre la plus hâtive de toutes les Pommes.

CALVILLE-BLANCHE D'ÉTÉ. Fruit moyen, sphérico-conique, blanc-verdâtre; à chair tendre, rafraîchissante; maturité fin juillet. Arbre peu vigoureux, précoce au rapport, très-fertile. — Pomme de verger, propre aux usages de la cuisine.

CALVILLE-ROUGE D'ÉTÉ. Fruit petit, ovoïde-anguleux, cramoisi strié de rouge-foncé; à chair juteuse, d'un goût relevé et acidulé; maturité fin juillet. Arbre très-fertile, propre au verger. — Joli ornement de dessert.

CALVILLE-BLANCHE D'AOUT. Fruit moyen, ovale-allongé, jaune-clair; à chair fine, tendre, juteuse; bonne pour la table et de première qualité pour cuire; maturité fin juillet et commencement d'août. Arbre de vigueur modérée, très-précoce au rapport et très-fertile.

BOROVITSKY. Fruit assez gros, de forme sphérique-aplatie-régulière, strié rouge-cerise sur fond jaune-blanchâtre; à chair fine, tendre; assez bon pour la table et pour cuire; maturité fin juillet et commencement d'août. Arbre peu vigoureux, très-fertile. — Jolie Pomme précoce, originaire de Russie.

PAIN-DE-SUCRE. Fruit moyen, de forme cylindrique, jaune-clair unicolore; à chair blanche, fine, juteuse; maturité commencement d'août. Arbre très-fertile, précoce au rapport. — Intéressante variété.

BOUGH. Fruit gros, conique-raccourci, jaune-verdâtre; à chair très-sucrée; maturité commencement d'août. Arbre moyen, très-fertile.

JOE PRÉCOCE. Fruit petit, de forme arrondie-irrégulière, presqu'entièrement recouvert et strié de rouge; à chair tendre, juteuse, d'une saveur vineuse très-agréable; maturité août. Arbre peu vigoureux, très-fertile. — Variété américaine.

CODLIN DE MANKS. Fruit assez gros, conique, jaune-de-cire; à chair juteuse; de première qualité pour cuire; maturité août. Arbre peu vigoureux, très-rustique, remarquablement précoce au rapport et très-fertile. — Estimée en Angleterre.

THORLE D'ÉTÉ. Fruit moyen, de forme arrondie-déprimée-régulière, largement recouvert de rouge-cerise sur fond jaune-verdâtre pâle, joli; à chair fine, agréablement acidulée; maturité août-septembre.

SEMIS DE LONGVILLE. Fruit moyen, ovale-rétréci, jaune-pâle strié et pointillé de carmin-léger, très-joli; bon pour la table et pour cidre; maturité août-septembre. Arbre d'une fertilité remarquable, propre au haut-vent.

LEYDEN PIPPIN. Fruit moyen, de forme arrondie, atténuée vers le sommet, vert-pâle légèrement nuancé de rouge du côté du soleil; à chair jaunâtre sous la peau, fine, juteuse, sucrée; de première qualité pour la table; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre très-fertile, précoce au rapport.

CALVILLE-D'ÉTÉ DE FRAAS. Fruit gros, conique, blanc-paille; à chair blanc-pur, tendre, de première qualité pour la table et pour cuire; maturité septembre. Arbre très-vigoureux, précoce au rapport.

LORD SUFFIELD. Fruit très-gros, jaune-blanchâtre; à chair blanche, juteuse; à cuire; maturité fin d'été. Arbre rustique, précoce au rapport et très-fertile. — L'une des plus grosses Pommes précoces; très-estimée en Angleterre.

STIRLING CASTLE. Fruit gros, sphérique-aplati, jaune-pâle; à chair très-tendre; de première qualité pour cuire; maturité fin d'été. Arbre remarquablement fertile.

PORTER. Fruit assez gros, de forme oblongue-régulière, jaune-clair-brillant; à chair fine, juteuse, de première qualité; maturité fin d'été. Arbre rustique, très-fertile. — Estimée en Amérique.

GRAVENSTEIN ROUGE. Jolie sous-variété de la *Gravenstein,* à fruit beaucoup plus coloré.

PEARMAIN D'ÉTÉ. Fruit assez gros, conique-tronqué, rouge strié sur fond jaune-brillant; à chair bien jaune, fine, hautement parfumée; de première qualité; maturité fin d'été et automne. Arbre rustique et fertile.

REINETTE-GRISE ANANAS. Fruit moyen, ovale-arrondi, jaune-roux et fauve; à chair remarquablement juteuse; de première qualité pour la table; maturité commencement d'automne.

GOLDEN NOBLE. Fruit gros, sphérique, jaune; à cuire; maturité commencement d'automne. — Belle Pomme unicolore, estimée en Angleterre.

SANS-PAREILLE. Fruit moyen, sphérique-déprimé-régulier, rouge strié; à chair blanche, fine, tendre; de toute première qualité pour cuire et pour cidre; maturité automne. — Grand arbre, rustique, précoce au rapport et très-fertile.

CELLINI. Fruit ressemblant beaucoup, dans sa forme et son coloris au précédent, mais plus gros; à chair blanche, tendre, juteuse; de meilleure qualité. Arbre sain, très-vigoureux et très-fertile. — Variété très-estimée en Angleterre.

PEARMAIN ÉCARLATE. Fruit moyen, sphérico-conique, très-largement recouvert de cramoisi-foncé; à chair fine, sucrée, acidulée, parfumée; de première qualité; maturité automne. Arbre très-fertile, précoce au rapport.

ROI DE WARNER. Fruit très-gros, de forme irrégulière, jaune; à chair blanche, très-juteuse; de première qualité pour cuire; maturité automne. Arbre rustique et fertile. — Variété anglaise; l'une des plus grosses Pommes.

HAWTHORNDEN. Fruit assez gros, aplati, jaune-clair lavé de rose-tendre; à chair blanche, juteuse, d'une saveur agréable; maturité automne. Arbre peu vigoureux, précoce au rapport et très-fertile. — L'une des variétés de Pommes les plus estimées en Angleterre.

REINE LOUISE. Fruit moyen, de forme conique-tronquée, jaune-citron-pâle; à chair blanche; de première qualité pour cuire; maturité automne. Arbre vigoureux, très-fertile.

MUSEAU-DE-LIÈVRE ROUGE. Fruit moyen, de forme conique particulière, presqu'entièrement recouvert et strié de rouge-sang; à chair fine; de première qualité pour cuire; maturité automne. — Cultivée dans quelques contrées du midi de la France.

PEPIN DE KERRY. Fruit moyen, de forme ovale-arrondie, largement lavé et strié de rouge-brillant sur fond jaune-clair; à chair jaunâtre, ferme, très-juteuse; de première qualité; maturité courant d'automne. Arbre peu vigoureux, précoce au rapport et extraordinairement fertile.

PIGEONNET. Fruit petit ou moyen, conico-ovoïde, rouge-rosat strié, très-joli; à chair bien blanche, fine; de première qualité; maturité courant d'automne. Arbre peu vigoureux, très-fertile.

REINETTE-DOUCE D'AUTOMNE. Fruit moyen, de jolie forme régulière, d'un beau jaune-d'or parfois légèrement lavé de rouge; à chair jaunâtre, fine, remarquablement sucrée; maturité courant et fin d'automne. Arbre vigoureux, fertile et rustique, tenant bien ses fruits pour une Pomme précoce. — Très-joli fruit, recommandé aux amateurs de Pommes douces.

PEPIN-D'OR ANANAS. Fruit petit, de forme sphérique-aplatie-régulière, entièrement recouvert de fauve; à chair très-tendre, juteuse, d'une saveur d'Ananas; de toute première qualité pour la table; maturité courant et fin d'automne. — Très-estimée en Angleterre.

MOTHER. Fruit moyen, conique-arrondi, presqu'entièrement recouvert d'un beau rouge-clair; à chair jaune, tendre, fondante, juteuse; de toute première qualité pour la table; maturité fin d'automne. Arbre de vigueur modérée, fertile. — Variété américaine, qui paraît très-méritante.

CALVILLE DE DANTZICK. Fruit moyen ou gros, sphérico-conique, jaune-verdâtre lavé de rouge-sanguin; maturité automne et commencement d'hiver.

ROSE DE SAINT-FLORIAN. Fruit moyen, de forme cylindrique, largement lavé de rouge-brun sur fond jaune-clair; à chair juteuse; de toute première qualité pour la table et pour cuire; maturité automne et commencement d'hiver. Arbre précoce au rapport et très-fertile.

LUIKEN. Fruit moyen, sphérique, presqu'entièrement moucheté et strié de carmin; à chair très-blanche, ferme, sucrée; maturité automne et commencement d'hiver. Très-grand arbre, sain, à floraison très-tardive, très-fertile. — L'une des variétés les plus estimées dans le Wurtemberg pour la grande culture.

PEPIN DE L'ILE DE WIGHT. Fruit petit, de forme ovale, jaune; de première qualité pour la table; maturité automne et commencement d'hiver.

SEMIS DE L'ABBAYE DE WALTHAM. Fruit gros, arrondi, jaune; de première qualité pour cuire; maturité automne et commencement d'hiver. Arbre très-fertile. — Beau fruit.

ADMIRABLE DE SMALL. Fruit gros, ovale-arrondi, jaune-citron unicolore; à chair ferme, douce; de toute première qualité pour cuire; maturité fin d'automne et commencement d'hiver. Arbre nain, très-fertile. — Très-estimée en Angleterre.

REINETTE DE MAUSS. Fruit assez gros, sphérique, presqu'entièrement recouvert de rouge-sang; à chair fine, tendre, juteuse, sucrée et d'une saveur très-agréable; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité fin d'automne et commencement d'hiver. Arbre fertile.

REINETTE CLOCHARD. Fruit moyen, de forme conique, vert-pâle avec taches rugueuses; à chair jaunâtre, fine, sucrée; de première qualité; maturité fin d'automne et commencement d'hiver. Arbre fertile. — Très-bonne Pomme, dont l'apparence ne répond pas à la qualité.

BARON DE TRAUTTENBERG. Fruit assez gros, conique, beau jaune; à chair fine, juteuse, bien sucrée et parfumée; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité fin d'automne et commencement d'hiver. Arbre sain, vigoureux, précoce au rapport et fertile.

POMME-MELON D'AMÉRIQUE. Fruit assez gros, de forme conique-arrondie, presqu'entièrement recouvert de rouge-cramoisi; à chair tendre; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité fin d'automne et commencement d'hiver. — Estimée aux États-Unis.

RICHARD JAUNE. Fruit assez gros, de forme conique, jaune-citron pâle; à chair très-blanche, fine; de première qualité pour tous les usages; maturité fin d'automne et commencement d'hiver.

REINETTE-JAUNE MUSQUÉE. Fruit moyen, arrondi, presqu'entièrement recouvert de fauve sur fond jaune-vif; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité fin d'automne et commencement d'hiver. Grand arbre, vigoureux et fertile.

REINETTE-DORÉE DE BOEDIKER. Fruit moyen, sphérique-aplati, d'un beau jaune strié de cramoisi; à chair fine, tendre, juteuse, d'un parfum distingué; de première qualité; maturité fin d'automne et commencement d'hiver. Arbre vigoureux, d'un beau port, précoce au rapport et très-fertile.

CARDINAL ROUGE. Fruit gros, élargi, rouge-cramoisi; à chair très-juteuse, parfumée; de première qualité pour cuire et pour cidre; maturité fin d'automne et hiver. Très-grand arbre, fertile, propre au grand verger. — Estimée dans le Wurtemberg et en Suisse.

BLANCHE D'ESPAGNE. Fruit très-gros, de forme variable, jaune-paille légèrement vermillonné; à chair fine, cassante, juteuse; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité commencement d'hiver. Arbre sujet au chancre, préférant les formes basses.

VRAI DRAP-D'OR. Fruit assez gros, sphérico-cylindrique, jaune-blanchâtre mat doré; à chair jaune, tendre; maturité commencement d'hiver. Arbre rustique.

SANS-PAREILLE D'HUBBARDSTON. Fruit gros, arrondi, largement recouvert de rouge-cerise sur fond jaune-brun; à chair jaune, tendre; de première qualité; maturité commencement d'hiver. Arbre très-vigoureux et très-fertile. — Variété d'origine américaine, qui paraît très-recommandable.

PETIT FLEINER. Fruit moyen, de forme conique-tronquée régulière, jaune-verdâtre luisant lavé de carmin; à chair très-tendre, juteuse; de première qualité pour cuire et pour cidre; maturité commencement d'hiver. Arbre vigoureux et fertile.

RIVIÈRE. Fruit moyen, courtement conique, de couleur saumonnée, lavée et striée de rouge; à chair fine, tendre, d'un goût très-fin et très-délicat; maturité commencement d'hiver. Arbre très-fertile.

FENOUILLET JAUNE. Fruit moyen, sphérique, gris-fauve léger sur fond d'un beau jaune; à chair blanc-de-lait, ferme, douce, sucrée; de toute première qualité pour la table; maturité commencement d'hiver. Arbre propre à la culture en buisson.

POMMES TARDIVES.

MÈRE DE MÉNAGE. Fruit très-gros, de forme arrondie, rouge; de première qualité pour cuire; maturité fin d'automne et courant d'hiver. — Superbe.

REINETTE DE WOLTMANN. Fruit moyen, sphérique-aplati, jaune-clair verdâtre légèrement lavé et strié de rouge; à chair très-blanche, fine, juteuse; de toute première qualité pour tous les usages; maturité fin d'automne et courant d'hiver. Arbre très-fertile, à floraison tardive.

FORGE. Fruit petit ou moyen, de forme arrondie, beau jaune strié de rouge; à chair fine, juteuse; de première qualité pour tous les usages, mais surtout pour la cuisine et pour cidre; maturité fin d'automne et courant d'hiver. Arbre vigoureux, précoce au rapport, très-fertile et très-rustique. — Abondamment cultivée dans le nord-ouest du comté de Sussex, en Angleterre.

BEAUFIN STRIÉ. Fruit très-gros, ovoïde-arrondi, nuancé de rouge sombre et entièrement strié de carmin foncé; de première qualité pour cuire; maturité fin d'automne et jusqu'au printemps. — Originaire du comté de Norfolk en Angleterre, où elle est très-estimée.

RAMBOUR D'HIVER. Fruit gros, allongé-tronqué, jaune vif et rouge-cerise rayé; à chair tendre; à cuire; maturité commencement d'hiver. Arbre très-vigoureux, propre au haut-vent.

FRIANDISE. Fruit moyen, conique-allongé, lavé et strié de rouge-cramoisi, taché et réticulé de rouille; à chair très-fine, bien sucrée, relevée d'un parfum de cannelle; de toute première qualité; maturité commencement et milieu d'hiver. Arbre peu vigoureux, rustique, précoce au rapport. — Très-intéressante variété.

ALFRISTON. Fruit très-gros, sphérique-aplati, jaune-clair grisâtre lavé de brun-pâle; à chair jaunâtre, acidulée; de première qualité pour cuire; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre très-fertile. — Jolie Pomme, originaire du comté de Sussex en Angleterre.

ARCHIDUC ANTOINE. Fruit moyen, jaune-blanchâtre lavé de rouge et strié cramoisi; de première qualité; maturité commencement et courant d'hiver.

CALVILLE-ANANAS DE LIÉGE. Fruit gros, irrégulièrement conique, jaune-clair brillant; à cuire; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre rustique.

CALVILLE D'ANGLETERRE. Fruit moyen, de forme ovale, jaune-verdâtre strié de rouge-terne; d'un parfum particulier; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre peu fertile.

ESOPUS SPITZENBURGH. Fruit gros, presque cylindrique, jaune-verdâtre strié de rouge; à chair croquante, d'un parfum prononcé; de première qualité; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre très-vigoureux. — Estimée en Amérique.

POMME-FIGUE. Fruit petit ou moyen, en forme de Figue; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre peu vigoureux, fertile. — Variété curieuse par ses caractères particuliers.

GOUTTE-D'OR DE COE. Fruit petit, conico-ovoïde, jaune-doré; à chair très-fine, croquante, bien sucrée; de première qualité; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre très-fertile.

GULDERLING DORÉ. Fruit assez gros, conique, jaune-paille doré; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité commencement et courant d'hiver.

POMME DU HALDER. Fruit assez gros, de forme conique-tronquée, jaune-verdâtre; à chair fine, d'une saveur très-agréable; de première qualité; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre très-fertile.

HAWTHORNDEN D'HIVER. Fruit moyen, sphérique, d'un joli coloris jaune-léger faiblement teinté de rouge; à chair ferme, juteuse, d'une saveur vive; de première qualité, surtout pour cuire; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre rustique, d'une fertilité remarquable. — Récemment obtenue en Angleterre, où elle est très-estimée.

NON-PAREILLE DE BRADDICK. Fruit petit ou moyen, sphérico-conique, rouge-sombre; à chair bien fine, bien sucrée, richement parfumée; de toute première qualité; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre rustique et très-fertile.

PEARMAIN DE GRANGE. Fruit assez gros, presque sphérique, jaune-verdâtre légèrement strié de carmin-pâle; à chair verdâtre, cassante, d'une bonne saveur acidulée; de première qualité pour cuire; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre très-fertile et rustique.

PEPIN-D'OR. Fruit petit, sphérico-cylindrique, jaune-d'or; à chair bien fine, serrée, d'un parfum distingué; de première qualité pour la table; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre délicat, exigeant un terrain riche et une situation chaude et abritée.

REINETTE LUISANTE. Fruit moyen, plus large à la tête qu'à la queue, à peau luisante, jaune-citron lavé de cramoisi; à cuire et à cidre; maturité commencement et courant d'hiver. Grand arbre, de vigueur modérée, à floraison tardive; précoce au rapport et très-fertile.

REINETTE DE MULTHAUPT. Fruit moyen, conique, presqu'entièrement recouvert de rouge-cramoisi; à chair fine, tendre, juteuse; de première qualité pour cuire; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre de vigueur moyenne, fertile.

ROUGE DE STETTIN. Fruit moyen, sphérique-aplati, rouge-sang; à chair blanc-verdâtre; maturité commencement et courant d'hiver. Grand arbre, peu vigoureux dans sa jeunesse et délicat dans certaines situations. — Fruit de marché.

ANANAS DE PITMASTON. Fruit petit, de forme conique, jaune-d'or recouvert de fauve; à chair jaunâtre, cassante, bien sucrée et d'un parfum exquis; de toute première qualité; maturité courant d'hiver. — Excellente Pomme de table, d'un volume souvent insuffisant.

BATULLEN. Fruit moyen, sphérique-déprimé-régulier, à peau luisante, jaune-paille légèrement lavé de rouge; chair blanche, d'un goût particulier; maturité courant d'hiver. — Originaire de la Transylvanie, où elle est très-estimée.

BEACHAMWELL. Fruit petit ou moyen, de forme régulière presque cylindrique, jaune-verdâtre abondamment taché de gris-noir; à chair jaunâtre, fine, très-sucrée et parfumée; de toute première qualité pour la table; maturité courant d'hiver. Arbre très-fertile et rustique. — Pomme dont l'apparence ne répond pas à la qualité.

BELLE-ET-BONNE DE HUY. Fruit assez gros, de forme arrondie très-régulière, beau jaune-paille lavé de carmin-vif; à chair jaunâtre, très-fine; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité courant d'hiver. Arbre vigoureux, rustique et fertile. — L'une des plus jolies Pommes que nous connaissions : elle se trouve depuis longtemps dans la collection de l'Etablissement, sans que nous ayons pu découvrir sa provenance, que son nom indique sans doute.

BREDEKE D'HIVER. Fruit gros, sphérique-élargi, presqu'entièrement strié de rouge-brun; à chair ferme, juteuse; à cuire et à cidre; maturité courant d'hiver. Très-grand arbre, sain et fertile. — Très-estimée dans les environs de Hanovre.

CALVILLE CARMINÉE. Fruit gros, rouge-sang foncé, très-joli; de toute première qualité pour la table. Arbre fertile et rustique.

CALVILLE GARIBALDI. Fruit ressemblant beaucoup à la *Calville-blanche d'hiver*, moins fortement côtelé, de qualité un peu inférieure, cependant très-bon; maturité courant d'hiver. Arbre vigoureux et fertile.

CALVILLE DU LUXEMBOURG. Fruit assez gros, de forme conique, presqu'entièrement recouvert de rouge-brun sur fond jaunâtre; à chair verdâtre; à cuire; maturité courant d'hiver. — Pomme curieuse par sa couleur, mais de seconde qualité.

CALVILLE TULIPÉE. Fruit moyen ou gros, côtelé, fond jaune, presqu'entièrement recouvert de rouge et strié de cramoisi; à chair jaunâtre, tendre, sucrée et parfumée à la manière des Calvilles; maturité courant d'hiver. Arbre rustique. — Jolie Pomme à cuire.

CLIQUETTE. Frui moyen, cylindrique, jaune-citron; de bonne qualité; maturité courant d'hiver. Arbre fertile. — Très-répandue et estimée dans quelques contrées des Vosges.

FRANÇOIS-JOSEPH. Fruit ressemblant beaucoup à la *Calville-blanche d'hiver*, plus petit et un peu plus jaune; à chair fine, tendre, juteuse, d'une saveur délicate tenant le milieu entre celles du *Pepin-d'or* et de la *Calville-blanche d'hiver;* jugé de qualité supérieure à cette dernière par plusieurs pomologistes; maturité courant d'hiver. Arbre sain.

GRAUECH AIGRE. Fruit moyen, conique-tronqué, rouge-cramoisi; maturité courant d'hiver. Arbre très-vigoureux, à floraison tardive. — Jolie Pomme de marché et à cidre, abondamment cultivée dans le canton de Berne en Suisse.

GUELTON. Fruit moyen, d'une belle forme sphérique-déprimée-régulière, vert-pâle largement lavé et strié de rouge-brun terne; à chair verdâtre, tendre, douce, sucrée; de première qualité; maturité courant d'hiver. Arbre vigoureux, rustique, précoce au rapport et d'une fertilité remarquable. — Récemment obtenue aux environs de Tournay, cette variété nous paraît très-distinguée et très-méritante.

INCOMPARABLE DE LEWIS. Fruit gros, de forme conique, largement lavé et strié de rouge-vif sur fond jaune; à chair jaune, ferme, juteuse; de première qualité; maturité courant d'hiver. — Superbe fruit.

JOLY BEGGAR. Fruit moyen, de forme arrondie, jaune-clair; à chair blanche, tendre; à cuire; maturité courant d'hiver. Petit arbre, très-fertile et rustique. — Très-estimée en Angleterre, sans doute à cause du port nain et de la fertilité de son arbre, cette variété nous paraît moins méritante pour nos contrées.

NON-PAREILLE DE PITMASTON. Fruit petit, sphérico-cylindrique, jaune-citron; à chair fine, juteuse; de première qualité pour la table; maturité courant d'hiver. — Trop sujette à se rider.

PEPIN DE DOWNTON. Fruit petit, sphérico-cylindrique, jaune-citron doré; à chair jaunâtre, fine, ferme, sucrée et parfumée; de toute première qualité; maturité courant d'hiver. Petit arbre, extraordinairement fertile et rustique. — Jolie et excellente Pomme, mais trop petite, surtout lorsque l'arbre est chargé de fruits; recommandée pour la fabrication du cidre.

PEPIN DE DUQUESNE. Fruit petit ou moyen, sphérique-déprimé, presqu'entièrement recouvert de cramoisi; à chair fine; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité courant d'hiver. Arbre de vigueur modérée, très-fertile; plus propre aux formes basses qu'au haut-vent.

PEPIN-D'OR ALLEMAND. Fruit petit ou moyen, conique-tronqué, beau jaune-clair lavé de rouge; à chair bien jaune, très-fine, sucrée et d'un parfum très-agréable; de toute première qualité; maturité courant d'hiver. Arbre très-fertile.

PIGEON-BLANC DE MAYER. Fruit moyen, de forme conique-allongée, jaune-pâle; à chair blanche, fine, juteuse; maturité courant d'hiver. Arbre très-vigoureux, de grandeur moyenne, précoce au rapport et très-fertile. — Joli fruit de marché.

PIGEON D'OBERDIECK. Fruit moyen, conique, jaune-clair; à chair blanc-de-neige, très-fine, tendre; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité courant d'hiver. Arbre sain, vigoureux, précoce au rapport et très-fertile.

PIGEON-ROUGE D'HIVER. Fruit petit ou moyen, de forme allongée, rouge-clair; à chair très-blanche, tendre, bien juteuse, sucrée; de première qualité; maturité courant d'hiver. Arbre de vigueur moyenne, très-fertile.

PIGEON DE SCHIEBLER. Fruit moyen, de forme conique, à peau très-mince, jaune-paille unicolore; à chair très-fine, bien blanche, tendre, d'un goût particulier; maturité courant d'hiver. Arbre vigoureux, fertile et rustique. — Quoique plus curieuse que réellement méritante, cette Pomme pourra plaire à beaucoup de personnes par son apparence et sa qualité.

POSTOPHE D'HIVER. Fruit moyen, côtelé, rouge sur fond jaune; maturité courant d'hiver. Arbre vigoureux et fertile, propre au verger.

REINETTE D'ADENAW. Fruit très-gros, ressemblant à la *Reinette-du-Canada* dans sa forme, son coloris et sa saveur, qui est un peu plus sucrée. Paraît devoir être de tout premier mérite.

REINETTE-AROMATISÉE ALLEMANDE. Fruit moyen, d'un beau rouge-cramoisi sur fond jaune; à chair jaunâtre, fine, d'un parfum distingué; maturité courant d'hiver. — Pomme de table et de cuisine, estimée en Allemagne pour les plantations publiques, parce que son fruit est d'un coloris peu apparent à l'époque de la cueillette.

REINETTE-BLANCHE D'ANGLETERRE. Fruit gros, sphérique, vert-jaunâtre; à cuire; maturité courant d'hiver.

REINETTE-DU-CANADA PANACHÉE. Jolie sous-variété de la *Reinette-du-Canada,* à fruit marqué de bandes de diverses couleurs.

REINETTE-COING DE CREDE. Fruit moyen, de forme conique-arrondie, jaune-citron; de première qualité pour cuire; maturité courant d'hiver. Arbre moyen, fertile.

REINETTE-DORÉE. Fruit moyen, sphérique-déprimé, jaune-doré légèrement lavé de rouge-orange; à chair jaunâtre, fine, très-sucrée et parfumée; de toute première qualité pour la table; maturité courant d'hiver. Arbre de vigueur modérée, préférant les sols légers. — Ancienne variété.

REINETTE-DORÉE DE HOYA. Fruit assez gros, de forme variable, presqu'entièrement strié de cramoisi-foncé sur fond d'un beau jaune; à chair fine, juteuse; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité courant d'hiver. Grand arbre, sain et vigoureux.

REINETTE DE GRANVILLE. Fruit moyen, sphérico-conique, jaune-citron-brillant; de toute première qualité pour la table; maturité courant d'hiver.

REINETTE-GRISE DE PORTUGAL. Fruit moyen, de forme sphérique-déprimée régulière, entièrement recouvert de fauve; de première qualité pour tous les usages; maturité courant d'hiver. Arbre vigoureux, de grandeur moyenne, rustique, précoce au rapport et très-fertile.

REINETTE-ORANGE DE COX. Fruit moyen, de forme variable, jaune-orange marbré de rouge; de toute première qualité; maturité courant d'hiver. Arbre vigoureux, très-fertile. — Variété anglaise, très-recommandée.

REINETTE-ROUGE DE SCHMIDTBERGER. Fruit assez gros, de forme conique-tronquée, jaune-verdâtre largement lavé et strié de rouge-mat; maturité courant d'hiver. Arbre vigoureux, fertile et rustique. — Joli fruit, très-bon pour cuire et souvent de première qualité pour la table.

ROI FERDINAND. Fruit moyen, sphérico-cylindrique, lavé de rouge et strié de cramoisi sur fond jaune; à chair fine, juteuse; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité courant d'hiver. Arbre très-fertile.

SEMIS DE PENNINGTON. Fruit moyen, de forme arrondie-déprimée-régulière, jaune-verdâtre marbré de fauve du côté de l'ombre; à chair fine, ferme, cassante, sucrée et finement parfumée à la manière des Reinettes-grises; de première qualité pour la table; maturité courant d'hiver. Arbre fertile et rustique. — Sera probablement classée parmi les variétés de premier mérite lorsqu'elle aura été mieux étudiée.

VERTE DE SULINGEN. Fruit assez gros, de forme cylindrique, vert-clair; à chair ferme, juteuse; de première qualité pour cuire; maturité courant d'hiver et printemps. Grand arbre, très-fertile, propre aux plantations publiques.

GROS FAROS. Fruit assez gros, rouge-foncé; à chair blanche, ferme, d'un goût relevé; maturité décembre à février.

API NOIR. Fruit petit, sphérique, entièrement noir-violacé; assez bon lorsqu'il est consommé à temps; maturité milieu d'hiver. Arbre peu vigoureux, très-fertile. — Pomme d'ornement.

NON-PAREILLE ÉCARLATE. Fruit moyen, sphérique, rouge-écarlate strié, très-joli; à chair bien fine, sucrée, agréablement parfumée; de première qualité; maturité milieu d'hiver. Arbre rustique et très-fertile.

PEARMAIN-ANGLAISE D'HIVER. Fruit moyen, de forme conique, lavé et strié de rouge sur fond jaune-citron, de première qualité; maturité milieu d'hiver.

DORÉE DE TOURNAY. Fruit moyen, jaune-d'or brillant; à chair très-fine, d'une saveur combinée de celles de la *Calville-blanche d'hiver* et du *Pepin-d'or;* de toute première qualité; maturité janvier-février.

BARON WARD. Fruit moyen, de forme oblongue-arrondie, jaune-verdâtre uniforme; à chair cassante, juteuse, agréablement acidulée; maturité courant et fin d'hiver. Arbre très-fertile et rustique. — Estimée en Angleterre pour les usages culinaires, parce que son fruit atteint sa parfaite maturité sans se rider, et qu'il conserve très-tard sa saveur acidulée: il nous paraît propre à la fabrication du cidre.

BOIKEN. Fruit moyen, conique-arrondi-côtelé, jaune-brillant lavé de carmin; à chair blanche, croquante, d'un parfum très-délicat; de première qualité; maturité courant et fin d'hiver. Arbre sain, de vigueur moyenne, à floraison tardive; très-fertile. — Originaire des environs de Brême.

BROUILLARD. Fruit gros, sphérique-aplati, strié de cramoisi sur fond jaune et recouvert d'une abondante pruine bleuâtre, très-joli; de première qualité pour cuire; maturité courant et fin d'hiver. Arbre vigoureux et fertile. — Pomme de marché.

CALVILLE DES FEMMES. Fruit très-gros, arrondi-côtelé, jaune-paille; à chair croquante, juteuse; à cuire; maturité courant et fin d'hiver.

POMME DE CANTORBÉRY. Fruit gros, arrondi-côtelé, jaune-clair; à chair molle, acidulée; à cuire; maturité courant et fin d'hiver. Arbre très-fertile.

CUSSET. Fruit assez gros, de forme régulière presque cylindrique, jaune-citron lavé de rouge-rosat; à cuire; maturité courant et fin d'hiver. Arbre de vigueur moyenne, à floraison très-tardive; très-fertile, propre au verger. — Pomme de longue garde, estimée dans le Lyonnais.

PEARMAIN DE L'ABBAYE DE LAMB. Fruit moyen, de forme conique-déprimée-régulière, à peau lisse, de couleur orange-verdâtre terne; chair ferme, cassante, juteuse, bien sucrée; de première qualité pour la table; maturité courant et fin d'hiver. — Jolie et bonne Pomme, de longue et facile conservation sans se rider.

PEPIN DE FEARN. Fruit moyen, arrondi-déprimé, largement lavé et marbré de rouge-cramoisi sur fond jaune-pâle; à chair ferme, d'une agréable saveur sucrée et relevée; de première qualité; maturité courant et fin d'hiver. Arbre très-fertile et rustique. — Variété de grande culture, estimée en Angleterre pour le marché.

PEPIN DE LONDRES. Fruit assez gros, sphérique-élargi, jaune-citron lavé de rouge-brun; à chair jaune; de première qualité pour cuire; maturité courant et fin d'hiver. Arbre peu vigoureux, très-fertile.

REINETTE GAESDONK. Fruit petit, sphérique-déprimé, jaune-doré lavé de rouge-léger; à chair bien fine, croquante, parfumée; maturité courant et fin d'hiver. Arbre très-fertile.

REINETTE DE GOEHRING. Fruit moyen, sphérique-aplati, jaune-citron clair; à chair croquante, juteuse; de toute première qualité pour la table; maturité courant et fin d'hiver.

REINETTE D'ORLÉANS. Fruit moyen, de jolie forme sphérique-déprimée-régulière, jaune-d'or légèrement lavé de rouge; de toute première qualité pour tous les usages; maturité courant et fin d'hiver. Arbre vigoureux, de grandeur moyenne, précoce au rapport et bien fertile. — Très-estimée en Allemagne.

SEMIS D'ASHMEAD. Fruit petit ou moyen, sphérique, jaune-verdâtre clair recouvert de fauve léger; de toute première qualité pour la table; maturité courant et fin d'hiver. — Variété anglaise, d'obtention récente, très-recommandée.

POMME D'ULZEN. Fruit gros, de forme conique, jaune-citron unicolore; à chair ferme; de première qualité pour cuire; maturité courant et fin d'hiver. Arbre vigoureux et très-fertile.

POMME VIOLETTE. Fruit moyen, allongé, rouge-foncé; à chair rosée, fine, délicate, d'un parfum particulier; maturité courant et fin d'hiver. — Ancienne variété, très-recherchée autrefois.

NON-PAREILLE ANCIENNE. Fruit moyen, sphérique, jaune-verdâtre; à chair verdâtre, fine; de première qualité pour la table; maturité milieu et fin d'hiver. Arbre moyen, vigoureux, précoce au rapport et très-fertile.

REINETTE D'OSNABRUCK. Fruit moyen, sphérico-ovoïde, beau jaune-citron; à chair blanche, serrée, richement sucrée et hautement parfumée; de première qualité; maturité milieu et fin d'hiver. Arbre peu vigoureux, mais sain, précoce au rapport et très-fertile.

QUEUE BLEUE. Fruit petit, sphérique, jaune-paille lavé de rouge-sanguin; à chair bien blanche, croquante, juteuse; de première qualité; maturité milieu et fin d'hiver. — Joli fruit, ressemblant à l'*Api*.

CALVILLE DE MAUSSION. Fruit très-gros, allongé; à chair fine, fondante, sucrée, parfumée; maturité janvier à mai. Arbre très-vigoureux et très-fertile.— Paraît très-recommandable.

POMME DE BOHÉMIEN. Fruit moyen, irrégulièrement sphérique, entièrement recouvert de brun-violacé; de première qualité pour cuire et pour cidre; maturité courant d'hiver et printemps. Grand arbre, de fertilité moyenne. — Très-estimée pour la grande culture sur les bords du Rhin, dans le Wurtemberg, le duché de Bade et les environs de Francfort-sur-le-Mein.

GROS-API. Fruit moyen, sphérique-aplati, largement lavé de rouge-orangé brillant sur fond jaune-paille; particulièrement propre à la confection de la gelée de pommes; maturité courant d'hiver et printemps. Arbre de moyenne grandeur. — Fruit de verger.



GROS-BOHN. Fruit assez gros, de forme ovoïde-allongée-régulière, jaune-pâle strié de rouge-terne; de première qualité pour cidre, pour cuire et pour sécher; maturité courant d'hiver et printemps. Arbre très-vigoureux et rustique, l'un des plus convenables pour les plantations publiques. — Très-estimée sur les bords du Rhin.

GROS FENOUILLET. Fruit moyen, sphérique-aplati, rouille-fauve sur fond jaune-cannelle; à chair fine, tendre, juteuse, sucrée; de première qualité pour la table; maturité courant d'hiver et printemps. Arbre propre à la culture en buisson.

GULDERLING LONG-VERT. Fruit assez gros, de forme irrégulière, jaune-citron à la maturité; à chair tendre, juteuse; à cuire; maturité courant d'hiver et printemps. Arbre sain et vigoureux.

PEPIN DE HOERLIN. Fruit petit, sphérique-aplati, jaune nuancé de rouge; de première qualité pour tous les usages; maturité courant d'hiver et printemps. Arbre très-vigoureux et rustique.

PLATE DE PEARSON. Fruit petit, de jolie forme sphérique-aplatie-régulière, lavé et strié de rouge sur fond jaune-verdâtre; à chair ferme, juteuse; de toute première qualité pour la table; maturité courant d'hiver et printemps. Arbre précoce au rapport.

REINETTE AMANDE. Fruit moyen, sphérique, jaune; à chair très-fine, ferme, juteuse, sucrée et d'un parfum particulier de cannelle; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité courant d'hiver et printemps. Arbre sain, vigoureux, très-fertile.

REINETTE DE HARBERT. Fruit gros, arrondi, jaune-citron doré; à chair fine, juteuse, sucrée; de toute première qualité pour cuire; maturité courant d'hiver et printemps. Grand arbre, excessivement vigoureux, fertile.

REINETTE DE STAMFORD. Fruit moyen, sphérique-déprimé, jaune-brillant lavé de rouge-orangé; de première qualité; maturité courant d'hiver et printemps. Arbre peu vigoureux, propre aux petites formes.

BELLE DES BUITS. Fruit moyen, de jolie forme arrondie-déprimée-côtelée-régulière, d'un beau jaune-clair légèrement lavé de rose-tendre du côté du soleil; à chair ferme, fine, sucrée et parfumée; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité fin d'hiver. Arbre de vigueur modérée, très-fertile et rustique. — Très-répandue et estimée comme variété de grande culture dans les localités du département de la Vienne (France) avoisinant le Limousin, à cause de sa belle apparence et de son excessive dureté au moment de la cueillette, qui en facilite le maniement et la conservation.

COQUETTE DE VISÉ. Fruit assez gros, aplati, rouge; de toute première qualité; maturité fin d'hiver. — Variété très-méritante, originaire des environs de Liége.

FENOUILLET ROUGE. Fruit petit ou moyen, sphérique, rouge-brun sur fond gris-jaunâtre foncé; à chair jaunâtre, ferme, fine, sucrée et parfumée; de toute première qualité pour la table; maturité fin d'hiver. Arbre peu vigoureux, très-fertile, propre à la culture en buisson.

MONTALIVET. Fruit assez gros, de forme cylindrique, à peau fine, d'un beau jaune; chair jaune, fine, tendre, juteuse, sucrée, acidulée, parfumée; de première qualité; maturité fin d'hiver.

PEPIN-D'OR DE SCREVETON. Fruit petit, oblong, jaune-d'or; à chair jaune; de toute première qualité pour la table; maturité fin d'hiver. — Très-estimée en Angleterre.

REINETTE DU TYROL. Fruit petit ou moyen, de forme cylindrique, jaune-de-cire lavé de rouge-sombre; à chair fine, ferme; maturité fin d'hiver. Arbre très-fertile, précoce au rapport.

API ÉTOILÉ. Fruit petit, aplati et partagé en cinq parties distinctes; jaune-citron brillant lavé de rouge-carminé; à chair très-ferme, très-croquante; assez bon; maturité fin d'hiver et printemps. — Curieuse par sa forme.

BORSDORF DE CLUDIUS. Fruit moyen, sphérique-aplati, beau jaune; de première qualité; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre vigoureux.

BRANDY. Fruit petit, de forme conique, marbré de fauve sur fond jaune-d'or; à chair jaunâtre, ferme, croquante, juteuse, sucrée et fortement aromatisée; de toute première qualité; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre d'un beau port, propre surtout à la pyramide. — Très-recherchée en Angleterre comme fruit de dessert et comme fournissant un très-bon cidre.

DUC DE DEVONSHIRE. Fruit moyen, ovale-arrondi, d'un beau jaune-citron; à chair jaune, d'un arôme délicat; de toute première qualité pour la table; maturité fin d'hiver et printemps. — Variété anglaise, très-recommandée.

NON-PAREILLE DE LODGEMORE. Fruit moyen, arrondi, taché de fauve et légèrement lavé de rouge sur fond jaune; à chair verdâtre, cassante, juteuse, bien sucrée et d'une exquise saveur relevée; de toute première qualité pour la table; maturité fin d'hiver et printemps.

PEPIN DE BADDOW. Fruit moyen, sphérique-déprimé-côtelé, vert-jaunâtre largement lavé de rouge-sombre; à chair verdâtre, ferme, croquante, juteuse; de toute première qualité pour la table; maturité fin d'hiver et printemps. — Très-estimée en Angleterre.

PEPIN DE KEDDLESTONE. Fruit petit, de jolie forme régulière légèrement conique, jaune-paille taché de fauve; à chair verdâtre, fine, cassante, juteuse, sucrée et d'un parfum exquis; de toute première qualité pour la table; maturité fin d'hiver et printemps. — Très-estimée en Angleterre, cette belle petite Pomme est réellement d'une qualité exceptionnelle; on ne peut lui reprocher que son faible volume. Nous la recommandons aux amateurs de Pommes fines.

REINETTE THOUIN. Fruit moyen, conique-arrondi, jaune-verdâtre nuancé d'orange; à chair fine, ferme, juteuse, sucrée, très-savoureuse; de première qualité; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre très-fertile.

ROUGE NOBLE. Fruit assez gros, de forme ovoïde-arrondie régulière, jaune-brillant largement lavé de rouge-brique et marbré de fauve; de première qualité pour la table; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre précoce au rapport et très-fertile. — Jolie variété, originaire du Tyrol méridional, et appropriée aux situations chaudes.

RYMER. Fruit assez gros, de forme régulière presque sphérique, jaune-pâle légèrement marbré de rose-orange du côté du soleil; à chair assez ferme, d'une saveur acidulée particulière; de toute première qualité pour cuire; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre rustique et fertile. — Belle Pomme, de longue conservation.

REINETTE DES VERGERS. Fruit assez gros, sphérique-côtelé, jaune-citron; à chair blanche, croquante, très-juteuse; assez bon pour la table et de première qualité pour cidre; maturité fin d'hiver et jusqu'en été. Grand arbre, sain, vigoureux et rustique. — Estimée dans les Ardennes et le Luxembourg.

GOOSEBERRY. Fruit gros, de forme ovale-arrondie, vert-foncé; à chair très-tendre, moelleuse, d'une saveur piquante très-agréable; de toute première qualité pour cuire et pour cidre; maturité très-tardive. — Abondamment cultivée dans le comté de Kent en Angleterre, où elle est très-recherchée parce qu'elle conserve tard la saveur qui la caractérise, et que l'on a comparée à celle de la Groseille-à-maquereau.

SAINT-BAUZAN. Fruit moyen, strié de rouge; maturité très-tardive. Arbre rustique et très-fertile. — Variété de grande culture, estimée dans les vergers du nord-est de la France.

PEPIN DE STURMER. Fruit moyen, sphérico-conique, jaune-verdâtre largement lavé de rouge-brun; à chair jaune, croquante, bien parfumée; de première qualité; maturité printemps.

JACQUIN. Fruit assez gros, de forme et couleur d'un gros citron; à chair ferme, cassante; de première qualité; se conservant facilement pendant deux ans.

Variétés à l'étude.

Admirable de Kew (*Dict. de Pom.*, t. III, no 2, p. 53). Fruit moyen, sphérique-déprimé, jaune-citron vif; de première qualité; maturité courant et fin d'hiver. Arbre vigoureux, très-fertile.

Aga. Grosse et belle Pomme norwégienne, dite de première qualité et mûrissant courant d'hiver. Arbre robuste et rustique, propre aux climats froids.

Agate d'Enckuysen (*Le Verg.*, t. IV, no 38, p. 79). Fruit petit ou moyen, conico-ovoïde, jaune-citron clair lavé de rouge; à chair bien fine; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre peu vigoureux, d'une fertilité prodigieuse.

Apfel von Akero. Reçue du Danemarck avec recommandation.

Alföldi. Reçue de Hongrie avec recommandation.

Amélie (*Dict. de Pom.*, t. III, no 7, p. 60). Fruit gros, ovoïde-allongé, largement lavé et strié de brun-rougeâtre terne sur fond vert-clair; à chair fine, ferme, délicate; de première qualité; maturité courant et fin d'hiver.

Ananas belge (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, no 475, p. 429). Fruit moyen, sphérique, presqu'entièrement strié de cramoisi; à chair jaune, fine, juteuse, d'une saveur distinguée; de première qualité; maturité courant d'automne. Arbre sain, mais peu vigoureux.

Ananas blanc (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, no 467, p. 413). Fruit moyen, sphérique-déprimé, jaune-clair unicolore; de première qualité; maturité courant et fin d'automne.

Ananas rouge. Fruit moyen; de première qualité; maturité automne. Arbre très-fertile.

Pomme-d'Anis rouge (*Le Verg.*, t. IV, no 66, p. 135). Fruit moyen, conico-sphérique, beau jaune-citron marbré de rouge-cerise vif; à chair richement sucrée et hautement parfumée; de première qualité; maturité courant d'hiver.

Api d'été. Fruit moyen; de première qualité; maturité fin d'août.

Apion jaune. Fruit petit, genre Fenouillet, très-parfumé, excellent. — Originaire de la Haute-Garonne.

Archiduc Louis. Fruit moyen; de première qualité; maturité automne. Arbre fertile.

Archiduchesse Sophie (*Ill. Handb. der Obstk*, t. VIII, no 566, p. 49). Fruit moyen, sphérique-aplati, strié de cramoisi sur fond jaune-clair; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité courant et fin d'hiver. Arbre sain, de vigueur modérée, précoce au rapport et remarquablement fertile.

Pomme d'Argent. Fruit moyen; maturité hiver et printemps. Arbre à végétation tardive.

Aromatic Russet. Fruit moyen, déprimé, recouvert de brun-roux; à chair croquante, juteuse, d'une saveur vive et aromatisée; de première qualité; maturité fin d'automne et courant d'hiver. Arbre rustique et très-fertile.

Aromatisée de Quatford. Fruit petit, d'une riche saveur; de première qualité; maturité commencement d'hiver.

Auguste Van Mons (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, nº 498, p. 724). Fruit moyen, sphérique-déprimé, jaune-citron foncé; de première qualité pour la table; maturité commencement d'automne.

Pomme d'Aunée (*Le Verg.*, t. IV, nº 18, p. 39). Fruit moyen, conique-tronqué, jaune-citron clair légèrement lavé de rouge; à chair jaune, fine, tendre, d'un parfum particulier; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre sain et fertile.

Pomme-d'automne de Cludius (*Le Verg.*, t. V, nº 32, p. 67). Fruit assez gros, conique, blanc-jaunâtre unicolore; à chair neigeuse, très-sucrée; maturité fin d'automne. Arbre rustique, d'une fertilité précoce et très-grande. — Jolie Pomme de marché.

Pomme de Bailli (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, nº 266, p. 7). Fruit moyen, conico-sphérique, strié de cramoisi sur fond jaune-de-cire; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité commencement et courant d'automne. Arbre sain, précoce au rapport et très-fertile.

Baldwin (*Le Verg.*, t. IV, nº 80, p. 163). Fruit moyen ou gros, sphérico-conique, jaune-orange lavé de cramoisi; à chair jaune; maturité courant d'hiver. Arbre robuste. — Estimée en Amérique pour la culture de spéculation.

Barbarie (*Dict. de Pom.*, t. III, nº 25, p. 90). Fruit gros, sphérique-aplati, à surface unie, jaune-sale; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité courant d'hiver et printemps.

Baron Herites.
Baron Podmanitzki. } Reçues de Bohême avec recommandation.

Beauté de l'Occident (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 89). Fruit gros, de forme conique-arrondie, jaune-verdâtre; maturité fin d'automne et commencement d'hiver. Arbre sain, vigoureux et très-fertile.

Pomme de Beauvoys (*Dict. de Pom.*, t. III, nº 31, p. 99). Fruit gros, ovoïde-arrondi, jaune-citron brillant; maturité courant et fin d'hiver. Arbre vigoureux. — Jolie Pomme.

Bec d'oie. Fruit gros, long, rayé de rouge; de toute première qualité; maturité courant et fin d'hiver.

Belle-Agathe (*Dict. de Pom.*, t. III, nº 35, p. 103). Fruit très-gros, arrondi, d'un beau jaune-verdâtre; de première qualité; maturité courant d'hiver. Arbre très-vigoureux.

Belle d'Angers. Fruit assez gros; de première qualité; maturité hiver.

Belle d'Anthisnes. Fruit moyen; de toute première qualité; maturité fin d'automne et commencement d'hiver. Arbre fertile. — Reçue de Liége avec recommandation.

Belle d'Avril. Fruit très-gros, magnifique; de toute première qualité; maturité courant et fin d'hiver. — Reçue de Liége avec recommandation.

Belle du bois (*Jard. fr.*, nº 30, p. 201). Fruit très-gros, arrondi-déprimé-côtelé, jaune-citron; à chair jaunâtre, tendre, moelleuse, acidulée; d'ornement; maturité commencement et courant d'hiver.

Belle de Caen. Fruit gros; de première qualité pour la table; maturité janvier-février.

Belle de Chênée (Descarde). Fruit gros; de première qualité; maturité fin d'automne et commencement d'hiver. — Récemment obtenue près de Liége.

Belle de Cholet. Fruit gros; de première qualité; maturité fin d'automne.

Belle-fille angevine. Fruit moyen; de première qualité; maturité fin d'automne et hiver.

Belle-Fleur (*Dict. de Pom.*, t. I, nº 41, p. 114). Fruit gros, conique-allongé, lavé de rose et fouetté rouge-cerise sur fond jaune-clair verdâtre; de première qualité; maturité courant d'automne et commencement d'hiver. Très-grand arbre, vigoureux.

Belle de Haccourt. Fruit assez gros; de première qualité; maturité courant et fin d'hiver. Arbre très-fertile. — Reçue de Liége avec recommandation.

Belle inconnue. Fruit gros; maturité septembre. — Reçue de Belgique.

Belle des jardins (*Dict. de Pom.*, t. III, nº 46, p. 122). Fruit énorme, conique-arrondi, rouge-vif; à cuire; maturité courant d'automne.

Belle-Mousseuse (*Dict. de Pom.*, t. III, nº 47, p. 123). Fruit petit ou moyen, sphérique, jaune-terne strié de rouge-sombre; de première qualité; maturité commencement d'automne. Arbre très-vigoureux.

Belle de Poulseur. Fruit gros; maturité décembre à mars. — Pomme de verger, reçue de Liége.

Belle de Rome (*Dict. de Pom.*, t. III, nº 48, p. 124). Fruit assez gros, conique-arrondi, nuancé et strié de rouge sur fond jaune-d'or; maturité courant d'automne. Arbre très-vigoureux.

Benoni (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 94). Fruit moyen, de forme conique-arrondie, strié et marbré de cramoisi-foncé sur fond jaune-pâle; à chair jaune, tendre, juteuse; de première qualité; maturité août. Arbre vigoureux, rustique et fertile. — Estimée en Amérique.

Bernède (*Pom. de la Fr.*, nº 16). Fruit moyen, de forme variable, rouge-vermillon sur fond jaune-herbacé; à chair tendre, très-juteuse; de première qualité; maturité courant d'hiver.

Betsey (*Dict. de Pom.*, t. III, nº 52, p. 130). Fruit petit, irrégulièrement sphérique, jaune-clair verdâtre strié de carmin; de première qualité; maturité courant d'hiver.

Betty Geeson. Fruit gros, vert; de première qualité pour cuire; maturité courant d'hiver. Arbre sain, très-fertile. — Estimée en Angleterre.

Biel Granenoy (*Le Verg.*, t. V, nº 12, p. 27). Fruit gros, presque cylindrique, lavé et strié rouge-cerise sur fond jaune-paille blanchâtre; de première qualité; maturité commencement d'août. Arbre peu vigoureux, précoce au rapport, très-fertile.

Bigia. Variété italienne, estimée pour compotes; maturité automne et hiver.
Bizarre de Bernay (*Dict. de Pom.*, t. III, nº 54, p. 132). Fruit moyen, arrondi, jaune-verdâtre unicolore; de première qualité; maturité courant et fin d'hiver. Arbre peu vigoureux, très-fertile.
La Blanche. Fruit très-gros; maturité milieu d'hiver et printemps. Arbre très-fertile, propre au verger. — Reçue de Liége.
Blanche de Bournay (*Dict. de Pom.*, t. III, nº 57, p. 138). Fruit gros, sphérique-déprimé-côtelé, jaune-blanchâtre; à chair blanche, fine, ferme, juteuse, très-savoureuse; de première qualité; maturité courant d'hiver et printemps. Arbre très-fertile.
Bollate. Reçue d'Italie; maturité automne et hiver.
Bombonnière (*Rev. hort.*, 1862, p. 191). Fruit assz gros, de forme presque sphérique et muni d'un mamelon vers la queue; à chair tendre; de première qualité pour cuire; maturité très-tardive. Arbre vigoureux et très-rustique, à floraison tardive.
Bonne de mai (*Pom. de la Fr.*, nº 18). Fruit moyen, pourpre-carmin brillant sur fond jaune-pur, très-joli; maturité fin d'hiver et printemps.
Bonne Virginie (*Alb. de Pom.*, t. IV, p. 157). Fruit moyen, forme de la *Calville-blanche d'hiver*, jaune-citron; à chair fine, ferme, douce, sucrée, parfumée; maturité automne.
Bonum (*Dict. de Pom.*, t. III, nº 64, p. 147). Fruit moyen, cylindrique, lavé de rouge-brun sur fond jaune-verdâtre; de première qualité; maturité courant et fin d'hiver.
Borka alma. Pomme d'hiver, d'origine hongroise.
Borsdorf-Ognon (*Le Verg.*, t. IV, nº 19, p. 41). Fruit petit, dont le nom indique la forme, jaune-paille-clair brillant; à chair bien fine, bien sucrée, d'un goût-très-fin; excellent; maturité commencement et courant d'hiver. — Bizarre et jolie Pomme.
Borsdorfer Krassoé. Fruit très-gros; de toute première qualité; maturité hiver. — Reçue de Hongrie.
Borsos alma. Pomme d'hiver, d'origine hongroise.
Bouton d'or. Fruit moyen, de première qualité; maturité commencement et courant d'hiver. — Reçue de Liége, où on la considère comme de tout premier mérite pour verger.
Brenchley Pippin. Reçue d'Angleterre sans description.
Bretonneau (*Dict. de Pom.*, t. III, nº 73, p. 159). Fruit assez gros, conique-arrondi, jaune-terne et brun-jaunâtre; de première qualité; maturité courant et fin d'hiver. Arbre très-vigoureux.
Bringewood-Pepping (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, nº 316, p. 107). Fruit de forme et grosseur du *Pepin-d'or*, jaune-foncé unicolore; de première qualité pour la table; maturité courant d'hiver. Petit arbre, à croissance lente.
Bristol (Thienpont). Fruit moyen, qu'on dit supérieur au *Pepin-d'or;* maturité commencement et milieu d'hiver.
Brownite. Reçue d'Italie; maturité hiver.
Brown's Pippin. Fruit moyen, arrondi-déprimé, jaune-verdâtre lavé de brun; à chair blanche, tendre, juteuse, sucrée et délicatement parfumée; maturité courant d'automne.
Brüsseler gefleckter Reinette. Reçue d'Allemagne avec recommandation.
Bullock's Pippin (*Le Verg.*, t. IV, nº 15, p. 33). Fruit moyen, ovale-arrondi, jaune-foncé mat lavé de rouge-cramoisi; maturité courant d'hiver. Arbre peu vigoureux, précoce au rapport, très-fertile.
Buncombe (*Dict. de Pom.*, t. III, nº 76, p. 162) Fruit moyen, de forme variable, rouge lie-de-vin; à chair très-sucrée; de première qualité; maturité courant d'hiver. Arbre très-vigoureux.
Burdin. Très-grosse Pomme d'automne.
Pomme des Buveurs (*Dict. de Pom.*, t. III, nº 77, p. 164). Fruit petit, arrondi-déprimé, jaune-terne-brunâtre; à chair jaunâtre, croquante, très-sucrée, relevée d'une délicieuse saveur d'anis; de première qualité; maturité automne et courant d'hiver.
Buzas. Reçue de Hongrie avec recommandation.
Calville aromatique (*Le Verg.*, t. V, nº 17, p. 37). Fruit gros, sphérico-conique, presqu'entièrement recouvert de rouge strié cramoisi sur fond jaune-citron; de première qualité; maturité courant d'automne. Arbre de vigueur moyenne, précoce au rapport et très-fertile. — Recommandée.
Calville Barré (*Ann. de Pom.*, t. VI, p. 43). Fruit gros, arrondi-côtelé, jaune-d'or; à chair tendre; à cuire; maturité commencement d'hiver.
Calville-blanche de Deak. Pomme d'hiver de toute première qualité; dédiée au célèbre ministre hongrois Deak.
Calville Boisbunel (*Dict. de Pom.*, t. III, nº 84, p. 179). Fruit assez gros, de forme conique-régulière, nuancé de rouge-brun sur fond jaune-clair; à chair ferme, acidulée; maturité courant d'hiver. Arbre fertile.
Calville de Boskoop (*Jard. fr. néerl.*, t. I, nº 43, p. 53). Fruit moyen, côtelé, largement lavé et marbré de rouge; à chair très-juteuse; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité courant d'hiver. — Variété hollandaise, d'obtention récente.
Calville Brugé. Fruit moyen, de première qualité; maturité printemps.
Calville de Frantmann. Reçue de Belgique sans description.

Calville Gloire de Doué. Fruit assez gros; de première qualité; maturité hiver. Arbre très-vigoureux.
Calville impériale. Fruit gros, rouge; de première qualité; maturité commencement d'hiver.
Calville-jaune de Czukor. Pomme d'automne de toute première qualité, d'origine hongroise.
Calville Neige. Fruit assez gros; de première qualité; maturité commencement d'hiver. Arbre de vigueur modérée, très-fertile.
Calville-pointue d'Hedelfingen (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, n° 362, p. 201). Fruit moyen, allongé pointu, presqu'entièrement strié et lavé de cramoisi; à chair très-juteuse; maturité automne.
Calville-rayée de Rumperheim. Fruit gros; de première qualité; maturité courant d'hiver. — Reçue de Liége.
Calville rose. Fruit moyen; de première qualité; maturité hiver. Arbre fertile.
Calville-rouge d'automne. Fruit gros, entièrement recouvert de rouge-cramoisi; à cuire; maturité octobre-novembre. Arbre vigoureux et fertile, propre au verger.
Calville royale. Fruit très-gros; de première qualité; maturité commencement et courant d'hiver.
Calville Sainte-Anne. Fruit moyen, à côtes; de première qualité; maturité fin d'hiver et printemps.
Calvill Trautmannsdorf. Reçue de Bohème avec recommandation.
Capendu strié (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VIII, n° 673, p. 263). Fruit moyen, sphérique, entièrement strié de rouge-sanguin; maturité fin d'hiver et printemps.
Capucine de Tournay (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, n° 300, p. 75). Fruit gros, en forme de Calville, jaune-citron; de première qualité pour cuire; maturité courant d'hiver. Arbre vigoureux.
Carberry Pippin. Reçue d'Angleterre sans description.
Cardinal. Fruit gros; maturité automne. Arbre fertile.
Cardinal rouge-sang (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, n° 113, p. 257). Fruit assez gros, sphérique-aplati, rouge-sang-cramoisi; à chair blanche, fine, juteuse; à cuire; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre sain et vigoureux.
Carmenal de Hongrie. Fruit très-gros; de première qualité; maturité courant d'automne.
Caroli d'Italie. Fruit moyen, conique-court, frappé de rouge sur fond blanchâtre; maturité hiver. Arbre très-fertile.
Caroline Auguste (*Le Verg.*, t. V, n° 8, p. 19). Fruit assez gros, sphérique-aplati, lavé et strié de rouge sur fond vert-blanchâtre; à chair blanche; de première qualité pour la table; maturité fin d'été et commencement d'automne.
Carpentin. Fruit petit, de forme régulière, fauve; à chair très-blanche, juteuse; de première qualité pour la table et pour cidre; maturité courant d'hiver. Arbre très-fertile.
Cerina di Roma. Variété italienne, qui nous est très-recommandée. Fruit d'un beau jaune, mûrissant en hiver.
Chailleux (*Dict. de Pom.*, t. III, n° 104, p. 209). Fruit gros, sphérique-régulier, jaune-d'or fouetté de carmin-terne; à chair fine, tendre, très-sucrée; de première qualité; maturité automne et commencement d'hiver. Arbre vigoureux et très-fertile. — Estimée sur les marchés de Nantes.
Chancellor of Oxford. Fruit gros, rouge rayé; maturité mars.
Chataignier (*Pom. de la Fr.*, n° 13). Fruit moyen, de jolie forme, rouge-foncé; de première qualité pour beignets; maturité tardive. Arbre très-fertile.
Pomme de Chazé (*Dict. de Pom.*, t. III, n° 107, p. 214). Fruit petit, arrondi, jaune-verdâtre lavé de rose-tendre; de première qualité; maturité automne et courant d'hiver. Arbre de vigueur modérée, très-fertile.
Cobham. Fruit assez gros, de forme sphérique-régulière, jaune; à chair ferme, cassante; à cuire; maturité courant d'hiver. Arbre très-fertile.
Cockle Pippin. Fruit moyen, ovale, jaune-brunâtre; de première qualité pour la table; maturité courant et fin d'hiver. Arbre très-fertile.
Codlin hollandais (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, n° 271, p. 17). Fruit gros, conico-cylindrique, jaune-clair; à cuire; maturité commencement d'automne. Arbre vigoureux, sain et fertile.
Codlin de Kent (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, n° 180, p. 393). Fruit assez gros, conique, jaune; à cuire; maturité août. Arbre sain et vigoureux, précoce au rapport.
Codlin de Keswick (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, n° 269, p. 13). Fruit assez gros, de forme variable, jaune-verdâtre; de première qualité pour cuire; maturité août. Arbre très-fertile, précoce au rapport. — Estimée en Angleterre.
Comte Orloff. Variété russe, à fruit transparent, très-joli, mûrissant en juillet-août.
Pomme de Condom (*Dict. de Pom.*, t. III, n° 120, p. 231). Fruit gros, ovoïde, rouge-terne; de première qualité; maturité fin d'automne. Arbre très-vigoureux.
Cooper. Fruit gros; de toute première qualité; maturité courant d'hiver.
Cornish Aromatic. Fruit assez gros, arrondi-anguleux, jaune lavé de rouge-brillant; à chair croquante, juteuse, aromatisée; de première qualité pour la table; maturité automne et commencement d'hiver.

Cossonet. Fruit assez gros; de première qualité; maturité hiver. Arbre fertile.

Courtin (*Dict. de Pom.*, t. III, nº 125, p. 243). Fruit gros, conique-arrondi, jaune-clair; à chair blanche, fine, très-ferme, juteuse, relevée; de première qualité; maturité courant d'hiver.

Court-pendu gris (*Ann. de Pom.*, t. II, p. 25). Fruit moyen, irrégulièrement arrondi, jaune-terne; à chair fine, ferme, sucrée, acidulée; de première qualité pour la table; maturité fin d'hiver. Arbre très-fertile.

Court-pendu Steveneart (Wautier). Fruit très-gros; de toute première qualité; maturité courant et fin d'hiver. — Reçue de Liége avec grande recommandation.

Cousinotte de Brandenbourg (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, nº 384, p. 245). Fruit assez gros, sphérique-déprimé, entièrement strié de cramoisi; à chair très-juteuse; maturité fin d'automne et commencement d'hiver. Arbre vigoureux et très-fertile.

Cousinotte-rayée hâtive (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, nº 377, p. 231). Fruit assez gros, sphérique, largement lavé et strié cramoisi-mat sur fond d'un beau jaune; à cuire et à cidre; maturité fin d'été. Arbre vigoureux, sain et très-fertile.

Cousinotte rose (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, nº 378, p. 233). Fruit assez gros, conique, rouge-sanguin clair; de première qualité; maturité automne et commencement d'hiver.

Cousinotte rouge-pourpre (*Le Verg.*, t. IV, nº 65, p. 133). Fruit petit ou moyen, conique, presqu'entièrement recouvert de rouge; à chair bien fine, juteuse, très-rafraîchissante et d'un parfum particulier; maturité automne et jusque la fin du printemps. Arbre vigoureux, très-sain et très-fertile.

Crofton écarlate. Fruit moyen, aplati-anguleux, roux-cannelle lavé de rouge-brillant; à chair croquante, juteuse, sucrée, hautement parfumée; de toute première qualité pour la table; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre rustique et très-fertile. — Originaire d'Irlande.

Czukors Goldreinette.
Czukors Nemes. } Reçues de Bohème avec recommandation.
Czukors Orange Rein.

Dahlonega (*Dict. de Pom.*, t. III, nº 132, p. 233). Fruit gros, conique-ventru, vert-jaunâtre strié de rouge lie-de-vin; maturité courant et fin d'hiver. Arbre très-vigoureux.

Pomme des Dames (*Dict. de Pom.*, t. III, nº 134, p. 235). Fruit petit, sphérique-aplati, jaune-verdâtre; de première qualité; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre de vigueur modérée, très-fertile.

Dame de Fauquemont. Fruit très-gros, jaune; à chair fine, ferme, juteuse, douce; sucrée; de première qualité; maturité courant et fin d'automne. — Reçue de Belgique avec grande recommandation.

Dame Jeannette (*Le Verg.*, t. IV, nº 55, p. 113). Fruit petit ou moyen, sphérico-conique, jaune-citron unicolore; de première qualité; maturité commencement d'hiver. Arbre peu vigoureux, précoce au rapport, excessivement fertile.

Deak's Muskatellerapfel. Pomme de longue garde, d'origine hongroise.

Deak's Muskatwein. Reçue de Bohème avec recommandation.

Delaage. Fruit très-gros, très-fin; maturité février-mars.

Delsemme. Fruit assez gros; de première qualité; maturité commencement et milieu d'hiver.

Deux-ans de Hambledon (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VIII, nº 619, p. 155). Fruit assez gros, sphérique-déprimé, strié de cramoisi sur fond d'un beau jaune; de première qualité pour cuire; maturité très-tardive.

Pomme de dix-huit onces (*Ann. de Pom.*, t. VI, p. 19). Fruit très-gros, arrondi, marbré et strié de rouge-pourpre sur fond jaune-verdâtre; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité fin d'automne et commencement d'hiver. — Originaire d'Amérique.

Dombrowski. Reçue sans description.

Dominiska. Reçue d'Italie; maturité hiver.

Doodapfel (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, nº 394, p. 265). Fruit gros, aplati, jaune-verdâtre lavé de rouge-brun; à chair fine, tendre, sucrée, d'une saveur analogue à celle de la *Reinette-du-Canada;* de première qualité pour la table et pour cuire; maturité courant et fin d'hiver. Grand arbre, sain et vigoureux.

Dörl's Rosmarin Reinette. Reçue de Bohème avec recommandation.

Dorée de Kew (*Le Verg.*, t. IV, nº 43, p. 89). Fruit moyen, sphérico-conique, jaune-citron doré; de première qualité; maturité commencement et milieu d'hiver. Arbre sain et très-fertile.

Double Copette. Fruit assez gros; maturité courant d'hiver. — Reçue de Liége, où elle est considérée comme de premier mérite pour verger.

Douce de Bailley (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 84). Fruit gros, conique-arrondi, jaunâtre; à chair blanche, tendre, d'une saveur sucrée-mielleuse; de toute première qualité; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre rustique, vigoureux et fertile.

Duc de Glocester. Fruit petit, ovale-arrondi, fauve-léger; à chair verdâtre, hautement parfumée; de première qualité pour la table; maturité courant d'hiver.

Duchesse de Brabant (*Ann. de Pom.*, t. VI, p. 63). Fruit gros, élargi, jaune-d'or largement recouvert de rouge-foncé; de première qualité; maturité commencement d'hiver.

Duchâtel (*Dict. de Pom.*, t. III, nº 148, p. 275). Fruit très-gros, sphérique, jaune-citron; à cuire; maturité courant et fin d'automne. Arbre vigoureux et très-fertile.

Early Harvest (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 153). Fruit moyen, de forme arrondie, jaune-paille brillant; à chair très-blanche, cassante, d'une riche et vive saveur; de toute première qualité pour la table; maturité fin juillet. Arbre très-fertile. — Variété américaine, très-recommandée.

Pomme d'Éclat (*Dict. de Pom.*, t. III, nº 153, p. 283). Fruit très-gros, souvent énorme, jaune-citron; à chair croquante, juteuse; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité courant et fin d'automne. Arbre très-vigoureux et fertile.

Edle graue Reinette aus Ungarn. Reçue de Bohême avec recommandation.

Edler Rosenstreifling (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, nº 478, p. 435). Fruit moyen, sphérique-aplati, entièrement strié de cramoisi; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité courant d'automne.

Elisa Genneret (Genneret). Variété belge, reçue sans description.

Emilie Muller (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, nº 45, p. 121). Fruit moyen, conique-tronqué, jaune-verdâtre; à chair très-juteuse, d'un délicieux parfum de Reinette; de toute première qualité pour la table et pour cidre; maturité courant d'hiver. Arbre très-fertile.

Pomme d'Enfer. Fruit moyen; de première qualité; maturité hiver et printemps.

Engelberger (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, nº 53, p. 137). Fruit petit, sphérique-aplati, ressemblant par sa couleur à une petite *Reinette musquée*, très-joli; de première qualité pour la table et pour cidre; maturité courant et fin d'hiver. Arbre très-fertile.

Englischer Erdbeerapfel (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, nº 198, p. 429). Fruit moyen, de jolie forme sphérique, presqu'entièrement strié de rouge; de première qualité pour cuire; maturité automne. Arbre très-fertile.

Fardée d'Amérique. Fruit gros; de première qualité; maturité automme.

Favorite de William (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, nº 374, p. 225). Fruit assez gros, de forme ovale, rouge-sang; à chair fine; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité fin juillet et commencement d'août. Arbre sain et très-fertile.

Fenouillet de Chine. Fruit moyen; à chair tendre; de table; maturité fin d'hiver. Arbre fertile.

Fenouillet long (*Dict. de Pom.*, t. III, nº 160, p. 296). Fruit moyen, ovoïde-allongé, presque cylindrique, brun mat; à chair tendre, bien sucrée et relevée d'un délicieux parfum; de toute première qualité; maturité commencement et courant d'hiver.

Fernand de Bavay (Loisel). Fruit gros; maturité décembre à mars.

Fertile de Frogmore. Fruit gros, de forme sphérique-régulière, jaune-verdâtre-pâle légèrement strié de rouge; à chair très-tendre, douce, de toute première qualité pour cuire; maturité courant d'automne. Arbre très-fertile. — Variété anglaise, d'obtention récente.

Flanders Pippin. Fruit gros, ovale-côtelé, jaune-brillant lavé de cramoisi; à chair tendre; à cuire; maturité fin d'automne. — Estimée dans le comté de Berks en Angleterre.

Pomme de Flandre. Fruit assez gros; maturité hiver. Arbre à végétation tardive.

Fletcher's Kernel. Reçue sans description.

Forfar Pippin. Fruit petit ou moyen; de première qualité pour la table; maturité fin d'hiver. Arbre d'un beau port.

Fornariska. Fruit gros; de première qualité; maturité commencement d'août.

Fractere. Fruit assez gros; de première qualité; maturité commencement et courant d'hiver. — Reçue de Liége.

Framboise de Livonie (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, nº 291, p. 57). Fruit moyen, légèrement strié de cramoisi sur fond d'un beau jaune; de première qualité; maturité commencement d'automne. Arbre sain et vigoureux, précoce au rapport.

Framboise-rayée de Conzendorf. Reçue de Belgique sans description.

Franc-bon-Pommier. Fruit très-gros; de première qualité; maturité courant et fin d'hiver. — Recommandée pour verger.

Franc-Roseau (*Dict. de Pom.*, t. III, nº 172, p. 313). Fruit moyen, sphérique, largement lavé de rouge-foncé sur fond jaune-clair verdâtre; à chair croquante; de première qualité; maturité courant d'hiver. Arbre très-vigoureux.

Francatu. Fruit assez gros; de première qualité; maturité hiver.

Frauenrothacher (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, nº 292, p. 59). Fruit assez gros, sphérique, cramoisi foncé; à cidre; maturité courant d'hiver. Arbre de vigueur modérée, très-fertile.

Frémy (*Dict. de Pom.*, t. III, nº 174, p. 316). Fruit assez gros, arrondi, jaune-serin unicolore; à chair juteuse, bien sucrée; de première qualité; maturité courant et fin d'hiver. Arbre vigoureux et très-fertile.

Gayette. Cultivée et estimée dans la Gironde.

Pomme de Geai (*Dict. de Pom.*, t. III, nº 176, p. 319). Fruit assez gros, de forme variable, largement marbré et strié carmin-foncé sur fond jaunâtre; de première qualité; maturité courant d'hiver. Arbre vigoureux et fertile.

Gefleckter Goldapfel (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, nº 523, p. 121). Fruit moyen, sphérique-déprimé, jaune-mat; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité fin d'automne et commencement d'hiver. Arbre demandant une situation chaude.

Gelber Herbst-Stettiner (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, n° 256, p. 545). Fruit assez gros, sphérique, jaune-citron clair légèrement lavé de rouge; à chair d'un beau blanc, très-juteuse; de première qualité pour cuire; maturité automne et commencement d'hiver. Arbre très-vigoureux et très-fertile.

Gestreifter Herbstcalvill (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, n° 177, p. 387). Fruit moyen, sphérique-allongé, presqu'entièrement recouvert et strié de rouge; à chair tendre, juteuse, de première qualité pour la table et pour cuire; maturité automne. Arbre vigoureux et très-fertile.

Gestreifter Wintercalvill (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, n° 9, p. 49). Fruit moyen, côtelé, strié de rouge sur fond jaune-citron; de première qualité pour cuire; maturité courant d'hiver. Arbre peu vigoureux, très-fertile.

Gipsey King. Reçue sans description.

Gloire de Fauquemont (Loisel). Fruit gros; de première qualité; maturité commencement d'hiver.

Golden Ball (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 192). Fruit gros, arrondi, jaune-d'or; maturité courant et fin d'hiver.

Golden Winter Pearmain (*Le Verg.*, t. IV, n° 10, p. 23).

Goldgelbe Sommer-Reinette (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, n° 120, p. 271). Fruit moyen, sphérique, jaune-pâle unicolore; maturité fin d'été et courant d'automne.

Grain d'or (*Dict. de Pom.*, t. III, n° 184, p. 332). Fruit moyen, cylindrique, jaune-d'or fortement carminé; à chair jaunâtre, croquante; de première qualité; maturité courant d'hiver. Arbre peu vigoureux, très-fertile.

Graine. Cultivée et estimée dans la Gironde.

Grand Breitach. Fruit gros; de première qualité; maturité hiver.

Grand-Duc Constantin (*Dict. de Pom.*, t. III, n° 186, p. 335). Fruit moyen, conique-arrondi, jaune-verdâtre coloré de rouge-brun; maturité août. Arbre vigoureux et fertile.

Grand Richard (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VIII, n° 643, p. 203). Fruit assez gros, en forme de Calville, strié de cramoisi sur fond jaune-verdâtre; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité courant d'automne. Arbre fertile.

Greave's Pippin. Fruit gros; de première qualité pour cuire; maturité automne.

Green Sweeting. Fruit moyen ou gros, allongé; de première qualité; maturité mai.

Grillot. Fruit assez gros; de première qualité; maturité commencement d'hiver. Arbre fertile.

Gros-Api blanc. Fruit moyen, arrondi-aplati, blanc-carné; à chair ferme; maturité hiver et printemps. Arbre très-vigoureux et très-fertile. — Originaire du Dauphiné.

Gros Hôpital (*Dict. de Pom.*, t. III, n° 198, p. 351). Fruit très-gros, de forme variable, largement fouetté de carmin-foncé sur fond-jaune; maturité courant et fin d'hiver.

Gros Locard (*Dict. de Pom.*, t. III, n° 199, p. 352). Fruit gros, sphérique-déprimé-régulier, jaune-unicolore; de première qualité pour cuire. Arbre très-vigoureux et très-fertile, propre au verger.

Gros-Vert (*Dict. de Pom.*, t. III, n° 203, p. 358). Fruit assez gros, sphérique, vert-clair-jaunâtre; maturité courant et fin d'hiver. Arbre vigoureux, remarquablement fertile, propre au grand verger.

Grosse caisse. Fruit gros; maturité automne. Arbre fertile.

Grosse Merveille. Fruit moyen, de la forme du *Gros-Api*, mais beaucoup plus coloré; à chair ferme, tassée, de bonne qualité et de longue garde. — Pomme locale de la Haute-Garonne.

Grüner Stettiner (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, n° 252, p. 537). Fruit gros, arrondi, vert-jaunâtre-unicolore; de première qualité pour cuire; maturité courant d'hiver. Très-grand arbre, rustique.

Guillaume de Crede (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VIII, n° 550, p. 17). Fruit gros, conique, strié de cramoisi sur fond jaune-citron; maturité courant d'hiver. Arbre sain, vigoureux et très-fertile. — Variété de grande culture.

Guinputonne (*Rev. hort.*, 1867, p. 54). Petite Pomme rouge rayée, ayant presque la forme des *Museau-de-Lièvre;* cultivée et estimée dans la Gironde pour ses caractères particuliers et sa longue conservation.

Gulderling de Marienwerder. Jolie et excellente Pomme moyenne, de garde; maturité automne et hiver. Arbre très-rustique et fertile.

Hanwel Souring. Fruit moyen, ovale-arrondi-côtelé, jaune-verdâtre; de première qualité pour cuire; maturité courant d'hiver.

Hartford Sweet (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 210). Fruit assez gros, arrondi, lavé et strié de rouge; à chair tendre, très-juteuse, sucrée; maturité courant d'hiver et printemps. Arbre de vigueur modérée, rustique et fertile.

Hâtive de Garrettson (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 188). Fruit moyen, conique-arrondi, jaunâtre; à chair blanche, tendre, juteuse; à cuire; maturité septembre. Arbre vigoureux et fertile.

Hawley (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 212). Fruit gros, arrondi, d'un beau jaune; à chair très-tendre; de première qualité; maturité septembre. Arbre vigoureux et fertile.

Hebelsapfel. Très-joli petit fruit strié; de toute première qualité pour la table et pour cidre; maturité courant d'hiver et printemps. Arbre extraordinairement fertile.

Holdern's Nonpareil. Fruit moyen; de première qualité; maturité novembre à mars.

Homony (*Dict. de Pom.*, t. III, nº 222, p. 384). Fruit assez gros, ovoïde-arrondi, rouge-terne violacé; de première qualité; maturité commencement de juillet. Arbre fertile.

Apfel von Hörningsholm. Reçue du Danemarck avec recommandation.

Hyacinthen Calvill. Reçue de Bohème avec recommandation.

Pomme d'Ile. Bonne petite Pomme, cultivée dans le Lot-et-Garonne (France).

Impériale (*Dict. de Pom.*, t. III, nº 229, p. 391). Fruit assez gros, conique-arrondi, presqu'entièrement recouvert de carmin; à chair très-blanche, juteuse, très-sucrée; de première qualité; maturité courant d'hiver. Arbre vigoureux, d'un beau port, remarquablement fertile. — Très-estimée dans l'Anjou.

Incomparable de Moss (*Ann. de Pom.*, t. VII, p. 39). Fruit très-gros, de forme variable, jaune-d'or taché de rouge; à chair fine, d'un arôme très-agréable; de première qualité; maturité courant d'hiver.

Ingestrie jaune. Fruit petit, sphérico-cylindrique, jaune-d'or unicolore; à chair croquante, parfumée; maturité courant et fin d'automne. Arbre très-fertile.

Jacques Lebel (*Ann. de Pom.*, t. VIII, p. 21). Fruit gros, sphérique-aplati, jaune-citron marbré de rouge-vif; à chair blanche, tendre; de première qualité; maturité courant d'hiver. Arbre vigoureux et fertile.

Jansen de Welten (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, nº 193, p. 419). Fruit assez gros, conique, jaune-citron strié de rouge; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité courant d'hiver et printemps.

Jasz alma. Pomme d'hiver de toute première qualité, qui doit son nom à un district hongrois, Jaszygien, habité par les Jaszygues, ou les anciens archers.

Pomme de Jaune (*Ann. de Pom.*, t. VIII, p. 45). Fruit moyen, arrondi, jaune-citron brillant; à chair fine, cassante, juteuse; de première qualité pour la table; maturité très-tardive. Arbre à floraison tardive.

Jersey Sweeting (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 231). Fruit moyen, ovale-arrondi, strié de rouge-pâle sur fond jaune-verdâtre; à chair blanche, douce, excessivement juteuse; de première qualité; maturité fin d'été et automne. Arbre de vigueur modérée, fertile. — Estimée aux Etats-Unis.

Jiscoundette. Fruit moyen, genre Reinette, excellent jusqu'en mai.

Jonathan (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 232). Fruit moyen, de forme régulière conique-arrondie, jaune-pâle lavé de rouge-brillant; à chair très-tendre, juteuse; de toute première qualité; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre rustique, de vigueur modérée. — Jolie Pomme, estimée en Amérique.

Joseph de Brichy (Loisel). Fruit assez gros; de première qualité; maturité commencement et courant d'hiver.

Joseph Musch (Musch). Fruit très-gros; maturité courant et fin d'hiver. — Reçue de Liége comme de premier mérite pour verger.

Joséphine (*Jard. fr.*, nº 24, p. 200). Fruit gros, cylindrique-tronqué, vert-jaunâtre; à chair cassante, acidulée; d'ornement et à cuire; maturité commencement et courant d'hiver.

Joséphine Kreuter. Variété de Reinette, obtenue de semis à Saint-Florian. Fruit rouge-foncé; de première qualité; se conservant très-bien.

Julien précoce (*Le Verg.*, t. V, nº 31, p. 65). Fruit moyen, sphérique-côtelé, jaune-verdâtre lavé de rouge-orange; à chair fine, bien parfumée; de première qualité; maturité commencement d'août. Arbre de vigueur moyenne, très-fertile. — Variété écossaise.

Julliam. Fruit gros; de première qualité; maturité commencement d'hiver.

Jungfernschönchen (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, nº 46, p. 123). Fruit moyen, de forme sphérique-déprimée très-régulière, jaune-citron lavé de cramoisi; de première qualité pour tous les usages; maturité automne et courant d'hiver. Arbre peu vigoureux.

Kaupanger. Très-belle et excellente Reinette rouge, originaire de Norwége; maturité hiver. Arbre très-vigoureux et fertile.

Kienlesapfel (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VIII, nº 684, p. 285). Fruit petit ou moyen, sphérique, entièrement strié de cramoisi; de première qualité pour cidre; maturité courant d'automne. Très-grand arbre, remarquablement fertile.

Kimmel Reinette. Reçue de Bohème avec recommandation.

Kirkes Nelson (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, nº 242, p. 517). Fruit assez gros, sphérique, rouge-cramoisi; de première qualité pour cuire; maturité courant d'hiver.

Kiskagyai. Reçue de Hongrie avec recommandation.

Kleiner Herrenapfel (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, nº 171, p. 373). Fruit petit, de la forme et grosseur de *Borsdorf*, lavé de cramoisi sur fond jaune-citron foncé; de première qualité; maturité automne. Grand arbre, extraordinairement fertile.

Der Köstlichste (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, nº 27, p. 85). Fruit moyen, arrondi, à peau fine, jaune-citron clair lavé de cramoisi-léger; chair blanc pur, excessivement tendre et juteuse; de toute première qualité pour la table; maturité courant d'hiver. — Propre aux situations chaudes.

Kresetitzer grüne Reinette. Reçue de Bohème avec recommandation.

Kröten-Reinette. Excellente Pomme de très-jolie forme, mûrissant courant d'hiver. Grand arbre, très-fertile.

Lachaudon. Fruit moyen; de première qualité; maturité janvier à mars. Arbre vigoureux, très-fertile. — Propagée et recommandée par MM. Jacquemet-Bonnefont, pépiniéristes français.

Pomme de Lande. Fruit moyen; de première qualité; maturité hiver. Arbre fertile.

Apfel von Langeland. Reçue du Danemarck avec recommandation.

Legeas (*Dict. de Pom.*, t. III, nº 249, p. 428). Fruit moyen, conico-sphérique, verdâtre; de première qualité; maturité courant d'hiver.

Leipaer Wildling. Reçue de Bohème avec recommandation.

Pomme de Lestre. Fruit moyen; de première qualité; maturité hiver.

La lignée Devillers. Fruit moyen, rayé de rouge; maturité courant d'hiver. — Reçue de Liége où elle est estimée pour verger.

La Limbourgeoise (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VIII, nº 661, p. 239). Fruit moyen, presque cylindrique, jaune-verdâtre unicolore; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité courant d'automne. Arbre très-fertile.

Locy (*Dict. de Pom.*, t. III, nº 254, p. 437). Fruit gros, sphérique, jaune-clair unicolore; maturité courant d'hiver. Arbre vigoureux.

Lombard. Fruit gros, oblong; de longue garde. Arbre peu vigoureux.

Lord Burghley. Fruit moyen, arrondi, jaune-foncé légèrement lavé de cramoisi; à chair très-tendre, juteuse, d'une riche saveur d'ananas; de toute première qualité pour la table; maturité fin d'hiver et printemps. — Variété anglaise, d'obtention récente, et très-recommandée.

Lord Derby. Fruit gros, de forme conique-régulière, jaune-citron; à chair blanche, fondante, juteuse; de toute première qualité pour cuire; maturité automne et commencement d'hiver. — Variété anglaise, d'obtention récente, très-recommandée.

Lorenzo Rooth. Maturité avril-mai. — Reçue de Belgique.

Lütticher Rambour (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, nº 114, p. 259). Fruit gros, subsphérique, rouge-brun mat; à chair fine, ferme, juteuse; à cuire; maturité courant d'hiver et printemps. Arbre vigoureux, précoce au rapport, très-fertile.

Mac Lellan (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 261). Fruit moyen, de forme sphérique-déprimée régulière, jaune strié de rouge; à chair très-tendre, juteuse, d'une fine saveur vineuse; de première qualité; maturité courant d'hiver. Arbre très-fertile. — Estimée en Amérique.

Maeucher. Belle et bonne Pomme de longue garde, pour la table et la cuisine; maturité courant d'hiver et printemps. Arbre rustique, très-fertile.

Magenta (*Dict. de Pom.*, t. IV, nº 261, p. 447). Fruit gros, sphérique-aplati, jaune-clair; de première qualité pour cuire; maturité courant d'hiver. Arbre très-vigoureux et fertile.

Maltranche. Fruit très-gros; de première qualité; maturité courant d'hiver.

Marglœmersœble. Reçue du Danemarck avec recommandation.

Margrave (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, nº 272, p. 19). Fruit gros, sphérique, jaune-verdâtre légèrement lavé de rouge-brun; à chair d'un beau blanc; de première qualité pour cuire; maturité courant d'hiver.

Marigold (*Dict. de Pom.*, t. IV, nº 267, p. 457). Fruit moyen, sphérique, jaune-orangé très-vif; de première qualité; maturité fin d'automne et commencement d'hiver.

Marschal Radetzki. Reçue de Bohème avec recommandation.

Mr. Gladstone. Reçue d'Angleterre.

Mathias König von Ungarn. Reçue de Bohème avec recommandation.

Mauzano Madalena. Variété espagnole, ressemblant à nos Calvilles rouges, mais cependant distincte. Bon fruit, ne dépassant guère le mois de décembre.

Mela Carla. Fruit moyen, sphérique, vert et rouge; à chair tendre, très-juteuse, vineuse, parfumée; maturité courant d'hiver. — Variété italienne, délicate sous notre climat.

Merveille de Fair. Fruit moyen; de première qualité; maturité hiver. Arbre peu vigoureux, fertile.

Mestayer (*Dict. de Pom.*, t. IV, nº 256, p. 48). Fruit assez gros, conique-arrondi, vert-pré et brun-verdâtre; maturité courant d'hiver. Arbre vigoureux et très-fertile.

Millets Schlotterapfel (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, nº 459, p. 397). Fruit très-gros, cylindrique, lavé et strié de rouge sur fond jaune; maturité courant d'automne.

Mirabelle (*Dict. de Pom.*, t. IV, nº 277, p. 470). Fruit moyen, côtelé, rose-carminé fouetté de rouge-cerise; à chair juteuse, bien sucrée et parfumée; de première qualité; maturité courant d'automne. Arbre peu vigoureux, très-fertile.

Monstrueuse de Bergerac (*Dict. de Pom.*, t. IV, nº 281, p. 475). Fruit gros, sphérique-irrégulier, jaune-verdâtre lavé de rose-tendre et fouetté carmin-vif; à chair bien sucrée, d'une saveur aromatique très-délicate; de première qualité; maturité courant d'automne. Arbre très-vigoureux.

Pomme de Montdespic (*Dict. de Pom.*, t. IV, nº 280, p. 473). Fruit assez gros, presque cylindrique, vert-jaunâtre; à chair croquante, juteuse, d'une saveur particulière; de première qualité; maturité fin d'hiver et printemps.

Mosoligo alma. Pomme d'hiver, d'origine hongroise.

Muckenheims Winter Kronenapfel. Reçue d'Allemagne avec recommandation.

Müllers Spitzapfel (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, nº 77, p. 185). Fruit moyen, conique-obtus régulier, lavé de carmin sur fond jaune-citron verdâtre; de première qualité; maturité courant et fin d'hiver. Arbre rustique et très-fertile. — Joli fruit.

Museau-de-Lièvre blanc (*Pom. de la Fr.*, nº 50). Fruit moyen, de forme conique particulière, jaune-paille; maturité fin d'automne.

Napoléon. Fruit gros; de première qualité pour la table; maturité hiver.

Pomme-Neige belge (*Ann. de Pom.*, t. IV, p. 77). Fruit moyen, sphérique-côtelé, vert-gai nuancé de jaune; à chair blanc-de-neige, très-fine, juteuse, d'un arôme suave; de toute première qualité; maturité août-septembre. Arbre de vigueur moyenne, devenant très-fertile. — Estimée aux environs de Liége.

Nelson Codlin. Fruit très-gros, conique-irrégulier, jaune-verdâtre pâle; à chair tendre; de toute première qualité pour cuire; maturité automne et courant d'hiver. Arbre très-rustique et fertile.

Neuer Amerikaner (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VIII, nº 625, p. 167). Fruit moyen, de forme cylindrique, jaune-d'or; à chair juteuse, sucrée; de première qualité; maturité courant d'hiver. Arbre sain et vigoureux.

Neuer Englischer Pigeon. Fruit assez gros, de forme cylindrique, rouge-cramoisi brillant; à chair blanche, douce; de première qualité; maturité automne. Arbre vigoureux et fertile.

New Goff. Reçue d'Angleterre sans description.

Newtown Pippin (*Ann. de Pom.*, t. VII, p. 65). Fruit assez gros, arrondi, jaune-olive; de première qualité; maturité courant d'hiver. Arbre très-fertile. — Très-estimée en Amérique.

Nez plat. Fruit moyen; de première qualité; maturité hiver et printemps. Arbre de vigueur et fertilité modérées.

Nickajack (*Dict. de Pom.*, t. IV, nº 289, p. 488). Fruit moyen, conique-arrondi, jaune-verdâtre fouetté de carmin; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre très-vigoureux.

Non-pareille hâtive (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, nº 131, p. 293). Fruit petit, sphérique-aplati, jaune-fauve; de première qualité; maturité automne et commencement d'hiver. Arbre vigoureux, rustique et fertile.

Non-pareille de Ross. Fruit moyen, arrondi, fauve-léger; à chair tendre, richement aromatisée; de première qualité pour la table; maturité courant et fin d'hiver. Arbre rustique et très-fertile, prospérant dans tous les sols. — D'origine irlandaise.

Non-pareille de Stubton. Fruit petit, arrondi, jaune-verdâtre; à chair sucrée et d'une riche saveur; de première qualité pour la table; maturité fin d'hiver.

Norfolk Bearer. Fruit assez gros, aplati, vert; de toute première qualité pour cuire; maturité courant d'hiver. Arbre extraordinairement fertile. — Estimée en Angleterre.

Norfolk Beaufin. Fruit moyen, arrondi-irrégulier, rouge-verdâtre terne; maturité courant d'hiver et printemps. — Cultivée dans le comté de Norfolk en Angleterre, comme Pomme à sécher.

North End Pippin. Reçue d'Angleterre sans description.

Northern Spy (*Ann. de Pom.*, t. III, p. 59). Fruit gros, arrondi, largement lavé et strié de rouge sur fond jaune-d'or; de première qualité; maturité courant d'hiver et printemps. Arbre à floraison tardive. — Très-estimée en Amérique.

Nyest alma. Reçue de Hongrie avec recommandation.

Oberländer Himbeer-Apfel. Grosse et excellente Calville d'un rouge-foncé; maturité hiver. Arbre moyen, très-fertile, propre aux climats rudes.

Pomme d'or. Fruit moyen; de toute première qualité; maturité hiver.

Oslin. Fruit petit ou moyen, arrondi, jaune-pâle; à chair ferme, juteuse, sucrée, d'un parfum particulier très-agréable; maturité août-septembre.

Palvakowsky Joaneum Graz. Reçue de Bohême avec recommandation.

Paris. Reçue de Hongrie avec recommandation.

Passe-Böhmer (*Dict. de Pom.*, t. IV, nº 316, p. 528). Fruit assez gros, sphérique, largement lavé de rouge-amaranthe sur fond jaune-blanchâtre; à chair très-tendre, juteuse, très-sucrée; de première qualité; maturité courant et fin d'hiver. Arbre de vigueur modérée, très-fertile. — Jolie Pomme, originaire du Tyrol; convenable pour les situations chaudes.

Paternoster sans pepins (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, nº 439, p. 355). Fruit moyen, sphérique, beau-jaune légèrement strié de rouge-pâle; à chair très-tendre; maturité milieu d'hiver. Grand arbre, sain et vigoureux.

Patte-de-Loup (*Pom. de la Fr.*, nº 39). Fruit petit, conique, gris-clair; à chair très-ferme; de première qualité pour la table; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre très-fertile, propre au verger. — Très-répandue dans les départements de la Loire-Inférieure et de Maine-et-Loire (France).

Pearmain de Baxter. Fruit gros, ovale-arrondi; à chair ferme, juteuse, sucrée, acidulée; de première qualité; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre rustique, d'une fertilité abondante et constante.

Pearmain de Bradley. Pomme de table de toute première qualité; maturité printemps. — Reçue d'Angleterre.

Pearmain-dorée hâtive. Fruit moyen, jaune-d'or, très-joli; de première qualité pour la table; maturité commencement d'automne. Arbre rustique, très-fertile.

Pearmain de Loan. Fruit moyen, conique, strié de cramoisi et nuancé d'orange sur fond jaune-verdâtre; à chair verdâtre, très-juteuse, sucrée et d'une saveur très-agréable; de première qualité; maturité commencement et courant d'hiver.

Pearmain de Mannington (*Le Verg.*, t. IV, nº 36, p. 75). Fruit moyen, sphérico-conique, jaune-doré lavé de rouge-brun terne; à chair fine, tendre, juteuse, sucrée et parfumée; de toute première qualité; maturité automne et jusque fin d'hiver. Arbre de vigueur modérée, très-fertile.

Pearmain-rouge d'hiver (*Le Verg.*, t. IV, nº 72, p. 147). Fruit moyen, conique, cramoisi-brillant; à chair richement sucrée; de première qualité; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre sain, rustique et fertile.

Pearmain royale (*Le Verg.*, t. IV, nº 44, p. 91). Fruit gros, sphérico-cylindrique, jaune-clair strié rouge-cerise; de toute première qualité; maturité milieu et fin d'hiver.

Pearmain de Schwarzenbach. Grosse et très-belle Reinette-rouge, d'une saveur excellente; maturité automne. Arbre très-fertile.

Pêche d'hiver. Fruit moyen; à chair tendre; de première qualité; maturité fin d'hiver et printemps.

Pepin-blanc de Kent (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, nº 49, p. 129). Fruit assez gros, sphérique, d'un beau jaune-verdâtre unicolore; à cuire; maturité commencement d'hiver. Arbre vigoureux et fertile.

Peppin von Boldogfalva. Reçue de Hongrie avec recommandation.

Pepin de Christie. Fruit moyen, de jolie forme sphérique-aplatie, légèrement marbré et strié de rouge sur fond jaune-verdâtre; à chair tendre, juteuse, sucrée et délicatement parfumée; maturité commencement et courant d'hiver.

Pepin Limon de Galles (*Le Verg.*, t. IV, nº 54, p. 111). Fruit assez gros, presque cylindrique, jaune-citron foncé; de première qualité; maturité fin d'automne et hiver. Arbre fertile, précoce au rapport.

Pepin Loisel (Loisel). Fruit assez gros, de toute première qualité; maturité courant et fin d'automne.

Pepin marbré d'été (*Le Verg.*, t. V, nº 23, p. 49). Fruit moyen, sphérico-cylindrique, rouge-sanguin-terne strié, marbré de rouille-dorée; de première qualité; maturité fin d'été. Arbre très-rustique.

Pepin de Nieuwarck. Fruit moyen; de première qualité; maturité courant d'hiver. — Reçue de Liége.

Pepin d'Œlkofen (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, nº 215, p. 463). Fruit ressemblant au *Pepin-d'or*, un peu plus gros; à chair croquante, très-juteuse; de première qualité; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre peu vigoureux, très-fertile.

Pepin-d'or de Bull. Fruit de toute première qualité pour la table; maturité courant et fin d'automne. — Reçue d'Angleterre.

Pepin-d'or d'été (*Le Verg.*, t. V, nº 11, p. 25). Fruit petit ou moyen, conique, jaune-citron doré lavé de rouge-orangé; de toute première qualité; maturité première quinzaine d'août. Arbre peu vigoureux, très-fertile.

Pepin de Robinson. Fruit petit, arrondi, fauve; de première qualité pour la table; maturité courant d'hiver.

Pepin de Saint-Florian (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, nº 239, p. 511). Fruit moyen, sphérico-conique, jaune-foncé légèrement strié de rouge; de première qualité pour cuire; maturité courant d'hiver. Arbre très-fertile.

Pepin-vermeil d'hiver (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, nº 416, p. 309). Fruit moyen, de forme variable, jaune-pâle lavé de rouge-sanguin; de première qualité; maturité courant d'hiver. Arbre très-vigoureux, sain et très-fertile.

Persan di Casale. Très-belle et bonne Pomme de longue garde, que nous avons reçue d'Italie.

Pervinquière. Variété recommandée, par l'amateur dont elle porte le nom, à M. Bruant, horticulteur à Poitiers.

Petit-Bohn (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, nº 165, p. 361). Fruit petit, cylindrique, jaune-mat strié de rouge; de toute première qualité pour cuire et pour cidre; maturité milieu d'hiver et jusqu'en été. Arbre très-fertile.

Petite Favorite (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, nº 97, p. 225). Fruit petit, arrondi, presqu'entièrement recouvert de cramoisi, très-joli; de première qualité pour la table; maturité août.

Pfirsichrother Sommerapfel (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, nº 31, p. 93). Fruit moyen, sphérique, presqu'entièrement recouvert de rouge-rosat sur fond blanc-de-lait, très-joli; à chair blanche, fine; de première qualité pour la table; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre très-fertile.

Pie IX. Fruit gros ou très-gros; de première qualité; maturité courant d'hiver.

Pigeon gris. Fruit moyen; de première qualité; maturité hiver. Arbre fertile.

Pigeon jaune. Fruit petit ou moyen, allongé, jaune frappé de rouge; d'un parfum fin; maturité courant d'hiver. Arbre vigoureux et très-fertile. — Originaire du Dauphiné.

Pigeon de Jérusalem. Fruit moyen; de première qualité; maturité hiver. Arbre fertile.

Pigeon de Kunze (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VIII, n° 652, p. 221). Fruit moyen, presque cylindrique, strié de cramoisi sur fond jaune-clair; à chair très-blanche; de première qualité; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre très-fertile, précoce au rapport.
Pigeon de Lucas. Fruit moyen; à chair très-tendre, molle; de première qualité pour la table; maturité commencement d'automne. Arbre peu vigoureux, très-fertile.
Pile's Russet (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, n° 22, p. 75). Fruit moyen, conique-tronqué, lavé de rouge-sanguin sur fond jaune-d'or; maturité courant d'hiver.
Pomme de Pinso. Cultivée et estimée dans la Gironde.
Pogatche blanche. Reçue de Bohème avec recommandation.
Pogatche rouge d'hiver (*Rev. de l'Arb.*, p. 301). Fruit gros, aplati, presqu'entièrement lavé, marbré et strié de rouge sur fond jaune; à chair verdâtre, fine, tendre, juteuse, d'une saveur agréable; maturité janvier à avril. Arbre sain et robuste. — Variété hongroise.
Poigneuse. Fruit moyen; de première qualité; maturité hiver.
Pomme-Poire (*Le Verg.*, t. IV, n° 51, p. 105). Fruit petit ou moyen, cylindrico-conique, lavé et strié de rouge sur fond jaune-citron clair; de première qualité; maturité milieu et fin d'hiver.
Pomme-Poire de Riga (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, n° 287, p. 49). Fruit moyen, conique-allongé, beau jaune; de première qualité; maturité août. Arbre sain, vigoureux, précoce au rapport.
Pojnik (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, n° 489, p. 457). Fruit gros, arrondi-aplati, vert-jaunâtre unicolore; de toute première qualité pour la table et pour cuire; maturité courant d'hiver et printemps. Arbre extraordinairement vigoureux et fertile. — Très-estimée en Transylvanie.
Polnischer Papierapfel (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, n° 257, p. 547). Fruit moyen, sphérique-déprimé, jaune-citron luisant; à chair très-blanche; maturité courant d'hiver et printemps. Grand arbre, extraordinairement fertile.
Pomeranzenapfel (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, n° 311, p. 97). Fruit moyen, sphérique-aplati, beau jaune-d'or; de première qualité pour sécher et pour cidre; maturité courant d'hiver. Grand arbre, rustique et fertile.
Pomphelias Reinette (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, n° 56, p. 143). Fruit gros, sphérique, cramoisi; à cuire; maturité fin d'automne et commencement d'hiver. Grand arbre, très-fertile.
Posson de France. Fruit très-gros; maturité courant d'hiver et printemps. Arbre d'une fertilité remarquable, très-convenable pour verger.
Pott's Seedling. Reçue sans description.
Présent Royal. Très-beau fruit d'hiver.
Président de Fays-Dumonceau (*Ann. de Pom.*, t. VI, p. 31). Fruit très-gros, arrondi-déprimé, jaune-foncé panaché de rouge-cerise; à chair tendre; de première qualité; maturité courant d'hiver. Arbre d'une vigueur et d'une fertilité remarquables.
Prince de Galles. Fruit gros, jaune-rayé; de première qualité; maturité commencement et courant d'hiver.
Prince Nicolas de Nassau. Fruit moyen; de première qualité; maturité hiver. Arbre fertile.
Princesse Augustine. Maturité très-tardive.
Princesse-Noble des Chartreux (*Le Verg.*, t. IV, n° 3, p. 9). Fruit assez gros, sphérique, largement lavé de rouge-cerise foncé sur fond d'un beau jaune-clair; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre précoce au rapport, sain et fertile. — Beau fruit.
Printanière de Chênée. Fruit gros; de première qualité; maturité fin d'automne. — Originaire des environs de Liége.
Professeur Mallinus. Très-recommandée.
Punktirter Knackpepping (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, n° 217, p. 467). Fruit moyen, sphérique, jaune-verdâtre; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité courant et fin d'hiver. Arbre très-sain.
Purpurrother Agatapfel (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, n° 202, p. 437). Fruit petit ou moyen, sphérique, pourpre-foncé; à chair très-fine, juteuse; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité courant d'hiver. Arbre excessivement fertile.
Puygaudine. Variété que nous devons à l'obligeance d'un amateur de la Dordogne, qui nous l'a recommandée comme à fruit bien parfumé et de première qualité.
Quarrendon du comté de Devon (*Le Verg.*, t. V, n° 3, p. 9). Fruit petit ou moyen, sphérique et très-aplati, rouge-pourpre foncé; à chair fine, croquante; d'un bon parfum; maturité première quinzaine d'août. Arbre rustique et fertile dans tous les sols et sous tous les climats.
Rabaïenne. Fruit gros; de première qualité; maturité fin d'automne et commencement d'hiver. Arbre peu fertile. — Reçue de Liége.
Radoux. Fruit gros, rouge; de première qualité; maturité courant d'hiver. Arbre fertile. — Reçue de Liége.
Rambour Fürst Bathyani. Reçue de Bohème avec recommandation.
Rambour Papeleu (*Ann. de Pom.*, t. VII, p. 91). Fruit très-gros, arrondi, jaune-foncé strié de rouge; de première qualité; maturité commencement et courant d'hiver.
Rayée d'hiver (*Dict. de Pom.*, t. IV, n° 362, p. 608). Fruit assez gros, sphérique, strié et marbré de carmin-brillant; maturité courant d'hiver. Arbre peu vigoureux.

Pomme Reine. Fruit très-gros; de première qualité; maturité fin d'automne et commencement d'hiver. Arbre très-fertile. — Reçue de Liége.

Reine Sophie (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, nº 318, p. 111). Fruit moyen, de forme variable, jaune-citron unicolore; de première qualité; maturité courant d'hiver. Arbre fertile.

Reinette anglaise verte du Nord (*Le Verg.*, t. IV, nº 60, p. 123). Fruit assez gros, presque cylindrique, vert passant au jaune-paille; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre très-rustique.

Reinette des Antilles. Reçue sans description.

Reinette d'Auvergne (*Ill. Handb. der Obtsk.*, t. VIII, nº 677, p. 271). Fruit petit; de première qualité; maturité hiver.

Reinette Baumann (*Le Verg.*, t. IV, nº 20, p. 43). Fruit moyen, sphérique-aplati, largement lavé et strié de rouge sur fond jaune-foncé; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre peu vigoureux, très-fertile.

Reinette de Bayeux (*Dict. de Pom.*, t. IV, nº 372, p. 624). Fruit assez gros, cylindrique-pentagone, jaune-beurre marbré et fouetté rouge-brique; à chair fine, juteuse, d'un parfum très-agréable; de première qualité; maturité fin d'automne et courant d'hiver. — Originaire de Normandie.

Reinette de Beauvilliers. Reçue sans description.

Reinette-blanche (*Le Verg.*, t. IV, nº 71, p. 145). Fruit moyen, conico-sphérique, jaune-paille très-clair; maturité courant d'hiver. Arbre sain et très-fertile.

Reinette-blanche de Dietz (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, nº 497, p. 473). Fruit assez gros, sphérique-déprimé, jaune-citron; maturité fin d'automne et courant d'hiver. Arbre très-fertile.

Reinette-blanche Wrangel. Maturité novembre. — Reçue de Belgique.

Reinette Bossaert. Fruit moyen; de première qualité; maturité courant et fin d'hiver.— Reçue de Liége.

Reinette de Bréda (*Le Verg.*, t. IV, nº 31, p. 65). Fruit presque moyen, sphérico-conique, jaune-citron verdâtre; à chair fine, très-sucrée et parfumée; de première qualité; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre très-fertile.

Reinette de Bretagne. Fruit gros, jaune lavé de rouge; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité commencement et courant d'hiver.

Reinette brodée. Fruit moyen; de première qualité; maturité fin d'automne et courant d'hiver. — Reçue de Liége.

Reinette de Caractère. Fruit moyen; de première qualité; maturité fin d'hiver.

Reinette de Chênée (Descarde). Fruit gros; de toute première qualité; maturité courant d'hiver. — Variété très-recommandable, récemment obtenue près de Liége.

Reinette-Cire de Norwége. Belle et très-bonne Pomme de table d'hiver, de moyenne grosseur et de couleur jaune-d'or. Arbre vigoureux et fertile.

Reinette-citronnée de Wilkenbourg (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, nº 414, p. 305). Fruit moyen, sphérique-déprimé, jaune-citron clair lavé de rouge-jaunâtre; de toute première qualité pour cuire; maturité courant d'hiver. Arbre très-vigoureux, sain et très-fertile.

Reinette de Clareval (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, nº 400, p. 277). Fruit moyen, de forme variable, jaune-citron foncé; de première qualité; maturité courant d'hiver et printemps. Arbre fertile.

Reinette colorée. Variété très-recommandée, mûrissant courant d'hiver.

Reinette colossale. Fruit très-gros; maturité fin d'hiver. — Reçue de Liége.

Reinette du comte de Glos. Reçue de Belgique sans description.

Reinette-Coulon (*Ann. de Pom.*, t. VI, p. 83). Fruit gros, de forme variable, strié de rouge-cerise sur fond jaune-d'or, superbe; à chair blanc-de-crême, d'une saveur très-agréable; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre très-vigoureux et très-fertile.

Reinette-Coulon la Jaune. } Fruits gros; de première qualité; maturité fin d'hiver.— Originaires
Reinette-Coulon la Verte. } des environs de Liége, où elles sont très-estimées pour verger.

Reinette de Cuzy (*Pom. de la Fr.*, nº 20). Fruit moyen, côtelé, jaune-citron; à chair moelleuse; de toute première qualité; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre très-fertile.

Reinette de Damason. Fruit gros; maturité hiver. Arbre fertile.

Reinette Descarde (Descarde). Fruit gros; de toute première qualité; maturité courant d'hiver. — Variété très-recommandable, récemment obtenue près de Liége.

Reinette Dewaelheyns. Reçue de Belgique sans description.

Reinette-dorée de Dietz (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, nº 238, p. 509). Fruit moyen, conique, beau jaune-d'or légèrement lavé de rouge-clair; à chair très-fine, juteuse; de toute première qualité pour la table; maturité courant d'hiver et printemps. Arbre très-sain et vigoureux.

Reinette-dorée de Hermann. Fruit assez gros; de première qualité; maturité hiver.

Reinette-dorée striée (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VIII, nº 680, p. 277). Fruit assez gros, conique-tronqué, presqu'entièrement lavé et strié de cramoisi sur fond d'un beau jaune; de première qualité; maturité courant d'automne. Arbre sain, vigoureux et fertile.

Reinette-dorée de Van der Laans (*Le Verg.*, t. IV, nº 40, p. 83). Fruit moyen, sphérico-conique, jaune-citron lavé de rouge-brun et strié cramoisi; à chair bien fine, très-sucrée et parfumée; de première qualité; maturité fin d'automne et commencement d'hiver.

Reinette-dorée de Versailles. Fruit assez gros; de toute première qualité; maturité commencement d'hiver. Arbre fertile.

Reinette Duchesse-de-Brabant (*Ann. de Pom.*, t. VI, p. 87). Fruit gros, de forme variable, jaune-paille; de toute première qualité; maturité automne. Arbre très-vigoureux et très-fertile.

Reinette d'Etlin (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, nº 519, p. 517). Fruit moyen, sphérico-cylindrique, lavé et strié de rouge-cramoisi sur fond jaune-citron; de première qualité pour la table et pour cidre; maturité courant d'hiver et printemps. Arbre d'une fertilité remarquable. — Très-jolie Pomme.

Reinette étoilée. Fruit moyen, sphérique-irrégulier, lavé de carmin et pointillé de gris; à chair d'un parfum exquis; de première qualité; maturité courant et fin d'hiver. Arbre vigoureux et fertile.

Reinette Evagil (*Fl. de l'Eur.*, t. XVI, p. 85). Fruit moyen, de forme aplatie-régulière, jaune-d'or; à chair blanche, fine, ferme, juteuse, d'une saveur acidulée-sucrée agréable; maturité septembre-octobre. Arbre vigoureux et fertile.

Reinette de Fauquemont. Reçue de la Société Van Mons.

Reinette Fischer. Maturité janvier. — Reçue de Belgique.

Reinette-franche grise. Sous-variété de la *Reinette-franche.*

Reinette de Frisland (*Alb. de Pom.*, t. IV, p. 41). Fruit gros, arrondi, jaune-clair et rouge-brun; à chair ferme, sucrée, acidulée; de première qualité; maturité courant d'hiver.

Reinette de Fromm (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VIII, nº 597, p. 111). Fruit assez gros, de forme sphérique-régulière, jaune-citron; de première qualité; maturité courant d'hiver. Arbre très-fertile.

Reinette de Gay (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, nº 313, p. 101). Fruit assez gros, conique, jaune-clair; à chair fine, juteuse; de première qualité; maturité fin d'automne et hiver. Arbre sain, vigoureux, très-fertile.

Reinette grand'mère. Fruit assez gros; de première qualité; maturité hiver.

Reinette de Grez-Doiceau (de Pierson). Fruit gros; de première qualité; maturité courant d'hiver. — Reçue de Liége.

Reinette-grise haute-bonté. Fruit moyen; de toute première qualité; maturité fin d'hiver et printemps.

Reinette-grise royale (*Le Verg.*, t. IV, nº 42, p. 87). Fruit gros, sphérique-déprimé, entièrement recouvert d'une rouille-brune; à chair jaunâtre, très-sucrée; de toute première qualité pour cuire; maturité fin d'hiver. Arbre vigoureux et fertile.

Reinette-grise de Saintonge (*Rev. hort.*, 1867, p. 311). Fruit moyen, de forme très-régulière, gris-foncé; à chair cassante; de première qualité, maturité fin d'hiver et printemps.

Reinette-grise du Tyrol. Fruit moyen; de première qualité; maturité hiver.

Reinette Henry Fulton. Fruit gros; de première qualité; maturité fin d'automne et hiver. Arbre très-fertile.

Reinette Hermans. Très-belle et excellente Pomme de longue garde, dont nous devons la communication à l'obligeance de M. Jos. Hermans, horticulteur-amateur distingué à Herenthals (Belgique).

Reinette Huhle. Maturité janvier. — Reçue de Belgique.

Reinette de Jaeger (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VIII, nº 658, p. 233). Fruit gros, beau jaune; de première qualité; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre vigoureux.

Reinette-jaune de Cassel (*Le Verg.*, t. IV, nº 67, p. 137). Fruit moyen, sphérico-conique, jaune-brillant; à chair bien fine, tendre, sucrée et d'un parfum distingué; de toute première qualité; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre précoce au rapport, très-fertile.

Reinette-jaune hâtive. Fruit gros, jaune rayé de rouge; de toute première qualité; maturité été.

Reinette-jaune sucrée (*Le Verg.*, t. IV, nº 24, p. 51). Fruit moyen, sphérico-ovoïde, jaune-canari; à chair fine, tendre, moelleuse, d'un goût bien sucré; maturité commencement et courant d'hiver. — Ressemble à la *Reinette-franche;* arbre plus rustique.

Reinette Lagrange (*Pom. de la Fr.*, nº 64). Fruit moyen, sphérique, jaune-d'or brillant lavé de rose-carminé; à chair blanche, fine, ferme, très-sucrée et d'une excellente saveur; maturité fin d'hiver. Arbre d'une vigueur moyenne, très-fertile, propre au verger.

Reinette à longue queue. Fruit moyen; de première qualité; maturité hiver. Arbre fertile, à végétation tardive.

Reinette Loyens. Fruit moyen; de toute première qualité; maturité courant d'hiver. — Reçue de Liége.

Reinette de Lucas (de Jonghe). Petite et excellente Reinette rouge, ressemblant au *Court-pendu plat;* maturité fin d'hiver et printemps. Arbre très-fertile.

Reinette de Madère (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VIII, nº 594, p. 105). Fruit moyen, arrondi, jaune-grisâtre; à chair verdâtre, parfumée; de première qualité; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre vigoureux et fertile.

Reinette des Memonitzer. Reçue de Bohême avec recommandation.

Reinette Michel. Maturité hiver. — Reçue d'Italie.

Reinette Modèle. Pomme de table d'obtention récente, remarquable par la beauté et la régularité de forme de son fruit; maturité hiver. Arbre vigoureux et fertile.

Reinette Molly (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, nº 244, p. 521). Fruit moyen, sphérique-déprimé, strié de cramoisi sur fond jaune-clair; de première qualité pour cuire; maturité courant et fin d'hiver. Arbre très-fertile.

Reinette du Nord. Fruit très-gros. Arbre vigoureux.

Reinette d'Oberdieck (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, nº 491, p. 461). Fruit assez gros, sphérique-aplati, jaune-verdâtre; de toute première qualité; maturité courant d'hiver. Arbre très-fertile.

Reinette d'Olargues (*Dict. de Pom.*, t. IV, nº 428, p. 717). Fruit petit ou moyen, de forme cylindrique, presqu'entièrement lavé et strié de carmin-foncé; à chair jaune-verdâtre, fine, croquante, très-sucrée et délicieusement parfumée; de première qualité; maturité commencement et courant d'hiver.

Reinette d'or (*Rev. hort.*, 1867, p. 233). Fruit moyen, déprimé, d'un beau jaune-d'or; de toute première qualité; maturité courant d'hiver. — Très-estimée dans les environs de Bordeaux.

Reinette Parmentier (*Pom. de la Fr.*, nº 45). Fruit gros, roux; de première qualité; maturité courant d'hiver.

Reinette Passe-tardive (Loisel). Fruit moyen; de première qualité; maturité fin d'hiver et printemps.

Reinette de la Pentecôte. Fruit moyen; maturité fin d'hiver. Arbre très-fertile.

Reinette-Poire. Fruit assez gros; de première qualité; maturité automne. Arbre fertile, de vigueur modérée.

Reinette Quarrendon. Reçue d'Allemagne avec recommandation.

Reinette de la Rocheblin (de la Rocheblin). Fruit assez gros; de toute première qualité; maturité courant et fin d'hiver. — Reçue de Liége avec grande recommandation.

Reinette du Roi (*Le Verg.*, t. IV, nº 12, p. 27). Fruit assez gros, sphérico-conique, jaune-paille brillant lavé de rouge-sanguin; à chair ferme, juteuse; de première qualité pour cuire; maturité courant d'hiver. Arbre sain, très-vigoureux, rustique et fertile.

Reinette-rouge de Nieman (*Le Verg.*, t. IV, nº 21, p. 45). Fruit moyen, conico-sphérique, rouge-cerise vif strié sur fond jaune-pâle; de première qualité; maturité fin d'automne et courant d'hiver. Arbre peu vigoureux.

Reinette-rousse (*Traité des Arb. fr.*, t. I, p. 302).

Reinette-rousse de Boston (*Le Verg.*, t. IV, nº 32, p. 67). Fruit assez gros, sphérique-aplati, vert-jaunâtre taché de roux; à chair bien fine, relevée du parfum de la *Reinette-grise;* de première qualité; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre peu vigoureux, quoique sain et rustique, très-fertile. — Estimée aux États-Unis.

Reinette de Saint-Jacques. Fruit gros ou très-gros, vert; de première qualité; maturité fin d'hiver.

Reinette-sanguine du Rhin (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, nº 338, p. 151). Fruit moyen, arrondi, largement recouvert de rouge-sanguin; maturité courant et fin d'hiver. Arbre très-fertile, précoce au rapport.

Reinette de Scipio (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VIII, nº 663, p. 243). Fruit moyen, conique-tronqué, jaune légèrement lavé de rouge-jaunâtre; de première qualité; maturité courant d'hiver.

Reinette de Sorgvliet (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, nº 115, p. 261). Fruit moyen, aplati, jaune-mat; à chair très-fine, très-juteuse; de première qualité; maturité courant d'hiver et printemps.

Reinette superfine (Transon frères, 1866). Fruit gros, jaune finement ponctué; de toute première qualité; maturité courant d'hiver et printemps.

Reinette Széchény (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, nº 147, p. 325). Fruit moyen, de forme sphérique-régulière, jaune nuancé de rougeâtre; de première qualité pour cuire; maturité automne et commencement d'hiver.

Reinette-tardive. Fruit assez gros; de première qualité; maturité fin d'hiver et printemps, Arbre propre au verger.

Reinette-tardive d'Angers (*Dict. de Pom.*, t. IV, nº 441, p. 736). Fruit moyen, sphérique-déprimé, jaune-clair; à chair fine, tendre, juteuse, d'un parfum très-délicat; de première qualité; maturité fin d'hiver et printemps.

Reinette de Thorn (*Ann. de Pom.*, t. IV, p. 39). Fruit assez gros, sphérique-tronqué, vert-jaunâtre lavé de rouge-clair et panaché de cramoisi; chair d'un blanc-de-crême, tendre, juteuse, douce; de première qualité; maturité commencement d'hiver.

Reinette très-tardive (*Les fr. à cult.*, p. 85). Fruit assez gros, arrondi, d'une belle couleur dorée; à chair jaune, tendre, d'un arôme délicat et excellent; maturité très-tardive. Arbre très-fertile.

Reinette Van Mons (*Le Verg.*, t. IV, nº 58, p. 119). Fruit moyen, presque sphérique, jaune-mat légèrement lavé de brun-rouge; à chair bien fine, bien sucrée et très-agréablement parfumée; de toute première qualité; maturité courant et fin d'hiver.

Reinette verte. Fruit gros; maturité hiver. Arbre fertile.

Reinette Vervaene (*Ann. de Pom.*, t. III, p. 85). Fruit moyen, aplati, jaune-d'ocre tiqueté et strié de rouge-brique; maturité courant et fin d'hiver.

Reinette du Vigan (*Pom. de la Fr.*, n° 27). Fruit moyen, aplati, vert-jaunâtre; à chair jaune; de première qualité; maturité courant et fin d'hiver. Arbre très-fertile.

Reinette des Vignes. Fruit moyen; de première qualité; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre très-fertile. — Reçue de Liége.

Reinette de Vingt-onces. Fruit très-gros; de première qualité; maturité fin d'automne et courant d'hiver. — Reçue de Liége.

Reinette de Wadhurst (*Ann. de Pom.*, t. IV, p. 49). Fruit assez gros, arrondi-côtelé, maculé de rouge sur fond jaune; de première qualité pour cuire; maturité fin d'automne et courant d'hiver.

Reinette de Werlhoff. Reçue avec recommandation du célèbre pomologiste allemand Oberdieck.

Reinette de Wormsley. Fruit moyen, arrondi, vert-pâle; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité courant d'automne. Arbre très-fertile.

Rinahkowski. Variété russe, à fruit transparent, très-joli; mûrissant en juillet-août.

Robin (*L'Hort. franç.*, 1864, p. 329). Fruit assez gros, aplati, jaune-d'or légèrement lavé de vermillon; à chair bien blanche, ferme; maturité fin d'hiver et printemps.

Roi d'Angleterre. Fruit gros; de toute première qualité; maturité hiver. Arbre fertile.

Roi du Tompkins (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 241). Fruit gros, conico-sphérique, lavé et strié de rouge sur fond jaunâtre; à chair tendre, juteuse, d'une riche et délicieuse saveur vineuse extrêmement agréable; de toute première qualité; maturité courant d'hiver. Arbre très-vigoureux et très-fertile. — Estimée aux Etats-Unis.

Roi très-noble (*Le Verg.*, t. V, n° 10, p. 23). Fruit moyen, en forme de Calville, pourpre-cramoisi foncé; à chair très-fine, tendre; maturité courant de septembre. Arbre peu vigoureux, très-fertile.

Romarin blanche (*Ann. de Pom.*, t. IV, p. 43). Fruit assez gros, ovale-allongé, jaune très-clair; à chair fine, savoureuse; de première qualité; maturité courant d'hiver. — Originaire du Tyrol.

Romarin de Botzen. Fruit gros, jaune rayé; à chair ferme, acidulée; de première qualité; maturité août-septembre.

Romarin de Braunau (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, n° 297, p. 69). Fruit assez gros, de forme ovale, entièrement strié de cramoisi; de première qualité pour cuire; maturité courant d'hiver. Arbre sain, vigoureux et très-fertile.

Romarin hongrois. Fruit assez gros; à chair très-ferme; de première qualité; de très longue garde. Arbre rustique et fertile.

Rose du Dropt. Fruit assez gros, d'une jolie forme sphérique-régulière, lavé de rose sur fond jaune-clair; à chair fine, d'un très-bon goût; maturité fin d'hiver,

Rose d'été. Fruit moyen; de première qualité; maturité fin d'août. Arbre fertile.

Rose de Fenieshaza. Originaire du village hongrois de ce nom.

Rose de Schiller. Fruit moyen, très-joli; de première qualité; maturité courant d'automne. Arbre vigoureux et fertile. — Variété recommandable, d'obtention récente.

Rostocker Eisenapfel. Pomme d'hiver, recommandée pour la grande culture.

Rother Augustiner (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, n° 286, p. 47). Fruit moyen, arrondi, jaune-pâle lavé de cramoisi; à chair juteuse; à cuire; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre moyen, très-fertile.

Rother Eiserapfel (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, n° 438, p. 353). Fruit moyen, conique, rouge-mat; à cuire et à cidre; maturité printemps. Très-grand arbre, sain et vigoureux, très-fertile.

Rother Jungfernapfel (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, n° 189, p. 411). Fruit moyen, conique, rouge-foncé; maturité fin d'automne et commencement d'hiver. Arbre rustique et très-fertile.

Rother Tiefbutzer (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, n° 68, p. 147). Fruit moyen, arrondi, strié de rouge-terne sur fond jaune-paille; à chair croquante, juteuse; de première qualité pour tous les usages et surtout pour cidre; maturité courant d'hiver et printemps. Grand arbre, très-rustique. — Estimée dans le Wurtemberg pour les plantations publiques.

Röthliche Reinette (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, n° 148, p. 327). Fruit gros, de forme variable, jaune-d'or mat lavé de cramoisi; de première qualité pour la table et pour cidre; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre vigoureux et très-fertile.

Pomme de la Rouairie (*Dict. de Pom.*, t. IV, n° 467, p. 776). Fruit assez gros, conique-raccourci-côtelé, fond verdâtre recouvert de roux-bronzé; de première qualité; maturité fin d'hiver et printemps.

Rouennaise hâtive (*Dict. de Pom.*, t. IV, n° 468, p. 778). Fruit moyen, de forme conique-arrondie, largement lavé de rose-pâle strié rouge sur fond jaunâtre-clair; maturité commencement d'automne. Arbre vigoureux et fertile.

Rouge de Pryor (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 316). Fruit moyen, arrondi, lavé de rouge et strié cramoisi sur fond jaune-verdâtre; à chair tendre, juteuse; de toute première qualité; maturité courant et fin d'hiver. — Estimée en Amérique.

Rouge visage. Fruit gros, rouge; de première qualité; maturité courant d'hiver. — Reçue de Liége, où elle est estimée pour verger.

Rougeur de Vierge (*Le Verg.*, t. V, n° 15, p. 33). Fruit assez gros, sphérique-déprimé, lavé d'un beau rouge sur fond jaune-paille blanchâtre; à chair tendre, moelleuse; à cuire; maturité commencement d'automne. Arbre très-fertile. — Jolie Pomme, d'origine américaine.

Rouleau rouge (*Le Verg.*, t. V, nº 22, p. 47). Fruit assez gros, presque cylindrique, rouge-terne; à cuire; maturité fin d'automne. Arbre rustique.
Roundway Magnum Bonum. Reçue sans description.
Royale de Czukor. Pomme de premier mérite, dédiée au célèbre pomologiste hongrois Czukor.
Royale de Mecklenbourg (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, nº 268, p. 11). Fruit gros, conique-tronqué, rouge-cramoisi clair; de première qualité; maturité courant d'hiver. Grand arbre, très-fertile.
Royale Melone. Excellente et superbe Pomme, se conservant jusqu'en juillet.
Rushout Pearmain. Fruit petit ou moyen, roux; à chair parfumée; de première qualité; maturité fin d'hiver. Arbre très-fertile. — Variété anglaise, d'obtention récente.
Saint-Germain (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, nº 474, p. 427). Fruit moyen, sphérique, jaune-verdâtre; à cuire; maturité fin juillet et commencement d'août. Arbre vigoureux et fertile.
Saint-Lawrence (*Le Verg.*, t. V, nº 13, p. 29). Fruit moyen, sphérique-déprimé, strié de carmin sur fond jaune-paille; à chair bien blanche; de première qualité; maturité automne. Arbre très-vigoureux et très-fertile.
Pomme du Saint-Sépulcre. Fruit assez gros; de première qualité; maturité août.
Sainte-Barbe. Fruit gros; maturité milieu et fin d'hiver. — Reçue de Liége, où elle est estimée pour verger.
Sam Young. Fruit petit, sphérique-déprimé, jaune-verdâtre; de toute première qualité pour la table; maturité courant d'hiver. Arbre très-fertile.
Pomme de Sarreguemines. Fruit moyen; de première qualité; maturité hiver. Arbre fertile.
Sary Alma. Très-bonne variété de Pigeon, originaire de Hongrie, superbement colorée, mûrissant en automne. Petit arbre, précoce au rapport et très-fertile.
Saucisse (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VIII, nº 556, p. 29). Fruit gros, sphérico-conique, presqu'entièrement strié de cramoisi; à cuire; maturité courant d'hiver. Très-grand arbre, extraordinairement fertile.
Scarlet Pippin (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, nº 96, p. 223). Fruit moyen, élargi-aplati, rouge-cramoisi; maturité août. Grand arbre, vigoureux et fertile.
Schwedischer Rosenhäger (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, nº 472, p. 423). Fruit assez gros, sphérique, presqu'entièrement recouvert de cramoisi; de première qualité pour cuire; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre sain et vigoureux. — Variété suédoise.
Seedling Ofine (*Ann. de Pom.*, t. VIII, p. 31). Fruit très-gros, déprimé, jaune-citron lavé et strié de rouge; à chair tendre, sucrée; de toute première qualité; maturité fin d'hiver et printemps.
Semis de Brickley (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, nº 522, p. 523). Fruit moyen, sphérique-déprimé, rouge-cramoisi; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre très-fertile.
Senatore Sella. Fruit petit; de toute première qualité; se conservant d'une année à l'autre. — Variété italienne.
Pomme de Sermoise. Fruit gros; de première qualité; maturité commencement d'hiver.
Sertchekii. Reçue de Belgique sans description.
Seutin d'été. Reçue sans description.
Pomme de Sikula (*Rev. de l'Arb.*, pp. 114 et 140). Fruit gros, de forme sphérique-déprimée, jaune-doré lavé de rouge-vif carminé; de première qualité; maturité courant d'hiver et printemps. Arbre vigoureux, très-précoce au rapport et remarquablement fertile. — Variété hongroise, très-recommandée.
Simonffy roth. Reçue de Hongrie avec recommandation.
Apfel von Softaholm. Reçue du Danemarck avec recommandation.
South Carolina Pippin. Fruit gros; de première qualité; maturité fin d'automne.
Souvenir du Prince Alfred. Récemment obtenue et mise au commerce par de Jonghe, de Bruxelles. Maturité décembre-janvier.
Sovari. Reçue de Hongrie avec recommandation.
Spätblühender Taffet-Apfel. Fruit petit, excellent pour cidre; maturité d'automne en décembre. Arbre curieux par sa floraison, qui n'a lieu qu'en juin.
Sphelley. Fruit gros; de première qualité, maturité septembre.
Springfield Pippin. Fruit moyen, aplati, brun-roux; à chair ferme, juteuse, d'une saveur très-agréable; maturité commencement et courant d'hiver.
Staatenparmäne (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, nº 230, p. 493). Fruit moyen, sphérique-aplati, jaune-verdâtre légèrement strié; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité courant d'hiver. Arbre vigoureux, très-fertile.
Stanislas Crevecœur (Delloyer). Fruit gros; à chair jaune, fondante, parfumée; maturité septembre à juin.
Pomme de Stavelot. Fruit moyen; de première qualité; maturité commencement d'hiver.
Apfel von Stenkyrk. Reçue du Danemarck avec recommandation.
Straat. Maturité hiver.
Striée de Kœttenich (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV. nº 437, p. 351). Fruit moyen, conique, amplement strié de cramoisi; maturité courant d'hiver et printemps. Arbre très-vigoureux.

Summer Rose (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 371). Fruit petit ou moyen, arrondi, d'un beau jaune-de-cire; à chair tendre, juteuse; maturité commencement d'août. Arbre de vigueur modérée, fertile. — Jolie et excellente Pomme de table précoce, d'origine américaine.

Surintendant (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, n° 500, p. 479). Fruit gros, conique, lavé de rouge-feu sur fond jaune-citron; à chair très-fine; de première qualité; maturité courant d'hiver.

Süsser Citronenapfel (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, n° 354, p. 183). Fruit moyen, arrondi, jaune-citron foncé; à cuire; maturité automne et commencement d'hiver.

Suzanne (*Dict. de Pom.*, t. IV, n° 504, p. 833). Fruit moyen, de forme aplatie et côtelé vers l'œil, jaune-pâle; à chair blanche, fine, sucrée et parfumée; de première qualité; maturité courant et fin d'hiver. Arbre très-fertile et rustique.

Swaar (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 373). Fruit gros, de forme arrondie-régulière, jaune-d'or terne; à chair fine, tendre, d'une saveur très-riche; de toute première qualité; maturité courant d'hiver. — Très-estimée en Amérique.

Szaba Kaer. Reçue de Bohême avec recommandation.

Szacsvari taffota. Variété transylvanienne.

Szalma von Strohreinette. Reçue de Bohême avec recommandation.

Szercika. Reçue de la Slavonie avec recommandation.

Szibinis Osterapfel. Reçue de Bohême avec recommandation.

Taffetas blanc (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, n° 258, p. 549). Fruit moyen, aplati, jaune-blanchâtre de cire; à chair blanche, juteuse; de première qualité, surtout pour cidre; maturité courant d'hiver. Arbre sain, vigoureux et très-fertile.

Tcheleby de Nikita. Maturité novembre. — Reçue de Belgique.

Teint-frais (*Dict. de Pom.*, t. IV, n° 509, p. 840). Fruit très-gros, parfois énorme, conique-raccourci, jaune-clair lavé de rouge-cerise; de première qualité; maturité courant d'hiver et printemps. Arbre vigoureux et très-fertile. — Très-beau fruit, originaire de Quimperlé.

Tekete tanyer. Variété transylvanienne, dont le nom signifie *assiette plate,* allusion probable à la forme du fruit.

Téton de demoiselle. Fruit moyen; à chair fondante; de table; maturité courant d'hiver. Arbre fertile.

Tiroler Schmelzling (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, n° 195, p. 423). Fruit moyen, sphérique-déprimé, strié de cramoisi sur fond d'un beau jaune; maturité fin d'automne et courant d'hiver. Arbre sain et vigoureux.

Titus Pippin (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 383). Fruit gros, conique-oblong, jaune-pâle; de première qualité; maturité décembre à février.

Toudouze. Fruit gros; de première qualité; maturité courant d'hiver. — Reçue de Nantes.

Transparente de Croncels (Baltet frères, 1869). Fort joli fruit, à peau comme diaphane, d'un coloris blanc-d'ivoire éclairé de rose-incarnat; à chair saumonnée, très-juteuse; de toute première qualité pour la saison; maturité août.

Transparente jaune (*Dict. de Pom.*, t. IV, n° 514, p. 846). Fruit assez gros, conique-arrondi, à peau très-mince, blanc-jaunâtre; de première qualité; maturité très-précoce. Arbre très-fertile.

Transparente de Zurich. Fruit moyen, d'une jolie forme conique, blanc-de-cire pur, très-curieux; à chair blanc-de-neige, sucrée et relevée; maturité août.

Unique (*Dict. de Pom.*, t. IV, n° 515, p. 849). Fruit gros, ovoïde et très-allongé, jaune-coing unicolore; maturité commencement et courant d'hiver. — Curieuse variété.

Vandenabeele (*Ann. de Pom.*, t. V, p. 43). Fruit assez gros, forme de Rambour, jaune-d'or; de première qualité; maturité courant d'hiver et printemps. Arbre très-vigoureux et très-fertile, à floraison tardive.

Vandevere (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 391). Fruit moyen, aplati, jaune-de-cire strié de rouge; de première qualité pour cuire; maturité fin d'automne et commencement d'hiver. — Ancienne variété américaine.

Vaugoyeau (*Ann. de Pom.*, t. VIII, p. 65). Fruit très-gros, arrondi, rouge-terne; à chair tendre, bien parfumée; maturité courant d'hiver.

Verte du Nord. Fruit moyen, ovale, d'un beau vert-pré lavé de rouge-brun; à chair très-juteuse; à cuire et à cidre; maturité hiver et printemps. Arbre robuste et fertile.

Verte de Prince (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, n° 456, p. 377). Fruit gros, sphérique-déprimé, vert-jaunâtre; à cuire; maturité fin d'hiver et jusqu'en été. Arbre sain, vigoureux et très-fertile.

Verte de Rhode Island (*Le Verg.*, t. IV, n° 4, p. 11). Fruit gros ou très-gros, arrondi, vert; à cuire; maturité milieu et fin d'hiver. — Beau fruit.

Victoria de Hulbert. Fruit petit; à chair très-ferme; de toute première qualité pour la table; maturité très-tardive.

Pomme de Vieilles-Maisons (*Dict. de Pom.* t. IV, n° 519, p. 856). Fruit assez gros, sphérique, jaune-d'or unicolore; à chair jaunâtre, bien sucrée; maturité fin d'été.

Vineuse-d'hiver de Braunau (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, n° 536, p. 551). Fruit assez gros, sphérique-côtelé, jaune-clair lavé de rouge-clair; de première qualité pour cuire; maturité courant d'hiver et printemps. Arbre très-vigoureux.

Vineyard Pippin. Très joli fruit, de toute première qualité pour la table; maturité avril.

Virginischer Rosenapfel (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, n° 99, p. 229). Fruit assez gros, arrondi, beau jaune strié de rose; à chair juteuse; bon pour la table et de toute première qualité pour cuire; maturité fin juillet. Arbre vigoureux, précoce au rapport et fertile.

Wahnschaftsapfel. Reçue d'Allemagne avec recommandation.

Warraschke de Guben (*Le Verg.*, t. IV, n° 50, p. 103). Fruit moyen, sphérique-déprimé, jaune-citron lavé de rouge-rosat; maturité fin d'hiver et jusqu'en été. Arbre très-vigoureux, à floraison très tardive.

Watson's Nonsuch.
Webb's Kitchen Russet. } Reçues d'Angleterre sans descriptions.

La Weilbourgeoise (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VIII, n° 606, p. 129). Fruit petit ou moyen, sphérique, jaune-paille; à chair fine, juteuse; maturité courant d'hiver et printemps. Arbre sain et vigoureux.

Weisser Matapfel (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, n° 169, p. 369). Fruit moyen, sphérique-aplati, jaune-verdâtre strié de rouge; à chair acidulée; de première qualité pour cuire et pour cidre; maturité courant et fin d'hiver. Grand arbre.

Weisse Wachsreinette (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VIII, n° 581, p. 79). Fruit moyen, sphérique, jaune-de-cire pâle; à cuire et à cidre; maturité automne. Arbre vigoureux, fertile et rustique.

Weisser Winter-Taubenapfel (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, n° 207, p. 447).

Well's Sweet (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 399). Fruit moyen, arrondi, vert-pâle; à chair très-blanche, très-tendre, juteuse; de première qualité; maturité fin d'automne et courant d'hiver.

Wildling von Schlossgarten. Reçue de Bohême avec recommandation.

Wilkenburger Währapfel (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, n° 192, p. 417). Fruit moyen, de forme variable, strié de cramoisi sur fond jaune-foncé; de première qualité; maturité fin d'hiver. Arbre rustique et fertile.

Willermoz. Fruit gros, marbré de rouge; bon et de garde. — Gain de M. Pons d'Hauterive.

William Penn. Fruit assez gros; de première qualité; maturité hiver et printemps.

Winter Majetin. Fruit gros, arrondi-pentagone, vert lavé de rouge-brun; à chair ferme, acidulée; de première qualité pour cuire; maturité courant d'hiver et printemps. Arbre très-rustique, exempt d'insectes.

Winterquittenapfel (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. I, n° 20, p. 71). Fruit assez gros, sphérique, jaune; à chair blanche, fine, juteuse; de première qualité pour cuire et pour cidre. Grand arbre, robuste.

Wundergrosser Süsser Apfel. Originaire du comitat de Tala, en Hongrie.

Pomme de Wyden. Fruit assez gros; de première qualité; maturité hiver.

Xavier de Bavay. Reçue de Belgique sans description.

Yellow Newtown Pippin. Fruit gros, arrondi-irrégulier-côtelé, jaune; de première qualité; maturité courant et fin d'hiver.

Zimmtartiger Kronenapfel (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. IV, n° 293, p. 61). Fruit petit ou moyen, sphérique, amplement strié de cramoisi; à chair jaune, d'un parfum de cannelle; de toute première qualité; maturité courant d'hiver. Arbre très-fertile.

Variétés douteuses ou peu méritantes.

Algarkirk Seedling.
Amer-doux. A cidre.
Pomme d'Amour.
Pomme d'Ange. A cidre.
Ananas.
Api panaché.
Arbingers rothe Reinette.
Bar's Apple.
Pomme de Baratte.
Bedan. A cidre.
Belle Adélaïde.
Belle de Châtenay.
Belle d'octobre.
Bess Pool.
Bidet.
Blanche. A cidre.
Bonne-Hotture.
Pomme de Bouteille. A cidre.
Pomme de Boutigné.
Calville Malingre.
Calville-rouge de Pâques.
Chinesische Reinette.
Clarke's Pearmain.
Cluster Golden Pippin.
Concombre.
Couchine de Provence.
Court-pendu de Tournay.
Dean's Codlin.
Donauer's Taubenapfel.
Doppelter Zwiebelapfel.
Doucette blanche.
Pomme à douches. A cidre.
Ebners Taffetapfel.
Edler weisser Rosmarinapfel.
Emmrichs marmorirte Reinte.
Emmrichs Süssapfel.
Pomme d'Engelbert.
Englischer Prahlrambour.
Englischer Gewürz-Apfel.
Favorite de Morgane.
Flotow's Familien Reinette.
Foulis Wester.
Fraise de Hoffinger.
Framboise.
Pomme de franc-chien. A cidre
Gelber englischer Gulderling.
Geschminckter Taffetapfel.
Golden Knob.
Graafen Conol's.
Gros Cunois. A cidre.
Grosser Winter Fleiner.
Grüne Lothringer Reinette.
Guernsey Pippin.
Hagewyler Calvill.
Holzapfel blassgrüner }
Holzapfel grüner. } A cidre
Holzapfel rother. }
Hossfelds Gülderling.
Hubbard's Pearmain.
Jallais.
De Jonghe's Pepping.
De Jonghe's Rosenapfel.
Junenapfel. A cidre.

Kaiserin Elisabeth.
Kierakouiski.
Kirke's Rambour.
Königin Louisens Apfel.
Der Köstliche.
Lelieur.
Lord Clyde.
Pomme de Madame. A cidre.
Madame Hayez.
Madame Rosalie Fontaine.
Margalar.
Meininger gestreifter Taubenapfel.
Pomme de Mignonne.
New-York Pippin.
Nicolayer.
Normand le gros. A cidre.
Normand ordinaire. A cidre.
Ord's.
Packhorse Pippin.
Parisapfel.
Pauline de Vigny.
Peau-de-vache. A cidre.
Pigeon blanc.
Platte Granat Reinette.
Pomme-Poire du Hâvre.
Postophe d'été.
Prinz Camill von Rohan.
Prinz Nicolaus.
Prodigieuse. A cidre.
Reinette d'Aizerna.
Reinette Basiner.
Reinette du Bessin.
Reinette de Bihorel.
Reinette Daniel.
Reinette Diel.
Reinette-dorée de Franklin.
Reinette de Doué.
Reinette Gathoye.
Reinette Gathoye-fils.
Reinette von Gomond.
Reinette-grise d'automne.
Reinette-grise Bourgeois.
Reinette Lowiskii.
Reinette von Meda.
Reinette Peupion.
Reinette Roegner.
Reinette de Russie.
Reinette de Versailles.
Revalscher Birnapfel.
Pomme de Roille. A cidre.
Rother Ananas Apfel.
Rother Fleiner.
Rother Oster-Calvill.
Rother Römerapfel.
Rother Taffetapfel.
Saint-Mathurin. A cidre.
Savinières.
Schicken-Apfel.
Schmelzling.
Schnee-Calvill.
Schöner Marienapfel.
Serinkia.
Siegende Reinette.
Sir Walter Blacket's Favourite.
Smaragda.
Sommer-Rabau.
Soultoun Pippin.
Pomme de Sovaner.
Sucrin.
Sulinger Pepping.
Szekely.
Usterapfel.
Verte de Piémont.
Vollbrechts Herbst-Borsdorfer.
Weisser geflammter Cardinal.
Weisser Herbst-Strichapfel.
Wendel's runder Plattapfel.

Variétés nouvelles.

Annie Elizabeth. Reçue d'Angleterre avec grande recommandation.

Arneth. Assez grosse et très-belle Reinette unicolore, de toute première qualité, et mûrissant courant d'hiver. — Originaire de St-Florian.

Belle d'Hauterive. Fruit de la grosseur et de la forme de la Pomme *Royale Melone;* à chair tendre, sucrée et relevée d'un acidulé agréable. — Gain d'un amateur distingué, M. Pons d'Hauterive, qui nous a été recommandé par M. de Mortillet.

Borsdorf d'automne (Schiebler.)

Borsdorf de Bessarabie. Magnifique Pomme d'hiver, se conservant jusqu'en mai.

Borsdorf-Ognon de Rudolph (Späth, 1867.) Fruit moyen, arrondi-aplati, jaune et rouge; à chair jaunâtre, très-fine; de toute première qualité pour la table et pour cuire; maturité courant et fin d'hiver. Arbre très-fertile. — Donnée comme hors-ligne sous tous les rapports.

Pomme de la Chapelle. Très-beau et bon fruit moyen, mangeable depuis octobre jusque l'année suivante.

Pomme-Coing. Fruit de forme presque sphérique, d'un beau jaune-paille fortement lavé de carmin du côté du soleil, très-joli; à chair cassante, juteuse, parfumée; de première qualité; maturité hiver et printemps. — Très-recommandée.

Court-pendu d'Espagne. Maturité hiver.

Court-pendu monstre. Très-gros et très-bon fruit.

Court-pendu noir (*Ill. Monatsh. für O. und W.*, 1871, p. 6). Fruit moyen, de forme sphérique-déprimée très-régulière, brun-rouge foncé violacé; à chair d'un beau jaune; de première qualité pour la table; maturité courant et fin d'hiver. Arbre peu vigoureux, précoce au rapport.

Curltail Pippin. Fruit gros; maturité courant et fin d'automne. — Variété anglaise, très-recommandée.

Doucimé. Fruit très-gros, d'un coloris frais; de première qualité; maturité automne. Arbre fertile.

Ecklinville Pippin. Nouveauté anglaise, particulièrement recommandée. Fruit gros, excellent; maturité novembre. Arbre très-fertile.

Exquise de France (Boisbunel). Fruit moyen, de forme et couleur de la *Reinette-grise;* à chair fine, presque fondante, sucrée, acidulée et relevée d'un arôme excellent; de toute première qualité; maturité commencement et courant d'hiver. Arbre très-vigoureux et fertile.

Fairy (Jennings). Fruit petit, arrondi-déprimé, cramoisi-brillant; à chair jaune-foncé, ferme, d'une excellente et vive saveur; maturité fin d'hiver.

D. T. Fish (Rush et Yeats). Haute nouveauté anglaise, annoncée comme extraordinairement méritante et surpassant tout ce qui existe. Fruit très-gros, arrondi, de couleur jaune-paille uniforme; à chair tendre, juteuse, d'une saveur agréable; maturité commencement et courant d'hiver.

Galloway Pippin. Variété originaire du sud-ouest de l'Ecosse, signalée par toute la presse pomologique anglaise comme une acquisition tout-à-fait hors-ligne, surpassant la *Reinette-du-Canada* dans son volume et sa beauté.

Gulderling de Beer. Excellente Pomme tardive et de très-longue garde, originaire de St. Florian. Arbre très-fertile.

Irma. Très-belle et exquise Pomme d'automne et d'hiver, obtenue à Schössburg (Transylvanie).

Jaune de Puszta. Précieuse variété hongroise, que nous devons à l'obligeance de l'un de nos correspondants pomologiques dans ce pays, M. Bereczki Máté. Il nous la recommande aussi pour la fertilité et la rusticité de son arbre.

Jean-Gaillard blanc. Fruit gros; de toute première qualité; se conservant d'une année à l'autre. — Recommandée par M. Villevieille.

Pomme de Jérusalem. Reçue de Belgique sans description.

Pomme de Jouin (*Bull. du Cerc. d'Arb. de Belg.*, 1873, p. 17). Fruit moyen, de forme sphérique-aplatie très-régulière, jaune-nacré unicolore; à chair très-blanche, croquante; maturité printemps. Arbre robuste et très-fertile.

Kätchen von Heilbronn (Oberdieck). Très-joli fruit, obtenu à Heilbronn, et propagé par le pharmacien Hoser.

Pomme de Lait. Fruit assez gros; de première qualité; maturité août. Arbre fertile.

Marie. Reçue sans description.

Merveille de Fontenel. Variété belge, reçue sans description.

Munson Sweet. Fruit assez gros; de première qualité; maturité fin d'été.

Oberlaber. Variété allemande, très-recommandée.

Pansa. Magnifique sous-variété de la *Calville impériale,* reçue d'Italie. Maturité automne et hiver.

Pomme Pazman. Variété hongroise de grand mérite, répandue dans les comitats de Bars, Hons et Treuchin, sous le nom de *Bozmaner,* et dédiée à l'archevêque Pazman, de Grau. C'est un fruit gros; à chair sucrée et parfumée; de toute première qualité; se conservant jusqu'en mars. On l'emballe en caisse pour l'exporter en Russie.

Pomeroy Russet. Fruit moyen; de première qualité; maturité courant et fin d'hiver. — Variété anglaise, très-recommandée.

Prince de Bismarck (*Ill. Monatsh. für O. und W.*, 1872, p. 20). Fruit moyen, de forme arrondie très-régulière, strié de rouge-foncé sur fond rouge-cerise clair, très-joli; de première qualité pour tous les usages; maturité fin d'automne et courant d'hiver. Arbre rustique et très-fertile.

Prince de Lippe (*Ill. Monatsh. für O. und W.*, 1872, p. 136). Jolie et excellente variété, obtenue à Verœze en Slavonie, et que l'on annonce comme très-remarquable.

Quetier (*Rev. hort.*, 1868, p. 253). Fruit gros ou très-gros, côtelé, blanc-jaunâtre; à chair très-fine; de toute première qualité; maturité courant et fin d'hiver. Arbre de vigueur moyenne, fertile. — Variété destinée, dit-on, à remplacer la *Calville-blanche d'hiver.*

Rambour de Himbsel. Grosse et superbe Pomme de couleur rouge-sang foncé; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité automne et hiver. Arbre rustique et très-fertile.

Reine de France (*Jard. fr. néerl.*, nº 41, p. 52). Fruit assez gros, presque cylindrique, jaune-citron; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité fin d'automne. Arbre vigoureux.

Reinette Champ-Gaillard. Fruit assez gros, rouge-brillant du côté du soleil, conservant jusqu'en mai-juin la fraîcheur de son coloris et les bonnes qualités de sa chair, tendre, juteuse et parfumée. — Originaire du Lyonnais.

Reinette-cuir de Deak. Pomme de toute première qualité, dédiée au célèbre ministre hongrois Deak, et que nous devons à l'obligeance de M. le baron Emanuel Trauttenberg, de Prague.

Reinette dure. Se conservant d'une année à l'autre.

Reinette-grise de Deak. Belle et excellente Reinette grise d'hiver, d'une très-jolie forme.

Reinette-grise de Hoser (Oberdieck). Très-bonne Reinette grise pour la table et la cuisine, d'origine allemande. Arbre vigoureux et très-fertile.

Reinette Huniady. Donnée par M. Glocker, pomologiste hongrois, comme la plus délicieuse de toutes les Pommes.

Reinette de Kienast (*Ill. Monatsh. für O. und W.*, 1871, p. 33). Très-jolie et bonne Pomme d'hiver, offrant quelque analogie avec la *Reinette-rouge de Schmidtberger;* originaire de Saint-Florian.

Reinette-rouge d'Ongerth. Fruit moyen; de toute première qualité; maturité hiver. — Originaire de Transylvanie.

Rose de Moringen. Variété allemande, à très-joli et excellent fruit, mûrissant courant d'automne. Arbre rustique, d'une fertilité précoce et très-grande.
Rossignol (Boisbunel). Fruit gros ou très-gros, arrondi-tronqué, vert-jaunâtre fouetté de rouge; de première qualité; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre très-vigoureux et fertile, rappelant la *Reinette-du-Canada*.
Pomme de Soie. Fruit assez gros; de première qualité; maturité hiver. Arbre fertile.
Sophie Petot. Fruit moyen, coloré; de première qualité; maturité fin août. Arbre fertile.
Swaar Behrens. Fruit assez gros, délicieux; maturité commencement et milieu d'hiver. — Adoptée par le Congrès pomologique américain.
Tiefblüthe. Très-bon fruit, de table et de cuisine, originaire de Naumburg.
Pomme d'une livre. Fruit gros; de première qualité; maturité fin d'hiver. Arbre fertile.

Variétés américaines

Introduites directement par l'Établissement en 1872 et 1874.

Adams (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 73). Fruit gros, arrondi-déprimé, jaune lavé de rouge; de première qualité; maturité milieu et fin d'hiver. Arbre très-fertile.
Albion. Fruit moyen; de première qualité; maturité automne.
Anglo-American (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 79). Fruit moyen, déprimé, marbré et strié de rouge-vif sur fond jaunâtre; de première qualité; maturité fin d'été.
Bake Apple. Fruit moyen; de première qualité; maturité automne.
Baldwin de Tuft (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 386). Fruit gros, arrondi-déprimé, lavé de rouge sur fond jaunâtre; maturité courant d'automne.
Beekman ou **Winter Rose.** Reçue sans description.
Belle américaine (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 75). Fruit gros, arrondi, rouge; de première qualité; maturité courant et fin d'hiver.
Belle-Fleur d'été (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 366). Fruit assez gros, ovale, jaune-clair; de première qualité; maturité fin d'été. Arbre vigoureux et fertile.
Belle-rouge de Jewett (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 232). Fruit moyen, arrondi-déprimé, lavé et strié de cramoisi sur fond blanc-verdâtre; à chair tendre, juteuse, très-agréable; de première qualité; maturité courant d'hiver. Arbre de vigueur modérée.
Belle de Sutton (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 373). Fruit moyen, conique-arrondi-déprimé, lavé et marbré cramoisi sur fond jaune-de-cire; de première qualité; maturité courant d'hiver. Arbre très fertile.
Belmont (*The Fr. and Fr-Tr. of Am.*, p. 92). Fruit assez gros, sphérique, jaune-de-cire clair; de première qualité; maturité courant d'hiver. — Très estimée aux Etats-Unis.
Berry. Fruit gros, vert strié de rouge; maturité hiver. — Estimée dans le sud des Etats-Unis.
Billy Bond. Fruit moyen; de première qualité; maturité hiver.
Blackshear. Fruit très gros, blanc; maturité hiver. — Estimée dans le Sud.
Bohannan (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 101). Fruit gros, arrondi-déprimé, d'un beau jaune lavé de cramoisi-brillant; à chair jaune, tendre, juteuse; à cuire; maturité fin d'été. Arbre fertile.
A. H. Bradford. Reçue sans description.
Brittle Sweet (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 407). Fruit assez gros, conique-arrondi, presqu'entièrement recouvert de cramoisi-foncé; à chair très sucrée; de première qualité; maturité fin d'automne. Arbre de vigueur modérée, très fertile.
Broadwell (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 407). Fruit moyen, conique-déprimé, jaune-clair brillant; de première qualité; maturité courant d'hiver. — Très estimée dans quelques parties de l'Ohio.
Buckingham (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 109). Fruit assez gros, conique-déprimé, largement recouvert de rouge-pourpre; de toute première qualité; maturité courant d'hiver. — Très estimée dans le Sud.
Bucks County Pippin (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 109). Fruit gros, arrondi-déprimé, jaune-verdâtre; de première qualité; manturité courant d'hiver.
Butter. Fruit petit; de première qualité; maturité automne.
California Seedling. Fruit gros.
Canada rouge (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 324). Fruit moyen, déprimé, presqu'entièrement recouvert de rouge-foncé sur fond jaune; de toute première qualité; maturité milieu d'hiver et printemps. Arbre très-fertile. — Estimée dans les Etats de New-York, de l'Ohio et du Michigan.
Carlton Island Seedling. Reçue sans description.

Carter (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 120). Fruit assez gros, arrondi-déprimé, lavé et strié de rouge sur fond jaune; de première qualité; maturité automne et commencement d'hiver.

Chestatee (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 125). Fruit moyen, conique-déprimé, jaune-pâle; maturité fin d'automne.

Christiana (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 125). Fruit moyen, déprimé, strié de cramoisi sur fond jaune; de première qualité; maturité fin d'automne.

Cogswell (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 130). Fruit assez gros, de forme arrondie-déprimée-régulière, lavé et strié de rouge sur fond d'un beau jaune; à chair fine, tendre, richement aromatisée; de toute première qualité; maturité courant d'hiver. Arbre vigoureux et fertile. — Très-estimée aux Etats-Unis.

Colvert (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 131). Fruit gros, déprimé, lavé et strié de rouge-terne sur fond jaune-verdâtre; à chair blanc-verdâtre, tendre; maturité fin d'automne. Arbre excessivement fertile.

Cooper's Market (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 132). Fruit moyen, conique-déprimé, lavé de rouge et strié cramoisi sur fond jaunâtre; maturité courant d'hiver et printemps. Arbre très-fertile.

Cullasaga (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 139). Fruit assez gros, conique-arrondi, largement lavé et strié de cramoisi-foncé sur fond jaunâtre; maturité courant et fin d'hiver. Arbre très-fertile.

Culp (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 139). Fruit moyen, conique-arrondi-déprimé, jaune-de-cire lavé de cramoisi-terne; maturité courant d'hiver. Arbre très-vigoureux.

Daniel (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 141). Fruit moyen, arrondi-déprimé, jaune-verdâtre strié de camoisi-terne; maturité fin d'été.

Defiance (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 143). Fruit moyen, conique-déprimé, presqu'entièrement recouvert d'un beau rouge; maturité fin d'été.

Disharoon (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 146). Fruit moyen, conique-arrondi, blanc-verdâtre; maturité fin d'automne et commencement d'hiver.

Domine (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 147). Fruit moyen, aplati, strié de rouge-brillant sur fond jaune-verdâtre; à chair excessivement tendre et juteuse; maturité courant et fin d'hiver. Arbre vigoureux et très-fertile. — Estimée dans l'Ouest.

Dorée de Grimes (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 205). Fruit moyen, arrondi-déprimé, d'un beau jaune-d'or; à chair jaune; de toute première qualité; maturité courant d'hiver. Arbre très-fertile. — Nouvelle variété, très-recommandée.

Douce des Dames (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 246). Fruit gros, ovale-arrondi, largement recouvert de rouge sur fond vert-jaunâtre pâle; à chair très-tendre, d'une excellente saveur; de toute première qualité; maturité courant d'hiver et printemps. — Considérée comme l'une des meilleures Pommes douces d'hiver.

Douce dorée (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 196). Fruit moyen, de jolie forme arrondie, jaune-paille; à chair tendre, sucrée; de toute première qualité; maturité fin d'été. Arbre très-vigoureux et très-fertile. — Estimée dans le Connecticut.

Douce de Haskell (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 211). Fruit moyen, déprimé, vert-jaunâtre; à chair très-sucrée; de toute première qualité; maturité courant d'automne.

Douce de Rockport (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 338). Fruit moyen, arrondi-déprimé, jaune-de-cire lavé de rouge-terne; de première qualité; maturité courant et fin d'hiver.

Douce de Talman (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 379). Fruit moyen, sphérique, jaune-blanchâtre; à chair blanche, d'une riche saveur sucrée; de toute première qualité pour cuire; maturité courant et fin d'hiver. Arbre très-fertile.

Duckett (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 150). Fruit gros, déprimé, jaune-de-cire clair; maturité fin d'automne. — Estimée dans le Sud.

Early Pennock (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 155). Fruit gros, conique-arrondi-côtelé, jaune-clair lavé et marbré de rouge-clair; maturité fin d'été. Arbre rustique et fertile. — Estimée dans l'Ouest.

English Russet (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 162). Fruit moyen, de forme conique-arrondie très-régulière, jaune-verdâtre recouvert de fauve; maturité fin d'hiver et printemps. Arbre d'une fertilité remarquable.

Evening Party (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 165). Fruit petit ou moyen, aplati, strié et marbré de rouge sur fond jaune; de première qualité pour la table; maturité commencement et milieu d'hiver.

Fallawater (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 167). Fruit très-gros, conico-sphérique, vert-jaunâtre lavé de rouge-terne; maturité courant d'hiver. Arbre vigoureux, précoce au rapport et très-fertile. — Estimée en Pensylvanie pour le marché.

Fall Jenneting (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 168). Fruit gros, déprimé, jaune-verdâtre-pâle; maturité courant d'automne. Arbre vigoureux et très-fertile.

Fall Orange (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.* p. 168). Fruit gros, arrondi, jaune-pâle; à cuire; maturité fin d'automne.

Fall Pippin (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 169). Fruit très-gros, de jolie forme arrondie-régulière, d'un beau jaune; à chair très-tendre; de toute première qualité; maturité automne et commencement d'hiver. Arbre très-vigoureux.— L'une des plus estimées parmi les Pommes d'automne.

Fall Wine (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 170). Fruit assez gros, arrondi, largement lavé et strié de rouge; à chair très-douce; de toute première qualité; maturité courant d'automne. — Très-estimée dans l'Illinois et le Iowa.

Fameuse (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 171). Fruit moyen, arrondi, cramoisi-foncé; à chair blanc-de-neige, très-tendre; de toute première qualité; maturité fin d'automne et commencement d'hiver. — Très-jolie Pomme, estimée dans le Nord.

Fanny (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 175). Fruit gros, arrondi-déprimé, d'un beau rouge-cramoisi foncé; à chair blanche, tendre, juteuse; de première qualité; maturité août. Arbre vigoureux et très fertile. — Nouvelle variété, très-recommandée.

Favorite de Yopp (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 420). Fruit gros, arrondi, jaune-verdâtre; maturité fin d'automne.

Flat Sweet (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 178). Fruit assez gros, déprimé, lavé et strié de cramoisi foncé sur fond jaune; maturité septembre.

Foundling (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 181). Fruit assez gros, arrondi-déprimé, vert-jaunâtre lavé et strié d'un beau rouge-foncé; à chair jaune, d'une riche saveur vineuse; de première qualité; maturité fin d'été.

Fraise d'automne (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 250). Fruit moyen, conique-arrondi, strié de rouge sur fond blanchâtre; de première qualité; maturité fin d'automne. — Très-estimée.

Fraise de Chenango (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 124). Fruit moyen, conique-oblong, largement lavé et marbré de cramoisi sur fond blanchâtre; de première qualité; maturité courant d'automne. — Estimée.

Fraise hâtive (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 157). Fruit petit, arrondi, strié et taché de rouge-foncé brillant sur fond blanc-jaunâtre; de première qualité; maturité juillet à septembre. — Jolie Pomme précoce, très estimée.

Fraise de Washington (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 396). Fruit gros, conique-arrondi, jaune lavé et marbré de cramoisi; à chair jaune; de première qualité; maturité courant d'automne. Arbre fertile, précoce au rapport.

Fulton (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 185). Fruit moyen, déprimé, jaune-clair; de première qualité; maturité courant d'hiver.

Gifford. Fruit petit, maturité automne.

Golden Apple (Bateham). Fruit gros; de première qualité; maturité automne.

Golden Russet (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 196). Fruit moyen, arrondi, jaune recouvert de fauve; de première qualité; maturité courant d'hiver.

Granny Earle (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 199). Fruit petit, ovale-arrondi, vert strié de rouge; de première qualité; maturité commencement d'hiver.

Green Skin. Fruit moyen; de première qualité; maturité hiver.

Pomme Grise (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 308). Fruit petit ou moyen, arrondi-déprimé, gris-verdâtre; de toute première qualité; maturité courant d'hiver.

Gumpper. Reçue sans description.

Hain (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 207). Fruit gros, arrondi-oblong, jaune strié et marbré de rouge; maturité courant d'hiver. Arbre vigoureux et très-fertile.

Heister. Fruit moyen; de première qualité; maturité hiver.

Hempstead. Fruit moyen; de première qualité; maturité hiver.

Hewe's Virginia Crab. Variété de *Pommier baccifère*, très-estimée pour cidre dans les Etats de l'Ohio, du Kentucky, de Virginie, et dans ceux du Sud.

Hightop Sweet (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 216). Fruit moyen, arrondi-régulier, jaune-clair; à chair très-sucrée; de première qualité; maturité août. Arbre rustique, très-fertile. — Estimée dans les Etats de l'Ouest.

Hocking. Fruit gros; de première qualité; maturité été.

Hoover (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 221). Fruit moyen, arrondi, jaunâtre strié de rouge; de première qualité; maturité courant d'hiver. — Estimée dans la Caroline du Sud.

Hurlbut (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 227). Fruit moyen, déprimé-anguleux, jaune strié de rouge; de première qualité; maturité fin d'automne. Arbre très-vigoureux et fertile.

Irish Pippin. Reçue sans description.

Jackson (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 230). Fruit moyen, arrondi-déprimé, jaune-verdâtre; de première qualité; maturité automne et milieu d'hiver.

Janet de Rawle (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 321). Fruit assez gros, conique-déprimé, jaunâtre lavé de rouge et strié cramoisi; de première qualité; maturité fin d'hiver et printemps. — Estimée dans les Etats du Sud.

Jefferis (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 230). Fruit assez gros, conique-déprimé, lavé de cramoisi sur fond jaune; de première qualité; maturité automne. Arbre de vigueur modérée, très-fertile.

Keim (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 236). Fruit petit ou moyen, déprimé, jaune-de-cire clair ; de première qualité ; maturité courant d'hiver.

Kelsey (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 236). Fruit moyen, arrondi-déprimé, jaune-verdâtre ; maturité fin d'hiver.

Kentucky (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 238). Fruit gros, de forme arrondie très-régulière, jaunâtre marbré de rouge-terne ; à chair très-tendre, juteuse ; maturité courant d'automne. Arbre très-fertile.

Kikiter. Fruit moyen ; de première qualité ; maturité hiver.

Kilham Hill (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 240). Fruit gros, arrondi-côtelé, jaune-pâle taché de rouge ; maturité fin d'été.

Kirkbridge White (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 241). Fruit petit ou moyen, ovale-oblong, blanc-jaunâtre ; maturité fin d'été. Arbre très-fertile.

Klaproth (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 242). Fruit moyen, déprimé, jaune-verdâtre strié de rouge ; à chair croquante ; de première qualité ; maturité été et automne. Arbre vigoureux et très-fertile. — Nouvelle variété, recommandée.

Knox Russet (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 243). Fruit petit ou moyen, sphérique, recouvert de fauve sur fond vert-jaunâtre ; de première qualité ; maturité milieu d'hiver.

Landon (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 248). Fruit moyen, conique-arrondi, marbré et lavé de cramoisi-foncé sur fond jaune ; de première qualité ; maturité fin d'hiver et printemps.

Lawver (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 251). Fruit gros, arrondi-aplati, rouge-foncé brillant ; maturité courant et fin d'hiver. Arbre vigoureux et fertile. — Beau fruit.

Ledge Sweet (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 252). Fruit moyen, déprimé, jaune-blanchâtre lavé et strié de rouge-foncé ; de première qualité ; maturité courant d'hiver.

Lehigh. Reçue sans description.

Leland Spice (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 252). Fruit gros, arrondi, presqu'entièrement recouvert de rouge-brillant sur fond jaune ; de première qualité ; maturité courant d'automne.

Liberty (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 253). Fruit moyen, arrondi-oblong, jaunâtre lavé et strié de rouge-terne ; maturité courant d'hiver et printemps.

Long Island Pippin (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 255). Fruit gros, arrondi, vert-jaunâtre ; à chair vert-jaunâtre ; de première qualité ; maturité hiver.

Long Stem. Fruit moyen ; de première qualité ; maturité hiver.

London Pippin (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 257). Fruit gros, conique-déprimé, jaune-clair ; de première qualité ; maturité courant d'hiver. Arbre très-vigoureux.

Lowell (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 258). Fruit gros, ovale-arrondi, jaune-de-cire brillant ; de première qualité ; maturité courant d'automne.

Lyman's Pumpkin Sweet. Fruit très-gros, arrondi, verdâtre ; de toute première qualité pour cuire ; maturité fin d'automne. Arbre excessivement vigoureux, fertile. — Estimée.

Mac Cloud's Family. Fruit moyen ; de toute première qualité ; maturité été. — Estimée dans le Sud.

Magnolia (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 262). Fruit moyen, conique-arrondi-déprimé, strié et marbré de cramoisi sur fond jaune ; de première qualité ; maturité automne.

Mangum (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 265). Fruit moyen, conique-déprimé, largement lavé et strié de rouge ; à chair jaune, très-tendre ; de toute première qualité ; maturité fin d'automne. Arbre très-fertile. — Estimée dans le Sud.

Marks (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 267). Fruit moyen, arrondi, jaune-blanchâtre ; maturité courant d'hiver.

Marston's Red Winter (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 267). Fruit assez gros, conique-arrondi, jaune-blanchâtre lavé et strié de rouge-brillant ; à chair très-juteuse ; de première qualité ; maturité courant d'hiver. Arbre rustique et très-fertile.

Maverick Sweet. Fruit gros, rouge, sucré ; maturité hiver. — Estimée dans les Etats du Sud.

Michael Henry Pippin (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 274). Fruit moyen, ovale-arrondi, vert-jaunâtre vif ; à chair très-tendre ; maturité courant d'hiver. Arbre très-fertile.

Miller (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 275). Fruit gros, arrondi-déprimé, jaune lavé et strié de rouge ; de première qualité ; maturité courant d'automne.

Minister (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 276). Fruit gros, oblong, strié de rouge-brillant sur fond jaune-verdâtre ; à chair très-tendre, d'une saveur très-agréable ; de première qualité ; maturité fin d'automne et courant d'hiver. Arbre de vigueur modérée, très-fertile.

Missouri Superior. Fruit gros ; de première qualité ; maturité hiver.

Monmouth Pippin (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 278). Fruit gros, déprimé, jaune-pâle lavé de rouge-feu ; de toute première qualité ; maturité courant d'hiver. Arbre de vigueur modérée, fertile.

Neversink (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 284). Fruit gros, arrondi, d'un beau jaune-orange légèrement strié et marbré de carmin ; maturité courant d'hiver.

Northern Sweet (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 290). Fruit moyen, arrondi-déprimé, jaune ; à chair blanche, tendre ; de première qualité ; maturité courant d'automne.

Ortley (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 296). Fruit assez gros, conique-oblong, d'un beau jaune; de première qualité; maturité courant d'hiver. Arbre très-fertile. — Estimée dans les Etats de l'Ouest.

Paragon de Downing (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 148). Fruit assez gros, arrondi-tronqué, jaune clair; de première qualité; maturité courant d'automne.

Pearmain-d'été américaine (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 78). Fruit moyen, oblong, rouge-marbré; à chair jaune, remarquablement tendre, d'une riche et agréable saveur; de toute première qualité; maturité août-septembre. Arbre de vigueur modérée. — Très-estimée.

Pearmain-d'hiver blanche (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 405). Fruit moyen, conique-arrondi, jaune-pâle; de première qualité; maturité milieu et fin d'hiver. — Très-estimée dans l'Ouest et le Sud-Ouest.

Peck's Pleasant (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 301). Fruit assez gros, arrondi, d'un beau jaune-clair; à chair fine, juteuse, d'un arôme délicieux; de toute première qualité; maturité courant d'hiver. — Très-estimée.

Pepin-d'or américain (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 76). Fruit assez gros, arrondi-déprimé, jaune; de première qualité; maturité courant d'hiver.— Ancienne variété, très-estimée.

Perry Red Streak. Reçue sans description.

Pfeiffer. Frnit petit; de première qualité; maturité hiver.

Pickman (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 304). Fruit moyen, arrondi-déprimé, jaune; de première qualité; maturité milieu d'hiver et printemps.

Priestly (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 313). Fruit gros, arrondi-oblong, rouge-terne; matuturité courant d'hiver.

Prinz. Fruit moyen; de première qualité; maturité automne.

Progrès (*The Fr.'and Fr.-Tr. of Am.*, p. 315). Fruit moyen, arrondi-déprimé, jaune; de première qualité; maturité fin d'automne et jusqu'au printemps. Arbre de vigueur modérée, très-fertile.

Prrinz Winter.

Pumpkin Sweet (*The Fr.and Fr.-Tr. of Am.*, p. 317). Fruit très gros, arrondi, vert-pâle; à chair très sucrée; de première qualité pour cuire; maturité automne et commencement d'hiver. — Estimée.

Rambo (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 319). Fruit moyen, aplati, strié et marbré de jaune-pâle et de-rouge sur fond blanc; à chair très tendre; de première qualité; maturité courant et fin d'automne. — Ancienne variété, très-estimée.

Red Fall Pippin. Fruit gros, rouge-foncé; maturité automne.— Estimée dans les Etats du Sud.

Red Russet (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 327), Fruit gros, conique-arrondi, presqu'entièrement recouvert de fauve et lavé de rouge; de première qualité; maturité fin d'hiver. Arbre très-vigoureux et fertile.

Red Warrior (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 328). Fruit gros, arrondi-déprimé, strié et marbré de rouge sur fond jaune; maturité courant d'hiver.

Reine d'été (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 370). Fruit gros, conique, strié de rouge sur fond jaune-foncé; à chair jaune, d'une riche saveur aromatisée; maturité août-septembre. — Estimée.

Richmond (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 335). Fruit gros, déprimé, strié et marbré de cramoisi sur fond jaune; maturité fin d'automne et courant d'hiver. Arbre très-fertile.

Ritter (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 336). Fruit moyen, arrondi-déprimé, jaune strié et marbré de rouge; maturité septembre.

Rosy Red (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 341). Fruit moyen, conique-déprimé, lavé et marbré de rouge sur fond jaune; maturité commencement d'hiver.

Rouge de Caroline (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 118). Fruit petit ou moyen, ovale, rouge-foncé; à chair très-blanche; de première qualité; maturité août. — Estimée dans le Sud et l'Ouest.

Pomme Royal. Fruit gros, arrondi, blanc-jaunâtre nuancé de brun; à chair croquante, juteuse, hautement parfumée; maturité courant d'automne. Arbre vigoureux et fertile.

Rubicon. Reçue sans description.

Sans-pareille de Mac Afee (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 260). Fruit gros, sphérique, lavé et strié de cramoisi sur fond vert-jaunâtre; de première qualité; maturité courant d'hiver. Arbre très-fertile.

Schaffer's Garden. Fruit moyen; de première qualité; maturité été.

Shockley (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 352). Fruit petit ou moyen, conique-arrondi, entièrement recouvert de rouge; maturité printemps. Arbre très-fertile. — Estimée pour la grande culture dans les Etats du Sud.

Smith's Cider (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 354). Fruit assez gros, conique-déprimé, lavé et strié de rouge sur fond jaune; maturité courant d'hiver. Arbre très-vigoureux. — Estimée dans le Sud et l'Ouest.

Smokehouse (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 355). Fruit assez gros, arrondi-déprimé, lavé et marbré de cramoisi sur fond jaune; à cuire; maturité automne et courant d'hiver. Arbre de vigueur modérée, fertile. — Estimée en Pensylvanie.

Sops of Wine (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 356). Fruit moyen, arrondi, jaune et rouge; maturité fin d'été.
Soulard. Fruit moyen; de première qualité; maturité automne.
Spitzenberg. Reçue sans description.
Striped Sweet.
Summer Hagloe (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 367). Fruit gros, arrondi-déprimé, jaune-blanchâtre strié de rouge-vif; de première qualité; maturité fin d'été.
Summer Pippin (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 368). Fruit assez gros, de forme-variable, jaune-de-cire pâle lavé de cramoisi; de première qualité pour cuire; maturité août-septembre. — Très-estimée dans l'Etat de New-York.
Superb Sweet (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 372). Fruit gros, conique-arrondi, jaune-pâle lavé et marbré de rouge; à chair très-tendre; de première qualité; maturité automne.
Sweet Pearmain (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 376). Fruit moyen, arrondi, de première qualité; maturité courant et fin d'hiver.
Turn of Lane (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 387). Fruit moyen, déprimé, jaune strié et lavé de rouge; maturité très-tardive.
Virginia Greening (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 393). Fruit gros, déprimé, jaune-verdâtre; à chair jaune; maturité très-tardive. Arbre vigoureux et très-fertile.
Virginia Red Streak. Fruit gros; de première qualité; maturité été.
Washington of Maine. Fruit gros; de première qualité; maturité hiver.
Water (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 397). Fruit moyen, conique-arrondi, jaune-blanchâtre lavé de pourpre-cramoisi; à chair très-tendre; de première qualité; maturité fin d'automne. Arbre à floraison tardive.
Wealthy (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 398). Fruit moyen, déprimé, presqu'entièrement recouvert de rouge-cramoisi; de première qualité; maturité courant d'hiver. — Nouvelle variété.
Wells Sweeting. Fruit moyen; de première qualité; maturité hiver.
Western Baldwin. Fruit gros; maturité automne.
Westfield Seek-no-Further (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 399). Fruit gros, de forme arrondie-conique régulière, rouge-terne sur fond vert-pâle; de toute première qualité; maturité courant d'hiver. — Très-estimée dans le Connecticut.
White Pippin (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 402). Fruit gros, de forme variable, jaune-pâle; de toute première qualité; maturité courant d'hiver. — Très-estimée dans l'Ohio et autres États de l'Ouest.
White Robinson. Fruit moyen ; de première qualité ; maturité automne.
White Seek-no-Further. Fruit moyen; maturité hiver.
Willow Twig (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 409). Fruit moyen, arrondi, jaune-clair lavé et marbré de rouge-terne ; maturité très-tardive. — Estimée pour le marché.
Wilson Sweet. Fruit moyen : de première qualité; maturité hiver.
Winesap (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 411). Fruit moyen, oblong-arrondi, d'un beau rouge-foncé; à chair jaune, d'une riche saveur; de première qualité pour la table, et de toute première qualité pour cidre; maturité courant d'hiver et printemps. Arbre très rustique et très-fertile.
Yost (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, 421). Fruit moyen, déprimé, lavé et strié de cramoisi sur fond jaune ; maturité commencement et milieu d'hiver.

Variétés russes.

Nous avons reçu de Russie, sans description et sous les noms suivants, un choix des meilleures variétés de Pommes cultivées dans ce pays.

Antonowka.
Barlowskoje.
Bergamottnoje.
Borkowskoje.
Borowinka.
Karitschnewoje.
Plodowitka.
Rosenrother Repka.
Skrischapel.
Swinzowka.
Titowka.
Tschernoje Derewo.



PRUNES

La nature rustique du Prunier, ses racines traçantes, le rendent moins exigeant que les autres Arbres fruitiers sur la nature du sol et sur la situation : presque toutes ses variétés réussissent à peu près partout.

C'est un arbre d'un bon rapport, dont les produits sont utilisés de beaucoup de manières, entrent pour une large part dans la préparation des conserves, et alimentent une branche de commerce assez importante pour quelques contrées : la fabrication et l'exportation des pruneaux.

Le haut-vent est presque exclusivement la forme sous laquelle la plus grande partie des variétés du Prunier peuvent être cultivées avec avantage. Quelques-unes cependant se prêtent assez facilement aux petites formes, et dans les contrées peu favorisées par la température, il est bon, dans les grands jardins, d'en placer quelques arbres en espalier, à l'exposition du couchant. Il y en a du reste qui, certes, méritent bien cette place.

Parmi les nombreuses variétés de Prunes qui existent, il s'en trouve plusieurs qui, très-anciennes et certainement très-méritantes, persistent à occuper presque à elles seules la place que tient ce fruit dans nos vergers, à l'exclusion d'autres, les égalant sous certains rapports et les surpassant sous d'autres. Telles sont : la **Reine-Claude** un peu partout ; la **Mirabelle** dans le pays messin ; la **Quetsche** en Allemagne et dans la Lorraine et l'Alsace ; la **Prune d'Agen** et la **Sainte-Catherine** dans l'ouest de la France ; et enfin, dans beaucoup de localités, certaines variétés plus ou moins méritantes, que l'expérience a indiquées aux habitants comme avantageuses pour la culture de spéculation. Nous serions loin de blâmer cette persistance à s'en tenir à ces variétés, si nous n'étions pas certains que, dans beaucoup de cas, cette détermination est par trop exclusive. Nous croyons que, pour ce genre de fruits comme pour tous les autres, il serait avantageux d'introduire dans les vergers un bon nombre de variétés de premier mérite, offrant, à plusieurs égards, de grandes améliorations sur les anciennes.

Il existe un moyen bien simple et cependant peu pratiqué, d'augmenter la qualité des Prunes, surtout de celles qui manquent de sucre et de parfum, et d'enlever à leur chair cette crudité qui, à certaines époques de l'année, en rend l'usage peu hygiénique, et par suite, engagent tant de personnes à s'en priver. Ce moyen consiste à ne les consommer que plusieurs jours après la cueillette, c'est-à-dire lorsqu'elles ont séjourné dans un lieu sec pour y perdre une partie de leur eau : leur chair s'amollit, tout en conservant parfaitement son jus, et le principe sucré s'accuse davantage. Mais, pour cela, il est indispensable que la cueillette s'effectue avec précaution, que les fruits soient maniés avec soin, placés à côté les uns des autres sans les entasser, et qu'ils soient surveillés pour éviter la pourriture, qui se propage rapidement. En opérant ainsi, nous avons vu des Prunes de qualité très-inférieure, devenir parfaitement mangeables et même de bonne qualité.

1re série de mérite.

(ORDRE DE MATURITÉ.)

PRUNE DE CATALOGNE. Fruit moyen, de forme ovoïde-irrégulière, jaune-d'or ; à chair jaune, tendre, douce ; bon pour la saison ; maturité première quinzaine de juillet. Arbre de moyenne grandeur, de fertilité moyenne.

Early = Favorite Rivers No 1

FAVORITE PRÉCOCE. Fruit petit, presque sphérique, noir-rougeâtre ; à chair verdâtre, fine, juteuse, sucrée et agréablement parfumée ; maturité mi-juillet. Arbre vigoureux dans sa jeunesse, mais très-précoce au rapport et restant petit. — La meilleure des Prunes très-hâtives.

MIRABELLE PRÉCOCE. Fruit petit, sphérique, jaune-unicolore ; de toute première qualité ; maturité mi-juillet. Petit arbre, peu vigoureux, très-fertile. — Précieuse variété, trop peu connue. = Early Prolific Rivers No 2

FERTILE PRÉCOCE. Fruit moyen, ovale-arrondi, pourpre-violet ; à chair jaunâtre, quittant bien le noyau, juteuse ; de première qualité pour cuire ; maturité seconde quinzaine de juillet. Arbre de bonne vigueur, rustique, remarquablement précoce au rapport et d'une abondante fertilité. — De premier mérite pour la culture de spéculation.

REINE-CLAUDE DAVION. Fruit moyen, presque sphérique, verdâtre légèrement lavé de rose-violacé ; à chair jaunâtre, succulente, parfumée ; de première qualité ; maturité fin de juillet. Arbre de vigueur modérée, précoce au rapport et très-fertile.

PRUNE DE MONTFORT. Fruit assez gros, ovoïde, pourpre-violet réticulé de jaune ; à chair verdâtre, succulente, juteuse, bien sucrée et agréablement relevée ; maturité première quinzaine d'août. Arbre de vigueur modérée, à branches retombantes ; précoce au rapport et d'une bonne fertilité. — Belle et excellente Prune hâtive.

REINE-CLAUDE D'OULLINS. Fruit gros ou très-gros, sphérico-cylindrique, blanc-verdâtre mat ; à chair vert-jaunâtre, assez juteuse ; souvent de première qualité ; maturité mi-août. Arbre très vigoureux, rustique et très-fertile. — Variété par excellence pour la culture de spéculation.

PERDRIGON-VIOLET HATIF. Fruit moyen, ovale-arrondi, violet-pourpre ; à chair d'un beau jaune-orange, ferme, juteuse, bien sucrée et délicatement parfumée ; de première qualité ; maturité mi-août. Grand arbre, robuste et excessivement fertile, propre au grand verger. — Variété très-avantageuse sous tous les rapports, et trop peu répandue.

REINE BLANCHE. Fruit moyen, de forme sphérique, vert-clair blanchâtre ; à chair d'un vert-pâle, fine, tendre, fondante, juteuse, sucrée et bien parfumée ; de première qualité ; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre rustique, vigoureux dans sa jeunesse, mais d'un rapport précoce. — Prune d'amateur.

QUETSCHE-PRÉCOCE DE LUCAS. Fruit de forme, volume et couleur de la *Quetsche commune*, recouvert d'une pruine blanche ; à chair tendre, sucrée et parfumée ; de première qualité ; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre précoce au rapport et très-fertile.

LOUISE BRUNE. Fruit assez gros, sphérique-déprimé, pourpre-brun pointillé ; à chair quittant le noyau, jaune, ferme, sucrée et relevée ; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre vigoureux et fertile. — Jolie et bonne Prune, peu sujette aux vers, et trop peu connue.

MIRABELLE DE METZ. Fruit petit, sphérique, jaune marbré de rouge ; à chair jaune, très-sucrée ; de toute première qualité pour tous les usages ; maturité seconde quinzaine d'août. Petit arbre, extrêmement fertile. — Cette Prune constitue, pour certaines contrées fruitières de nos environs, où elle réussit particulièrement, une véritable source de revenus. On en fait des conserves qui ont une réputation universelle, et qui sont l'objet d'une branche de commerce assez importante pour l'exportation.

MIRABELLE DOUBLE. Fruit presque moyen, subsphérique, jaune marbré de rouge ; à chair jaune, très-sucrée ; de toute première qualité ; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre moyen, très-fertile. — Presque aussi estimée pour consommer à la main et même en tartes, que la précédente, elle l'est beaucoup moins pour conserves, dans lesquelles elle n'offre ni la finesse, ni la transparence, ni l'abondance de sucre qui caractérisent la véritable *Mirabelle de Metz*.

REINE-CLAUDE. Fruit moyen ou assez gros, presque sphérique, vert ponctué de rose-violacé du côté du soleil ; à chair vert-jaunâtre, fine, juteuse, richement sucrée et parfumée ; de toute première qualité ; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre de vigueur et de fertilité variables. — Ancienne variété, toujours la plus généralement recherchée parmi les Prunes de table, et considérée, peut-être à tort, comme ne pouvant être égalée sous ce rapport par aucune autre.

MONSIEUR JAUNE. Fruit assez gros, de forme subsphérique, jaune lavé de rose-lilas du côté du soleil ; à chair quittant le noyau, jaune, tendre, juteuse, sucrée ; de première qualité ; maturité seconde quinzaine d'août et commencement de septembre. Arbre de vigueur moyenne, de bonne fertilité, réclamant un sol riche. — Jolie et excellente Prune.

REINE-CLAUDE-DIAPHANE. Fruit gros, de forme sphérique-déprimée régulière, à peau fine, légèrement lavée de rose frais et striée de carmin sur fond jaune-verdâtre, recouvert d'une pruine transparente ; chair ferme, jaune-verdâtre, bien sucrée et parfumée ; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre très-vigoureux dans sa jeunesse, devenant ensuite fertile ; d'un port assez disgracieux. — Très-joli et excellent fruit, malheureusement sujet à se crevasser et à pourrir dans les années froides et pluvieuses.

ANGELINA BURDETT. Fruit moyen, ovoïde, à sillon prononcé et à peau épaisse, pourpre-noirâtre pointillé; chair verdâtre, fine, très-juteuse, excellemment sucrée et d'un parfum distingué; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre moyen, de bonne fertilité. — De premier ordre par la qualité exceptionnelle de son fruit, l'une des meilleures Prunes à manger crue, et propre à faire des pruneaux ou confitures sèches de qualité hors ligne.

WASHINGTON. Fruit gros ou très-gros, ovale-arrondi, jaune-mat marbré de vert; à chair jaune-clair, ferme, juteuse, sucrée et parfumée; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre très-vigoureux, au large feuillage, rustique et bien fertile. — Beau fruit, le plus souvent de bonne qualité.

DRAP-D'OR D'ESPEREN. Fruit assez gros, ovale-arrondi, à peau très-mince, jaune-pâle nuancé de vert; chair jaunâtre, très-fine, fondante, juteuse, bien sucrée et relevée d'un excellent parfum musqué; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre vigoureux. — Excellente Prune d'amateur, tout-à-fait impropre à la culture de spéculation.

PRINCE ENGLEBERT. Fruit gros, de forme ellipsoïde-régulière, pourpre-noir recouvert d'une abondante pruine bleuâtre; à chair jaune, fine et presque fondante, sucrée, acidulée, parfumée; de première qualité pour la table et de toute première qualité pour sécher; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre rustique, vigoureux dans sa jeunesse, précoce au rapport et très-fertile.

KIRKE. Fruit gros, ovoïde-arrondi, violet-noir; à chair quittant bien le noyau, verdâtre, juteuse, bien sucrée et parfumée; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre vigoureux, rustique et de bonne fertilité. — Belle et excellente Prune.

REINE-CLAUDE IMPÉRIALE. Fruit assez gros, sphérico-ovoïde, vert-jaunâtre; à chair verdâtre, bien fine, très-juteuse, bien sucrée, assez parfumée; le plus souvent de toute première qualité; maturité première quinzaine de septembre. Arbre très-vigoureux dans sa jeunesse, mais devenant bientôt très-fertile; préférant les sols chauds et secs.

JEFFERSON. Fruit gros, ovale-arrondi, jaune-verdâtre taché de rouge; à chair jaune, fine, succulente, bien sucrée et d'un parfum distingué; de toute première qualité; maturité première quinzaine de septembre. Arbre vigoureux dans sa jeunesse, mais bientôt très-fertile. — L'une des plus belles et des meilleures Prunes.

REINE-CLAUDE D'ALTHAN. Fruit gros, sphérique-déprimé-régulier, rose-violacé recouvert d'une pruine bleuâtre, très-beau; à chair jaune-d'or, fine, succulente, juteuse, bien sucrée et parfumée; de toute première qualité; maturité courant de septembre. Arbre vigoureux, d'une belle végétation, rustique, précoce au rapport et d'une bonne fertilité. — Variété d'origine bohémienne, encore très-peu connue; de premier ordre sous tous les rapports, et que ses divers mérites réunis rendent sans égale, à notre avis, parmi les Prunes de table. Par la fermeté de sa peau et de sa chair, elle est éminemment propre au transport et à la culture de spéculation.

REINE-CLAUDE BRYANSTON. Fruit gros, sphérico-ovoïde, vert taché de rouge; à chair jaunâtre, fine, succulente, juteuse, sucrée, acidulée, parfumée; de toute première qualité; maturité mi-septembre. Arbre vigoureux et fertile. — Le fruit est plus gros et plus beau que la *Reine-Claude* ancienne, et s'en rapproche beaucoup pour la qualité. L'arbre est plus robuste.

REINE-CLAUDE VIOLETTE. Fruit assez gros, presque sphérique, violet-terne nuancé de verdâtre; à chair verte, fine, ferme, excessivement juteuse, bien sucrée; de toute première qualité; maturité seconde quinzaine de septembre. Arbre vigoureux, de fertilité moyenne, redoutant les climats trop froids.

QUETSCHE COMMUNE. Fruit moyen ou assez gros, ovoïde-allongé, violet; à chair jaune-verdâtre, ferme, juteuse, d'une excellente saveur particulière; de toute première qualité pour tartes et surtout pour pruneaux. Arbre rustique, très-fertile, prospérant partout, même dans les sols les plus froids et les plus humides. — L'une des variétés de Prunes les plus estimées pour la grande culture, et la plus répandue dans le nord-est de la France et dans presque toute l'Allemagne, où elle est propagée de drageons.

QUETSCHE D'ITALIE. Fruit gros, ovoïde-allongé, noir-bleuâtre; à chair verdâtre, ferme; de première qualité pour pruneaux; maturité seconde quinzaine de septembre. Arbre vigoureux dans sa jeunesse, très-fertile ensuite. — Variété précieuse pour les localités favorables; sujette aux vers dans les terrains froids.

REINE-CLAUDE DE SAINT-AVERTIN. Fruit assez gros, subsphérique, jaune-verdâtre lavé de rose-violacé; à chair jaune-clair, succulente, juteuse, bien sucrée et parfumée; de toute première qualité; maturité seconde quinzaine de septembre.

TOPAZE DE GUTHRIE. Fruit moyen ou assez gros, ovoïde, beau jaune souvent taché de rouge-brun; à chair jaune-foncé, fine, tendre, juteuse, bien sucrée et relevée d'un parfum d'Abricot; de première qualité; maturité seconde quinzaine de septembre. Arbre fertile. — Distinguée et de premier mérite parmi les Prunes tardives.

TARDIVE MUSQUÉE. Fruit assez gros, sphérico-ovoïde, pourpre-noirâtre; à chair verte, succulente et très-juteuse, bien sucrée et caractéristiquement relevée d'une saveur musquée très-agréable; de toute première qualité; maturité seconde quinzaine de septembre. Arbre très-vigoureux, précoce au rapport et bien fertile. — A notre avis la meilleure Prune d'arrière-saison; elle se recommande en outre par sa maturation lente et prolongée.

PRUNE DE DÉLICES. Fruit moyen, sphérique légèrement mamelonné à l'insertion de la queue, rose-violacé sur fond verdâtre-pointillé; à chair ferme, jaunâtre, succulente et très-juteuse, très-sucrée et bien parfumée; de toute première qualité; maturité fin septembre. Arbre très-fertile. — Variété bien distincte, remarquable par la qualité et la jolie apparence de son fruit parmi les Prunes tardives.

GOUTTE-D'OR. Fruit gros, ovoïde, jaune-doré souvent marbré de rouge-violacé; à chair jaune-vif, un peu ferme, juteuse, bien sucrée; de première qualité pour la table et pour pruneaux; maturité fin de septembre. Arbre de bonnes vigueur et fertilité, préférant les sols chaux et les climats secs.

GOUTTE-D'OR VIOLETTE. Variation intéressante et d'un très-joli effet, de la précédente, dont elle ne diffère que par la teinte violacée de la peau du fruit.

REINE-CLAUDE DE BAVAY. Fruit gros, sphérico-ovoïde, vert-jaunâtre parfois taché de cramoisi; à chair jaunâtre, ferme, bien sucrée et parfumée; de première qualité dans les automnes chauds; maturité fin de septembre. Arbre de vigueur moyenne, très-fertile, craignant les situations peu favorables.

2e série de mérite.

(ORDRE DE MATURITÉ.)

MONSIEUR HATIF. Fruit moyen, presque sphérique; pourpre-noir; à chair jaune-verdâtre, tendre, juteuse; de première qualité pour cuire; maturité seconde quinzaine de juillet. Arbre vigoureux, précoce au rapport, rustique et fertile.

MARANGE. Fruit petit, sphérique, à peau d'un rouge-violacé, se détachant avec une remarquable facilité de la chair, qui est d'un beau jaune-foncé; de première qualité pour la saison, surtout pour tartes; maturité seconde quinzaine de juillet. Petit arbre, excessivement fertile.— Jolie et bonne Prune précoce, très-répandue dans les vergers de nos environs.

PRUNE-PÊCHE. Fruit très-gros, arrondi, rouge-brun; à chair jaunâtre, ferme, assez sucrée; de première qualité pour cuire; maturité seconde quinzaine de juillet. Arbre moyen, très-vigoureux dans sa jeunesse, d'un port irrégulier, souvent peu fertile. — Beau fruit de dessert.

PRÉCOCE DE TOURS. Fruit petit, presque ellipsoïde, violet-noir recouvert d'une abondante pruine bleuâtre; à chair fine, verte, peu juteuse; maturité fin de juillet. Arbre vigoureux, souvent peu fertile.

MONSIEUR. Fruit gros, sphérique, d'un beau violet-pourpre; à chair jaune, sucrée; maturité fin de juillet. Grand arbre, vigoureux et fertile. — Ancienne variété, toujours recherchée par quelques personnes, mais qui ne réussit qu'en terrain chaud et léger, bien situé.

ROYALE-HATIVE DE LIEGEL. Fruit moyen, presque sphérique, brun-foncé pointillé de jaune; à chair jaune, tendre, sucrée et bien parfumée; de première qualité; maturité commencement d'août. Arbre vigoureux, précoce au rapport et très-fertile.

DAMAS D'ÉTÉ. Fruit petit, ovale, pourpre-noirâtre; à chair verte, fine, sucrée et d'une fine saveur relevée; maturité première quinzaine d'août. Petit arbre, très-fertile. — Bonne pour petits pruneaux, séchés au soleil.

FINE-BONTÉ. Fruit moyen, oblong-mamelonné, pourpre-violacé; à chair jaune, fine et délicate, sucrée et parfumée; de première qualité; maturité première quinzaine d'août. Arbre vigoureux, à branches dressées, d'un facies particulier; parfois peu fertile.

BLEUE DE BELGIQUE. Fruit moyen, presque sphérique, pourpre-bleuâtre; à chair jaunâtre, fondante, très-juteuse, bien sucrée et agréablement relevée; de première qualité; maturité première quinzaine d'août. Arbre vigoureux, précoce au rapport, rustique et fertile.

MAMELONNÉE. Fruit moyen, rétréci vers la queue, jaunâtre tiqueté de rouge; à chair ferme, quittant bien le noyau, juteuse, bien sucrée et relevée; de toute première qualité; maturité mi-août. Arbre de vigueur modérée, précoce au rapport.

DIAPRÉE VIOLETTE. Fruit moyen, allongé, violet-bleuâtre; à chair jaune-verdâtre; de première qualité pour pruneaux; maturité mi-août. Arbre très-fertile.

MAC LAUGHLIN. Fruit gros, presque sphérique, jaune-clair verdâtre taché de rose-violacé; à chair jaune, ferme, juteuse, sucrée et bien parfumée; de première qualité; maturité mi-août. Arbre vigoureux et rustique. — Variété américaine, genre Reine-Claude.

BELLE DE LOUVAIN. Fruit très-gros, de forme ovale, pourpre-foncé; à chair jaunâtre, juteuse; d'assez bonne qualité pour la table et de première qualité pour cuire; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre très-vigoureux.— Se recommande par la beauté de son fruit, qui a la propriété de tenir fortement à l'arbre.

DAMAS D'ITALIE. Fruit moyen, de forme sphérique, violet-noir; à chair jaunâtre, juteuse, sucrée; de première qualité; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre vigoureux et fertile. — Variété très-estimée en Italie, d'où elle est probablement originaire.

BELLE DE SCHOENEBERG. Fruit assez gros, de forme sphérique, d'un beau rouge-violacé; à chair jaune-foncé, assez sucrée, d'un goût particulier assez agréable; de première qualité; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre peu vigoureux, délicat, propre au jardin fruitier. — Très-jolie Prune d'amateur.

COCHET PÈRE. Fruit très-gros, cylindrico-ovoïde, carmin-bleuâtre léger sur fond jaune; à chair jaune, ferme; maturité seconde quinzaine d'août. — Magnifique fruit de dessert, l'une des plus belles Prunes connues, et pouvant servir à faire des pruneaux énormes qui, dit-on, peuvent rivaliser avec les plus estimés.

REINE-CLAUDE DE BLEECKER. Fruit assez gros, ovale-arrondi, jaune-verdâtre; à chair jaune, succulente; de qualité variable; maturité fin d'août. Arbre de vigueur modérée, fertile, mais redoutant les sols trop froids et humides.

ROUGE DE DENNISTON. Fruit gros, de forme ovale-arrondie, aplati dans le sens de la longueur, rouge-pourpre pointillé; à chair jaunâtre, sucrée; maturité fin d'août. Arbre très-vigoureux, rustique et fertile. — Belle Prune de marché, d'assez bonne qualité.

REINE-CLAUDE DE LAWRENCE. Fruit assez gros, sphérico-ovoïde, vert-jaunâtre tiqueté de rouge; à chair vert-clair, tendre, juteuse, très-sucrée; de première qualité; maturité fin d'août. Arbre moyen, d'un beau port.

FAVORITE DE BUEL. Fruit moyen, ovoïde, jaune-verdâtre lavé de rouge-vineux; à chair fine, verdâtre, bien sucrée; de première qualité; maturité fin d'août. Arbre peu vigoureux.

DENBIGH. Fruit très-gros, presque sphérique, rouge-brun pointillé de jaune; à chair jaune, ferme, juteuse, sucrée; à cuire; maturité fin d'août. — Superbe Prune.

DAME-AUBERT JAUNE. Fruit très-gros, de forme ovale, jaune-doré; à chair grossière; maturité fin d'août. — Ancienne Prune, d'ornement, à pruneaux et à cuire.

DORÉE DE LAWSON. Fruit assez gros, de forme ovale, jaune lavé de rose-violacé; à chair adhérente au noyau, jaune-orangé, sucrée et parfumée; de première qualité; maturité seconde quinzaine d'août et commencement de septembre. — Très-jolie.

IMPÉRIALE ROUGE. Fruit gros, ovale, rouge-violacé; à chair jaune-clair, ferme, juteuse; maturité août-septembre. Arbre fertile.

AMIRAL DE RIGNY. Fruit assez gros, ovale, vert nuancé de jaune; à chair vert-jaunâtre, fine, tendre, succulente, juteuse, sucrée et relevée d'une saveur de Reine-Claude; de première qualité; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre très-vigoureux, rustique et très-fertile. — Propre à la culture de spéculation.

PRINCE DE GALLES. Fruit moyen, sphérico-ovoïde, pourpre-rougeâtre pointillé; à chair vert-jaunâtre, très-juteuse; souvent de première qualité pour la table, toujours de première qualité pour cuire; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre excessivement vigoureux, rustique et très-fertile. — Très-propre au grand verger et à la culture de spéculation.

VICTORIA. Fruit gros ou très-gros, de forme ovale, rouge-pâle; à chair quittant bien le noyau, ferme; de première qualité pour cuire et pour pruneaux; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre vigoureux, à longues branches retombantes, très-fertile.

ABRICOTÉE DE LANGE. Fruit assez gros, sphérique-déprimé-régulier, jaune-orangé brillant; à chair adhérente au noyau, très-juteuse, vineuse; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre de bonne vigueur, formant une tête élargie, précoce au rapport et bien fertile. — Se recommande par la belle apparence de son fruit, réellement distingué dans sa forme et son coloris, et d'assez bonne qualité.

NOTA-BENE DE CORSE. Fruit assez gros, de forme arrondie, rouge-violacé; à chair jaune-foncé, très-sucrée; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre de vigueur moyenne, rustique et assez fertile.

ROUSSE DE GUTHRIE. Fruit assez gros, ovale-arrondi, fond jaunâtre recouvert de roux-violacé; à chair ferme, jaune, fine, juteuse, bien sucrée et parfumée; maturité fin août et commencement de septembre. — Son coloris distingué, sa qualité et la propriété qu'elle a de se conserver parfaitement à l'office, recommandent cette Prune à l'amateur.

MONSIEUR DE SMITH. Fruit assez gros, ovale, pourpre-noir; à chair jaune-foncé, très-juteuse; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre très-vigoureux, à branches érigées.

DECAISNE. Fruit très-gros, oblong-arrondi, vert-herbacé mat; à chair verdâtre, juteuse, sucrée; maturité prolongée de la fin d'août à la mi-septembre. Arbre de vigueur modérée, de fertilité souvent insuffisante. — Beau fruit, de qualité inconstante.

QUETSCHE-PRÉCOCE DE FURST. Fruit presque moyen, ellipsoïde-pointu, pourpre-bleuâtre; à chair verdâtre, bien sucrée; de première qualité pour sécher; maturité commencement de septembre. Arbre vigoureux, à branches érigées, très-fertile. — Particulièrement propre à la confection de pruneaux naturels, c'est-à-dire séchés simplement au soleil.

PRUNE DE GONDIN. Fruit gros, presque sphérique, pourpre-vineux; à chair jaune, quittant le noyau, juteuse, sucrée; maturité commencement de septembre. Arbre fertile. — Belle Prune, d'assez bonne qualité.

WANGENHEIM. Fruit moyen, ellipsoïde, pourpre-noir; à chair verdâtre; maturité commencement de septembre. Arbre vigoureux, précoce au rapport, rustique et très-fertile. — Sorte de Quetsche hâtive.

IMPÉRIALE DE SHARP. Fruit gros, ovale-arrondi, rouge nuancé de jaune; à chair jaune-d'or, juteuse; à cuire; maturité première quinzaine de septembre. Arbre très-vigoureux et fertile. — Beau fruit.

LOMBARD. Fruit gros, ovale-arrondi, rouge-pourpre; à chair jaune, assez juteuse, parfumée; maturité première quinzaine de septembre. Arbre très-fertile. — Jolie Prune, d'assez bonne qualité, estimée en Amérique, d'où elle est originaire.

PERDRIGON VIOLET. Fruit assez gros, ovale-arrondi, violet-rougeâtre; à chair verdâtre, bien sucrée et d'une excellente saveur relevée; maturité première quinzaine de septembre. Arbre délicat, réclamant l'espalier dans les situations peu favorables.

REINE-CLAUDE NOIRE DE WOOLSTON. Fruit petit, sphérico-cordiforme, noir-bleuâtre; à chair verte, très-fine, juteuse, très-sucrée et parfumée; de toute première qualité pour tous les usages; maturité première quinzaine de septembre. Arbre de bonne vigueur, bien fertile.

MITCHELSON. Fruit moyen, ellipsoïde, pourpre-noir violacé; à chair jaune, ferme, juteuse; maturité première quinzaine de septembre. Arbre rustique, précoce au rapport et des plus fertiles.

ROYALE DE TOURS. Fruit moyen, presque sphérique, pourpre-foncé pointillé; à chair jaune-clair, ferme; maturité première quinzaine de septembre. Arbre de vigueur moyenne. — Ancienne variété, moins recherchée qu'autrefois.

ORANGE. Fruit assez gros, ovoïde, jaune-orange taché de rouge; à chair jaune, juteuse, sucrée; de première qualité pour pruneaux; maturité première quinzaine de septembre. Arbre fertile.

SCARNARDA. Fruit moyen, très-allongé, jaune picoté de rouge; à chair jaune, sucrée, d'un parfum particulier; maturité septembre. — Intéressante variété, d'origine italienne.

PRUNE-D'AGEN. Fruit moyen, ovale-allongé, rouge-violet bleuâtre; à chair jaune-verdâtre, succulente, très-sucrée; maturité septembre. Arbre peu vigoureux, rachitique dans nos contrées. — Variété très-estimée dans l'Agenois pour la fabrication des pruneaux du commerce, mais qui réussit rarement sous notre climat.

SEMIS DE POND. Fruit très-gros, ovoïde, proupre-nuancé; à chair adhérente au noyau, jaune-foncé; à cuire; maturité mi-septembre. Arbre très-vigoureux. — Prune superbe.

DIAMOND. Fruit très-gros, ovoïde, pourpre-nuancé; de première qualité pour cuire; maturité mi-septembre.— Ressemble beaucoup à la précédente, dont elle se distingue par sa chair libre.

JUMELLES DE LIEGEL. Fruit gros, subsphérique, beau rouge; à chair jaune, très juteuse, sucrée, vineuse; maturité mi-septembre. Arbre très-fertile. — Belle Prune, d'assez bonne qualité. Fruits souvent soudés par deux.

PETIT DAMAS ROUGE. Fruit petit, presque sphérique, pourpre-rougeâtre; à chair verdâtre, très-fine, juteuse, très sucrée et bien parfumée; de toute première qualité, maturité mi-septembre. Arbre peu vigoureux.

BELLE DE SEPTEMBRE. Fruit gros, ovale-arrondi, violet; à chair jaunâtre, ferme; à cuire; maturité seconde quinzaine de septembre. Arbre vigoureux et très-fertile.

GROSSE DE COOPER. Fruit gros, de forme ovale, bleu-foncé; à chair jaune; d'assez bonne qualité; maturité seconde quinzaine de septembre. Arbre vigoureux et très-fertile. — Belle Prune de marché.

SAINTE-CATHERINE. Fruit moyen, ovoïde, jaune-brillant piqueté de rouge; à chair jaune, juteuse, bien sucrée; de toute première qualité pour pruneaux; maturité seconde quinzaine de septembre. Arbre de bonne vigueur, très-fertile. — Estimée dans certaines localités, mais généralement impropre aux contrées du Nord.

TANTE ANNE. Fruit assez gros, oblong, jaune-verdâtre mat; à chair ferme, succulente, très-juteuse, bien sucrée et parfumée; de toute première qualité; maturité seconde quinzaine de septembre. Arbre de bonne vigueur.

GROSSE PRUNELLE NOUVELLE. Fruit petit ou moyen, presque sphérique, vert-pâle lavé et pointillé de rose-violacé; à chair verdâtre, adhérente au noyau, fondante, d'une saveur rafraîchissante assez agréable; maturité seconde quinzaine de septembre. Petit arbre, à croissance compacte, très-fertile, et que l'on pourra élever en buisson ou pyramide. — Sorte d'amélioration du Prunellier de nos haies, que nous avons introduite d'Angleterre, et qui ne manque pas d'intérêt.

CAPITAINE KIRCHHOFF. Fruit moyen, sphérique, pourpre-brun pointillé recouvert d'une pruine épaisse; à chair jaunâtre, fine, succulente, juteuse, bien sucrée et parfumée; de première qualité; maturité seconde quinzaine de septembre et commencement d'octobre. Arbre très-fertile.

PRUNE-D'AUTOMNE DE SCHAMAL. Fruit gros ou très-gros, en forme de Poire, rouge-violacé; à chair jaunâtre; maturité fin de septembre. Arbre vigoureux dans sa jeunesse, ensuite de bonne fertilité. — Beau fruit.

EDOUARD SÉNÉCLAUZE. Fruit gros, ovale-oblong, peurpre-violacé; à chair verdâtre, assez sucrée; maturité fin septembre. — Belle Prune, de forme et coloris distingués.

COMPOTE D'AUTOMNE. Fruit gros, ovoïde, pourpre-clair pointillé de jaune et recouvert d'une pruine rose-lilacé, très-joli; à chair jaune, ferme, très-sucrée; de première qualité pour cuire et pour sécher; maturité fin de septembre. Arbre de vigueur modérée.

REINE CLAUDE D'AUTOMNE. Fruit moyen, ovoïde-cordiforme, jaune-pâle; à chair verdâtre, ferme, juteuse, agréablement parfumée; de première qualité pour la saison; maturité fin de septembre. Arbre vigoureux, rustique et très-fertile.

VERDACHE. Fruit petit, ovale-pointu, jaune-verdâtre olive; à chair de même couleur, fine, sucrée; maturité fin de septembre. Arbre très-fertile. — Variété curieuse, dont on dit le fruit excellent en pruneaux et en tartes.

MIRABELLE TARDIVE. Fruit petit, subsphérique, vert-jaunâtre lavé de rose-violacé, très-joli; de toute première qualité dans les automnes chauds; maturité première quinzaine d'octobre. Petit arbre, au port fastigié, particulièrement propre à la culture en pyramide.

TARDIVE DE GÊNES. Fruit assez gros, sphérico-ovoïde, jaune; à chair ferme, acidulée; maturité première quizaine d'octobre. Arbre vigoureux, rustique et fertile. — Distinguée entre les Prunes très-tardives par son volume et sa couleur.

IMPÉRATRICE ICKWORTH. Fruit moyen, ellipsoïde, pourpre-noirâtre; à chair jaunâtre, juteuse, très-sucrée; de première qualité pour la saison dans les automnes favorables; maturité courant d'octobre. Arbre très-vigoureux.

SAINT-MARTIN. Fruit moyen, presque sphérique, pourpre-vineux bleuâtre pointillé; à chair vert-jaunâtre, ferme; de bonne qualité pour la saison; maturité fin d'octobre. Arbre de bonne vigueur, à branches retombantes.

Variétés à l'étude.

Prune-Abricot de Guthrie. Fruit assez gros, ovale-arrondi, jaune; à chair jaune, très-juteuse; maturité août. Arbre robuste et fertile.

Abricotée hâtive (*Pom. gén.*, t. II, nº 11, p. 21). Fruit assez petit, presque sphérique, jaune-clair vif; à chair jaune-clair, juteuse, délicatement parfumée; maturité mi-août. Arbre très-fertile.

Abricotée de Royer (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VI, nº 203, p. 267). Fruit assez gros, presque sphérique, jaune-verdâtre pointillé; à chair jaune-verdâtre; de première qualité; maturité fin d'août.

Abricotée de Trauttenberg (*Pom. gén.*, t. II, nº 18, p. 35). Fruit moyen, ovoïde, pourpre-foncé; à chair jaune, ferme, bien sucrée; maturité mi-septembre.

Prune-d'Agen double. Fruit très-gros; de première qualité; maturité tardive. Arbre très-fertile.

Ambre de Provence (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VI, nº 189, p. 239). Fruit assez gros, ovale, jaune-clair; à chair jaune-blanchâtre, très-juteuse; de première qualité; maturité fin d'août. Arbre très-fertile.

Prune d'Amour. Fruit petit, violet; excellent cuit; maturité mi-tardive. Arbre très-fertile.

Prune d'Ast. Fruit assez gros, violet; bon pour pruneaux; maturité mi-août. Arbre fertile.

Augustzwetsche (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. III, nº 2, p. 231). Fruit moyen, en forme de Quetsche, bleu-noir; à chair jaune-verdâtre, ferme, juteuse; maturité mi-septembre.

Prune-d'Automne (*Pom. gén.*, t. II, nº 5, p. 9). Fruit petit, sphérique-déprimé, pourpre-noir; à chair verdâtre, ferme, agréablement parfumée; maturité commencement d'octobre.

Belle d'Albany (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 895). Fruit presque moyen, ovale-arrondi, vert-blanchâtre pâle; à chair jaune; de première qualité; maturité août. Arbre de vigueur modérée.

Belle de Hardy. Jolie variété hâtive. — Reçue d'Italie.

Beni-Detto (*Rev. de l'Arb.*, pp. 111 et 126). Fruit énorme, ovale-allongé, violet-clair; à chair très-fine, juteuse, très-sucrée; de première qualité; maturité fin d'août. Arbre peu vigoureux, très-fertile.

Beztercser grosse Zwetsche. Reçue de Bohème avec recommandation.

Bingham (*Le Verg.*, t. VI, nº 75, p. 149). Fruit gros, sphérico-ovoïde, jaune-canari pointillé de rouge; à chair jaune-clair, juteuse, bien sucrée et parfumée; de première qualité; maturité fin d'août. Arbre fertile.

Blaue Eierpflaume (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VI, nº 176, p. 213). Fruit gros, ovoïde, bleu-rougeâtre; à chair jaune; maturité seconde quinzaine de septembre.

Bonnet-d'évêque (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VI, nº 184, p. 229). Fruit assez gros, ovale, bleu-noirâtre; à chair tendre, juteuse, sucrée; maturité mi-septembre. Arbre vigoureux et fertile.

Boulouf (*Soc. Van Mons*, t. I, p. 298). Fruit très-gros, arrondi, rouge-sombre; à chair jaune-foncé, juteuse, bien parfumée; de première qualité; maturité fin septembre.

Brignolle. Fruit assez gros, ovale-arrondi, jaune-d'or piqueté de rouge; bon pour la table et pour pruneaux; maturité mi-septembre. Arbre peu vigoureux, très-fertile.

Prune des Burettes (*Alb. de Pom.*, t. IV, p. 93). Fruit gros, irrégulièrement ovoïde, vert-jaunâtre mat, lavé de rose-violacé; à chair verte, fondante, agréablement parfumée; de première qualité; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre rustique.

Prune Cire (*Pom. gén.*, t. II, n° 31, p. 61). Fruit moyen, sphérico-ellipsoïde, jaune-clair doré taché de rose; à chair jaune, ferme, bien sucrée; maturité fin d'août.

Columbia. Fruit très-gros, sphérique, jaune; à chair adhérente au noyau; de première qualité pour la table et pour cuire; maturité commencement d'août. Arbre fertile. — Très-belle Prune.

Comte Gustave d'Egger (*Ann. de Pom.*, t. VI, p. 85). Fruit assez gros, ovale, jaune-clair; à chair jaune-blanchâtre, très-juteuse; de première qualité; maturité commencement de septembre.

Damas de Friedheim (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VI, n° 161, p. 185). Fruit moyen, presque sphérique, rouge-clair; à chair jaune-d'or, ferme, juteuse; maturité fin juillet.

Damas d'Onderka (*Ill. Handb. der Obstk*, t. III, n° 67, p. 361). Fruit assez gros, arrondi, bleu-noirâtre; à chair jaune-verdâtre, juteuse; de première qualité; maturité commencement de septembre.

Damas-rouge hâtif (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. III, n° 69, p. 365). Fruit presque moyen, ovale-arrondi, brun-rouge; à chair jaune-verdâtre, ferme, juteuse; maturité commencement d'août. Arbre très-fertile.

Damas de Tours. Fruit assez gros, sphérique, rouge-clair; de première qualité pour pruneaux.

Damasine. Petite Prune rouge, assez estimée dans les vergers de nos environs.

Prune Damson. Dans le nord de l'Angleterre, on cultive sous ce nom de *Damas Prune*, un petit fruit, de forme ovale, mûrissant en septembre, et dont l'arbre est très-fertile.

Datte hongroise jaune. Variété qui nous a été recommandée comme de tout premier mérite par l'un de nos obligeants correspondants pomologiques hongrois, M. Bereczki Maté.

Defresne. Fruit assez gros, violet; de toute première qualité; maturité fin juillet et commencement d'août.

Domino (*Rev. hort.*, 1867, p. 23). Fruit petit, violet et très-pruineux; à chair adhérente au noyau, fondante, sucrée; de première qualité pour la table, et d'un mérite supérieur pour tartes. Arbre rustique et fertile. — Cultivée en grand dans quelques localités du département de Seine-et-Marne (France).

Dunmore. Fruit petit, ovoïde, vert-jaunâtre; à chair jaune, fine, sucrée, aromatisée; de toute première qualité; maturité commencement d'octobre.

Elisabeth d'Elsner (*Rev. de l'Arb.*, p. 41). Maturité commencement de septembre. — Reçue d'Allemagne avec recommandation.

Empereur du Japon (*Jard. fr. néerl.*, t. II, n° 14, p. 18). Fruit gros, ovale-arrondi, d'un beau rose-vif; à chair jaune-clair, tendre, juteuse, d'une saveur particulière très-suave; de première qualité; maturité commencement d'août. Petit arbre, bien fertile. — Dite la plus belle de toutes les Prunes.

Prune-d'Ente impériale. Perfectionnement, à fruit plus gros et délicieux pour pruneaux, de la *Prune-d'Agen*.

Etendard d'Angleterre (*Ann. de Pom.*, t. VIII, p. 260). Fruit assez gros, ovale-allongé, rouge-violacé; à chair jaune-d'or, ferme, à cuire; maturité mi-septembre.

Fulton (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 914). Fruit assez gros, ovale-arrondi, jaune-blanchâtre; à chair jaune-d'or, vineuse et sucrée; de première qualité; maturité commencement d'octobre.

Gelbe Aprikosenpflaume (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VI, n° 199, p. 259). Fruit assez gros, ovale-arrondi, jaune-de-cire; à chair jaune-d'or, juteuse; de première qualité; maturité fin d'août.

Gelbe Jerusalemspflaume. Reçue d'Allemagne.

Général Hand (*Pom. gén.*, t. II, n° 10, p. 19). Fruit gros, sphérico-ovoïde, jaune-verdâtre; à chair verdâtre, ferme; maturité fin d'août.

Prune de Gisborne (*Pom. gén.*, t. II, n° 25, p. 49). Fruit moyen, ovoïde, jaune-doré pointillé de rouge-cerise; à chair jaune-vif, ferme; à cuire et à sécher; maturité commencement de septembre. Arbre fertile.

Goliath (*Pom. gén.*, t. II, n° 8, p. 15). Fruit très-gros, sphérico-ellipsoïde, pourpre-foncé; à chair jaunâtre, très-sucrée; maturité commencement de septembre. — Fruit de marché.

Gonne (*Alb. de Pom.*, t. IV, p. 49). Fruit gros, ovale, violet-clair; à chair jaune; maturité première quinzaine de septembre. Arbre très-fertile.

Gonne rouge. Reçue d'Allemagne.

Gordon Castle. Reçue d'Angleterre avec recommandation, mais sans description.

Grande précoce (Société Van Mons). Reçue sans description.

Grosse-violette de Grugliasco. Reçue d'Italie.

Grosse Zuckerzwetsche (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. III, n° 22, p. 271). Fruit gros, ovoïde, bleu-noirâtre; à chair jaune-clair, juteuse, sucrée; de première qualité; maturité fin d'août.

Haffners Herbstpflaume. Reçue d'Allemagne avec recommandation.

Hazard (Ferton-Bujot, 1863). Fruit moyen, oblong, violet-marbré; à chair jaune, ferme, quittant bien le noyau, très-juteuse; de première qualité; maturité août-septembre. Arbre peu fertile. — Dite intermédiaire entre la *Reine-Claude violette* et la *Quetsche-commune*, et de beaucoup supérieure.

Héroy. Fruit petit, ovale, vert-jaunâtre; à chair libre; de première qualité; maturité juillet. Arbre très-fertile.

Huling's Superb (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 922). Fruit très-gros, ovale-arrondi, jaune-verdâtre; à chair jaune-verdâtre, d'une saveur relevée; maturité août. Arbre très-vigoureux.

Impératrice blanche (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VI, nº 202, p. 265). Fruit assez gros, ovale-arrondi, jaune-blanchâtre; à chair ferme, juteuse; maturité septembre.

Impératrice violette (*Pom. gén.*, t. II, nº 51, p. 101). Fruit moyen, régulièrement ovoïde, pourpre-foncé; à chair jaune-foncé, fine, juteuse, richement sucrée et parfumée; de première qualité; maturité fin de septembre. Arbre fertile.

Impériale de Milan (*Le Verg.*, t. VI, nº 34, p. 67). Fruit assez gros, ovoïde, pourpre-noir; à chair verte, serrée, bien sucrée et richement parfumée; de toute première qualité pour sécher; maturité fin d'août. Arbre très-fertile.

Incomparable de Lucombe. Fruit assez gros, sphérique, jaune-verdâtre strié d'orange; à chair jaune-verdâtre, ferme, juteuse, sucrée; de première qualité; maturité fin d'août.

Ive's Autumn. Fruit moyen, jaune; maturité septembre. — Introduite d'Amérique par l'Établissement.

Jaune tardive. Fruit moyen, ovoïde, jaune-ambré; bon en fruit frais, excellent cuit et en pruneaux; maturité fin de septembre. Arbre très-vigoureux et très-fertile. — Originaire d'une localité du département de l'Aube (France).

Large Black Impérial. Fruit très-gros, presque noir; de toute première qualité pour cuire; maturité septembre. Arbre très-fertile. — Reçue d'Angleterre avec recommandation.

Lépine (*Pom. gén.*, t. II, nº 71, p. 141). Fruit moyen, sphérique, pourpre-brun foncé; à chair verte, juteuse; maturité mi-septembre. Arbre très-fertile.

Liegel's Gage. Fruit moyen, arrondi, vert recouvert d'une pruine blanche; à chair juteuse, d'une saveur riche; de toute première qualité; maturité fin de septembre. — Reçue d'Angleterre.

Liegels Unvergleichliche. Reçue de Bohême avec recommandation.

Madame Nicolle. Fruit assez gros, couleur et saveur de la *Reine-Claude;* de toute première qualité; maturité septembre. Arbre fertile.

Marmorirte Eierpflaume (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. III, nº 31, p. 289). Fruit moyen, ovale, jaune-clair largement lavé de rouge-brun; à chair jaune, juteuse; de première qualité; matuturité fin d'août.

Madeleine. Reçue d'Angers sans description.

Merveille d'automne. Fruit gros, jaune; de première qualité; maturité septembre. Arbre fertile.

Merveille de New-York (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VI, nº 128, p. 117). Fruit gros, ovoïde, jaune-verdâtre; à chair jaune-pâle, tendre, juteuse, sucrée; de première qualité; maturité seconde quinzaine d'août.

Mirabelle de Bohn (*Pom. gén.*, t. II, nº 89, p. 177). Fruit petit, presque sphérique, jaune-verdâtre; à chair jaune, fondante, richement sucrée et parfumée; maturité mi-septembre.

Mirabelle de Dœrell (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. III, nº 53, p. 333). Fruit petit, de forme ovale, jaune-d'or taché de rouge; à chair blanc-jaunâtre, d'une saveur de Mirabelle; de première qualité; maturité première quinzaine d'octobre. Petit arbre, excessivement fertile.

Mirabelle-double de Herrnhausen (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VI, nº 198, p. 257). Fruit petit ou moyen, ovale, beau jaune; à chair jaune-d'or clair; de première qualité; maturité mi-août.

Mirabelle de Flotow (*Pom. gén.*, t. II, nº 53, p. 105). Fruit petit, sphérique, jaune-vif lavé de rose; à chair jaune, tendre; de première qualité; maturité fin de juillet. Arbre de bonne vigueur, rustique et fertile.

Mirabelle-précoce de Flaford. Fruit petit, sphérique, jaune; maturité mi-juillet. Arbre fertile.

Mirabelle de Rangheri (*Le Verg.*, t. VI, nº 78, p. 155). Fruit moyen, presque sphérique, jaune-verdâtre; à chair verdâtre, fine, richement sucrée et parfumée; de toute première qualité; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre de vigueur moyenne.

Mirabelle verte (*Le Verg.*, t. VI, nº 46, p. 91). Fruit petit, sphérique, vert-blanchâtre; à chair verte, juteuse, bien sucrée et parfumée; de première qualité; maturité fin de juillet. Arbre très-fertile.

Monsieur noir tardif. Fruit assez gros, presque sphérique, pourpre-noir; à cuire; maturité fin de septembre. Arbre très-vigoureux et très-fertile.

Musquée de Malte. Fruit petit, violet; maturité mi-juillet.

Norbert (*Pom. gén.*, t. II, nº 37, p. 73). Fruit petit, sphérico-ovoïde, pourpre-noir bleuâtre; à chair verdâtre, ferme; à cuire et à sécher; maturité mi-août.

Oberdiecks gestreifte Eierpflaume. Reçue d'Allemagne avec recommandation.

Parmentier. Reçue de Belgique sans description.

Perdrigon tardif (*Pom. gén.*, t. II., n° 63, p. 125). Fruit petit, sphérico-ellipsoïde, noir; à chair jaunâtre, ferme, très-sucrée; maturité fin de septembre. Arbre peu vigoureux.

Peter's Yellow Gage (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 937). Fruit moyen, presque sphérique, jaune-pâle; à chair jaunâtre, juteuse, sucrée, de première qualité; maturité mi-août. — Introduite directement d'Amérique par l'Etablissement.

Prune de Pontbriant (*Pom. de la Fr.*, n° 30). Fruit gros, sphérique, rouge-violet et rose-violacé, sous une abondante pruine blanc-violet; à chair jaune-blond, quittant le noyau, juteuse, relevée de la saveur de la *Reine-Claude ;* maturité première quinzaine de septembre. Arbre de vigueur moyenne, très-fertile.

Pourprée de Duane (*Le Verg.*, t. VI, n° 39, p. 77). Fruit gros, ovoïde-allongé, pourpre-violacé ; à chair vert-jaunâtre ; maturité fin d'août.

Précoce de Bergthold (*Le Verg.*, t. VI, n° 1, p. 1). Fruit petit, ovoïde-obtus, jaune-verdâtre ; à chair jaune, juteuse, agréablement parfumée ; maturité première quinzaine de juillet. Arbre peu vigoureux.

Précoce de Freudenberg (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. III, n° 92, p. 411). Fruit moyen, ovale, rouge-brun foncé; à chair jaune, ferme; de première qualité; maturité fin de juillet. Arbre fertile.

Quackenboss (*Pom. gén.*, t. II, n° 76, p. 151). Fruit gros, ovo-ellipsoïde, pourpre très-foncé ; à chair jaunâtre, ferme, à cuire ; maturité première quinzaine de septembre. Arbre vigoureux et fertile.

Quetsche aplatie (*Pom. gén.*, t. II, n° 12, p. 23). Fruit moyen, obovoïde-comprimé, pourpre-bleuâtre; à chair verte, bien sucrée; de toute première qualité pour pruneaux ; maturité commencement de septembre. Arbre au port pyramidal.

Quetsche de Bazalicza (*Le Verg.*, t. VI, n° 70, p. 139). Fruit assez gros, obovoïde, pourpre-violet ; à chair jaune, tendre; de première qualité pour pruneaux; maturité mi-août. Arbre vigoureux et rustique.

Quetsche-datte des Allemands. Reçue sans description.

Quetsche de Dollan (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VI, n° 171, p. 203). Fruit assez gros, en forme de Quetsche, bleu-noirâtre ; à chair jaune-verdâtre; de première qualité; maturité mi-septembre.

Quetsche-jaune de Hartwiss (*Pom. gén.*, t. II, n° 62, p. 124). Fruit moyen, irrégulièrement ovoïde, jaune-canari ; à chair jaune-clair, fine, tendre, délicatement musquée ; de première qualité; maturité fin d'août.

Quetsche-jaune précoce (*Le Verg.*, t. VI, n° 50, p. 99). Fruit moyen, ovoïde, jaune-doré ; à chair jaune-vif, tendre, juteuse ; de toute première qualité pour pruneaux ; maturité commencement d'août. Arbre très-fertile.

Quetsche-jaune de Reizenstein (*Le Verg.*, t. VI, n° 60, p. 119). Fruit moyen, irrégulièrement ovoïde, jaune-d'or; à chair jaune, fondante, bien sucrée et parfumée; de première qualité ; maturité seconde quinzaine de septembre.

Quetsche-jaune tardive (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VI, n° 180, p. 221). Fruit moyen, ovale-pointu, jaune-verdâtre ; à chair jaune; maturité septembre-octobre. Arbre très-fertile.

Quetsche de Létricourt. Fruit très-gros, en forme de Quetsche, jaunâtre; à chair de Quetsche, jaunâtre, bien sucrée; de toute première qualité. Arbre très-fertile. — Trouvée par M. Alix, arboriculteur à Nancy, dans une localité du département de Meurthe-et-Moselle (France).

Quetsche longue précoce. Reçue de Hongrie.

Quetsche maraichère (*Pom. gén.*, t. II, n° 54, p. 107). Fruit moyen, ellipsoïde, pourpre ; à chair jaune, ferme, sucrée ; de première qualité pour pruneaux; maturité commencement de septembre. Arbre rustique et fertile.

Quetsche musquée de Hongrie (*Rev. de l'Arb.*, p. 240). Fruit du volume, de la forme et de la couleur de la *Quetsche commune*, mais à chair plus juteuse et d'un parfum agréable rappelant celui du Basilic; de toute première qualité; maturité fin de septembre. L'arbre ressemble beaucoup dans ses rameaux, ses feuilles et sa fertilité, à celui de la *Quetsche commune.*

Quetsche-précoce de Biondeck (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VI, n° 134, p. 129). Fruit assez gros, ovale, rouge-clair ; à chair jaune-clair, ferme, très-juteuse ; de première qualité ; maturité commencement d'août.

Quetsche-précoce d'Esslingen (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VI, n° 121, p. 103). Fruit moyen, forme de la *Quetsche commune,* brun-noir; à chair jaune-verdâtre; maturité fin août et commencement de septembre.

Quetsche-précoce de Liegel (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VI, n° 122, p. 105). Fruit moyen, en forme de Quetsche, bleu-noirâtre ; à chair jaune-verdâtre, juteuse; maturité commencement de septembre. Arbre ressemblant à celui de la *Quetsche commune.*

Quetsche-verte d'Italie (*Le Verg.*, t. VI, n° 49, p. 97). Fruit assez gros, ellipsoïde-régulier, jaune-verdâtre ; à chair verdâtre, juteuse, mielleuse et parfumée ; de première qualité ; maturité fin d'août. Arbre rustique.

Rademaekers (*Rev. de l'Hort.*, t. II, p. 351). Fruit très-gros, globuleux, carmin-orange ; à chair jaune-pâle, juteuse, sucrée et d'une saveur agréable ; maturité mi-août. Arbre vigoureux et très-fertile. — Magnifique et excellente Prune, trouvée dans un verger de la Campine par le pharmacien dont elle porte le nom.



Ranette. Reçue d'Angers sans description.

Reine-Claude abricotine. Fruit petit, blanc; de première qualité; maturité commencement d'août.

Reine-Claude Aloise. Fruit très-gros, sphérique, vert; délicieux; maturité août. — Dite supérieure à l'ancienne *Reine-Claude.*

Reine-Claude Boddaert. Fruit très-gros, arrondi, beau-jaune maculé de carmin; à chair quittant le noyau, aussi succulente que celle de la *Reine-Claude;* de première qualité; maturité mi-août. Arbre vigoureux, d'un beau port, fertile.

Reine-Claude Brauneau. Fruit gros, ovale, jaune; de première qualité; maturité septembre. — Reçue d'Angleterre.

Reine-Claude de Brignais (Gaillard). Dite supérieure à la *Reine-Claude* sous tous les rapports. Arbre peu fertile.

Reine-Claude Coulon (Coulon). Fruit moyen; de première qualité; maturité août-septembre. — Reçue de Liége.

Reine-Claude Hamaître. Fruit moyen, arrondi, pourpre-violacé; de toute première qualité; maturité fin d'août. — Reçue de Liége.

Reine-Claude d'Hudson (*Le Verg.*, t. VI, n° 24, p. 47). Fruit assez gros, cylindrico-ovoïde, vert-jaunâtre; à chair jaune-verdâtre; de première qualité; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre vigoureux.

Reine-Claude de Jodoigne. Fruit moyen, vert-jaunâtre; de toute première qualité; maturité août. Arbre très-fertile.

Reine-Claude de Meroldt (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. III, n° 50, p. 327). Fruit assez gros, arrondi, jaune-foncé; à chair jaune-d'or, ferme, juteuse; de première qualité; maturité mi-septembre.

Reine-Claude Moyret (*Le Verg.*, t. VI, n° 16, p. 31). Fruit assez gros, pourpre; à chair verte, fine, un peu ferme, se détachant parfaitement du noyau, ruisselante en eau douce, sucrée, parfumée; de première qualité; maturité commencement d'août. Arbre vigoureux et très-fertile.

Reine-Claude d'Oberdikt. Reçue sous ce nom de Belgique.

Reine-Claude Prinzens Kaiser. Reçue de Hongrie.

Reine-Claude-rouge de Prince (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VI, n° 195, p. 251). Fruit gros, ovale, rouge-brun; à chair jaune; de première qualité; maturité fin d'août.

Reine-Claude tardive. Fruit petit, sphérique, jaune-verdâtre; de première qualité; maturité octobre.

Reine-Claude de Wazon. Fruit assez gros, obovale, vert-jaunâtre lavé de rose; de toute première qualité; maturité septembre.

Reine Victoria. Fruit gros, ovale, pourpre; à chair juteuse, riche; de première qualité pour la table; maturité septembre. — Reçue sous ce nom d'Angleterre; ne pas confondre avec *Victoria.*

Riesenzwetsche (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VI, n° 183, p. 227). Fruit assez gros, ovale-raccourci, rouge-brun noirâtre; à chair jaune, juteuse; de première qualité; maturité première quinzaine de septembre. Arbre très-vigoureux, précoce au rapport.

Rodts blaue Zwetsche. Reçue sans description.

Rothe Eierpflaume (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. III, n° 13, p. 253). Fruit gros, ovoïde, rouge; à chair jaune-clair, juteuse; maturité fin d'août.

Rothe Nectarine (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. III, n° 34, p. 293). Fruit gros, arrondi, brun-rouge; à chair jaune-verdâtre, ferme, juteuse; maturité commencement d'août.

Royale de Behrens (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. III, n° 93, p. 413). Fruit assez gros, sphérique-déprimé, bleu-violacé foncé; à chair jaune, fondante, juteuse; de première qualité; maturité mi-août. Arbre vigoureux et fertile.

Royale de Haffner (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. III, n° 95, p. 417). Fruit assez gros, ovale-arrondi, bleu-violacé; à chair jaune; maturité fin août et commencement de septembre. Arbre vigoureux et très-fertile.

Royale hâtive. Fruit moyen, rouge-brun; à chair jaune; maturité première quinzaine d'août. Arbre fertile.

Royale de Koch (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VI, n° 210, p. 281). Fruit gros, ovale-arrondi, rouge-bleuâtre; à chair jaune-clair, ferme; maturité fin d'août. Arbre très-vigoureux.

Royale de Lucas (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. III, n° 109, p. 445). Fruit gros, ovale, rouge-bleuâtre; à chair jaune, juteuse; de première qualité; maturité commencement de septembre. Arbre vigoureux et très-fertile.

Royale de Mayer (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VI, n° 163, p. 187). Fruit assez gros, ovale-arrondi, rouge; à chair jaune-clair, juteuse; de première qualité; maturité fin d'août.

Royale de Siebenfreund (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VI, n° 209, p. 279). Fruit moyen, ovale-arrondi, brun-rougeâtre; à chair jaune-blanchâtre, très-juteuse; de première qualité; maturité fin d'août.

Royale-violette de Keindl (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. VI, n° 158, p. 177). Fruit assez gros, ovale, violet-foncé; à chair jaune-verdâtre, ferme, juteuse; de première qualité; maturité mi-août. Arbre fertile.

Saint-Etienne. Fruit moyen, blanc ; de première qualité ; maturité commencement de septembre.
Saint-Jean jaune. Reçue de Bordeaux avec recommandation.
Saint-Pierre. Fruit petit, blanc ; maturité mi-juillet.
Sainte-Thérèse. Reçue de Belgique sans description.
Prune de Seigneur. Sorte de petit Damas noir très-tardif, d'excellente qualité, très-répandu et estimé en Lorraine.
Shropshire Damson. Estimée en Angleterre pour conserves.
Späte Muscatellerpflaume. Fruit gros, ovale-arrondi, bleu-noir ; de première qualité ; maturité mi-septembre. Arbre très-fertile.
Sucrée de Trauttenberg (*Pom. gén.*, t. II, nº 41, p. 81). Fruit moyen, obovo-ellipsoïde, pourpre-brun ; à chair verdâtre, ferme, très-sucrée ; de première qualité ; maturité fin d'août.
Superbe de Denniston (*Le Verg.*, t. VI, nº 61, p. 121). Fruit assez gros, irrégulièrement sphérique, vert ; à chair d'un vert-clair, ferme, bien parfumée ; de première qualité ; maturité fin d'août. Arbre vigoureux, rustique et fertile.
Tardive de Châlons. Reçue sans description.
Tay Bank. Fruit gros, ovo-ellipsoïde, jaune-clair ; à chair tendre, juteuse, bien sucrée et parfumée ; de première qualité ; maturité première quinzaine de septembre.
Transparente (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. III, nº 55, p. 337). Fruit moyen, ovale-obtus, jaune-verdâtre transparent ; à chair jaune, ferme, très-juteuse ; de première qualité ; maturité mi-août.
Trouvée de Vonêche (*Alb. de Pom.*, t. IV, p. 71). Fruit petit ou moyen, ovale, rouge-violet bleuâtre ; à chair jaunâtre, délicate, très-sucrée et savoureuse ; de toute première qualité ; maturité fin d'août. Arbre très-fertile.
Vermillon hâtif. Reçue d'Angers sans description.
Verte-à-sécher de Knight (*Pom. gén.*, t. II, nº 96, p. 191). Fruit très-gros, sphérico-ellipsoïde, jaune-verdâtre ; à chair jaune-verdâtre, ferme ; à pruneaux ; maturité commencement de septembre.
Verte tardive de Guthrie (*Le Verg.*, t. VI, nº 54, p. 107). Fruit moyen, irrégulièrement sphérique, vert-jaunâtre ; à chair jaune, serrée, délicieusement sucrée et parfumée ; de toute première qualité ; maturité fin de septembre. Arbre vigoureux, rustique et fertile.
Vineuse-Acidule. Fruit petit, obovoïde, pourpre-brun ; à chair verte, ferme ; à sécher ; maturité septembre. Arbre peu vigoureux, très-fertile.
Violette Galopin. Fruit moyen, violet-foncé ; de première qualité ; maturité septembre. Arbre très-fertile.
Violette Jerusalemspflaume (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. III, nº 12, p. 251). Fruit gros, ovale, violet ; à chair jaune, ferme, juteuse ; de première qualité ; maturité mi-septembre. Arbre très-fertile.
Violette Königspflaume. Reçue sans description.
Virginale blanche. Fruit moyen, subsphérique, blanc-jaunâtre ; à chair presque blanche, juteuse ; maturité commencement de septembre. Arbre très-vigoureux.
Voslauer Zwetsche. Reçue de Bohême avec recommandation.
White Damson. Fruit gros, ovale-arrondi, très-joli et de première qualité ; maturité octobre.
Yellow Gage. Fruit gros, ovale, jaune ; à chair jaune, juteuse, riche ; maturité mi-août. Arbre d'une vigueur et d'une fertilité remarquables. — Excellente et avantageuse variété, très-estimée en Amérique, d'où l'Établissement l'a introduite directement.
Zwetsche von der Worms (*Ill. Handb. der Obstk.*, t. III, nº 4, p. 235). Fruit gros, ovale, bleu-noirâtre ; à chair jaune-verdâtre, ferme, juteuse ; maturité mi-septembre. Arbre vigoureux et fertile.

Variétés douteuses ou peu méritantes.

Abricot de Braunau.
Abricotée de Liegel.
American Damson.
Belvoir.
Brandy Gage.
Cluster Damson.
Crügers Frühpflaume.
Damas de Dieffenbach.
Diadème Imperial-Isabelle.
Dochnahls Damascene.
Dove Bank.
Early Cluster.
Firbas's frühe Schüttenhoferin.
Frühe Nikitaer Königspflaume.
Grosse hâtive de Rodt.
Herzförmige Pflaume.
Kochs späte Damascene.
Lafayette.
Mayers hellrothe Damascene.
Mayers rothe Damascene.
Mirabelle de Berthold.
Nikitaer Hahnenhode.
Noire américaine.
Ottomane.
Overall.
Pershore.
Petite Mirabelle.
Poupart's Plum.
Quetsche de Dorrel.
Quetsche de Francfort.
Reine-Claude Alex. Dumas.
Reine-Claude de Braby.
Reine-Claude Descarde.
Reine-Claude à fleur semi-double.
Reine-Claude Gigne.
Reine-Claude-rouge de septembre.
Reine-Claude de Vandenbrock.

Royale de Braunau.
Saint-Jean.
Schamals Frühzwetsche.
Schieblers Eierpflaume.
Schlächters Frühzwetsche.
Schmidts rothe Zwetsche.
Sidoine.
Siebenbürger Pflaume.
Sultaneck erick.
Trapps Königspflaume.
Yellow Damask.

Variétés nouvelles.

Anna Späth (Späth). Variété allemande, de la classe des QUETSCHES. Le fruit est plus gros et beaucoup plus juteux que celui de la *Quetsche commune.* Annoncée comme de tout premier rang, et remarquable par l'extraordinaire fertilité de l'arbre.

Baronne Hélène Trauttenberg. Variété de QUETSCHE, reçue de Bohème avec grande recommandation.

Dalrymple. Sorte de petit Damas ovale, mûrissant en septembre, estimé en Angleterre. Arbre très-robuste.

Damas précoce de Rivers. Gain récent du célèbre pépiniériste anglais, qui le donne comme une charmante addition à la section des DAMAS; maturité commencement d'août. — Obtenu d'un noyau de la Prune *Saint-Étienne.*

Duc d'Edimbourg (Dry). Fruit gros, de forme ovale-régulière, pourpre-clair; à chair jaune-rougeâtre, ferme, juteuse. Arbre très-fertile. — Variété anglaise, très-recommandée.

Empereur de Mas (*Le Verg.*, t. VI, n° 32, p. 63). Fruit extraordinairement gros, obovoïde, pourpre-clair pointillé; à chair jaune-clair, juteuse, bien sucrée; maturité seconde quinzaine d'août. — Magnifique gain de l'auteur du *Verger,* qu'il a obtenu d'un noyau de *Goutte-d'or.*

Prune Mas (A.-N. Baumann, 1872). Fruit gros, d'une saveur excellente, de qualité supérieure; maturité fin juillet. Arbre vigoureux et fertile. — Le soin scrupuleux que les consciencieux obtenteurs de cette variété mettent à ne livrer au commerce que des gains d'une valeur réelle, nous est un sûr garant de son mérite; ils ont eu la bonne pensée de le dédier à l'éminent auteur du *Verger.*

Ontario. Fruit gros, arrondi, jaune-marbré; de première qualité; maturité commencement d'août. Arbre très-fertile. — Obtenue par MM. Ellwanger et Barry, pépiniéristes à Rochester (États-Unis d'Amérique), et introduite directement par l'Établissement.

Quetsche de Kreuter. Reçue de Vienne (Autriche), avec grande recommandation.

Reine-Claude-diaphane hâtive. Acquisition très-remarquable, obtenue d'un noyau de la belle et exquise *Reine-Claude-diaphane,* et mise au commerce en 1873, par le célèbre pépiniériste anglais Rivers, bien connu pour ses heureux gains pomologiques. Le fruit ne cède en rien dans son excellence à la *Reine-Claude-diaphane* et il mûrit vers la mi-août. L'arbre est plus robuste et plus fertile.

Reine-Claude de Monroe. Fruit assez gros, ovale-oblong, jaune-verdâtre; à chair juteuse, d'une très-riche saveur sucrée; maturité septembre. Arbre vigoureux et fertile. — Introduite directement d'Amérique, où elle est très-estimée, par l'Établissement.

Reine-Claude-rouge américaine (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 942). Fruit moyen, ovale-régulier, rouge-brillant; à chair verdâtre, succulente, très-juteuse, sucrée; de toute première qualité; maturité mi-août. Arbre très-vigoureux, remarquable par son feuillage plissé, d'un vert-foncé; très-rustique et prodigieusement fertile. — Introduite directement d'Amérique, par l'Établissement.

Saint-Aubert (*Bull. du Cerc. d'Arb. de Belg.,* 1873, p. 49). Fruit assez gros, ovale-arrondi, verdâtre-doré lavé et picoté de rouge; à chair jaune, juteuse, très-sucrée; de toute première qualité; maturité seconde quinzaine d'août. Arbre moyen, très-fertile.

Saint-Lawrence. Fruit gros, pourpre-foncé; maturité mi-août. — Obtenue, d'un noyau de la Prune *Monsieur de Smith,* par MM. Ellwanger et Barry, pépiniéristes à Rochester (États-Unis d'Amérique), qui la disent supérieure à cette variété dans le volume et la qualité du fruit; introduite directement par l'Établissement.

Semis de Dorr. Fruit moyen, jaune; de première qualité; maturité septembre. — Introduite directement d'Amérique par l'Établissement.

Semis de Dry (Dry). Fruit gros, ovale, rouge-pourpre; à chair jaune-verdâtre, ferme, juteuse, d'une saveur délicate; de première qualité pour la table. — Variété anglaise, très-recommandée.

Sultan. Fruit gros, sphérique, rouge-foncé; de première qualité; maturité mi-août. Arbre très-fertile. — Gain récent du pépiniériste anglais Rivers, obtenu d'un noyau de la Prune *Belle de Septembre.*

Tardive de Rivers. Fruit presque moyen, sphérique, pourpre-foncé-noirâtre; à chair juteuse, parfumée; de première qualité; maturité novembre. — La plus tardive des bonnes Prunes.

Wyedale. Fruit moyen, ovale, pourpre; ne mûrissant qu'à la fin d'octobre. — Précieuse variété, originaire du comté d'York, en Angleterre.

VARIÉTÉ INÉDITE.

GROSSE MARANGE. Fruit moyen ou assez gros, sphérico-ovoïde, pourpre-violacé; à chair jaune-verdâtre, sucrée, d'une bonne saveur; de première qualité pour la saison; maturité mi-juillet. Arbre de bonnes vigueur et fertilité.

La Prune *Marange* (*Voir ci-dessus,* p. 159), très-estimée sur les marchés de Metz, où elle est apportée en très-grande quantité, presqu'en même temps que les Prunes les plus précoces, est déjà une production de nos contrées, qui mérite l'attention. Mais cette nouvelle variété, trouvée dans une vigne par M. Chabardin, propriétaire à Augny, est plus remarquable encore par le volume de son fruit, qui mûrit en outre environ une semaine plus tôt, et qui ne le cède en rien dans sa qualité à la *Marange*. Elle succède immédiatement à la *Prune de Catalogne,* et mûrit en même temps que *Favorite précoce* et *Mirabelle précoce*. Par la fertilité et la robusticité de son arbre et le volume de son fruit, elle vient donc combler une lacune, surtout pour la culture de spéculation.

ESPÈCE CHINOISE.

PRUNUS Simonii. PRUNIER DE SIMON (*Rev. hort.,* 1872, p. 111). Introduction des plus intéressantes, et sans contredit l'une des plus remarquables qui, depuis longtemps, aient été faites du Céleste-Empire. Elle est due à M. Eugène Simon, notre parent, qui l'a envoyée de Chine au Museum d'histoire naturelle de Paris, à l'époque où il était consul de France en ce pays.

C'est un arbrisseau peu élevé, rustique, à feuilles assez grandes, longuement ovales-elliptiques, d'un vert-foncé luisant, tenant le milieu par son facies entre nos Pruniers d'Europe et les petits Pruniers de Chine à fleurs doubles. Ses fleurs, petites, blanches, s'épanouissent au premier printemps. Ses fruits, très-jolis, très-courtement pédonculés et de la grosseur d'une belle Prune de *Monsieur*, sont d'un rouge-brique ou cinabre-foncé; ils sont beaucoup plus larges que hauts, et présentent aux deux extrémités une large et profonde cavité; leur chair, d'un beau jaune d'abricot, ferme même quand le fruit est mûr, possède une saveur toute particulière, aromatisée, qu'on ne trouve pas dans les variétés de Prunes que nous cultivons.

Cette espèce distincte va enrichir nos collections fruitières d'un type nouveau, qui n'a même pas de représentant parmi nos Arbres fruitiers.



RAISINS

Sous notre climat, on ne peut guère cultiver avec succès la Vigne à Raisin de table qu'en espalier, c'est-à-dire contre les murs, à bonne exposition: celle du midi pour les variétés plus ou moins tardives et les plus hâtives; celle du sud-est pour celles de maturité moyenne ou mi-hâtive. Cependant, on possède depuis quelque temps des variétés très-précoces, dont la culture en plein air, ou mieux en contr'espalier, surtout dans les terrains et aux situations favorables, serait certainement très-avantageuse.

La Vigne est peu exigeante sur la nature du sol; elle préfère toutefois les terrains secs et pierreux aux sols humides et froids.

Nous multiplions toutes les variétés de Raisins de table par boutures, et nous les livrons en plants bien enracinés, susceptibles de donner les meilleurs résultats.

La forme qui convient le mieux à la culture de la Vigne en treille, est le cordon vertical. Si le mur est peu élevé, on plantera à 80 centimètres de distance et on garnira de branches fruitières sur toute la longueur du cordon; si, au contraire, le mur a une grande hauteur, on plantera à 50 ou 60 centimètres de distance pour qu'alternativement un pied serve à garnir la première moitié de la hauteur du mur et le suivant l'autre moitié, en ayant soin de consacrer les variétés les plus vigoureuses à la partie la plus élevée.

Beaucoup de personnes croient bien faire, lors de la création d'une treille, de planter à une assez grande distance du mur, pour coucher en terre, et obtenir ainsi une plus grande quantité de racines. Cette ancienne coutume ne nous paraît pas être basée sur un raisonnement bien fondé.

L'opération du cisellement, qui consiste à enlever, à l'aide de ciseaux à lames longues et étroites, les plus petits grains et ceux qui sont mal conformés, lorsqu'ils ont atteint la grosseur de petits pois, est généralement trop peu pratiquée. Cette suppression sera d'autant plus radicale, que les variétés seront à grappes plus compactes.

La Vigne est assez souvent attaquée par une maladie bien connue, l'oïdium, contre laquelle il existe un remède dont l'efficacité n'est plus mise en doute par personne. Il consiste à saupoudrer abondamment les parties malades de fleur de soufre, dès que le mal paraît.

RAISINS DE TABLE.

1re série de mérite.

(ORDRE DE MATURITÉ.)

MADELEINE ANGEVINE. Grappe moyenne ou assez forte. Grain assez gros, parfois gros, de forme ovale, fortement ambré; à chair fondante, bien sucrée; de toute première qualité. Cep très-vigoureux, de bonne fertilité. — A notre connaissance, le plus hâtif de tous les Raisins; il est sujet à la coulure, mais il n'en constitue pas moins une acquisition précieuse pour les contrées du nord, où d'autres n'atteindraient que très-rarement leur maturité.

MADELEINE ROYALE. Grappe assez forte et assez serrée. Grain moyen ou assez gros, sphérique, à peau mince, blanc-verdâtre peu transparent; chair molle, très-juteuse, sucrée; de première qualité; maturité très-hâtive. Cep très-vigoureux, excessivement fertile. — Précieuse pour les climats froids, et très-avantageuse pour la culture en plein air.

PRÉCOCE DE MALINGRE. Grappe moyenne, élargie. Grain petit ou moyen, ovoïde, vert-jaunâtre; à chair fondante, juteuse, sucrée; maturité très-hâtive. Cep assez vigoureux, très-fertile. — Variété déjà très-répandue et appréciée dans les pays froids.

PRÉCOCE DE COURTILLER. Grappe moyenne, assez serrée. Grain moyen, sphérique, bien ambré ; à chair très-musquée ; de première qualité ; maturité très-hâtive. Cep très-vigoureux et fertile. — Le plus hâtif des Raisins musqués.

AGOSTENGA. Grappe moyenne, peu serrée. Grain moyen, ovale, vert-grisâtre ; à chair molle, bien juteuse, sucrée et relevée d'une saveur fine et agréable ; maturité très-hâtive. Cep très-vigoureux, assez fertile, pouvant être avantageusement cultivé en plein air.

CHASSELAS VIBERT. Grappe moyenne, très-lâche. Grain très-gros, sphérique, entièrement ambré ; à chair molle, très-sucrée ; de toute première qualité ; maturité très-hâtive. Cep de vigueur moyenne, de bonne fertilité. — Le plus beau, le meilleur et le plus hâtif des Chasselas.

MUSCAT OTTONEL. Grappe moyenne, moins serrée que chez les autres Muscats. Grain moyen ou assez gros, sphérique, verdâtre-ambré ; à chair fondante, sucrée et bien musquée ; maturité assez hâtive. Cep vigoureux, très-fertile. — C'est, de tous les Muscats, celui dont la saveur est la plus prononcée.

MUSCAT-BLANC HATIF DU JURA. Grappe moyenne, allongée, assez serrée. Grain moyen, sphérique, vert-jaunâtre transparent ; à chair croquante, musquée, d'une saveur douce et très-agréable ; maturité moyenne. — Sous-variété hâtive de l'ancien *Muscat-blanc*.

CORNEILLE. Grappe moyenne, bien faite, peu serrée. Grain gros ou très-gros, sphérique, vert-blond ; à chair molle ou fondante ; de première qualité ; maturité moyenne. — Très-beau Raisin.

CHASSELAS DE FONTAINEBLEAU. Grappe moyenne ou assez forte, peu serrée. Grain moyen ou assez gros, sphérique, jaune-pâle plus ou moins ambré ; de toute première qualité ; maturité moyenne. Cep de bonne vigueur, très-fertile. — Le plus généralement estimé de tous les Raisins de table.

CHASSELAS ROSE. Grappe moyenne ou assez forte, peu serrée. Grain moyen ou assez gros, sphérique, rose-terne passant au rouge-brun ; à chair mi-fondante, juteuse, sucrée ; de première qualité ; maturité moyenne. Cep fertile. — Le plus recherché après le précédent.

CHASSELAS DE FALLOUX. Belle grappe de Chasselas. Grain assez gros, sphérique, légèrement nuancé de rose-pâle à l'ombre, rose-clair au soleil ; maturité moyenne. Cep de bonne vigueur, très-fertile. — Peut-être le plus joli et l'un des meilleurs Raisins de table.

CHASSELAS VIOLET. Grappe moyenne, peu serrée. Grain moyen, sphérique, rouge-violacé ; à chair molle, très-sucrée ; de toute première qualité ; maturité moyenne. Cep très-fertile. — Remarquable par la couleur violette de ses grains aussitôt après la défloraison.

MUSCAT-NOIR D'ORANGE. Grappe moyenne, allongée, serrée. Grain moyen, sphérique, noir ; à chair mi-fondante, sucrée, musquée ; maturité assez tardive. Cep très-fertile. — Plus hâtif que l'ancien *Muscat-noir*.

L'ENFANT-TROUVÉ. Belle et forte grappe, bien formée, assez serrée, mais mûrissant bien partout. Grain gros ou très-gros, presque sphérique, à peau assez mince, le plus souvent d'une belle couleur ambrée ; chair bien juteuse, quoique assez ferme, bien sucrée, très-légèrement musquée ; maturité assez tardive. Cep vigoureux, peu fertile, demandant une taille longue. — Très-beau et très-bon Raisin mûrissant tous les ans ; propagé par l'Etablissement en 1865.

CHASSELAS-MUSQUÉ. Grappe assez forte et assez serrée. Grain assez gros, sphérique, vert-blond ; à chair juteuse, sucrée et agréablement musquée ; de toute première qualité ; maturité assez tardive. Cep très-vigoureux, de bonne fertilité. — Ce Raisin n'a qu'un défaut, celui d'être sujet à se fendre par la pluie

CHASSELAS-TOKAI ANGEVIN. Grappe moyenne ou assez forte, allongée, peu serrée. Grain moyen, sphérique, d'un joli rose-pourpre ; à chair molle, sucrée ; de première qualité ; maturité assez tardive. — Raisin d'une belle couleur tranchée.

BUCKLAND SWEETWATER. Grappe assez forte, formée de grains de différentes grosseurs. Grain assez gros, gros ou très-gros, de forme sphérique quelque peu irrégulière, souvent presque cylindrique, à peau très-tendre, ambre pâle à parfaite maturité ; chair molle, fondante, bien sucrée ; de toute première qualité ; maturité assez tardive, mais le plus souvent suffisante. Cep vigoureux et fertile, à planter de préférence aux situations chaudes ; très-propre à la culture sous verre non forcée.

FRANKENTHAL. Grappe forte, un peu serrée. Grain gros, sphérique, violet-noir ; à chair croquante, bien sucrée et d'une excellente saveur ; maturité tardive. Cep très-vigoureux et fertile. — Ce Raisin arrive à complète maturité presque chaque année lorsqu'il est placé à bonne exposition ; c'est l'une des variétés les plus avantageuses pour la culture sous verre.



2e série de mérite.

(ORDRE DE MATURITÉ.)

MORILLON NOIR HATIF. Grappe petite, très-serrée. Grain petit, sphérique. — Recherché autrefois pour sa précocité.

MUSCAT LIERVAL. Grappe petite ou moyenne. Grain moyen, sphérique, noir recouvert d'une pruine abondante ; à chair fondante, très-sucrée, très-légèrement musquée ; de première qualité ; maturité hâtive. Cep peu vigoureux, à petit feuillage, très-fertile.

LIGNAN BLANC. Grappe forte, un peu serrée. Grain moyen, ovale ; maturité première quinzaine de septembre. Cep très-vigoureux, réclamant une taille longue pour être fertile.

BLANC DE FOSTER. Grappe très-forte, serrée. Grain gros, ovale, vert-clair, parfois ambré ; à chair fondante, très-juteuse ; maturité assez hâtive. Cep vigoureux, très-fertile. — Beau Raisin, trop serré et de seconde qualité, dont les seuls mérites consistent dans le volume de la grappe et l'excessive fertilité du cep ; à essayer pour vignoble.

CHASSELAS HATIF DE TÉNÉRIFFE. Grappe forte, allongée, bien faite et peu serrée. Grain assez gros, sphérique, d'une belle couleur ambrée ; de première qualité ; maturité assez hâtive. Cep d'une fertilité remarquable.

SCALIGER. Grappe assez forte, assez serrée. Grain assez gros, ovale, verdâtre légèrement ambré ; à chair fondante, très-sucrée ; maturité assez hâtive. Cep très-fertile. — Variété distincte.

CHASSELAS-MUSQUÉ DE GRAHAM. Grappe moyenne, très-allongée, assez peu serrée. Grain moyen, sphérique, jaune-verdâtre à parfaite maturité ; chair croquante, sucrée, fortement musquée ; maturité assez hâtive. Cep fertile. — Recommandée aux amateurs de Raisins musqués.

MUSCAT SAINT-LAURENT. Grappe petite ou moyenne, allongée, très-serrée. Grain moyen, sphérique, vert-ambré ; à chair fondante, juteuse ; maturité moyenne. Cep très-fertile.

CHASSELAS BULHERRY. Grappe moyenne, allongée, lâche. Grain moyen, sphérique, vert-blond ; à chair molle, bien sucrée ; de première qualité ; maturité moyenne.

CHASSELAS-DORÉ HATIF. Sous-variété du *Chasselas de Fontainebleau,* plus hâtive. Cep moins vigoureux et moins fertile.

CITRONNELLE. Grappe moyenne, allongée, lâche. Grain petit ou moyen, un peu ovale, jaunâtre ; à chair molle, sucrée, musquée et relevée d'une saveur citronnée ; maturité moyenne.

MASTER. Grappe forte, allongée, très-lâche. Grain moyen, ovale, vert-blond ambré ; à chair molle, très-sucrée ; de toute première qualité : maturité moyenne. Cep très-fertile.

CORINTHE BLANC. Grappe longue et étroite. Grain très-petit, sphérique, blanc-roux ; maturité moyenne. — Curieux par la petitesse de ses grains, la délicatesse de sa chair et l'absence complète de pepins.

NEMORIN. Grappe moyenne, très-lâche. Grain gros ou très-gros, presque sphérique, verdâtre bien ambré ; à chair croquante, très-sucrée et parfumée ; de première qualité ; maturité moyenne. Cep peu fertile. — Beau Raisin, sujet à la coulure.

SULIVAN. Grappe assez forte, peu serrée. Grain moyen, ovale, verdâtre fortement ambré ; à chair mi-fondante, très-sucrée ; de première qualité ; maturité moyenne.

CHASSELAS A SAVEUR D'ISABELLE. Grappe très-lâche. Grain moyen, sphérique, vert-mat ; à chair fondante, sucrée, d'une saveur agréable rappelant celle des Raisins américains ; maturité moyenne. Cep vigoureux et fertile.

WALDECK. Grappe très-lâche. Grain moyen, presque sphérique, verdâtre bien ambré ; à chair croquante, bien sucrée ; maturité moyenne. Cep peu fertile, à feuilles très-découpées.

CHASSELAS CIOUTAT. Grappe moyenne, lâche. Grain moyen, verdâtre. Cep curieux par son feuillage, qui est profondément lacinié.

JOLI BLANC. Grappe moyenne. Grain moyen, sphérique, bien ambré ; à chair fondante ; maturité moyenne. — Raisin d'un bel aspect.

ALICANTE DE ROBERT. Grappe forte, peu serrée. Grain gros, ovale, pourpre-noir recouvert de fleur ; à chair molle, fondante, très-sucrée ; maturité moyenne. Cep vigoureux et fertile.

CHASSELAS SAINT-FIACRE. Grappe assez forte, parfois un peu serrée. Grain gros ou très-gros, sphérique-déprimé, verdâtre-ambré ; à chair molle ; maturité assez tardive. Cep peu fertile. — Beau Raisin, de seconde qualité.

SA LICETTE. Grappe très-forte, ordinairement peu serrée. Grain gros, sphérique, verdâtre légèrement ambré ; à chair presque fondante ; maturité assez tardive. Cep vigoureux et fertile. — Très-beau Raisin, qui serait de premier ordre s'il ne laissait pas à désirer sous le rapport de la qualité, et s'il s'ambrait davantage.

CHASSELAS-DORÉ DE STOCKWOOD. Belle grappe peu serrée. Grain gros, ovale, jaune-d'ambre ; à chair tendre, fondante, très-juteuse, sucrée ; de première qualité ; maturité assez tardive. — Beau et excellent Raisin, qui a le défaut de laisser parfois tomber ses grains à la maturité.



MUSCAT FLEUR-D'ORANGER. Belle grappe assez serrée. Grain moyen, sphérique, ambré; à chair croquante, bien sucrée et musquée; de première qualité; maturité assez tardive.

GÉNÉRAL DE LA MARMORA. Grappe assez forte, peu serrée. Grain gros ou très-gros, sphérico-ovoïde, à peau épaisse, d'un vert-blond; chair fondante, bien sucrée et légèrement musquée; de première qualité; maturité assez tardive.

CHASSELAS RONSARD. Grappe moyenne. Grain assez gros, sphérique, d'un beau rouge-brun; à chair très-croquante; maturité assez tardive. — Cette variété offre la même particularité que le *Chasselas violet,* d'avoir ses grains colorés en rouge-violacé dès la défloraison; elle se distingue par sa chair, la plus croquante que nous connaissions parmi les CHASSELAS.

CHASSELAS DIAMANT. Grappe moyenne, bien faite. Grain gros ou très-gros, presque sphérique, verdâtre-ambré; de première qualité; maturité assez tardive. Cep d'une bonne fertilité. — Très-beau Raisin.

KISCH-MICH A GRAINS RONDS. Grappe forte, ailée. Grain petit ou moyen, sphérique, verdâtre-ambré; à chair croquante; maturité assez tardive. — Curieux par l'absence complète de pepins.

IMPÉRIAL. Grappe forte, lâche. Grain gros, ovale, noir; à chair fondante, sucrée; maturité assez tardive. Cep très-vigoureux. — Beau Raisin noir, d'assez bonne qualité, mais sujet à la coulure.

CHASSELAS LE SUCRÉ. Grappe forte, très-lâche, mal formée. Grain moyen ou assez gros, subsphérique, vert-grisâtre ambré; à chair molle ou fondante, très-sucrée; de première qualité; maturité assez tardive. Cep très-vigoureux, peu fertile, sensible aux fortes gelées d'hiver.

MUSCAT HAMBOURG. Grappe forte, Grain gros, ovale-arrondi, noir; à chair bien musquée; maturité assez tardive. Cep vigoureux et très-fertile. — Ressemble au *Frankenthal*, duquel il se distingue par sa saveur, et par un peu plus de précocité.

CHASSELAS A LONGUES GRAPPES. Grappe très-forte. Grain très-gros, sphérique, vert-blond. — Remarquable par le volume de sa grappe.

MUSCAT-NOIR. Grappe moyenne, allongée, assez serrée. Grain moyen, presque sphérique; à chair sucrée et musquée; maturité assez tardive. Cep fertile.

NOIR D'ESPAGNE. Grappe forte, très-lâche. Grain très-gros, ovale-arrondi, pourpre-noir; à chair fondante, sucrée, d'une saveur très-agréable; de première qualité; maturité assez tardive. Cep très-vigoureux, peu fertile; sujet à la coulure.

MUSCAT VIOLET. Grappe moyenne, allongée, serrée. Grain moyen, sphérique, rouge-violet foncé; à chair croquante, sucrée et bien musquée; maturité tardive. Cep très-vigoureux, fertile.

LA BRUXELLOISE. Grappe forte, un peu serrée. Grain gros, presque sphérique, violet-noir; de première qualité; maturité tardive. Cep très-vigoureux et fertile. — Ressemble beaucoup au *Frankenthal,* qu'elle précède ordinairement dans sa maturité.

CORNICHON BLANC. Grappe assez courte, très-lâche. Grain elliptique-allongé, à peau épaisse; chair croquante, sucrée; maturité tardive. — Variété curieuse, exigeant une exposition chaude.

MUSCAT BLANC. Grappe moyenne, allongée, très-serrée. Grain moyen, sphérique, vert-roussâtre; à chair croquante, sucrée et bien musquée; maturité tardive. Cep vigoureux et fertile. — L'un des meilleurs *Muscats,* mais il est sujet à la pourriture dans les automnes humides, et demande une très-bonne exposition.

PANSE JAUNE. Belle et forte grappe lâche. Grain très-gros, ovale, vert-jaunâtre; de bonne qualité; maturité tardive. Cep très-vigoureux. — Superbe Raisin, demandant une exposition chaude.

MUSCAT D'ALEXANDRIE. Grappe très-forte, peu serrée. Grain très-gros, ovale, jaune-ambré à parfaite maturité; chair croquante, fortement musquée; de toute première qualité lorsqu'il est bien mûr; maturité très-tardive. — Ce beau et excellent Raisin peut arriver à maturité sous notre climat à une exposition très-chaude et dans les années favorables; il est très-propre à la culture sous verre.

RAISIN DE LA PALESTINE. Grappe énorme, atteignant jusque 60 centimètres de longueur. Grain petit ou moyen, oblong, jaune-bronzé; à chair croquante, d'une saveur particulière. — Variété curieuse, demandant une exposition très-chaude, et n'arrivant à maturité que dans les années favorables.

Variétés recommandées pour la culture en serre

ET PROPRES SEULEMENT A CETTE CULTURE SOUS NOTRE CLIMAT.

LADY DOWNE. Grain gros, ovale, noir; à chair ferme, douce, d'une saveur riche et d'un arôme fin. — L'une des plus estimées en Angleterre.

MUSCAT BOWOOD. Grain très-gros, parfois en forme de Poire, d'une riche couleur d'ambre à parfaite maturité. — Très-estimée en Angleterre.

MUSCAT CAMINADA. Grain très-gros, allongé, blanc.

MUSCAT CANON-HALL. Grain très-gros, ovale, ambré; à chair juteuse; de première qualité.
MUSCAT CHAMPION. Grappe très-forte. Grain gros, arrondi, noir; à chair tendre, juteuse, musquée.
MUSCAT ESCHOLATA. Grappe forte. Grain très-gros, ovale, ambré. — Magnifique et excellent Raisin, qui mûrirait peut-être au mur à bonne exposition.
MUSCAT-NOIR DE MADRESFIELD COURT. Grappe très-forte. Grain très-gros, ovale; à chair ferme, fondante, juteuse, d'une fine saveur musquée; de toute première qualité. — Magnifique et excellente variété, l'une des plus recherchées aujourd'hui dans les cultures anglaises.
MUSCAT-NOIR DE MISTRESS-PINCE. Grappe forte, à pédoncule très-solide. Grain moyen, ovale, presque noir; se conservant parfaitement. — Un peu sujet à la coulure.
PURPLE CONSTANTIA. Grappe allongée, conique. Grain assez gros, sphérique, pourpre; à chair très-juteuse, d'une riche saveur musquée.
ROYAL ASCOT BLACK. Nouvelle variété anglaise, à grain noir, très-recommandée.
RYTON MUSCAT. Grains gros, ovales, égaux en volume, ambrés. Excellente variété.

Raisins de cuve.

Aubin vert (Lorraine).
Auzerois blanc (Lorraine).
Auzerois gris (Lorraine).
Baclan.
Blanc Soumillon.
Blanche-Feuille (Lorraine).
Bourguignon (Lorraine).
Cortese (Italie).
Enfariné.
Gamay d'Arcenant.
Gamay d'Evelles.
Gamay de Labronde.
Gamay de Magny.
Gamay d'Ovola.
Gamay de Vaux.
Giboudot.
Gros-blanc (Lorraine).
Gros Rouge-blanc (Lorraine).
Lardeau Drôme.
Liverdun (Lorraine).
Melon.
Meslier du Jura.
Mourvède hâtif de Nikita.
Naturé.
Noir de Lorraine.
Persagne.
Persan.
Petit Gamay.
Petit-Noir (Lorraine).
Petracine (Lorraine).
Pineau.
Pineau blanc.
Pinaut de Pernant.
Plant-Malin.
Risset noir.
Rouge-hâtif de Babo.
Sémillon blanc.
Teinturier.
Vert-noir (Lorraine).
Vicane noire du Rhône.

Variétés à l'étude.

Amadon. Grain moyen, blanc; de première qualité; maturité moyenne.
Arbois. Grain moyen, noir; de première qualité; maturité moyenne.
Badischuri. Originaire du Caucase; très-recommandée.
Balafant. Grain assez gros, blanc; de première qualité; maturité commencement de septembre.
Blanc des Flandres. Grain gros, sphérique, blanc-jaunâtre; d'un goût sucré très-prononcé; excellent. Cep fertile.
Blanc de Grangea. Recommandé.
Blanc Mansais. Maturité mi-tardive. Cep très-fertile. — Recommandé pour vignoble.
Blanc de Pagès. Maturité première quinzaine de septembre.
Blauer Hängling. Très-bon Raisin précoce, bleu-rougeâtre, reçu d'Allemagne.
Blauer St-Laurent. Variété allemande, donnée comme bon Raisin bleu très-précoce, pour la table et pour vignoble; très-recommandable.
Bos Kokur blanc. Grain assez gros; de première qualité; maturité fin septembre.
Boutinoux. Grain moyen, blanc; de première qualité; maturité moyenne.
Raisin de Calabre. Superbe variété exigeant une exposition chaude. Cep fertile.
Cambridge Botanic Garden. Raisin noir superbe.
Canaris. Grain moyen, noir; de première qualité; maturité moyenne.
Casimir. Grain noir. Maturité première quinzaine de septembre.
Chasselas bicolore. Grain blanc et noir; maturité commencement de septembre.
Chasselas-doré de Bordeaux. Paraît se distinguer du *Chasselas de Fontainebleau* par son coloris plus ambré, sa chair plus croquante et sa maturité plus hâtive.
Chasselas Duc-de-Malakoff (Robert et Moreau, 1858). Grappe moyenne, lâche. Grain très-gros, sphérique, couleur d'ambre; à chair molle ou mi-croquante; de première qualité; maturité très-hâtive. — Variété analogue au *Chasselas Vibert,* qu'elle surpassera peut-être encore.
Chasselas Dugommier (Moreau-Robert, 1865). Forte grappe lâche, se divisant par fractions. Grain gros, sphérique, blanc; à chair très-sucrée; maturité fin d'août. Cep vigoureux et très-fertile.

Chasselas Félix-Muller. Grappe moyenne. Grain blanc; de première qualité; maturité septembre. — Reçu de Belgique.

Chasselas de Florence. Grappe assez forte. Grain gros, sphérique, jaune-doré; excellent; maturité commencement de septembre. Cep très-fertile. — Belle sous-variété du *Chasselas de Fontainebleau,* que l'on dit plus hâtive et se dorant mieux.

Chasselas Impératrice-Eugénie (Liabaud, 1867). Grappe forte. Grain gros, transparent-doré, très-sucré; à pepin petit et toujours solitaire; maturité fin d'août. Cep vigoureux, à beau feuillage.

Chasselas jaune de la Drôme. Grappe moyenne, peu serrée. Grain moyen, sphérique, jaune-ambré ; excellent; maturité septembre. Cep fertile.

Chasselas de Montauban (Comte Odart). Grappe forte, lâche. Grain gros, blanc; de première qualité ; maturité commencement de septembre. Cep très-fertile.

Chasselas-musqué des Basses-Alpes. Grappe moyenne, lâche. Grain moyen, jaune; de première qualité; maturité commencement de septembre. Cep fertile.

Chasselas-musqué de Nantes. Grain blanc; maturité seconde quinzaine d'août.

Chasselas-musqué de Sillery. Grain blanc.

Chasselas de Negrepont. Grappe assez forte. Grain moyen, sphérique, rouge-violacé, d'un goût relevé; maturité commencement de septembre. Cep très-fertile. — Se distingue, dit-on, du *Chasselas-rose* par sa couleur plus foncée et par le goût particulier de sa chair.

Chasselas noir. Grain gros, sphérique, pourpre-noir; à chair juteuse, sucrée et agréable; maturité moyenne. Cep extraordinairement fertile. — Reçu sous ce nom d'Angleterre.

Chasselas de Rappolo. Ressemble au *Chasselas-doré hâtif.*

Chasselas-rose de Judée. Grappe énorme. Maturité précoce.

Chasselas-rose supérieur. Grappe moyenne, peu allongée, peu serrée. Grain assez gros, sphérique, d'un joli rose-frais; à chair croquante ; délicieux; maturité moyenne. — Dit le meilleur de tous les Chasselas.

Chasselas rouge hâtif. A comparer au *Chasselas-rose.*

Chatos. Grain moyen, noir; de première qualité; maturité moyenne.

Chauché. Grain moyen, noir; de toute première qualité; maturité hâtive. Cep fertile.

Columbus. Grain blanc; maturité commencement de septembre.

Delambre (Moreau-Robert, 1864). Belle grappe lâche. Grain gros, ovale, blanc très-ambré; d'une saveur singulière; maturité mi-août. Cep très-vigoureux et fertile.

Dolceto nero. Reçu avec recommandation, mais sans description.

Doucet. Grain moyen, blanc; de première qualité; maturité moyenne. Cep fertile.

Duc d'Anjou (Moreau-Robert, 1864). Très-belle grappe lâche. Grain très-gros, ovale, noir recouvert d'une fleur blanche; maturité fin d'août. Cep très-vigoureux. — Dit l'un des plus beaux et des meilleurs Raisins noirs.

Duc de Magenta (Robert et Moreau, 1859). Très-belle grappe. Grain gros, ovale, noir recouvert d'une fleur blanche; d'un goût exquis ; maturité fin d'août. Cep très-fertile.

Espagnol. Reçue sans description.

Feigentraube. Reçu d'Allemagne comme l'un des plus délicieux Raisins de table, de maturité moyenne. Cep très-fertile.

Fendant roux. Grappe moyenne. Grain assez gros, sphérique, rose; excellent; maturité commencement de septembre. Cep fertile.

Fleuron. Grain assez gros, noir; de première qualité; maturité moyenne. Cep fertile.

Frankenthal De Coster. Grappe énorme. Grain très-gros; à chair croquante. Cep d'une fertilité extraordinaire.

Génétin. Reçue sans description.

Glycère (Robert et Moreau, 1863). Grain gros, aplati, rose ; maturité fin d'août. Cep vigoureux et fertile.

Gradiska (Robert, 1851). Grappe lâche. Grain gros, ovale, blanc ; maturité première quinzaine de septembre.

Gros Perlet (Robert et Moreau, 1861). Belle grappe, peu serrée. Grain très-gros, un peu ovale, blanc très-coloré ; maturité première quinzaine de septembre. Cep fertile.

Grosse Marsanne. Grappe moyenne. Grain gros, sphérique, jaune ; de première qualité ; maturité septembre. Cep fertile. — L'un des cépages des coteaux de l'Ermitage.

Grosse-Perle d'Anvers. Grain gros, sphérique, blanc; maturité hâtive. Cep fertile.

Hamburgh the Pope. Grappe et grain très-gros. Genre *Frankenthal.*

Hélène Otlander. Grain très-gros, allongé, rouge; de première qualité; maturité septembre-octobre.

Hugues. Grain moyen, noir ; de toute première qualité ; maturité moyenne. Cep fertile.

Hybride d'Isabelle (Robert, 1857). Grain moyen, sphérique, blanc; à saveur d'*Isabelle;* maturité première quinzaine de septembre.

Isabelle hâtive (Robert, 1851). Grain moyen, noir; maturité première quinzaine de septembre.

Raisin d'Ischia. Grappe petite. Grain petit, arrondi, noir; maturité très-précoce. Cep très-fertile. Préférable, dit-on, au *Morillon noir hâtif.*

Josling's St-Albans. Reçu sans description.

Karoad. Grain assez gros, blanc-verdâtre; de première qualité; maturité fin de septembre.
Kaukur. De Crimée.
Kilian. Grain moyen, blanc; de première qualité; maturité très-hâtive.
Kischuri. Du Caucase.
Kismich Ali. Reçue sans description.
Lampar Fardevany. Grappe très-forte, lâche. Grain moyen, noir; de première qualité; maturité septembre. Cep fertile.
Lenné's Ehre. Grappe très-forte, lâche. Grain gros, ovale, à peau mince, jaunâtre; aromatisée; maturité tardive.
Limdi Khamat (Comte Odart). Grappe forte, serrée. Grain gros, rouge; de première qualité; maturité septembre. Cep très-fertile.
Raisin de Lonray. Grain moyen, noir; de première qualité; maturité moyenne.
Malvoisie-blanche de la Drôme. Grappe moyenne. Grain assez gros, oblong, jaune; délicieux; maturité septembre. Cep fertile. — Dite très-recommandable.
Malvoisie de la Chartreuse. Beau et gros grain blanc.
Malvoisie verte. Grappe petite. Grain petit, sphérique, vert; de première qualité; maturité commencement de septembre. Cep très-fertile. — Excellent Raisin de table, que l'on dit aussi très-propre à donner de la qualité et du bouquet au vin.
Marchioness of Hastings. Reçue sans description.
Mataro. Grain blanc; maturité commencement d'octobre.
Mérille. Grain assez gros, noir; de première qualité; maturité moyenne.
Midowatza. Gros et beau Raisin noir, reçu du Duché de Bade.
Miller (Robert, 1854). Grain gros, presque sphérique, blanc; à chair croquante; maturité seconde quinzaine d'août.
Mondovi (Moreau-Robert, 1865). Grappe lâche et très-allongée. Grain très-gros, presque ovale, violet très-foncé; de première qualité; maturité fin d'août. Cep très-fertile.
Mornant. Grappe moyenne. Grain gros, sphérique, jaune; de première qualité; maturité août. Cep fertile. — Cette variété appartient à la tribu des CHASSELAS; elle est très-bonne et très-hâtive.
Muscat Arrouya. Grain moyen, noir; de toute première qualité; maturité moyenne.
Muscat Aufidus (Robert et Moreau, 1860). Grain moyen, sphérique, blanc très-coloré; à chair très-sucrée; maturité seconde quinzaine d'août. Cep peu vigoureux, fertile.
Muscat Bretonneau. Grain moyen, blanc; de première qualité; maturité moyenne.
Muscat de Clermont. Grain moyen, violet-sombre; de première qualité; maturité moyenne.
Muscat Decrom. Reçue sans description.
Muscat Eugénien (Odart). Grappe longue. Grain gros, sphérique, ambré; excellent; maturité septembre. Cep assez fertile.
Muscat hâtif de Patras. Grain blanc, de première qualité.
Muscat de Juillet (Vibert). Grappe petite, lâche. Grain petit, noir; maturité très-hâtive.
Muscat Laserelle. Grain blanc; maturité commencement de septembre.
Muscat-noir de Naples. Grappe forte, lâche. Grain gros, noir; de première qualité; maturité septembre. Cep fertile.
Muscat Primavis. Grappe moyenne. Grain moyen, ovale, blanc; à chair sucrée, musquée; maturité première quinzaine de septembre. Cep très-fertile.
Muscat rosea (Robert, 1859). Grain gros, sphérique, rose; à chair très-sucrée, légèrement musquée; maturité fin d'août.
Muscat-rouge de Madère (*Le Vign.*, n° 12, p. 23). Grappe moyenne, allongée, peu serrée. Grain moyen, sphérique, d'un beau rouge-pruiné; à chair ferme, très-sucrée, d'une fine saveur musquée; maturité moyenne.
Muscat Troveren (Robert, 1852). Grain très-gros, sphérique, blanc; maturité fin d'août.
Muscat-violet de la Meurthe. Maturité hâtive.
Muscatellier de Genève. Grappe longue. Grain gros, un peu oblong, d'un noir bleuâtre; de première qualité; maturité commencement de septembre. Cep fertile. — Très-beau et très-bon Raisin, à maturité facile.
Noir-hâtif d'Angers (Robert, 1848). Grain gros, sphérique, très-sucré; maturité très-hâtive.
Nouveau Gibraltar. Gros Raisin noir tardif.
Orleander. Grain gros, ambré; de première qualité; maturité assez tardive.
Panse de Roquevère. Reçue sans description.
Perle du Jura. Grain blanc; maturité mi-septembre.
Pis-de-Chèvre rouge. Grappe conique. Grain gros, allongé, violacé; de première qualité; maturité fin de septembre. Cep fertile. — Variété hongroise.
Pœrina. Grain assez gros, blanc; de toute première qualité; maturité hâtive.
Précoce de Riesthem. Reçu sans description.
Prunella (*Rev. hort.*, 1863, p. 450). Grappe forte, élargie. Grain très-gros, régulièrement sphérique, violet-noir; maturité fin de septembre. Cep très-vigoureux.
Reeves Muscadine. Reçue sans description.
Royal Vineyard. Grain gros, oblong; à chair ferme, d'une saveur de CHASSELAS.

Sabalkanskoi. Grain très-gros, ovale, rose-pâle; maturité très-tardive. — Originaire des monts Balcans; demande une exposition très-chaude.
Saint-Robier. Grappe forte. Grain gros, noir; de première qualité; maturité fin de septembre.
Sarfehér. Grappe lâche. Grain de couleur rouille-jaunâtre; maturité mi-hâtive. — L'un des meilleurs Raisins hongrois; se conservant facilement.
Sauvignon. Grain gros, blanc; de première qualité; maturité moyenne.
Semis de Madeleine blanche. Grain assez gros; de première qualité; maturité hâtive.
Sizlva srollo. Grappe forte, lâche. Grain gros, blanc; de première qualité; maturité fin d'août. — Renommée dans l'île de Corse pour ses qualités vinifères.
Spiran gris-violet. Reçue avec recommandation, mais sans description.
Stanwick Wilderick. Reçue sans description.
Stilwell's Sweetwater. Grappe assez forte, assez serrée. Grain assez gros, sphérique, verdâtre bien ambré; à chair ferme; de première qualité; maturité première quinzaine de septembre. Cep très-fertile.
Stuckens. Reçue sans description.
Szegszardi Muskateller. Grain vert, très-aromatisé; maturité moyenne. Cep très-fertile. — Variété hongroise.
Tripier. Grappe forte. Grain gros, blanc; de première qualité; maturité septembre. — Superbe et très-bon Raisin.

Variétés douteuses, peu méritantes ou impropres à notre climat.

Agapanthe (Robert et Moreau, 1862).
Alabar (Robert, 1852).
Bacator (Hongrie).
Barducis (Robert, 1852).
Beau-Blanc (Courtiller).
Beni Carlos.
Bidwill's Seedling.
Black Monukka.
Black Morocco.
Black Tokay.
Blanc d'ambre.
Blussard blanc.
Blussard noir.
Brustiano.
Burchhardt's Prince.
Cariniana.
Caserno (Robert, 1856).
Champion Vine.
Chasselas Duhamel.
Chasselas Gros-Coulard.
Chasselas Jalabert.
Chasselas Le-Mamelon (Robert et Moreau, 1858).
Chasselas de Portugal.
Chasselas roux (Courtiller).
Chasselas Sageret.
Chavousk.
Damascus (Robert, 1851).
Dolutz noir.
Early Smyrna Frontignan.
Esperione.
Fintindo.
Frédéricton.
Gibraltar.
Grauer Clevner.
Grizzly Frontignan.
Gros Golman.
Gros Romain.
Gros Saport.
Guillandoux.
Gulard.
Lacryma-Christi.
Lubeck (Robert et Moreau, 1860).
Madeleine de Jacques.
Malvoisie d'Asti.
Malvoisie à gros grain.
Malvoisie de Sytjes.
Malvoisie de Vacheron.
Maréchal Bosquet (Robert et Moreau, 1857).
Mill Hill Hambourg.
Milton.
Morgane (Robert, 1847).
Morocco Prince.
Muscat bifère.
Muscat hâtif d'Orange.
Muscat Ingram's Prolific.
Muscat-noir d'Eisentad.
Muscat du parc de Tottenham.
Muscat de Sarbelle (Robert, 1859).
Nogaret (Robert, 1847).
Noir de Pressac.
Noir Ragonneau.
Olivier de Serres (Robert et Moreau, 1861).
Perle impériale (Robert et Moreau, 1858).
Pied-de-Perdrix.
Pitmaston White Cluster.
Prince Albert.
Rouvelac.
Saint-Louis.
Raisin de Schiras.
Raisin Suisse.
Tekete Goher.
Trebbiano.
Vanderlaan blanc hâtif.
Zitgen-Zitgen.

Variétés nouvelles.

Boërhaave (Moreau-Robert, 1866). Très-belle grappe lâche. Grain très-gros, en forme d'olive, violet-noir; à chair sucrée; maturité seconde quinzaine d'août. Cep vigoureux et très-fertile.
Champion doré (*Ill. hort.*, 1869, pl. 578). Magnifique variété, obtenue récemment en Angleterre, où la presse horticole en fait le plus grand éloge. On la dit remarquable par le volume extraordinaire de ses grappes et de ses grains, d'un blond-doré, dont on vante l'exquise saveur et la maturité hâtive.
Chasselas des Bouches-du-Rhône (Antoine Besson, 1871). Grappe forte, compacte. Grain gros, sphérique, légèrement rosé; de première qualité; maturité fin d'août. Cep très-vigoureux, à sarments et feuilles rosées; très-fertile.

Chasselas-doré de la Naby (Lartay, 1872). Grappe très-longue. Grain très-gros, d'un goût particulier; maturité très-hâtive. Cep très-vigoureux et très-productif.

Chasselas Marie (Thirriot frères, 1869). Raisin blanc magnifique, mûrissant parfaitement en plein air. Cep très-vigoureux, d'une grande fertilité.

Chasselas de Pontchartrain. Très-beau Raisin blanc à fortes grappes; peau assez épaisse; de première qualité; maturité assez tardive.

Chasselas Saint-Aubin (Robert et Moreau, 1863). Belle grappe lâche. Grain gros, sphérique, bien ambré; maturité très-hâtive.

Chasselas Saint-Tronc (Antoine Besson, 1871). Belle grappe allongée, peu serrée, à pédoncule violacé. Grain sphérique, blanc-doré; maturité première quinzaine de septembre. Cep vigoureux, à sarments d'un beau vert.

Chasselas Sainte-Laure (Comice horticole d'Angers). Grappe moyenne, lâche. Grain gros, blanc; de première qualité; maturité commencement d'août. Cep fertile.

Favorite de Ladé. Grain gros, blanc verdâtre; maturité fin de septembre.

Forest. Gros Raisin noir, se rapprochant du *Frankenthal*, dont il a la qualité avec plus de précocité.

Franc-Rapport (Lartay, 1871). Grappe énorme. Grain très-gros, rouge-brun; d'un goût exquis; maturité précoce. Cep extrêmement vigoureux, très-fertile. — Dit bien supérieur au *Chasselas de Fontainebleau*.

Gros-Doré (Gaujard, 1873. *Bull. du Cerc. d'Arb. de Belg.*, 1873, p. 349). Grappe très-forte; bien faite, serrée. Grain très-gros, presque sphérique, d'une belle couleur d'ambre-jaune; à chair assez croquante, très-sucrée et légèrement parfumée; maturité quinze jours avant le *Frankenthal*. — Gain très-méritant, obtenu par le croisement du *Chasselas-doré de Stockwood* avec une variété espagnole à grain noir.

Guillaume Tell (Moreau-Robert, 1869). Forte grappe lâche. Grain très-gros, ovale, noir; très-sucré; maturité seconde quinzaine d'août. — Dit le plus précoce des Raisins noirs.

Jean Gutenberg (Moreau-Robert, 1868). Très-belle grappe, divisée en fractions. Grain moyen, sphérique, très-noir; à chair sucrée; maturité première quinzaine de septembre. Cep excessivement vigoureux et très-fertile.

Keppler (Moreau-Robert, 1868). Très-belle grappe lâche. Grain gros, ovale, blanc; à chair sucrée; maturité fin d'août. Cep vigoureux et productif.

La Quintinie (Moreau-Robert, 1866). Grappe longue et lâche. Grain très-gros, ovale, blanc; à chair très-sucrée; maturité seconde quinzaine d'août. Cep vigoureux et très-fertile.

Lindley (Moreau-Robert, 1867). Forte grappe lâche. Grain très-gros, ovale, blanc; à chair très-sucrée; de toute première qualité; maturité fin d'août. Cep vigoureux et productif.

Linnée (Moreau-Robert, 1867). Très-forte grappe. Grain très-gros, en forme d'olive, violet-noir recouvert d'une fleur blanche; de toute première qualité; maturité fin d'août. Cep très-vigoureux et productif.

Madeleine précoce de Hongrie. Grappe moyenne, serrée. Grain petit, noir. Cep très-fertile.

Magnifique de Nikita. Grappe forte, lâche. Grain gros, blanc; de première qualité; maturité août.

Malvoisie rose de Piémont. Grappe assez forte. Grain moyen, à peau très-fine; de toute première qualité; maturité des plus hâtives. — Excellente variété.

Margit (*Ill. Monatsh.*, 1873, p. 244). Variété hongroise, originaire de Badacsony, sur le lac Balaton; remarquable par sa précocité, qui, dit-on, devance de huit à dix jours celle du *Précoce de Malingre*. Ses grappes sont un peu plus fortes que celles de ce dernier; sa chair est d'un goût excellent; le cep est moins vigoureux, mais très-fertile.

Médoc (Robert et Moreau, 1863). Grappe moyenne. Grain assez gros, sphérique, noir; à chair légèrement musquée; maturité très-hâtive. Cep très-vigoureux et très-fertile.

Muscat Duchess of Buccleugh. Variété anglaise, à grain blanc, hâtive.

Noir-hâtif de Marseille (Antoine Besson, 1871). Grappe petite. Grain assez gros, sphérique; de première qualité; maturité juillet. Cep de vigueur moyenne, très-fertile.

Pineau Pommier (Pulliat, 1868). Variété méritante comme Raisin de table et comme Raisin de cuve, obtenue par le croisement de la Vigne *d'Ischia* avec le *Précoce de Malingre* ou le *Petit Gamay* beaujolais. Grappe plus forte et plus ailée que le Raisin *d'Ischia*. Grain noir; maturité très-hâtive. Cep d'une fertilité remarquable.

Réaumur (Moreau-Robert, 1869). Grappe très-forte, lâche. Grain gros, sphérique, blanc; très-sucré; maturité fin d'août. Cep vigoureux et fertile.

Schaouka. Gros et bon Raisin, à grain blanc, allongé et un peu recourbé. Très-cultivé en Orient; mûrit bien à une chaude exposition.

Raisin de Servie. Croît à l'état sauvage dans les forêts de ce pays, et appartient sans doute au type *Labrusca*. Grappe lâche. Grain gros, sphérique, gris-rouge recouvert d'une pruine bleuâtre. La saveur a de l'analogie avec celle de l'*Isabelle*, mais elle est bien plus douce et plus agréable. Variété très-intéressante, résistant aux hivers les plus rigoureux; très-fertile.

Souvenir du Congrès (Antoine Besson, 1871). Grappe assez forte, peu serrée. Grain gros, rose-foncé; à chair croquante, d'un goût de fleur d'oranger; maturité première quinzaine de septembre. Cep vigoureux.

Sucré de Marseille (Antoine Besson, 1871). Grappe moyenne. Joli grain ovoïde, d'un rouge-groseille ; à chair croquante ; de toute première qualité ; maturité commencement de septembre. Cep assez vigoureux, fertile.

Waltham Cross (William Paul, 1873). Magnifique variété anglaise, dont la presse horticole fait le plus grand éloge. Grappe énorme, presque aussi forte que celle du *Muscat d'Alexandrie*. Grain le plus gros connu parmi les Raisins blancs, d'une fine saveur musquée ; mûrit en même temps que *Frankenthal*.

Variétés américaines

La plupart introduites directement par l'Établissement en 1872 et 1874.

Adirondac (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 528). Grappe forte, compacte, ailée. Grain gros, sphérique, pourpre noir foncé ; à chair très-tendre.

Agawam (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 528). Grappe forte, assez compacte, ailée. Grain gros, arrondi, rouge-marron. Cep très-vigoureux et très-fertile.

Alvey (*The Fr. and Fr.-Tr. of. Am.*, p. 530). Grappe assez forte, allongée, ailée. Grain petit ou moyen, arrondi, noir ; à chair tendre, vineuse, rafraîchissante.

Anna. Grain gros, blanc ; à pulpe ferme, très-douce, d'une saveur riche et légèrement épicée ; maturité très-hâtive.

Autuchon (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 530). Grappe très-allongée. Grain moyen, blanc-verdâtre, doré à parfaite maturité ; à chair fondante ; ressemblant à celle des CHASSELAS, mais plus relevée ; mûrit en même temps que *Delaware*. Feuilles profondément lobées. — Obtenue par le croisement du Raisin américain *Clinton* avec le *Chasselas-doré*.

Barry (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 531). Grappe assez forte, courte, élargie, compacte. Grain gros, arrondi, noir.

Black Hawk (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 531). Grappe assez forte. Grain gros, presque sphérique, noir.

Canada (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 533). Grappe assez forte, ailée. Grain assez gros, noir ; à chair fondante, juteuse, d'une saveur ressemblant à celle des Raisins d'Europe. — Obtenue par le croisement de *Clinton* avec le Raisin européen *Black St. Peter's*.

Catawba (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 533). Grappe moyenne, le plus souvent lâche, ailée. Beau et gros grain, sphérique, d'un beau rouge ; à chair juteuse, très-douce, musquée. — Ancienne variété, très-estimée dans l'Ohio et le Kentucky.

Clinton (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 534). Grappe moyenne, ailée, longue et étroite, compacte. Grain moyen, noir, couvert d'une pruine épaisse.

Concord (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 536). Grappe forte, un peu compacte, ailée. Grain gros, sphérique, presque noir, recouvert d'une pruine épaisse ; à chair presque beurrée.

Cornucopia (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 536). Grappe forte, compacte, ailée. Grain assez gros, à peau mince, très-noire ; chair juteuse, fondante. Cep vigoureux, très-sain et fertile. — Obtenue par le croisement de *Clinton* avec le Raisin européen *St. Peter's*.

Crevelling (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 536). Grappe assez forte, lâche. Grain moyen, presque sphérique, noir ; à chair tendre, juteuse.

Cuyahoga (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 537). Grappe moyenne, compacte. Grain moyen, d'une couleur d'ambre-verdâtre mat ; à chair tendre, juteuse, d'une riche saveur douce-vineuse. — Estimée dans l'Ohio.

DELAWARE. Grappe petite, très-compacte. Grain petit ou moyen, sphérique, d'un beau rouge-clair transparent ; à chair très-sucrée ; de première qualité ; maturité assez hâtive. Cep très-fertile. — L'un des meilleurs Raisins américains.

Diana. Grappe assez forte, très-compacte. Grain sphérique, d'un joli lilas-rougeâtre ; à chair très-juteuse, aromatisée, presque exempte de la saveur particulière aux Raisins d'Amérique ; maturité hâtive. Cep très-vigoureux, fertile.

Dracut Amber (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 539). Grappe forte, compacte. Grain gros, sphérique. Cep très-vigoureux.

Elsingburgh. Jolie grappe forte. Grain petit, sphérique, noir recouvert d'une pruine bleue ; à chair entièrement fondante ; de première qualité. — Estimée pour la table.

Essex (Rogers' nº 41). Grappe moyenne, ailée. Grain noir, d'une saveur hautement aromatisée ; maturité hâtive.

Eumelan (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 540). Grappe d'un beau volume, compacte, ailée. Grain moyen, presque sphérique, noir-bleuâtre.

Fertile de Hartford (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 541). Grappe forte, assez serrée. Grain gros, sphérique, noir ; maturité très-hâtive.

Gaertner (Rogers' nº 14). Grappe assez forte. Grain assez gros, rouge, aromatisé ; maturité hâtive.

Herbert (Rogers', n° 44). Grappe un peu allongée et lâche. Grain moyen, noir; maturité hâtive.

Hybride d'Allen. Délicieuse variété à grain blanc, présentant les caractères des CHASSELAS.

Iona (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 542). Grappe assez forte, ailée. Grain moyen, ovale-arrondi, d'un beau rouge-clair; à chair molle, juteuse, douce; de première qualité à parfaite maturité. Cep vigoureux et fertile.

Isabella (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 542). Grappe ailée, d'un beau volume. Grain gros, ovale, pourpre-noir; à chair tendre, douce, juteuse, musquée. — Ancienne variété, originaire de la Caroline du Sud.

Isabelle blanche.

Israella (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 545). Grappe assez forte, ailée, compacte. Grain gros, légèrement ovale, noir; à chair tendre, juteuse, fondante, douce. Cep vigoureux, rustique et fertile.

Ives (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 545). Grappe moyenne, ailée, compacte. Grain moyen, ovale-arrondi, noir; à chair juteuse, douce. Cep vigoureux et fertile. — Estimée dans l'Ohio comme Raisin de cuve.

Lindley (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 546). Grappe moyenne, un peu allongée, compacte. Grain moyen, arrondi, rouge. Cep vigoureux et très-fertile.

Lydia (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 546). Grappe courte, arrondie, compacte. Grain gros, blanc-verdâtre nuancé de jaune à parfaite maturité, à peau épaisse; chair juteuse, presque fondante et exempte de l'arôme natal. Cep très-vigoureux et rustique.

Marion (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 548). Grappe forte, compacte. Grain ovale-arrondi, noir-pourpré.

Martha (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 548). Grappe moyenne, assez compacte, ailée. Grain gros, arrondi, jaune-verdâtre.

Massasoit (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 548). Grappe moyenne, un peu lâche, courte, ailée. Grain gros, sphérique, rouge-clair; à chair tendre, juteuse.

Maxatawney (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 548). Grappe moyenne. Grain moyen, ovale-arrondi, blanc-verdâtre ambré à parfaite maturité; chair tendre, fondante, très-douce; délicieux. Cep vigoureux, rustique et fertile.

Merrimack (*The Fr. and Fr-Tr. of Am.*, p. 549). Grappe assez forte, courte et élargie, compacte. Grain gros, sphérique, noir avec une pruine épaisse. Cep très-vigoureux et très-fertile.

Mottled (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 550). Grappe moyenne, étroite, serrée. Grain moyen, sphérique, rouge-marron taché de roux; chair tendre, très-juteuse. Cep vigoureux, abondamment fertile.

Northern Muscadine (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 551). Grappe petite, courte, compacte. Grain gros, sphérique, de couleur chocolat.

Oporto. Grappe petite. Grain moyen, sphérique, noir. Cep très-vigoureux.

Othello (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 552). Grappe forte, ailée, compacte. Grain gros, sphérique, noir; à chair ferme, croquante, fondante; maturité en même temps que *Delaware*. Cep vigoureux, à feuilles profondément lobées, très-fertile.

Perkins (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 552). Grappe moyenne, compacte, ailée. Grain moyen, ovale-arrondi, de couleur rouge-cuivre à parfaite maturité. Cep vigoureux et fertile.

Rebecca (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 553). Grappe moyenne, très-compacte. Grain moyen, ovale-arrondi, bien attaché, vert-clair à l'ombre, ambre-doré au soleil, très-transparent; à chair juteuse, douce; délicieux. Cep de vigueur modérée.

Rentz (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 554). Grappe forte, lâche. Grain sphérique, rouge-pourpre. — Originaire de Cincinnati, où elle est estimée comme Raisin de cuve.

Requa (Rogers', n° 28). Grappe forte, ailée. Grain moyen, à peau mince, rouge.

Rogers' Hybrid n° 2. Grappe forte. Grain gros, noir.

Rogers' Hybrid n° 5. Grappe moyenne. Grain gros, rouge foncé. — L'une des plus hâtives.

Rogers' Hybrid n° 7. Coloris dans le genre de *Catawba*.

Rogers' Hybrid n° 8. Grappe forte, Grain gros, rouge-ambré; maturité tardive.

Rogers' Hybrid n° 30. Grappe forte. Grain gros, de couleur d'ambre-léger.

Rogers' Hybrid n° 33.
Rogers' Hybrid n° 36. } Nouvelles variétés à grain noir, très-recommandées.
Rogers' Hybrid n° 39.

Salem (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 555). Grappe forte, courte et élargie, compacte. Grain gros, sphérique, un peu plus foncé en couleur que *Catawba*.

Senasqua (Underhill). Grappe assez forte. Grain moyen, noir; d'excellente qualité. — Obtenue par le croisement de *Concord* avec le Raisin européen *Black Prince*.

Sherman. Grappe petite, un peu compacte. Grain moyen, noir.

To Kalon (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 556). Grappe forte. Grain de forme variable, noir très-foncé recouvert d'une abondante pruine blanche; à chair très-douce, beurrée; de première qualité.

Union Village (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 557). Grappe forte, compacte, ailée. Grain très-gros, sphérique, noir-foncé. Cep très-vigoureux. — L'un des plus beaux Raisins américains.

Venango (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 557). Grappe compacte. Grain d'une jolie couleur lilas ; maturité hâtive. Cep très-vigoureux et fertile. — Jolie variété.

Virginia de Norton (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 551). Grappe moyenne, ailée, un peu compacte. Grain petit, sphérique, à peau mince, pourpre noir ; à chair tendre, d'une saveur relevée.

Wilder (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 557). Grappe forte, compacte, ailée. Grain gros, sphérique, noir. Cep vigoureux et très-fertile. — Très-bonne variété.

York Madeira (*The Fr. and Fr.-Tr. of Am.*, p. 558). Grappe moyenne, compacte, ailée. Grain moyen, arrondi, noir. Cep de vigueur modérée, à petit feuillage.



TABLE ALPHABÉTIQUE

DES NOMS ADOPTÉS

ET DES

SYNONYMES



NOTA. Les synonymes sont imprimés en petits caractères et placés au-dessous des noms adoptés; ils se retrouvent, en caractère italique, avec renvoi au nom adopté, dans l'ordre général alphabétique; à l'exception toutefois de ceux qui tombent immédiatement avant ou après le nom adopté.

ABRICOTS

AMANDES

CERISES

CHATAIGNE

COINGS

CORNOUILLES

FIGUES

FRAMBOISES

GROSEILLES

GROSEILLES EN GRAPPES

GROSEILLES CASSIS

GROSEILLES A MAQUEREAUX

MURE

NÈFLES

NOISETTES

NOIX

PÊCHES

PÊCHES (PROPREMENT DITES)

Elrige f. Nectarines


Digitized by Google

NECTARINES

POIRES

POMMES


Digitized by Google

42



PRUNES



Prune Coer de Boeuf ... in Bull No 10 ... U.S. Department of Agr. Div. of Pom. Washington 1901 ... Edward ... in ... Oregon

RAISINS

Nancy. — Imprimerie E. RÉAU, rue Saint-Dizier, 51. — 1876.

